Licenciatura em Tecnologias da Informação

Desenvolvimento Web Multiplataforma

Worksheet 1

Keywords

Laravel; MVC; Routes; Views

This worksheet assumes that you have the tools necessary to implement the solutions using the Laravel framework and that Laravel is installed globally on your system. If you do not yet meet the minimum requirements, consult the official Laravel documentation: https://laravel.com/docs/12.x/.

Theme

We aim to create a web application to manage conferences. The application will dynamically handle different web conferences, including the registration process and the management of speakers and sponsors. The required data structure is outlined below.

Table 1: Database Structure

Table	Fields	Description
conferences	acronym, name, description, location, confer-	Conference details
	enceDate	
speakers	name, affiliation, biography, photo, socialNet-	Speaker details
	works, pageLink, speakerType, isActive	
speakerType	description	Information about the speaker type
sponsors	name, logo, category, isActive	Sponsor details
users	firstname, lastname, username, userType, email,	User registration data
	password, description, lastLogin, isActive, cre-	
	ationDate, changeDate	
userType	description	Information about the user type
confParticipant	conferenceID, participantID, registrationDate	Participant registration table
confSpeaker	conferenceID, speakerID	Association table between speakers
		and conference
confSponsor	conferenceID, sponsorID	Association table between sponsors
		and conference

Functional Requirements

- FR1: The system must allow access to conference information.
- FR2: The system must allow user registration for a conference.
- FR3: Administrators must be able to manage speakers and sponsors.
- FR4: Users must be able to update their information.

Non-Functional Requirements

- NFR1: The database must be protected against unauthorized access.
- NFR2: The application must function correctly in major browsers.

Tasks

- 1. Based on the above description, data structure, and requirements:
 - a) Define the functional requirements in detail.
 - b) Define the relational database model.
 - c) Design wireframes for your application.
 - d) If not already done, create a Laravel project for the application.
 - e) Explore the following files: .env, database.php, web.php.
- 2. Taking into account what you defined in the previous step:
 - a) Create the routes for your application.
 - b) Create the views and assign them to the routes.
 - c) Test the routes and views created.

I. Resolução da Ficha

1.a) Requisitos Funcionais Detalhados

Atores do Sistema:

- Visitante (anónimo): consulta informação pública de conferências, oradores e sponsors.
- Utilizador autenticado (participante): pode gerir o seu perfil, inscrever-se em conferências, consulta/cancela inscrições.
- Administrador: gere conferências, oradores, tipos de orador, sponsors, associações e participantes.
- (Opcional) Orador/Sponsor autenticado: pode atualizar os seus próprios dados (se a política permitir).

Mapeamento (tabela **users**): userType define o perfil (e.g., Admin, Participant, Speaker, Sponsor).

FR1 – Acesso à informação das conferências

Objetivo: qualquer utilizador deve conseguir ver dados completos de conferências e respetivas relações.

FR1.1 – Listagem de conferências

- O sistema apresenta lista com: acronym, name, location, conferenceDate (tabela conferences).
- Filtros: por data, localização e pesquisa por name/acronym.
- Ordenação: por conferenceDate (padrão) e por name.

Critérios de aceitação

- A listagem devolve apenas registos existentes.
- Pesquisa "contém" (case-insensitive) por name/acronym.
- Paginação quando o total excede o limite configurado.

FR1.2 – Detalhe da conferência

- Página de detalhe mostra: name, acronym, description, location, conferenceDate.
- Mostra Oradores ativos (tabelas confSpeaker → speakers, com isActive = true) com:
 name, affiliation, biography, photo, socialNetworks, pageLink, speakerType.

 Mostra Sponsors ativos (tabelas confSponsor → sponsors, com isActive = true) com: name, logo, category.

Critérios de aceitação

- Relações many-to-many corretas via confSpeaker e confSponsor.
- Oradores/Sponsors inativos **não** aparecem.
- Se n\u00e3o existirem oradores/sponsors, \u00e9 apresentada mensagem adequada ("Ainda sem oradores/sponsors").

FR2 – Registo de utilizadores numa conferência

Objetivo: permitir que um utilizador se inscreva numa conferência e gere as suas inscrições.

FR2.1 - Criar conta / Autenticar

- Registo com: firstname, lastname, username, email, password e (opcional) description.
- Autenticação via email/password.
- Atualização de *lastLogin* no sucesso do login.

Critérios de aceitação

- email e username únicos.
- Password guardada com hash.
- Campos obrigatórios validados; mensagens de erro claras.

FR2.2 - Inscrição numa conferência

- Utilizador autenticado pode inscrever-se em qualquer conferência.
- Cria registo em confParticipant com conferenceID, participantID (= users.id), registrationDate (agora).

Restrições

 Única inscrição por (utilizador, conferência). Chave única lógica: (conferenceID, participantID).

Critérios de aceitação

- Ao inscrever, se já existir registo, o sistema informa "Já estás inscrito".
- Após inscrever, mostra confirmação e a inscrição surge em "As minhas inscrições".

FR2.3 - Gestão de inscrições

- O utilizador vê as minhas conferências (de confParticipant) com registrationDate.
- Pode cancelar a inscrição (remoção do registo em confParticipant).

Critérios de aceitação

- Apenas o próprio pode cancelar a sua inscrição.
- A lista é ordenada por conferenceDate descendente ou registrationDate (configurável).

FR3 – Gestão de oradores e sponsors (Admin)

Objetivo: admins mantêm catálogo de oradores, tipos e sponsors, e fazem associações às conferências.

FR3.1 – CRUD de Oradores (speakers)

- Criar/Editar: name, affiliation, biography, photo (upload), socialNetworks, pageLink, speakerType (FK), isActive (boolean).
- Listar/Filtrar por name, affiliation, speakerType, isActive.
- Ativar/Desativar orador (toggle isActive).
- Remover orador (soft delete opcional; se não houver soft delete, bloquear remoção quando existirem associações).

Critérios de aceitação

- speakerType deve existir em speakerType.
- Upload de photo aceite apenas em tipos e tamanhos permitidos.
- Oradores inativos n\u00e3o aparecem no FR1.2.

FR3.2 – Gestão de Tipos de Orador (*speakerType*)

- CRUD de description.
- Impedir remoção se houver oradores com esse tipo (ou exigir reassociarão).

FR3.3 – Associação Orador ↔ Conferência (confSpeaker)

- Admin pode associar/desassociar oradores a conferências.
- Evitar duplicados (chave única: (conferenceID, speakerID)).

FR3.4 – CRUD de Sponsors (sponsors)

• Criar/Editar: name, logo (upload), category, isActive.

- Listar/Filtrar por name, category, isActive.
- Ativar/Desativar sponsor.
- Remover sponsor (mesmas regras de associação).

FR3.5 – Associação Sponsor ↔ Conferência (confSponsor)

- Admin associa/desassocia sponsors a conferências.
- Evitar duplicados (conferenceID, sponsorID).

FR3.6 – Gestão de Conferências (conferences)

- CRUD com: acronym (único), name, description, location, conferenceDate.
- Pesquisa e filtros por data/local.

FR3.7 – Gestão de Participantes

- Admin pode consultar participantes inscritos por conferência (join confParticipant ↔ users).
- Pode exportar listagem (CSV/Excel) (opcional, mas recomendado).
- (Opcional) Cancelar inscrição de um participante específico.

FR4 – Atualização de dados do utilizador

Objetivo: utilizadores podem manter os seus dados atualizados.

FR4.1 – Editar perfil

- Campos editáveis pelo próprio: firstname, lastname, username, email, description, alteração de password.
- Campos não editáveis pelo utilizador: userType, isActive, lastLogin, creationDate, changeDate.

Critérios de aceitação

- Validação de unicidade de email/username ao editar.
- changeDate atualizado automaticamente.
- Reautenticação exigida para alterar email/password.

FR4.2 – Visualizar atividade

• Ver lastLogin (só leitura).

• Ver lista de inscrições (ver FR2.3).

Requisitos Transversais Derivados (ainda funcionais)

Estes decorrem do domínio/estrutura de dados e suportam os FR acima.

FRT1 - Autenticação & Sessão

- Registo, *login*, *logout*, recuperação de password por email.
- Atualização de *lastLogin* no sucesso do login.

FRT2 – Autorização por perfis

- Admin: acesso total às secções de gestão.
- Participante: apenas operações sobre o próprio perfil e inscrições.
- Visitante: leitura pública de conferências, oradores e sponsors.
- (Opcional) Orador/Sponsor: pode editar os seus próprios dados (se userType o permitir).

FRT3 – Consistência de dados

- Unicidades: users.email, users.username, conferences.acronym.
- Foreign keys:
 - speakers.speakerType → speakerType.id
 - users.userType → userType.id
 - confParticipant.conferenceID → conferences.id
 - o confParticipant.participantID → users.id
 - o confSpeaker.conferenceID → conferences.id
 - confSpeaker.speakerID → speakers.id
 - o confSponsor.conferenceID → conferences.id
 - o confSponsor.sponsorID → sponsors.id

FRT4 – Estados "ativos"

- speakers.isActive, sponsors.isActive, users.isActive controlam visibilidade e acesso.
- Itens inativos n\u00e3o aparecem nas listagens p\u00edblicas (FR1).

1.b) Base de Dados Relacional

Entidades nucleares: Conference, User, Speaker, Sponsor + tipos (userType, speakerType).

Associações:

- Conference
 ⇔ Sponsor via confSponsor (N:N).

Flags de atividade (isActive) em users, speakers, sponsors → útil para visibilidade.

Atributos chave: acronym, conferenceDate, biografia do orador, etc.






Figura 1: Base de Dados Relacional

1.c) Mockups do Projeto


Listagem de Conferências:




Visualização de uma Conferência:




Login:




Registo:




Meu Perfil:




As Minhas Conferências:




Dashboard (Utilizador Participante):




Dashboard (Administração):




Gerir Conferências:




Gerir Oradores:




Gerir Sponsors:




Gerir Utilizadores:



Exemplo de Formulário de Criação/Edição:





1.d) Criação do projeto Laravel

O projeto foi criado usando o Composer, com o comando:

composer create-project laravel/laravel ConfGest

Após a criação, entrei na pasta do projeto:

cd ConfGest

Configurei a ligação à base de dados PostgreSQL no ficheiro .env.

Testei a instalação com:

php artisan serve

e o servidor respondeu corretamente.

1.e) Exploração dos ficheiros principais

.env

Contém variáveis de ambiente. Aqui defini:

Nome da aplicação → APP_NAME=ConfGest

URL → APP_URL=http://confgest.test

Base de dados → DB_CONNECTION=pgsql, DB_DATABASE=confgest_dev, DB_USERNAME=postgres, DB_PASSWORD=guga

config/database.php

Configuração central das ligações a base de dados.

Lê os valores do .env.

No nosso caso, usamos o driver pgsql.

routes/web.php

Define as rotas que respondem a pedidos web.

- Inicialmente tinha só a rota para welcome.blade.php.
- 2. Considerando o que já definiu na etapa anterior:
- a) Crie as rotas para a sua aplicação.
- b) Crie as visualizações e atribua-as às rotas.
- c) Teste as rotas e visualizações criadas.

Resposta: O desenvolvimento total da aplicação encontra-se presente no GitHub, através do link: https://github.com/gustavogiao/ConfGest

Aqui foi desenvolvido tanto a parte de *back-end*, com a criação dos models, factories, migrations, seeder's, como também os seus controladores, middlewares, form requests. Também desenvolvido as rotas para autenticação e rotas para as views criadas (index, edit, create, show).

Para correr a aplicação, basta criar um .env à sua maneira:

```
 DB_CONNECTION=pgsql
 DB_HOST=127.0.0.1
 DB_PORT=5432
 DB_DATABASE=confgest_dev
 DB_USERNAME=postgres
 DB_PASSWORD=1234
```

Está preparado para correr tanto em mysql com pgSQL, não se esqueça de criar a base de dados antes, para que consiga depois fazer *php artisan migrate*. Se quiser rodar seeder's também o pode fazer com o *php artisan db:seed*. Melhor ainda é fazer desde logo, *php artisan migrate:fresh –seed* para correr as migrações e seeder's tudo de uma vez e fica com a aplicação totalmente funcional.

Boas festas e boas conferências.

Assinado: Gustavo Gião.