



SISTEMA DE DESIGN

Style Guide

Fundamentos e componentes essenciais

ESCOPO

Identidade visual

Layout responsivo

Componentes recorrentes

Diretrizes de uso

Roboto · grade revisada · 06 ago 2026

Fundamentos e cores

Sistema visual operacional, mobile-first e orientado à leitura rápida.

Clareza

Hierarquia direta e rótulos explícitos.

Consistência

Padrões compartilhados entre fluxos.

Responsividade

Cards no mobile; listas em telas amplas.

Paleta semântica

tokens implementados



Primary

#00579D



Selected

#00335C



Secondary

#EF8300



Foreground

#191B1F




Background

#FCFCFD


Card

#FFFFFF



Muted

#F5F5F5



Border

#E5E5E5



Destructive

#E7000B

Contraste validado

Aa

7,37:1 · AAA

Aa

12,90:1 · AAA

Aa

6,50:1 · AA

Diretriz

Azul é a cor funcional dominante. Use laranja como acento. Novos estados de sucesso, atenção e informação devem receber tokens próprios antes do uso em telas.

Tipografia

Família oficial planejada: Roboto. A implementação no produto ainda está pendente.

Roboto

Aa Bb Cc 0123 - interface clara e familiar

Regular 400 · Medium 500 · Semibold 600 · Bold 700

Escala tipográfica

alinhamento por baseline

Título de seção

24 / 32 px

Veículos

Título de diálogo

20 / 28 px

Excluir veículo

Rótulo de campo

18 / 24 px

Campo de pesquisa

Corpo amplo

16-18 / 24 px

Comece a digitar para buscar

Corpo padrão

14 / 20 px

Detalhes e conteúdo de apoio

Legenda / badge

12 / 16 px

PROPRIETÁRIO

Implementação recomendada

Implementar Roboto via next/font/google e mapear os pesos 400, 500, 600 e 700. Aplicar sentence case em mensagens e botões; reservar capitalização automática para rótulos curtos.

Grid, espaçamento e forma

Grade única e centros calculados para manter componentes alinhados entre breakpoints.

Grid responsivo

MOBILE · 4 COLUNAS

DESKTOP · 12 COLUNAS



Breakpoints e medidas

16 px

margem mobile

768 px

breakpoint md

1024 px

breakpoint lg

384 px

máximo no login

2 colunas

cards em md

3 colunas

cards em lg

Escala de espaçamento

base 4 px



Forma

Use radius-lg em campos e botões, radius-xl em cards e radius-full em avatares e badges. Preserve 16-24 px entre blocos e 12-16 px dentro de superfícies.

Botões e ações

Hierarquia de ação consistente, com tamanhos e centros alinhados à mesma grade.

Variantes


Primário



Secundário



Contorno




Destrutivo




Link



Desabilitado



Tamanhos



Ação flutuante

16 px das bordas

largura total no mobile

Um botão flutuante retangular com cantos arredondados, cor azul sólida e o texto "+ Cadastrar veículo" em branco, centralizado.

Regras de ação

Uma ação primária por região. Use destructive apenas para consequências reais. Ações somente com ícone exigem aria-label, foco visível e área de toque adequada.

Formulários e filtros

Labels visíveis, largura total e estados alinhados pelo mesmo eixo vertical.

Estados de campo

Padrão

Foco

Erro

Informe um valor válido.

Desabilitado

Filtro composto

Categoria

Comece a digitar para realizar a busca.

Anatomia do formulário

1 Label 18 px semibold	2 Controle 40 px	3 Erro 14 px destructive	4 Espaço 20 px	5 Submit largura total
---	---	---	---	---

Boas práticas

Placeholder é exemplo, não rótulo. Não dependa apenas da cor para erro. O filtro permanece desabilitado até a escolha da categoria, como na implementação atual.

Cards e listas de dados

O mesmo conteúdo muda de card expansível para linha tabular sem perder a hierarquia.

Card mobile

linha desktop



ABC1D23

Volkswagen · Gol

PRATA

Ver dados

Editar

VEÍCULO	COR	AÇÕES
 ABC1D23	PRATA	...
 DEF4G56	AZUL	...
 HIJ7K89	PRETO	...

Anatomia

1

Ícone

identificador

2

Conteúdo

nome ou placa

3

Metadados

contexto

4

Status

badge

5

Ações

contextuais

Variações recorrentes

VEÍCULO

USUÁRIO

OCORRÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

SOLICITAÇÃO

Comportamento responsivo

No mobile, detalhes secundários ficam em “Ver mais”. Em md, use cabeçalho de colunas, conteúdo escaneável e ações alinhadas à direita.

Navegação

Header, sidebar e paginação seguem o mesmo eixo de conteúdo e mantêm centros geométricos.

Header



Sidebar e conteúdo



Regras

Header	72 px e marca centralizada	Sidebar	seleção em primary-selected
Permissões	itens variam por perfil	Paginação	página ativa em primary

Acessibilidade


Ações somente com ícone precisam de nome acessível. Mantenha foco visível, ordem lógica de tabulação e destaque de seleção além da cor.

Diálogos, feedback e estados

Confirmações interrompem com propósito; feedback informativo preserva o fluxo.

Confirmação

estados essenciais



Loading	Skeleton
Vazio	Mensagem suave
Erro	Orientação clara
Sucesso	Toast informativo
Disabled	Sem interação

Escolha do padrão

Precisa de decisão?	ALERTDIALOG	Apenas informativo?	DIALOG
Feedback transitório?	TOAST	Dados carregando?	SKELETON

Conteúdo e segurança

Títulos nomeiam a consequência; descrições explicam impacto e reversibilidade. Confirme com verbos específicos como "Excluir", "Desvincular" e "Ativar".

Inventário e governança

Recorrência medida por arquivos TSX; o ranking orienta a priorização do sistema.

Componentes mais utilizados

Card		25	BackButton		11
FormField		25	Dialog		7
SectionTitle		24	Skeleton		7
Button		16	Filter		4
FormButton		14	FloatingActionLink		4
AlertDialog		12	Pagination		3

Checklist para novas telas

- Usar tokens semânticos.
- Começar pelo mobile.
- Reutilizar componentes compartilhados.
- Incluir todos os estados.
- Garantir foco e nome acessível.
- Manter uma ação primária por região.

Próximos passos

1. Implementar Roboto no produto. 2. Formalizar tokens de sucesso, atenção e informação. 3. Consolidar a grade de 4/12 colunas. 4. Criar um catálogo vivo de componentes. 5. Validar contraste e teclado em cada release.

Princípio final

Consistência antes de variedade. Clareza antes de decoração.