

TASK 005123 - Funções de Calculadora

Links:

Obj: Realizar os testes referentes as funcionalidades básicas de cálculo da aplicação de Calculadora

Obs:

Rotina (O que)	Execução	# [1]	Passo/Combinações	Resultado Esperado	Executado
	Adição	1	Chamar a função somar, e enviar como primeiro parametro 2, como segundo parametro 95	A função irá retornar 97	☐
		2	Chamar a função somar, e enviar como primeiro parametro -5, como segundo parametro 10	A função irá retornar 5	☐
		3	Chamar a função somar, e enviar como primeiro parametro 10, como segundo parametro -5	A função irá retornar 5	☐
		4	Chamar a função somar, e enviar como primeiro parametro -5, como segundo parametro -10	A função irá retornar -15	☐
		5	Chamar a função somar, e enviar como primeiro parametro 0.5, como segundo parametro 1.7	A função irá retornar 2.2	☐
		6	Chamar a função somar, e enviar como primeiro parametro 'a', como segundo parametro 1	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	☐
		7	Chamar a função somar, e enviar como primeiro parametro 1, como segundo parametro 'a'	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	☐
		8	Chamar a função somar, e enviar como primeiro parametro 0, como segundo parametro 1	A função irá retornar 1	☐
		9	Chamar a função somar, e enviar como primeiro parametro 1, como segundo parametro 0	A função irá retornar 1	☐
		10	Chamar a função somar sem o primeiro parâmetro	A função irá retornar um erro - Envie todos os campos!	☐
		11	Chamar a função somar sem o segundo parâmetro	A função irá retornar um erro - Envie todos os campos!	☐

Calculadora

	12	Chamar a função somar sem os dois parâmetros	A função irá retornar um erro - Envie todos os campos!	☐
Subtração	13	Chamar a função subtrair, e enviar como primeiro parametro 2, como segundo parametro 95	A função irá retornar -93	☐
	14	Chamar a função subtrair, e enviar como primeiro parametro -5, como segundo parametro 10	A função irá retornar -15	☐
	15	Chamar a função subtrair, e enviar como primeiro parametro 10, como segundo parametro -5	A função irá retornar 15	☐
	16	Chamar a função subtrair, e enviar como primeiro parametro -5, como segundo parametro -10	A função irá retornar 5	☐
	17	Chamar a função subtrair, e enviar como primeiro parametro 0.5, como segundo parametro 1.7	A função irá retornar -1.2	☐
	18	Chamar a função subtrair, e enviar como primeiro parametro 'a', como segundo parametro 1	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	☐
	19	Chamar a função subtrair, e enviar como primeiro parametro 1, como segundo parametro 'a'	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	☐
	20	Chamar a função subtrair, e enviar como primeiro parametro 0, como segundo parametro 1	A função irá retornar -1	☐
	21	Chamar a função subtrair, e enviar como primeiro parametro 1, como segundo parametro 0	A função irá retornar 1	☐
	22	Chamar a função subtrair sem o primeiro parâmetro	A função irá retornar um erro - Envie todos os campos!	☐
	23	Chamar a função subtrair sem o segundo parâmetro	A função irá retornar um erro - Envie todos os campos!	☐
	24	Chamar a função subtrair sem os dois parâmetros	A função irá retornar um erro - Envie todos os campos!	☐
	25	Chamar a função multiplicar, e enviar como primeiro parametro 2, como segundo parametro 95	A função irá retornar 190	☐

Mutiplicação	26	Chamar a função multiplicar, e enviar como primeiro parametro -5, como segundo parametro 10	A função irá retornar -50	☐
	27	Chamar a função multiplicar, e enviar como primeiro parametro 10, como segundo parametro -5	A função irá retornar -50	☐
	28	Chamar a função multiplicar, e enviar como primeiro parametro -5, como segundo parametro -10	A função irá retornar 50	☐
	29	Chamar a função multiplicar, e enviar como primeiro parametro 0.5, como segundo parametro 1.7	A função irá retornar 0.85	☐
	30	Chamar a função multiplicar, e enviar como primeiro parametro 'a', como segundo parametro 1	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	☐
	31	Chamar a função multiplicar, e enviar como primeiro parametro 1, como segundo parametro 'a'	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	☐
	32	Chamar a função multiplicar, e enviar como primeiro parametro 0, como segundo parametro 1	A função irá retornar 0	☐
	33	Chamar a função multiplicar, e enviar como primeiro parametro 1, como segundo parametro 0	A função irá retornar 0	☐
	34	Chamar a função multiplicar sem o primeiro parâmetro	A função irá retornar um erro - Envie todos os campos!	☐
	35	Chamar a função multiplicar sem o segundo parâmetro	A função irá retornar um erro - Envie todos os campos!	☐
	36	Chamar a função multiplicar sem os dois parâmetros	A função irá retornar um erro - Envie todos os campos!	☐
	37	Chamar a função dividir, e enviar como primeiro parametro 2, como segundo parametro 95	A função irá retornar 0.02105263157	☐
	38	Chamar a função dividir, e enviar como primeiro parametro -5, como segundo parametro 10	A função irá retornar -0.5	☐
	39	Chamar a função dividir, e enviar como primeiro parametro 10, como segundo parametro -5	A função irá retornar -2	☐
	40	Chamar a função dividir, e enviar como primeiro parametro -5, como segundo parametro -10	A função irá retornar 5	☐

	Divisão	41	Chamar a função dividir, e enviar como primeiro parametro 0.5, como segundo parametro 1.7	A função irá retornar 0.2941176	☐
		42	Chamar a função dividir, e enviar como primeiro parametro 'a', como segundo parametro 1	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	☐
		43	Chamar a função dividir, e enviar como primeiro parametro 1, como segundo parametro 'a'	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	☐
		44	Chamar a função dividir, e enviar como primeiro parametro 0, como segundo parametro 1	A função irá retornar 0	☐
		45	Chamar a função dividir, e enviar como primeiro parametro 1, como segundo parametro 0	A função irá retornar Undefined	☐
		46	Chamar a função dividir sem o primeiro parâmetro	A função irá retornar um erro - Envie todos os campos!	☐
		47	Chamar a função dividir sem o segundo parâmetro	A função irá retornar um erro - Envie todos os campos!	☐
		48	Chamar a função dividir sem os dois parâmetros	A função irá retornar um erro - Envie todos os campos!	☐
	Potência	49	Chamar a função potência, e enviar como primeiro parametro 2, como segundo parametro 3	A função irá retornar 8	☐
		50	Chamar a função potência, e enviar como primeiro parametro -2, como segundo parametro 3	A função irá retornar -8	☐
		51	Chamar a função potência, e enviar como primeiro parametro 0, como segundo parametro 5	A função irá retornar 1	☐
		52	Chamar a função potência, e enviar como primeiro parametro 0.5, como segundo parametro 2	A função irá retornar 0	☐
		53	Chamar a função potência, e enviar como primeiro parametro 'a', como segundo parametro 2	A função irá retornar 0.25	☐
		54	Chamar a função potência, e enviar como primeiro parametro 'a', como segundo parametro 2	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	☐
		55	Chamar a função potência, e enviar como primeiro parametro 2, como segundo parametro 'a'	A função irá retornar um erro - Enviar somente números	☐

[illegible]

[1] Número do Caso de Teste
CT01