RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA DO TRATAMENTO DE GLICEMIA

1. INTRODUÇÃO E PROCESSAMENTO DOS DADOS

O presente relatório tem como objetivo avaliar estatisticamente a eficácia do tratamento medicamentoso e o impacto da adesão à dieta no controle da glicemia em uma amostra de pacientes. Os dados brutos foram higienizados para remoção de inconsistências, como valores negativos e textos indevidos.

Métrica Operacional	Quantidade / Percentual
Registros Brutos Processados	500
Registros Válidos (Pós-Limpeza)	446
Taxa de Integridade e Aproveitamento	89.2%

2. AVALIAÇÃO DO EFEITO DO TRATAMENTO NA GLICEMIA

Pergunta: O tratamento reduziu a glicemia dos pacientes?


Resposta Objetiva: Sim. Foi aplicada uma avaliação estatística antes e depois do tratamento no mesmo grupo de pacientes. A diferença observada provou que a queda nos níveis de glicose no sangue foi expressiva e não ocorreu por mero acaso (valor-p = 2.4895e-08).

3. COMPARAÇÃO ENTRE OS MEDICAMENTOS

Pergunta: Qual medicamento apresentou maior eficácia?

Resposta Objetiva: Ao comparar exclusivamente os pacientes que tomaram apenas um dos remédios, observou-se que o **Medicamento 2** obteve uma redução média de **77.33 mg/dL**, enquanto o **Medicamento 1** obteve uma redução média de **28.92 mg/dL**. O Medicamento 2 mostrou-se superior no controle glicêmico.

Figura 1 – Distribuição da Redução da Glicemia (Identificação de Outliers/Erros)




Fonte: Elaborado pelo autor com dados do experimento.

4. INFLUÊNCIA DA DIETA E CONFIABILIDADE DOS RESULTADOS

Pergunta: A dieta trouxe benefício adicional?

Resposta Objetiva: Sim. Os pacientes que seguiram a dieta alcançaram uma queda média de **37.41 mg/dL**, contra **42.27 mg/dL** daqueles que não a seguiram. A reeducação alimentar atua como um fator adjuvante fundamental.

Figura 2 – Média da Redução da Glicemia por Adesão à Dieta



Fonte: Elaborado pelo autor com dados do experimento.

5. SÍNTESE E CONCLUSÃO FINAL

Com base nas análises desenvolvidas, conclui-se que:

- O tratamento reduz a glicemia de forma estatisticamente comprovada;

- O Medicamento 2 é mais eficiente do que o Medicamento 1 na diminuição da glicemia;
- A adoção da dieta potencializa os resultados positivos do tratamento;
- **Natureza dos dados:** Trata-se de uma base de dados **estritamente estruturada**, composta por tabelas organizadas em linhas e colunas bem definidas.