

TBO: Projeto 1

Elise W.

Gustavo L.

Considerações

- Nenhum Big O foi calculado com precisão matemática, as estimativas são derivações do material e análise Cunzoio [RE-MOVE THIS FFS].
- O motto deste projeto é velocidade acima de tudo, na medida do que cabe às mentes dos desenvolvedores. Em geral, soluções mais rápidas (e mais custosas em memória) são preferidas ao seu contrário, embora esforços de minimizar o custo em memória tenham sido feitos.
- A extensão dos recursos específicos para Linux pode estar limitada.

1 Módulo 1

1.1 Pré-processamento:

- O pré-processamento é dado pela iteração de cada entrada de dados em ambos os arquivos e salvamento seus dados em um vetor, em que cujos índices são os IDs de cada entrada. Elas são referenciadas a partir daí por seus índices.

A FAZER São implementados caches de buscas recentes e arquivos de cache tratados dos vetores de dados, para otimizar pesquisas frequentes e tempo de inicialização.

1.2 Estruturas de dados implementadas:

- As estruturas de dados implementadas são hash e bitset (para uma pesquisa geralmente ótima com filtro de gêneros). Há uma redução drástica de módulo para a função hash como método de reduzir desperdício de memória.

1.3 Técnicas de busca e ordenação:

funções hash e operações bit a bit com Lazy Evaluation são usadas para busca com filtros de gênero.

2 Modulo 2

2.1 Estruturas de dados implementadas:

Vetor (de índices) é usado nos dados organizados por quantidades.

2.2 Técnicas de busca e ordenação:

Powersort [A FAZER] é usado para ordenar dados quantitativos e busca binária (com span [A FAZER]) é aplicada para buscar intervalos ou elementos de vetores selecionados.