

PHP Estruturas de Repetição + Array + Funções Nataivas



Andreza Barcaro e Brian Neukamp 2020

Conteúdo

Estruturas de Repetição

while do while for



WHILE

Significa **ENQUANDO**

```
</php

//Estruturas de Repetição
//For(){} while(){} do while

$i = 0; //Passo 1 - Inicialização do while
while($i < 3) // Passo 2 - Fim do While
{
    echo "Digite a nota" . $i;
    $i++; //Passo 3 - Incremento do While
}</pre>
```



DO WHILE

Significa faça

```
</php

//Estruturas de Repetição
//For(){} while(){} do while

$i = 0; //Passo 1 - Inicialização do while

while($i < 3) // Passo 2 - Fim do While

{
    echo "Digite a nota" . $i;

$i++; //Passo 3 - Incremento do While
}</pre>
```



FOR

Significa **PARA**

```
<?php

//para
for($i = 0; $i <= 10; $i++)
{
    echo $i;
}</pre>
```



array

Array + count



Mais Exemplos em Aula



Dúvidas





Referência Bibliográfica

- O Desenvolvimento Web com HTML, CSS e JavaScript. Caelum, Disponível via web em <www.caelum.com.br>. 2015.
- GLAZAR, Jean Eduardo. Programação para Web. IFES, 2011.
- Aprender PHP. http://aprenderphp.com.br

