

Desenvolvimento de Sistemas Web - PHP



Andreza Barcaro andrezabarcaro@gmail.com 2020

Para Realizar o Editar Devemos alterar a query update

```
//Editar
public function queryUpdate($dados)
    try
        $this->id = $this->objfcn->base64($dados['func'], tipo: 2);
        $this->nome = $dados['nome'];
        $this->mensagem = $dados['mensagem'];
        //Cadastrar Imagem
        md5 = md5(time());
        $this->foto = $md5 . $_FILES["foto"]["name"];
        $this->foto_tamanho = $_FILES["foto"]["size"];
        $this->foto_tipo = $_FILES["foto"]["type"];
        //Diretório
        $caminho = __DIR__ . "/imagem/";
```



Para Realizar o Editar Devemos alterar a query update

```
//Diretório
$caminho = __DIR__ . "/imagem/";
if (strpos($this->foto_tipo, needle: "png") && $this->foto_tamanho < 1000000) {
    move_uploaded_file($_FILES["foto"]["tmp_name"], destination: $caminho . $this->foto);
    $cst = $this->con->conectar()->prepare( statement: "UPDATE produto SET nome = :nome, foto = :foto, mensagem = :mensagem WHERE id = :idProduto")
    $cst->bindParam( parameter: ":idProduto", &variable: $this->id, data_type: PDD::PARAM_INT);
    $cst->bindParam( parameter: ":nome", &variable: $this->nome, data_type: PDO::PARAM_STR);
    $cst->bindParam( parameter: ":foto", &variable: $this->foto, data_type: PDO::PARAM_STR);
    $cst->bindParam( parameter: ":mensagem", &variable: $this->mensagem, data_type: PDO::PARAM_STR);
else
    echo '<script type="text/javascript">alert("Selecione uma Imagem e Tipo PNG e Menor que 1 Mega");</script>';
if($cst->execute())
    return 'ok';
```

Para Realizar o Editar Devemos alterar a query update

```
else
{
    echo '<script type="text/javascript">alert("Selecione uma Imagem e Tipo PNG e Menor que 1 Mega");</script>';
}

catch (PDOException $ex)
{
    print_r ($ex->getMessage());
}
```



Precisamos do método seleciona id pode ser do Cliente

```
//Método Selecionar id (Editar)
public function querySelecionaid($dado)
{
    try
    {
        $this->id = $this->objfcn->base64($dado, tipo: 2);
        $cst = $this->con->conectar()->prepare( statement: "SELECT id, nome, foto ,mensagem FROM produto WHERE id = :idUser ");
        $cst->bindParam( parameter: ":idUser", &variable: $this->id, data_type: PDO::PARAM_INT);
        $cst->execute();
        return $cst->fetch();
    } catch (PDOException $ex) {
        return 'error '.$ex->getMessage();
    }
}
```



Ações Produto devemos verificar também

```
//Editar
if (isset($_POST["btAlterar"])) {
    if ($produto->queryUpdate($_POST) == "ok") {
        header( string: "Location: ?acao=edit?func" . $objfn->base64($_POST["func"], tipo: 1));
        header( string: "Location:produto.php");
    } else {
        echo "erro ao alterar";
//Deletar
if (isset($ GET["acao"])) {
    switch ($_GET["acao"]) {
        case "edit" :
            $func = $produto->querySelecionaid($_GET["func"]);
            break;
        case "delet" :
            if ($produto->queryDelete($_GET["func"]) == "ok") {
                header( string: 'Location:produto.php');
            } else {
                echo "erro ao deletar";
            break;
```



Arquivo produto.php

```
<div class="form-group">
     <label for="exampleFormControlFile1">Envio de Arquivos</label>
     <input type="file" name="foto" value="<?=(isset($func["foto"]) ? ($func["foto"]) : ("") ) ?>" class="form
</div>
```



Exercícios

Realizar o deletar de fornecedores



Dúvidas





Referência Bibliográfica

- O Desenvolvimento Web com HTML, CSS e JavaScript. Caelum, Disponível via web em <www.caelum.com.br>. 2015.
- GLAZAR, Jean Eduardo. **Programação para Web**. IFES, 2011.
- Aprender PHP. http://aprenderphp.com.br

