



Escolas e Faculdades




Estruturando o sistema. Ações e um outro diretório + PHPMailer para Front-end + Hospedagem

**Andreza Barcaro e Brian
Neukamp
2020**

Acões em outro Diretório

Dentro da pasta **sistema** criamos um outro diretório chamado **acoes** dentro deste Diretório criamos 3 arquivos php **acoescliente.php** assim por diante começamos com **acoescliente.php**



Acções em outro Diretório

Mantenha aberto os arquivos de **acoescliente.php** e **cliente.php**

No arquivo cliente.php vamos copiar as acções para o arquivo **acoescliente.php**

```
<?php
    require_once "../vendor/autoload.php";

    $a = new Cliente();
    $objfn = new Funcoes();
    $b = new Usuarios();

    session_start();

    if ($_SESSION["logado"] == "logar") {
        $b->verificaLogado($_SESSION["func"]);
    } else {
        header( string: "Location:http://localhost/phpstorm/");
    }
```

Faculdades



Acções em outro Diretório

Mantenha aberto os arquivos de **acoescliente.php** e **cliente.php**

acoescliente.php

```
<?php

require_once "../vendor/autoload.php";

$a = new Cliente();
$objfn = new Funcoes();
$b = new Usuarios();

session_start();

if ($_SESSION["logado"] == "logar") {
    $b->verificaLogado($_SESSION["func"]);
} else {
    header( string: "Location:http://localhost/phpstorm/");
}

if (isset($_POST["btCadastrar"])) {
    if ($a->queryInsert($_POST) == "ok") {
        header( string: "Location:http://localhost/phpstorm/sistema/cliente.php");
    } else {
        echo "Não foi possível Realizar o cadastro";
    }
}
}
```

Escolas e Faculdades



Acções em outro Diretório

No arquivo **cliente.php** devemos manter o autoload e as classes -> não é necessário dar action= " " ao formulário -> manter as classes é apenas para o arquivo encontrar os método devido ao listar o que pode ser separado também

cliente.php

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<?php
```

```
    require_once "../vendor/autoload.php";
```

```
    $a = new Cliente();
```

```
    $objfn = new Funcoes();
```

```
    $b = new Usuarios();
```

```
?>
```

```
<div class="container">
```

```
    <?php require_once "Includes/menu.php";    ?>
```

```
    <h2> Cadastro Cliente </h2>
```

Faculdades



Acções em outro Diretório

Aqui temos que Realizar o require das acoes

cliente.php

```
<body>
  <?php
    require_once "../vendor/autoload.php";
    require_once "acoes/acoescliente.php";

    $a = new Cliente();
    $objfn = new Funcoes();
    $b = new Usuarios();
  ?>
```

Acões em outro Diretório

Testando o cliente.php -> Realize um teste de Cadastrar Editar e Deletar

[Home](#) [Cliente](#) [Produtos](#) [Usuários](#) [Estados](#) [Sair](#)

Cadastro Cliente

Nome do Cliente:

Estado:

Mensagem:

[Alterar](#)

ID	Nome	Estado	Mensagem	Editar	Deletar
1	Teste de RS acao	SC	Teste de RS acao	Editar	Deletar
2	Cliente	PR	Cliente	Editar	Deletar
3	Teste de cadastro	PR	Teste de cadastro	Editar	Deletar
4	Teste de São Paulo	SP	Teste de São Paulo	Editar	Deletar
5	Teste de MVC editar	SP	Teste de MVC editar	Editar	Deletar

Escolas e Faculdades





Acções em outro Diretório

Agora Repetimos os processos para usuários e produtos -> quando Realizar faça os testes para o crud - lembrando que para produtos temos também a integração com o front end

Alteração do login Diretório

Para uma última alteração




Escolas e Faculdades




Alteração do login Diretório

Temos Assim Nossa url para logar <http://localhost/phpstorm/admin/>
e para o sistema <http://localhost/phpstorm/sistema/>



Alteração do login Diretório

Nossa index não deve sofrer alterações



Escolas e Faculdades

QI

VAMOS AO FRONT

Vamos ao bootstrap

B Início Documentação Exemplos

Pesquisar...

Conteúdo

Componentes

Alertas

Badge

Breadcrumb

Botões

Grupos de botões

Card

Carousel

Collapse

Dropdowns

Formulários

Grupos de input

Jumbotron

Grupos de lista

Modal

Navs

Barras de navegação

Centralizado, usando `.justify-content-center`:

Ativo Link Link Desativado

```
<ul class="nav justify-content-center">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active" href="#">Ativo</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link disabled" href="#">Desativado</a>
  </li>
</ul>
```

Copy

Escolas e Faculdades



VAMOS AO FRONT

Colamos acima do <header>


```
<ul class="nav justify-content-center">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active" href="#">Ativo</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link disabled" href="#">Desativado</a>
  </li>
</ul>

</header>
```

VAMOS AO FRONT

Colamos acima do <header>

Remova este teste



Escolas e Faculdades

QI

VAMOS AO FRONT


Colamos acima do <header>

```
<ul class="nav justify-content-center">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active" href="index.php">Ativo</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="produtos.php">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="contato.php">Link</a>
  </li>
</ul>
```



VAMOS AO FRONT

Vamos Criar o Contato para Envio de Email para isso duplique o index do front-end



Escolas e Faculdades



VAMOS AO FRONT

Vamos Criar o Contato para Envio de Email para isso duplique o index do front-end delete o selecionar dos produtos da index e vamos um formulário

Mantenha essa parte

```
<div class="album py-5 bg-light">
  <div class="container">
    <div class="row">

      <div class="col-md-4">

      </div>
    </div>
  </div>
</main>
```

Mude pra 12

Escolas e Faculdades



VAMOS AO FRONT

Adicione um formulário do bootstrap acrescente os campos que quiser

localhost/phpstorm/contato.php ☆

Galeria de Produtos

Aqui você encontra peças diferenciadas que podem ser customizadas e com preços adaptáveis! Brinque e se divirta! Dê um lance e veja se consegue levar para a sua casa a peça!

[Dê um lance](#) [Veja sua mala de compras](#)

Enviar email

Endereço de email

Nunca vamos compartilhar seu email, com ninguém.

Senha


[Enviar](#)

Escolas e Faculdades

QI

VAMOS AO FRONT

Agora vamos ao PHPMailer baixe a Biblioteca e importe para o PHPStorm na raiz do projeto
está no classroom




Escolas e Faculdades



VAMOS AO FRONT

E vamos aos arquivos para envio de email e também as configurações da Classe
São dois arquivos a Classe e o que chama a classe



Para facilitar
deixei os
arquivos prontos,
devemos
configurar

Escolas e Faculdades



VAMOS AO FRONT

Configurações

Escolas e Faculdades



VAMOS AO FRONT

Para que haja o envio vamos criar os email no servidor


<http://www.contosdecontos.com.br:2222/>

usuario contos
senha Professores@2020

Account Manager



E-mail Manager



Escolas e Faculdades




VAMOS AO FRONT

Para que haja o envio vamos criar os email no servidor

<http://www.contosdecontos.com.br:2222/>

usuario contos
senha Professores@2020



Dúvidas



Escolas e Faculdades

QI

Referência Bibliográfica

- **Desenvolvimento Web com HTML, CSS e JavaScript.** Caelum, Disponível via web em <www.caelum.com.br>. 2015.
- GLAZAR, Jean Eduardo. **Programação para Web.** IFES, 2011.
- **Aprender PHP.** <http://aprenderphp.com.br>