


PHP e Bootstrap



Andreza Barcaro
andrezabarcara@gmail.com
2020

Integrando PHP com Bootstrap

Desenvolvendo um pequeno sistema (Sisteminha) com os conteúdos até o momento




Pasta Aula 5
após crie uma
pasta chamada
includes e uma
pasta chamada
acao

Escolas e Faculdades



Integrando PHP com Bootstrap

Desenvolvendo um pequeno sistema (Sisteminha) com os conteúdos até o momento



Crie um index.html -> na raiz da pasta aula 5

Integrando PHP com Bootstrap

Faça o import do bootstrap e adicione um formulário para um tela de login

```
<title>Login Sistema</title>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>

<div class="container">
  <form>
    <div class="form-group">
      <label for="exampleInputEmail1">Endereço de email</label>
      <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp" placeholder="Informe o endereço de email">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="exampleInputPassword1">Senha</label>
      <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1" placeholder="Senha">
    </div>

    <button type="submit" class="btn btn-primary">Logar</button>
  </form>
</div>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" ></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js" ></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.js" ></script>
</body>
```

Integrando PHP com Bootstrap

Resultado

localhost/php/aula5/



Endereço de email

Senha


Logar

Escolas e Faculdades



Integrando PHP com Bootstrap

Na pasta Sistema-> includes Vamos criar o menu e o rodapé dois arquivos php



Escolas e Faculdades



Integrando PHP com Bootstrap

Pegamos do bootstrap arquivo menu


```
<ul class="nav justify-content-center">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active" href="index.php">Home</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="clientes.php">Clientes</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="fornecedores.php">Fornecedores
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="produtos.php">Produtos</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Pedidos</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Sair</a>
  </li>
</ul>
```

Escolas e Faculdades



Integrando PHP com Bootstrap

Pegamos do bootstrap arquivo rodape

A screenshot of a code editor window. The title bar shows 'Código-Fonte' and 'Histórico'. The editor contains the following HTML code:

```
<br> <hr> <br> <h6>Sistema PHP</h6>
```


 The code is highlighted in blue, and a cursor is positioned at the end of the line.

Escolas e Faculdades



Integrando PHP com Bootstrap

Na pasta sistema criamos um arquivo index.php para incluir o menu e o rodape também com os imports do bootstrap



Integrando PHP com Bootstrap

Na pasta sistema criamos um arquivo index.php para incluir o menu e o rodape também com os imports do bootstrap

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Sistema</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css":
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <?php require_once 'includes/menu.php'; ?>

      <h2>Bem Vindo ao Sistema</h2>

      <?php require_once 'includes/rodape.php'; ?>
    </div>


    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" ></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js" ></script>
    <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.js" ></script>
  </body>
</html>
```

Escolas e Faculdades



Integrando PHP com Bootstrap

Resultado



localhost/php/aula5/sistema/index.php

[Home](#)

[Clientes](#)

[Fornecedores](#)

[Produtos](#)

[Pedidos](#)

[Sair](#)

Bem Vindo ao Sistema


Sistema PHP

Escolas e Faculdades



Integrando PHP com Bootstrap

Agora vamos desenvolver o form clientes - Dentro da pasta sistema clientes.php faça os imports do bootstrap também



Integrando PHP com Bootstrap

Agora vamos desenvolver o form clientes - Dentro da pasta sistema clientes.php faça os imports do bootstrap também

```
<div class="container">
  <?php require_once 'includes/menu.php'; ?>

  <h2>Cadastro de Clientes</h2>

  <form method="post" action="acao/cadcliente.php" autocomplete="off">
    <div class="form-group">
      <label for="exampleFormControlInput1">Nome do Cliente</label>
      <input type="text" name="nome" class="form-control">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="exampleFormControlSelect1">País</label>
      <select class="form-control" name="pais" id="pais">
        <option>Brasil</option>
        <option>Argentina</option>
        <option>Chile</option>
      </select>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="exampleFormControlTextarea1">Informações Gerais</label>
      <textarea name="mensagem" class="form-control" id="exampleFormControlTextarea1" rows="3"></textarea>
    </div>
    <button type="submit" name="enviar" class="btn btn-primary">Cadastrar Cliente</button>
  </form>

  <?php require_once 'includes/rodape.php'; ?>
</div>
```

Integrando PHP com Bootstrap

Resultado

[Home](#)

[Clientes](#)

[Fornecedores](#)

[Produtos](#)

[Pedidos](#)

[Sair](#)

Cadastro de Clientes

Nome do Cliente

País

Informações Gerais


Cadastrar Cliente

Sistema PHP



Integrando PHP com Bootstrap

Agora Vamos dar ação ao formulário - Na pasta acao crie um formulário cadcliente.php



Integrando PHP com Bootstrap

Agora Vamos dar ação ao formulário - Na pasta acao crie um formulário cadcliente.php

```
<?php
```

```
if(isset($_POST["enviar"]))
{
    $nome = $_POST["nome"];
    $pais = $_POST["pais"];
    $mensagem = $_POST["mensagem"];

    echo $nome . " " . $pais . " " . $mensagem;
}
else
{
    echo "Não clicou no botão de Cadastrar";
}
```

Integrando PHP com Bootstrap

Lembrando que no arquivo cliente.php -> damos o action e name para cada input

```
<form method="post" action="acao/cadcliente.php" autocomplete="off">
  <div class="form-group">
    <label for="exampleFormControlInput1">Nome do Cliente</label>
    <input type="text" name="nome" class="form-control">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="exampleFormControlSelect1">País</label>
    <select class="form-control" name="pais" id="pais">
      <option>Brasil</option>
      <option>Argentina</option>
      <option>Chile</option>
    </select>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="exampleFormControlTextarea1">Informações Gerais</label>
    <textarea name="mensagem" class="form-control" id="exampleFormControlTextarea1" rows="3"></te
  </div>
  <button type="submit" name="enviar" class="btn btn-primary">Cadastrar Cliente</button>
</form>
```

Integrando PHP com Bootstrap

Exercícios - realizar os outros cadastros ver vídeo da aula

Escolas e Faculdades



Dúvidas



Escolas e Faculdades

QI

Referência Bibliográfica

- **Desenvolvimento Web com HTML, CSS e JavaScript.** Caelum, Disponível via web em <www.caelum.com.br>. 2015.
- GLAZAR, Jean Eduardo. **Programação para Web.** IFES, 2011.
- **Aprender PHP.** <http://aprenderphp.com.br>