PUC Minas

INFORMAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO

AV2	AVALIAÇÃO 2 - 25 pontos

INFORMAÇÕES DOCENTE						
CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	DISCIPLINA: DIW	TURNO	MANHÃ	TARDE	NOITE	PERÍODO/SALA:
			x		x	2º
PROFESSOR (A): João Paulo Carneiro Aramuni						

INFORMAÇÕES DISCENTE	
ALUNO(A):	RA:
DATA:	NOTA:

INSTRUÇÕES:

1) Consulta:
   I) Será permitido consultar os seus próprios projetos desenvolvidos em laboratório.
   II) Será permitido consultar a documentação oficial do W3C (w3.org), do Bootstrap (getbootstrap.com) e do JSON Server (github.com/typicode/json-server).
   III) Não será permitido o uso de inteligência artificial, como o ChatGPT, Claude AI, Gemini, GitHub Copilot, etc., bem como consultas ao Google ou a qualquer outro site de busca.
2) Aparelhos eletrônicos:
   Não será permitido o uso de celulares, relógios digitais ou qualquer outro aparelho eletrônico durante a realização da prova.
3) Conduta:
   O aluno que, durante a prova, utilizar meios ilícitos, como comunicação com outros alunos, consulta a qualquer tipo de material extra prova ou uso de aparelhos eletrônicos, será eliminado do processo avaliativo e receberá nota 0 (zero).

Boa Prova!

AV2 - Desenvolvimento de Interfaces Web (DIW)

Nesta avaliação, você deve desenvolver a votação de eliminação de **A Fazenda 2026** usando apenas **HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap 5** e **JSON Server**. Você recebeu a pasta **VotacaoFazenda** com as imagens (logo, fazendeiro e fotos dos 26 participantes, em public/img/), as fontes e o arquivo db.json com a lista de participantes. A aplicação tem três páginas: **index.html**, **votacao.html** e **resultado.html**, conforme as telas de referência.



Figura 1: Home (index.html)



Figura 2: Votação (votacao.html)



Figura 3: Resultado (resultado.html)



Figura 4: Resultado sem votos

[10,0 pts] Questão 1) Bootstrap

Construa as três páginas utilizando o **Bootstrap 5** (CDN ou cópia local). Use um arquivo **css/style.css** apenas para o tema da fazenda (fontes, cores e fundo de madeira). As páginas devem conter, obrigatoriamente:

[2,0 pts] I) Uma **navbar** responsiva (navbar, navbar-expand-md, navbar-toggler e collapse) com a logo e os links Início, Votar e Resultado, destacando a página atual com a classe active;

[2,5 pts] II) Na **Home**, um **grid** (container, row, col-md-*) com a foto do fazendeiro em formato circular (rounded-circle, img-fluid) à esquerda e, à direita, um **card** com o título, o texto de boas-vindas e os botões "Votar agora" e "Ver parcial" (btn);

[3,0 pts] III) Na **Votação**, os 3 participantes da roça em **cards** (card, card-img-top, card-body) em uma grade responsiva (row-cols-1 row-cols-md-3), cada um com o **badge** "Na roça" e o botão "Votar para eliminar" (btn btn-danger w-100). Abaixo, os demais peões em uma grade de cards menores, sem botão;

[2,5 pts] IV) No **Resultado**, cada participante da roça com foto, nome e uma **barra de progresso** (progress, progress-bar) com o percentual, destacando o mais votado com o badge "Sairia hoje", e um **modal** para confirmar o botão "Zerar votação".

[15,0 pts] Questão 2) JSON Server e votos

Utilize o **JSON Server** para guardar os participantes e os votos, e a **Fetch API** (fetch) para se comunicar com ele. **Não** é permitido guardar os votos no localStorage. Sua solução deve contemplar:

[3,0 pts] I) O **package.json** com o script "start": "json-server --watch db.json --port 3000" e o **db.json** com as coleções "participantes" (id, nome, foto, naRoca) e "votos" (inicialmente vazia). As páginas devem ficar na pasta **public** e abrir em http://localhost:3000/;

[4,0 pts] II) Um arquivo **js/api.js** com as funções de acesso à API. Na Home e na Votação, carregue os participantes com **GET /participantes?naRoca=true** e **GET /participantes?naRoca=false** e monte os cards dinamicamente com JavaScript (os participantes não podem estar escritos direto no HTML);

[4,0 pts] III) Ao clicar em "Votar para eliminar", envie um **POST /votos** com o corpo { "participanteId": id, "data": data e hora } e exiba um **alert** do Bootstrap (alert-success) com o nome do participante votado e quantas vezes o usuário já votou;

[4,0 pts] IV) No Resultado, busque **GET /votos**, mostre o total de votos computados e calcule, para cada participante da roça, a quantidade de votos e o percentual, do mais votado para o menos votado. Sem votos, exiba uma mensagem convidando a votar. O botão "Zerar votação" deve apagar todos os votos com **DELETE /votos/:id** e atualizar o placar.

Dica: não coloque as fotos em public/participantes. Uma pasta com o mesmo nome da rota /participantes faz o JSON Server responder com a pasta em vez da API.