Alumno: Gustavo Adolfo Ortiz Oroma

Actividad: 3 y 4

# Seudonimización (pseudonymization)


## Preguntas

**¿Qué ocurriría si analista pudiera consultar también pii.mapa_cliente?**
Por medio del rol de analista podrá ejecutar alguna consulta con ayuda de un join hacia la tabla de analitica.clientes, pii.mapa_cliente y public.cliente cruzando el token con el cliente_id y con esto anularía la Seudonimización y pueden identificar a los usuarios con sus datos protegidos.
**¿Qué principio de seguridad se está aplicando al separar ambos accesos?**
El principio del minimo privilegio en donde unicamente concede los privilegios estrictamente necesarios para que el rol cumpla con sus respectivas funciones.
**¿Por qué la seudonimización no equivale a anonimización?**
**Seudonimización**: Reemplazaría los identificadores directos por un token, pero conserva la relación con la identidad original en un registro separado. Si se obtiene esa tabla o clave de correspondencia, la persona se puede volver a identificar.


**Anonimización**: Esta modifica o elimina los datos de forma destructiva mediante agregación y ruido de tal manera que resulta imposible identificar al individuo por ningún medio.
**¿Qué información permite volver a relacionar el token con una persona?**
Se tendría la información que corresponde a cada cliente, con la tabla de pii.mapa_cliente ya que está relacionado con el token de cliente_id y por medio de una combinación con public.clientes tendríamos los identificadores como el rfc, telefono y nombre.

## Evidencia


- **Consulta permitida sobre analitica.clientes**




- **Consulta rechazada sobre pii.mapa_cliente**




- **Consulta rechazada sobre public.clientes**


pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
prueba.sql
01-clasificacion.sql
materia_dba/analista@db_ortiz
Query Query History
-- No conceder acceso a:
-- pii.mapa_cliente y public.clientes
-- 11.1 Verificar los permisos
-- El acceso al conjunto analitico debe estar permitido:
SELECT *
FROM analitica.clientes;
-- El acceso al mapa de correspondencia debe estar restringido:
SELECT *
FROM pii.mapa_cliente;
-- También debe estar restringido el acceso directo a los datos originales:
SELECT *
FROM public.clientes;
Data Output Messages Notifications
ERROR: permission denied for table clientes
SQL state: 42501
Total rows: 5 Query complete 00:00:00.097
LF Ln 85, Col 1