



DESENVOLVIMENTO WEB E MOBILE

DESENVOLVIMENTO WEB E MOBILE - ANDROID - ANDROID INTENTS E CÂMERA

Prof. Me. Gustavo Ferreira Palma

PAUTA

- Android *Intents*;
- Acesso à Câmera, Captura de Fotos e manipulação do Resultado;
- Desenvolvimento de Exemplo Prático.

ANDROID *INTENTS*


- Antes de entendermos o que são as Intents é necessário relembrar algumas características importantes sobre o Android;
- Diferentemente da maioria dos sistemas operacionais Desktop, as aplicações Android, não acessam o hardware de forma direta através de *drivers*, ao invés disso existem duas maneiras viáveis;
 - Utilizando as APIs disponibilizadas pelo *Framework*, assumindo o controle dos recursos, através dos diferentes; "*Managers*", do dispositivo, e somente se nenhum outro app estiver utilizando e sempre como consentimento do usuário;
 - Ou informando ao Sistema operacional que a aplicação tem a intenção de consumir algum recurso, como a câmera ou mesmo ligar para alguém, através do aplicativo padrão já instalado no telefone

ANDROID *INTENTS*

- A comunicação da intenção de uso acontece através de uma *Intent*
- Após enviada, o *framework* recebe essa intent, verifica se a aplicação solicitante tem permissão para fazê-la, e então procura na lista de aplicações padrão uma aplicação para "resolve-la"
- Uma Intent pode ou não devolver um resultado para a aplicação que a enviou
- As intents são um mecanismo eficiente de troca de informações entre aplicações e o sistema operacional.
- Vale lembrar que é possível emitir e receber *Intent* dentro de uma mesma aplicação

ANDROID *INTENTS*

- O Fluxo para envio de uma intent para outro aplicação é demonstrado pelo seguinte fluxograma



ACESSO À CÂMERA, CAPTURA DE FOTOS E MANIPULAÇÃO DO RESULTADO

- Todo o acesso, e controle nessa aplicação fica a critério da aplicação padrão de câmera
- Nenhuma permissão, ou alerta ao usuário precisa ser implementado pela aplicação que enviou a *Intent*, Todas as questões de privacidade ficam a cargo do aplicativo padrão de câmera
- A aplicação que fez a requisição só deve receber e processar o retorno da operação de captura

IMPLEMENTANDO UM EXEMPLO PRÁTICO

OBRIGADO!

Podem me encontrar aqui:

- gustavo.palma@unisal.edu.br
- www.gustavopalma.com.br