


Atividade SQL

LISTA 5 - EXCLUSÃO - SQL

Criando o banco e suas tabelas

Caso queira ver somente o uso do Delete, vá para o slide 8


Criando o Banco e mudando pra ele



Criando a Tabela “Cadastro” e Inserindo os dados

Amarelo = Tabela

Verde = Dados



The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface on the left and a SQL Query window on the right. The Enterprise Manager shows the 'LAB203-28\SQLEXPRESS (SQL Server 15)' instance with the 'Exemplo_Select' database selected. The 'Tabelas' folder is expanded, and 'dbo.Categoria' is highlighted in yellow. The SQL Query window shows the following script:

```
-- criar bd Exemplo_Select
CREATE DATABASE Exemplo_Select;

-- abrir bd Exemplo_Select
use Exemplo_Select;

-- criação tabela Categoria
CREATE TABLE Categoria
(
    Cod_Categoria int,
    Nome_Categoria varchar (15) NOT NULL,
    Descricao varchar(25) NULL,
    PRIMARY KEY (Cod_Categoria)
);

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (1, 'Beverages', 'Soft drinks');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (2, 'Condiments', 'Sweet and savory sauces');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (3, 'Confections', 'candies');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (4, 'Dairy Products', 'Cheeses');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (5, 'Grains/Cereals', 'cereal');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (6, 'Meat/Poultry', 'Prepared meats');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (7, 'Produce', 'Dried fruit and bean curd');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (8, 'Seafood', 'Seaweed and fish');


select * from categoria;
```

A green vertical line is drawn on the right side of the SQL Query window, indicating the execution of the script.

Criando a Tabela “Envio” e Inserindo os dados

Amarelo = Tabela

Verde = Dados




Criando a Tabela “Territorio” e Inserindo os dados

Amarelo = Tabela

Verde = Dados

Notas: essa é a parte 1



The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface on the left and a SQL Query window on the right. In the Enterprise Manager, the 'dbo.Territorio' table is highlighted in yellow. The SQL Query window shows the following SQL script:

```
CREATE TABLE Territorio
(
    Cod_Territorio varchar(20) NOT NULL,
    Territoriodescricao varchar(50) NOT NULL,
    Cod_Regiao int
);

Insert Into Territorio Values ('01581', 'Westboro', 1);
Insert Into Territorio Values ('01730', 'Bedford', 1);
Insert Into Territorio Values ('01833', 'Georgetow', 1);
Insert Into Territorio Values ('02116', 'Boston', 1);
Insert Into Territorio Values ('02139', 'Cambridge', 1);
Insert Into Territorio Values ('02184', 'Braintree', 1);
Insert Into Territorio Values ('02903', 'Providence', 1);
Insert Into Territorio Values ('03049', 'Hollis', 3);
Insert Into Territorio Values ('03801', 'Portsmouth', 3);
Insert Into Territorio Values ('06897', 'Wilton', 1);
Insert Into Territorio Values ('07960', 'Morristown', 1);
Insert Into Territorio Values ('08837', 'Edison', 1);
Insert Into Territorio Values ('10019', 'New York', 1);
Insert Into Territorio Values ('10038', 'New York', 1);
Insert Into Territorio Values ('11747', 'Mellville', 1);
Insert Into Territorio Values ('14450', 'Fairport', 1);
Insert Into Territorio Values ('19428', 'Philadelphia', 3);
Insert Into Territorio Values ('19713', 'Neward', 1);
Insert Into Territorio Values ('20852', 'Rockville', 1);
Insert Into Territorio Values ('27403', 'Greensboro', 1);
Insert Into Territorio Values ('27511', 'Cary', 1);
Insert Into Territorio Values ('29202', 'Columbia', 4);
Insert Into Territorio Values ('30346', 'Atlanta', 4);
Insert Into Territorio Values ('31406', 'Savannah', 4);
Insert Into Territorio Values ('32859', 'Orlando', 4);
Insert Into Territorio Values ('33607', 'Tampa', 4);
Insert Into Territorio Values ('40222', 'Louisville', 1);
Insert Into Territorio Values ('44122', 'Beachwood', 3);
Insert Into Territorio Values ('45839', 'Findlay', 3);
Insert Into Territorio Values ('48075', 'Southfield', 3);
Insert Into Territorio Values ('48084', 'Troy', 3);
Insert Into Territorio Values ('48304', 'Bloomfield Hills', 3);
Insert Into Territorio Values ('53404', 'Racine', 3);
Insert Into Territorio Values ('55113', 'Roseville', 3);
Insert Into Territorio Values ('55439', 'Minneapolis', 3);
Insert Into Territorio Values ('60179', 'Hoffman Estates', 2);
Insert Into Territorio Values ('60601', 'Chicago', 2);
Insert Into Territorio Values ('72716', 'Bentonville', 4);
Insert Into Territorio Values ('75234', 'Dallas', 4);
Insert Into Territorio Values ('78759', 'Austin', 4);
Insert Into Territorio Values ('80202', 'Denver', 2);
Insert Into Territorio Values ('80909', 'Colorado Springs', 2);
Insert Into Territorio Values ('85014', 'Phoenix', 2);
```

Continuação...

```
Insert Into Territorio Values ('80202', 'Denver', 2);
Insert Into Territorio Values ('80909', 'Colorado Springs', 2);
Insert Into Territorio Values ('85014', 'Phoenix', 2);
Insert Into Territorio Values ('85251', 'Scottsdale', 2);
Insert Into Territorio Values ('90405', 'Santa Monica', 2);
Insert Into Territorio Values ('94025', 'Menlo Park', 2);
Insert Into Territorio Values ('94105', 'San Francisco', 2);
Insert Into Territorio Values ('95008', 'Campbell', 2);
Insert Into Territorio Values ('95054', 'Santa Clara', 2);
Insert Into Territorio Values ('95060', 'Santa Cruz', 2);
Insert Into Territorio Values ('98004', 'Bellevue', 2);
Insert Into Territorio Values ('98052', 'Redmond', 2);
Insert Into Territorio Values ('98104', 'Seattle', 2);
```

Apagando os dados das
tabelas

Tabela usada para os Delete

DELETAR::

TABELA	CAMPO (filtro)	CONTEÚDO
Categoria	Descrição	Queijo
Categoria	Descrição	Que comece com "S" (Utilize..... where descricao like "s%";)
Categoria	Nome_Categoria	Que tenha a letra "a" (Utilize..... where descricao like "%a%";)
Envio	Região	Null (utilize o operador is)
Envio	NomeNavio	Chop-suey Chinese
Envio	Frete	Maior que 100
Território	Cod_Região	3
Território	Territóriodescrição	New York
Território	Cod_Território	Maior que 90000
Categoria	todos	todos
Envio	todos	todos
Território	todos	todos

1) Apagar “Queijo”

TABELA	CAMPO (filtro)	CONTEÚDO
Categoria	Descrição	Queijo
Categoria	Descrição	Que comece com “S” (Utilize..... where descricao like "s%";)
Categoria	Nome_Categoria	Que tenha a letra “a” (Utilize..... where descricao like "%a%";)
Envio	Região	Null (utilize o operador is)
Envio	NomeNavio	Chop-suey Chinese
Envio	Frete	Maior que 100
Território	Cod_Região	3
Território	Territóriodescrição	New York
Território	Cod_Território	Maior que 90000
Categoria	todos	todos
Envio	todos	todos
Território	todos	todos

1º

Antes

```
/* Apagando os dados */
/* 1º */
select * from Categoria;
delete from Categoria where Descricao like 'Chee';
select * from Categoria;
```

100 %

Resultados Mensagens

	Cod_Categoria	Nome_Categoria	Descricao
1	1	Beverages	Soft drinks
2	2	Condiments	Sweet a...
3	3	Confections	candies
4	4	Dairy Products	Cheeses
5	5	Grains/Cereals	cereal
6	6	Meat/Poultry	Prepare...
7	7	Produce	Dried frui...
8	8	Seafood	Seawee...

Depois

```
select * from Categoria;
/* Apagando os dados */
/* 1º */
select * from Categoria;
delete from Categoria where Descricao like 'Cheeses';
select * from Categoria;
```

100 %

Resultados Mensagens

	Cod_Categoria	Nome_Categoria	Descricao
1	1	Beverages	Soft drinks
2	2	Condiments	Sweet and savory sauces
3	3	Confections	candies
4	5	Grains/Cereals	cereal
5	6	Meat/Poultry	Prepared meats
6	7	Produce	Dried fruit and bean curd
7	8	Seafood	Seaweed and fish

2) Apagar descrições que começa com “s”

TABELA	CAMPO (filtro)	CONTEÚDO
Categoria	Descrição	Queijo
Categoria	Descrição	Que comece com “S” (Utilize..... where descricao like "s%";)
Categoria	Nome_Categoria	Que tenha a letra “a” (Utilize..... where descricao like "%a%";)
Envio	Região	Null (utilize o operador is)
Envio	NomeNavio	Chop-suey Chinese
Envio	Frete	Maior que 100
Território	Cod_Região	3
Território	Territóriodescrição	New York
Território	Cod_Território	Maior que 90000
Categoria	todos	todos
Envio	todos	todos
Território	todos	todos

2º

Antes

```
/* 2º */
select * from Categoria;
delete from Categoria where Descricao like 's%';
select * from Categoria;
```

100 %

	Cod_Categoria	Nome_Categoria	Descricao
1	1	Beverages	Soft drinks
2	2	Condiments	Sweet and savory sauces
3	3	Confections	candies
4	4	Dairy Products	Cheeses
5	5	Grains/Cereals	cereal
6	6	Meat/Poultry	Prepared meats
7	7	Produce	Dried fruit and bean curd
8	8	Seafood	Seaweed and fish

Depois

```
/* 2º */
select * from Categoria;
delete from Categoria where Descricao like 's%';
select * from Categoria;
```

100 %

	Cod_Categoria	Nome_Categoria	Descricao
1	3	Confections	candies
2	4	Dairy Products	Cheeses
3	5	Grains/Cereals	cereal
4	6	Meat/Poultry	Prepared meats
5	7	Produce	Dried fruit and bean curd

3) Apagar de “Nome_Categoria” que tem “a”

TABELA	CAMPO (filtro)	CONTEÚDO
Categoria	Descrição	Queijo
Categoria	Descrição	Que comece com “S” (Utilize..... where descricao like "s%";)
Categoria	Nome_Categoria	Que tenha a letra “a” (Utilize..... where descricao like "%a%";)
Envio	Região	Null (utilize o operador is)
Envio	NomeNavio	Chop-suey Chinese
Envio	Frete	Maior que 100
Território	Cod_Região	3
Território	Territóriodescrição	New York
Território	Cod_Território	Maior que 90000
Categoria	todos	todos
Envio	todos	todos
Território	todos	todos

3º

Antes

```
/* 3º */
select * from Categoria;
delete from Categoria where Nome_Categoria like '%a%';
select * from Categoria;
```

100 %

	Cod_Categoria	Nome_Categoria	Descricao
1	1	Beverages	Soft drinks
2	2	Condiments	Sweet and savory sauces
3	3	Confections	candies
4	4	Dairy Products	Cheeses
5	5	Grains/Cereals	cereal
6	6	Meat/Poultry	Prepared meats
7	7	Produce	Dried fruit and bean curd
8	8	Seafood	Seaweed and fish

Depois

```
/* 3º */
select * from Categoria;
delete from Categoria where Nome_Categoria like '%a%';
select * from Categoria;
```

100 %

	Cod_Categoria	Nome_Categoria	Descricao
1	2	Condiments	Sweet and savory sauces
2	3	Confections	candies
3	7	Produce	Dried fruit and bean curd

4) Apagar valores “Null”

TABELA	CAMPO (filtro)	CONTEÚDO
Categoria	Descrição	Queijo
Categoria	Descrição	Que comece com “S” (Utilize..... where descricao like "s%";)
Categoria	Nome_Categoria	Que tenha a letra “a” (Utilize..... where descricao like "%a%";)
Envio	Região	Null (utilize o operador is)
Envio	NomeNavio	Chop-suey Chinese
Envio	Frete	Maior que 100
Território	Cod_Região	3
Território	Territóriodescrição	New York
Território	Cod_Território	Maior que 90000
Categoria	todos	todos
Envio	todos	todos
Território	todos	todos

4º

Antes

```
/* 4º */
select * from Envio;
delete from Envio where Regiao is null;
select * from Envio;

/* 5º */
select * from Envio;
```

	Cod_Envio	DataEnvio	Frete	NomeNavio	Cidade	Regiao	Pais
1	10248	1996-04-07 00:00:00.000	32	Vins et alcools Chevalier	Abbaye	Reims	France
2	10249	1996-05-07 00:00:00.000	11	Toms Spezialitäten	Luisenstr	NULL	Germany
3	10250	1996-08-07 00:00:00.000	65	Hanari Cames	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
4	10251	1996-08-07 00:00:00.000	41	Victuailles en stock	Lyon	NULL	France
5	10252	1996-09-07 00:00:00.000	51	Supremes délices	Boulevard Tirou	Charleroi	Belgium
6	10253	1996-10-07 00:00:00.000	58	Hanari Cames	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
7	10254	1996-11-07 00:00:00.000	22	Chop-suey Chinese	Bern	NULL	Switzerland
8	10255	1996-12-07 00:00:00.000	148	Richter Supermarkt	Geneve	NULL	Switzerland
9	10256	1996-07-15 00:00:00.000	13	Wellington Importadora	Resende	Sul	Brazil
10	10257	1996-08-08 00:00:00.000	81	HILARION-Abastos	San Cristobal	Tachira	Venezuela
11	10258	1996-07-17 00:00:00.000	140	Ernst Handel	Kirchgasse	Graz	Austria

Depois

```
/* 4º */
select * from Envio;
delete from Envio where Regiao is null;
select * from Envio;

/* 5º */
select * from Envio;
```

	Cod_Envio	DataEnvio	Frete	NomeNavio	Cidade	Regiao	Pais
1	10248	1996-04-07 00:00:00.000	32	Vins et alcools Chevalier	Abbaye	Reims	France
2	10250	1996-08-07 00:00:00.000	65	Hanari Cames	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
3	10252	1996-09-07 00:00:00.000	51	Supremes délices	Boulevard Tirou	Charleroi	Belgium
4	10253	1996-10-07 00:00:00.000	58	Hanari Cames	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
5	10256	1996-07-15 00:00:00.000	13	Wellington Importadora	Resende	Sul	Brazil
6	10257	1996-08-08 00:00:00.000	81	HILARION-Abastos	San Cristobal	Tachira	Venezuela
7	10258	1996-07-17 00:00:00.000	140	Ernst Handel	Kirchgasse	Graz	Austria

5) Apagar o nome “Chop-suey- Chinese”

TABELA	CAMPO (filtro)	CONTEÚDO
Categoria	Descrição	Queijo
Categoria	Descrição	Que comece com “S” (Utilize..... where descricao like "s%";)
Categoria	Nome_Categoria	Que tenha a letra “a” (Utilize..... where descricao like "%a%";)
Envio	Região	Null (utilize o operador is)
Envio	NomeNavio	Chop-suey Chinese
Envio	Frete	Maior que 100
Território	Cod_Região	3
Território	Territóriodescrição	New York
Território	Cod_Território	Maior que 90000
Categoria	todos	todos
Envio	todos	todos
Território	todos	todos

5°

Antes

```
/* 5°*/
select * from Envio;
delete from Envio where NomeNavio like 'Chop-suey Chinese';
select * from Envio;

/* 6° */
select * from Envio;
```

	Cod_Envio	DataEnvio	Frete	NomeNavio	Cidade	Regiao	Pais
1	10248	1996-04-07 00:00:00.000	32	Vins et alcools Chevalier	Abbaye	Reims	France
2	10249	1996-05-07 00:00:00.000	11	Toms Spezialitaten	Luisenstr	NULL	Germany
3	10250	1996-08-07 00:00:00.000	65	Hanari Cames	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
4	10251	1996-08-07 00:00:00.000	41	Victuailles en stock	Lyon	NULL	France
5	10252	1996-09-07 00:00:00.000	51	Supremes delices	Boulevard Tirou	Charleroi	Belgium
6	10253	1996-10-07 00:00:00.000	58	Hanari Cames	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
7	10254	1996-11-07 00:00:00.000	22	Chop-suey Chinese	Bern	NULL	Switzerland
8	10255	1996-12-07 00:00:00.000	148	Richter Supermarkt	Geneve	NULL	Switzerland
9	10256	1996-07-15 00:00:00.000	13	Wellington Importadora	Resende	Sul	Brazil
10	10257	1996-08-08 00:00:00.000	81	HILARION-Abastos	San Cristobal	Tachira	Venezuela
11	10258	1996-07-17 00:00:00.000	140	Ernst Handel	Kirchgasse	Graz	Austria

Depois

```
/* 5°*/
select * from Envio;
delete from Envio where NomeNavio like 'Chop-suey Chinese';
select * from Envio;

/* 6° */
select * from Envio;
```

	Cod_Envio	DataEnvio	Frete	NomeNavio	Cidade	Regiao	Pais
1	10248	1996-04-07 00:00:00.000	32	Vins et alcools Chevalier	Abbaye	Reims	France
2	10249	1996-05-07 00:00:00.000	11	Toms Spezialitaten	Luisenstr	NULL	Germany
3	10250	1996-08-07 00:00:00.000	65	Hanari Cames	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
4	10251	1996-08-07 00:00:00.000	41	Victuailles en stock	Lyon	NULL	France
5	10252	1996-09-07 00:00:00.000	51	Supremes delices	Boulevard Tirou	Charleroi	Belgium
6	10253	1996-10-07 00:00:00.000	58	Hanari Cames	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
7	10255	1996-12-07 00:00:00.000	148	Richter Supermarkt	Geneve	NULL	Switzerland
8	10256	1996-07-15 00:00:00.000	13	Wellington Importadora	Resende	Sul	Brazil
9	10257	1996-08-08 00:00:00.000	81	HILARION-Abastos	San Cristobal	Tachira	Venezuela
10	10258	1996-07-17 00:00:00.000	140	Ernst Handel	Kirchgasse	Graz	Austria

6) Apagar Frete > 100

TABELA	CAMPO (filtro)	CONTEÚDO
Categoria	Descrição	Queijo
Categoria	Descrição	Que comece com "S" (Utilize..... where descricao like "s%";)
Categoria	Nome_Categoria	Que tenha a letra "a" (Utilize..... where descricao like "%a%";)
Envio	Região	Null (utilize o operador is)
Envio	NomeNavio	Chop-suey Chinese
Envio	Frete	Maior que 100
Território	Cod_Região	3
Território	Territóriodescrição	New York
Território	Cod_Território	Maior que 90000
Categoria	todos	todos
Envio	todos	todos
Território	todos	todos

6°

Antes

```
/* 5° */
select * from Envio;
delete from Envio where NomeNavio like 'Chop-suey Chinese';
select * from Envio;

/* 6° */
select * from Envio;
```

	Cod_Envio	DataEnvio	Frete	NomeNavio	Cidade	Regiao	Pais
1	10248	1996-04-07 00:00:00.000	32	Vins et alcools Chevalier	Abbaye	Reims	France
2	10249	1996-05-07 00:00:00.000	11	Toms Spezialitaten	Luisenstr	NULL	Germany
3	10250	1996-08-07 00:00:00.000	65	Hanari Cames	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
4	10251	1996-08-07 00:00:00.000	41	Victuailles en stock	Lyon	NULL	France
5	10252	1996-09-07 00:00:00.000	51	Supremes delices	Boulevard Tirou	Charleroi	Belgium
6	10253	1996-10-07 00:00:00.000	58	Hanari Cames	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
7	10254	1996-11-07 00:00:00.000	22	Chop-suey Chinese	Bern	NULL	Switzerland
8	10255	1996-12-07 00:00:00.000	148	Richter Supermarkt	Geneve	NULL	Switzerland
9	10256	1996-07-15 00:00:00.000	13	Wellington Importadora	Resende	Sul	Brazil
10	10257	1996-08-08 00:00:00.000	81	HILARION-Abastos	San Cristobal	Tachira	Venezuela
11	10258	1996-07-17 00:00:00.000	140	Emst Handel	Kirchgasse	Graz	Austria

Depois

```
/* 6° */
select * from Envio;
delete from Envio where Frete > 100;
select * from Envio;
```

	Cod_Envio	DataEnvio	Frete	NomeNavio	Cidade	Regiao	Pais
1	10248	1996-04-07 00:00:00.000	32	Vins et alcools Chevalier	Abbaye	Reims	France
2	10249	1996-05-07 00:00:00.000	11	Toms Spezialitaten	Luisenstr	NULL	Germany
3	10250	1996-08-07 00:00:00.000	65	Hanari Cames	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
4	10251	1996-08-07 00:00:00.000	41	Victuailles en stock	Lyon	NULL	France
5	10252	1996-09-07 00:00:00.000	51	Supremes delices	Boulevard Tirou	Charleroi	Belgium
6	10253	1996-10-07 00:00:00.000	58	Hanari Cames	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
7	10254	1996-11-07 00:00:00.000	22	Chop-suey Chinese	Bern	NULL	Switzerland
8	10256	1996-07-15 00:00:00.000	13	Wellington Importadora	Resende	Sul	Brazil
9	10257	1996-08-08 00:00:00.000	81	HILARION-Abastos	San Cristobal	Tachira	Venezuela

7) Apagar Cod_Regiao = 3

TABELA	CAMPO (filtro)	CONTEÚDO
Categoria	Descrição	Queijo
Categoria	Descrição	Que comece com "S" (Utilize..... where descricao like "s%";)
Categoria	Nome_Categoria	Que tenha a letra "a" (Utilize..... where descricao like "%a%";)
Envio	Região	Null (utilize o operador is)
Envio	NomeNavio	Chop-suey Chinese
Envio	Frete	Maior que 100
Território	Cod_Região	3
Território	Territóriodescrição	New York
Território	Cod_Território	Maior que 90000
Categoria	todos	todos
Envio	todos	todos
Território	todos	todos

7°

Antes

	Cod_Territorio	Territoriodescricao	Cod_Regiao
1	01581	Westboro	1
2	01730	Bedford	1
3	01833	Georgetow	1
4	02116	Boston	1
5	02139	Cambridge	1
6	02184	Braintree	1
7	02903	Providence	1
8	03049	Hollis	3
9	03801	Portsmouth	3
10	06897	Wilton	1
11	07960	Momistown	1
12	08837	Edison	1
13	10019	New York	1
14	10038	New York	1
15	11747	Mellville	1
16	14450	Fairport	1
17	19428	Philadelphia	3
18	19713	Neward	1
19	20852	Rockville	1
20	27403	Greensboro	1
21	27511	Cary	1
22	29202	Columbia	4
23	30346	Atlanta	4
24	31406	Savannah	4

	Cod_Territorio	Territoriodescricao	Cod_Regiao
24	31406	Savannah	4
25	32859	Orlando	4
26	33607	Tampa	4
27	40222	Louisville	1
28	44122	Beachwood	3
29	45839	Findlay	3
30	48075	Southfield	3
31	48084	Troy	3
32	48304	Bloomfield Hills	3
33	53404	Racine	3
34	55113	Roseville	3
35	55439	Minneapolis	3
36	60179	Hoffman Estates	2
37	60601	Chicago	2
38	72716	Bentonville	4
39	75234	Dallas	4
40	78759	Austin	4
41	80202	Denver	2
42	80909	Colorado Springs	2
43	85014	Phoenix	2
44	85251	Scottsdale	2
45	90405	Santa Monica	2
46	94025	Menlo Park	2
47	94105	San Francisco	2

47	94105	San Francisco	2
48	95008	Campbell	2
49	95054	Santa Clara	2
50	95060	Santa Cruz	2
51	98004	Bellevue	2
52	98052	Redmond	2
53	98104	Seattle	2

7°

Depois

```
/* 7° */
select * from Territorio;
delete from Territorio where Cod_Regiao = 3;
select * from Territorio;
```

	Cod_Territorio	Territoriodescricao	Cod_Regiao
1	01581	Westboro	1
2	01730	Bedford	1
3	01833	Georgetow	1
4	02116	Boston	1
5	02139	Cambridge	1
6	02184	Braintree	1
7	02903	Providence	1
8	06897	Wilton	1
9	07960	Morristown	1
10	08837	Edison	1
11	10019	New York	1
12	10038	New York	1
13	11747	Mellville	1
14	14450	Fairport	1
15	19713	Neward	1
16	20852	Rockville	1
17	27403	Greensboro	1
18	27511	Cary	1
19	29202	Columbia	4

	Cod_Territorio	Territoriodescricao	Cod_Regiao
19	29202	Columbia	4
20	30346	Atlanta	4
21	31406	Savannah	4
22	32859	Orlando	4
23	33607	Tampa	4
24	40222	Louisville	1
25	60179	Hoffman Estates	2
26	60601	Chicago	2
27	72716	Bentonville	4
28	75234	Dallas	4
29	78759	Austin	4
30	80202	Denver	2
31	80909	Colorado Springs	2
32	85014	Phoenix	2
33	85251	Scottsdale	2
34	90405	Santa Monica	2
35	94025	Menlo Park	2
36	94105	San Francisco	2
37	95008	Campbell	2

36	94105	San Francisco	2
37	95008	Campbell	2
38	95054	Santa Clara	2
39	95060	Santa Cruz	2
40	98004	Bellevue	2
41	98052	Redmond	2
42	98104	Seattle	2

8) Apagar TerritorioDescricao = New York

TABELA	CAMPO (filtro)	CONTEÚDO
Categoria	Descrição	Queijo
Categoria	Descrição	Que comece com "S" (Utilize..... where descricao like "s%";)
Categoria	Nome_Categoria	Que tenha a letra "a" (Utilize..... where descricao like "%a%";)
Envio	Região	Null (utilize o operador is)
Envio	NomeNavio	Chop-suey Chinese
Envio	Frete	Maior que 100
Território	Cod_Região	3
Território	Territóriodescrição	New York
Território	Cod_Território	Maior que 90000
Categoria	todos	todos
Envio	todos	todos
Território	todos	todos

8°

Antes

	Cod_Territorio	Territoriodescricao	Cod_Regiao
1	01581	Westboro	1
2	01730	Bedford	1
3	01833	Georgetow	1
4	02116	Boston	1
5	02139	Cambridge	1
6	02184	Braintree	1
7	02903	Providence	1
8	03049	Hollis	3
9	03801	Portsmouth	3
10	06897	Wilton	1
11	07960	Momistown	1
12	08837	Edison	1
13	10019	New York	1
14	10038	New York	1
15	11747	Mellvile	1
16	14450	Fairport	1
17	19428	Philadelphia	3
18	19713	Neward	1
19	20852	Rockville	1
20	27403	Greensboro	1
21	27511	Cary	1
22	29202	Columbia	4
23	30346	Atlanta	4
24	31406	Savannah	4

	Cod_Territorio	Territoriodescricao	Cod_Regiao
24	31406	Savannah	4
25	32859	Orlando	4
26	33607	Tampa	4
27	40222	Louisville	1
28	44122	Beachwood	3
29	45839	Findlay	3
30	48075	Southfield	3
31	48084	Troy	3
32	48304	Bloomfield Hills	3
33	53404	Racine	3
34	55113	Roseville	3
35	55439	Minneapolis	3
36	60179	Hoffman Estates	2
37	60601	Chicago	2
38	72716	Bentonville	4
39	75234	Dallas	4
40	78759	Austin	4
41	80202	Denver	2
42	80909	Colorado Springs	2
43	85014	Phoenix	2
44	85251	Scottsdale	2
45	90405	Santa Monica	2
46	94025	Menlo Park	2
47	94105	San Francisco	2

47	94105	San Francisco	2
48	95008	Campbell	2
49	95054	Santa Clara	2
50	95060	Santa Cruz	2
51	98004	Bellevue	2
52	98052	Redmond	2
53	98104	Seattle	2

8°

Depois

SQLQuery1.sql - DE...avo Rodrigues (54))*			
/* 8° */			
select * from Territorio;			
delete from Territorio where Territoriodescricao like 'New York';			
select * from Territorio;			
100 %			
Results Messages			
	Cod_Territorio	Territoriodescricao	Cod_Regiao
1	01581	Westboro	1
2	01730	Bedford	1
3	01833	Georgetow	1
4	02116	Boston	1
5	02139	Cambridge	1
6	02184	Braintree	1
7	02903	Providence	1
8	03049	Hollis	3
9	03801	Portsmouth	3
10	06897	Wilton	1
11	07960	Moristown	1
12	08837	Edison	1
13	11747	Mellville	1
14	14450	Fairport	1
15	19428	Philadelphia	3
16	19713	Neward	1
17	20852	Rockville	1
18	27403	Greensboro	1
19	27511	Cary	1
20	29202	Columbia	4
21	30346	Atlanta	4
Query executed successfully.			

SQLQuery1.sql - DE...avo Rodrigues (54))*			
/* 8° */			
select * from Territorio;			
delete from Territorio where Territoriodescricao like 'New York';			
select * from Territorio;			
100 %			
Results Messages			
	Cod_Territorio	Territoriodescricao	Cod_Regiao
21	30346	Atlanta	4
22	31406	Savannah	4
23	32859	Orlando	4
24	33607	Tampa	4
25	40222	Louisville	1
26	44122	Beachwood	3
27	45839	Findlay	3
28	48075	Southfield	3
29	48084	Troy	3
30	48304	Bloomfield Hills	3
31	53404	Racine	3
32	55113	Roseville	3
33	55439	Minneapolis	3
34	60179	Hoffman Estates	2
35	60601	Chicago	2
36	72716	Bentonville	4
37	75234	Dallas	4
38	78759	Austin	4
39	80202	Denver	2
40	80909	Colorado Springs	2
41	85014	Phoenix	2
Query executed successfully.			

40	80909	Colorado Springs	2
41	85014	Phoenix	2
42	85251	Scottsdale	2
43	90405	Santa Monica	2
44	94025	Menlo Park	2
45	94105	San Francisco	2
46	95008	Campbell	2
47	95054	Santa Clara	2
48	95060	Santa Cruz	2
49	98004	Bellevue	2
50	98052	Redmond	2
51	98104	Seattle	2

9) Apagar TerritorioDescricao = New York

TABELA	CAMPO (filtro)	CONTEÚDO
Categoria	Descrição	Queijo
Categoria	Descrição	Que comece com "S" (Utilize..... where descricao like "s%";)
Categoria	Nome_Categoria	Que tenha a letra "a" (Utilize..... where descricao like "%a%";)
Envio	Região	Null (utilize o operador is)
Envio	NomeNavio	Chop-suey Chinese
Envio	Frete	Maior que 100
Território	Cod_Região	3
Território	Territóriodescrição	New York
Território	Cod_Território	Maior que 90000
Categoria	todos	todos
Envio	todos	todos
Território	todos	todos

9°

Antes

	Cod_Territorio	Territoriodescricao	Cod_Regiao
1	01581	Westboro	1
2	01730	Bedford	1
3	01833	Georgetow	1
4	02116	Boston	1
5	02139	Cambridge	1
6	02184	Braintree	1
7	02903	Providence	1
8	03049	Hollis	3
9	03801	Portsmouth	3
10	06897	Wilton	1
11	07960	Momistown	1
12	08837	Edison	1
13	10019	New York	1
14	10038	New York	1
15	11747	Mellville	1
16	14450	Fairport	1
17	19428	Philadelphia	3
18	19713	Neward	1
19	20852	Rockville	1
20	27403	Greensboro	1
21	27511	Cary	1
22	29202	Columbia	4
23	30346	Atlanta	4
24	31406	Savannah	4

	Cod_Territorio	Territoriodescricao	Cod_Regiao
24	31406	Savannah	4
25	32859	Orlando	4
26	33607	Tampa	4
27	40222	Louisville	1
28	44122	Beachwood	3
29	45839	Findlay	3
30	48075	Southfield	3
31	48084	Troy	3
32	48304	Bloomfield Hills	3
33	53404	Racine	3
34	55113	Roseville	3
35	55439	Minneapolis	3
36	60179	Hoffman Estates	2
37	60601	Chicago	2
38	72716	Bentonville	4
39	75234	Dallas	4
40	78759	Austin	4
41	80202	Denver	2
42	80909	Colorado Springs	2
43	85014	Phoenix	2
44	85251	Scottsdale	2
45	90405	Santa Monica	2
46	94025	Menlo Park	2
47	94105	San Francisco	2

47	94105	San Francisco	2
48	95008	Campbell	2
49	95054	Santa Clara	2
50	95060	Santa Cruz	2
51	98004	Bellevue	2
52	98052	Redmond	2
53	98104	Seattle	2

9°

Depois

SQLQuery1.sql - DE...avo Rodrigues (54))*

```
/* 9° */
select * from Territorio;
delete from Territorio where Cod_Territorio > 90000;
select * from Territorio;
```

100 %

	Cod_Territorio	Territoriodescricao	Cod_Regiao
1	01581	Westboro	1
2	01730	Bedford	1
3	01833	Georgetow	1
4	02116	Boston	1
5	02139	Cambridge	1
6	02184	Braintree	1
7	02903	Providence	1
8	03049	Hollis	3
9	03801	Portsmouth	3
10	06897	Wilton	1
11	07960	Morristown	1
12	08837	Edison	1
13	10019	New York	1
14	10038	New York	1
15	11747	Mellville	1
16	14450	Fairport	1
17	19428	Philadelphia	3
18	19713	Neward	1
19	20852	Rockville	1
20	27403	Greensboro	1
21	27511	Cary	1

Query executed successfully.

100 %

	Cod_Territorio	Territoriodescricao	Cod_Regiao
20	27403	Greensboro	1
21	27511	Cary	1
22	29202	Columbia	4
23	30346	Atlanta	4
24	31406	Savannah	4
25	32859	Orlando	4
26	33607	Tampa	4
27	40222	Louisville	1
28	44122	Beachwood	3
29	45839	Findlay	3
30	48075	Southfield	3
31	48084	Troy	3
32	48304	Bloomfield Hills	3
33	53404	Racine	3
34	55113	Roseville	3
35	55439	Minneapolis	3
36	60179	Hoffman Estates	2
37	60601	Chicago	2
38	72716	Bentonville	4
39	75234	Dallas	4
40	78759	Austin	4

38	72716	Bentonville	4
39	75234	Dallas	4
40	78759	Austin	4
41	80202	Denver	2
42	80909	Colorado Springs	2
43	85014	Phoenix	2
44	85251	Scottsdale	2

10-11-12) Apagar TUDO

TABELA	CAMPO (filtro)	CONTEÚDO
Categoria	Descrição	Queijo
Categoria	Descrição	Que comece com "S" (Utilize..... where descricao like "s%";)
Categoria	Nome_Categoria	Que tenha a letra "a" (Utilize..... where descricao like "%a%";)
Envio	Região	Null (utilize o operador is)
Envio	NomeNavio	Chop-suey Chinese
Envio	Frete	Maior que 100
Território	Cod_Região	3
Território	Territóriodescrição	New York
Território	Cod_Território	Maior que 90000
Categoria	todos	todos
Envio	todos	todos
Território	todos	todos

10°

Antes

```
/* 10° */
select * from Categoria;
delete from Categoria;
```

100 %

Results Messages

	Cod_Categoria	Nome_Categoria	Descricao
1	1	Beverages	Soft drinks
2	2	Condiments	Sweet and savo...
3	3	Confections	candies
4	4	Dairy Products	Cheeses
5	5	Grains/Cereals	cereal
6	6	Meat/Poultry	Prepared meats
7	7	Produce	Dried fruit and b...
8	8	Seafood	Seaweed and fish

Depois

```
/* 10° */
select * from Categoria;
delete from Categoria;
select * from Categoria;
```

```
/* 11° */
```

100 %

Results Messages

	Cod_Categoria	Nome_Categoria	Descricao
--	---------------	----------------	-----------

11°

Antes

SQLQuery1.sql - DE...avo Rodrigues (54))*

```
/* 11° */
select * from Envio;
delete from Envio;
select * from Envio;

/* 12° */
select * from Territorio;
```

100 %

Results Messages

	Cod_Envio	DataEnvio	Frete	NomeNavio	Cidade	Regiao	Pais
1	10248	1996-04-07 00:00:00.000	32	Vins et alcools Chevalier	Abbaye	Reims	France
2	10249	1996-05-07 00:00:00.000	11	Toms Spezialitaten	Luisenstr	NULL	Germany
3	10250	1996-08-07 00:00:00.000	65	Hanari Cames	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
4	10251	1996-08-07 00:00:00.000	41	Victuailles en stock	Lyon	NULL	France
5	10252	1996-09-07 00:00:00.000	51	Supremes delices	Boulevard Tirou	Charleroi	Belgium
6	10253	1996-10-07 00:00:00.000	58	Hanari Cames	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
7	10254	1996-11-07 00:00:00.000	22	Chop-suey Chinese	Bern	NULL	Switzerland
8	10255	1996-12-07 00:00:00.000	148	Richter Supermarkt	Geneve	NULL	Switzerland
9	10256	1996-07-15 00:00:00.000	13	Wellington Importadora	Resende	Sul	Brazil
10	10257	1996-08-08 00:00:00.000	81	HILARION-Abastos	San Cristobal	Tachira	Venezuela
11	10258	1996-07-17 00:00:00.000	140	Ernst Handel	Kirchgasse	Graz	Austria

Depois

```
/* 11° */
select * from Envio;
delete from Envio;
select * from Envio;

/* 12° */
select * from Territorio;
```

100 %

Results Messages

	Cod_Envio	DataEnvio	Frete	NomeNavio	Cidade	Regiao	Pais
--	-----------	-----------	-------	-----------	--------	--------	------

12°

Antes

	Cod_Territorio	Territoriodescricao	Cod_Regiao
1	01581	Westboro	1
2	01730	Bedford	1
3	01833	Georgetow	1
4	02116	Boston	1
5	02139	Cambridge	1
6	02184	Braintree	1
7	02903	Providence	1
8	03049	Hollis	3
9	03801	Portsmouth	3
10	06897	Wilton	1
11	07960	Momistown	1
12	08837	Edison	1
13	10019	New York	1
14	10038	New York	1
15	11747	Mellvile	1
16	14450	Fairport	1
17	19428	Philadelphia	3
18	19713	Neward	1
19	20852	Rockville	1
20	27403	Greensboro	1
21	27511	Cary	1
22	29202	Columbia	4
23	30346	Atlanta	4
24	31406	Savannah	4

	Cod_Territorio	Territoriodescricao	Cod_Regiao
24	31406	Savannah	4
25	32859	Orlando	4
26	33607	Tampa	4
27	40222	Louisville	1
28	44122	Beachwood	3
29	45839	Findlay	3
30	48075	Southfield	3
31	48084	Troy	3
32	48304	Bloomfield Hills	3
33	53404	Racine	3
34	55113	Roseville	3
35	55439	Minneapolis	3
36	60179	Hoffman Estates	2
37	60601	Chicago	2
38	72716	Bentonville	4
39	75234	Dallas	4
40	78759	Austin	4
41	80202	Denver	2
42	80909	Colorado Springs	2
43	85014	Phoenix	2
44	85251	Scottsdale	2
45	90405	Santa Monica	2
46	94025	Menlo Park	2
47	94105	San Francisco	2

47	94105	San Francisco	2
48	95008	Campbell	2
49	95054	Santa Clara	2
50	95060	Santa Cruz	2
51	98004	Bellevue	2
52	98052	Redmond	2
53	98104	Seattle	2

12°

Depois

```
/* 12° */  
select * from Territorio;  
delete from Territorio;  
select * from Territorio;
```

100 %

Results Messages

Cod_Territorio	Territoriodescricao	Cod_Regiao
----------------	---------------------	------------