Protocolo "Puños de Acero"

La Guía Definitiva de Preparación Articular para Calistenia

Elimina el dolor, aumenta tu carga y construye la base sólida de un gimnasta.

¿Por qué te duelen las muñecas?

En calistenia, las muñecas son el eslabón más débil. Mientras tus músculos se adaptan a una nueva carga en aproximadamente 48 horas, tus **tendones y ligamentos tardan hasta 10 veces más** en fortalecerse.

El error de la mayoría es tener la fuerza muscular para sostener una *Planche* o una *Parada de Manos*, pero tener una estructura articular de principiante. El resultado es la "Canillitis de Muñeca" (tendinitis) o quistes sinoviales.

Aumentar la densidad ósea

Fortalecimiento del radio y la ulna

Espesar el tejido conectivo

Tendones más gruesos soportan más tensión

Mejorar la lubricación articular

Líquido sinovial antes del impacto

Fase 1 — Movilidad Dinámica

Haz esto OBLIGATORIAMENTE antes de cualquier entrenamiento de empuje (Push).

1

Olas Articulares (The Wave)

Ejecución: Entrelaza los dedos de las manos. Haz movimientos de "ola" con las muñecas, liderando con un codo y luego con el otro.

Tiempo: 30 segundos en cada dirección.

Sensación: Fluidez, sin chasquidos dolorosos.

2

Rotación de Muñeca Cerrada

Ejecución: Cierra las manos con fuerza. Mantén los antebrazos quietos y gira solo las muñecas, dibujando el círculo más grande posible con la mano cerrada.

Tiempo: 15 rotaciones para cada lado.

Enfoque: Intenta alcanzar los rincones más difíciles del movimiento.

Fase 2 — Acondicionamiento de Carga

Aquí construimos la fuerza. Realícelo sobre una superficie firme, pero cómoda.

1- Flexión de Dorso (Gorilla Push)

Posición: A cuatro patas. Coloque el **dorso** (parte trasera) de las manos en el suelo, con los dedos apuntando hacia adentro (uno hacia el otro).

Acción: Intente cerrar la mano (hacer un puño) manteniendo el brazo estirado. Luego, abra la mano intentando tocar el suelo con los dedos.

Nivel Avanzado: Haga flexiones (push-ups) bajando el pecho hasta el dorso de la mano.

Serie: 15 a 20 repeticiones controladas.

2. Garras de Águila (Fingertip Support)

Objetivo: Fortalecer los tendones flexores profundos y evitar que los dedos se "doblen" bajo presión. Esencial para los paradas de manos (handstand), donde los dedos controlan el equilibrio.

- **Posición:** De rodillas (principiante) o posición de plancha (avanzado).
- **Acción:** Apóyese solo en las puntas de los dedos, manteniendo la palma de la mano levantada del suelo (formando una cúpula o garra). Los dedos deben estar ligeramente curvados, no hiperextendidos (rectos y bloqueados).
- **Ejecución:** Mantenga la posición (isometría) durante 15 a 30 segundos. Si es fácil, levante una rodilla del suelo para aumentar la carga.
- **Serie:** 3 series de 20 segundos.

3. Caminata de Muñecas (Wrist Walks)

Objetivo: Acondicionamiento dinámico. Enseña a la muñeca a mantener la estabilidad mientras cambia el ángulo.

Posición: Comienza en cuatro apoyos, con las palmas en el suelo (dedos hacia adelante).

Acción:

- Levanta la palma de la mano derecha, quedando sobre la punta de los dedos.
- Levanta la palma de la mano izquierda, quedando sobre la punta de los dedos.
- Baja la mano derecha apoyando el dorso (reverso de la mano) en el suelo.
- Baja la mano izquierda apoyando el dorso en el suelo.
- Vuelve a apoyar la palma de la mano (una a la vez).

Ritmo: Palma-Palma, Dorso-Dorso. Intenta hacerlo de forma rítmica y controlada. **Serie:** 10 ciclos completos.



Fase 3 — Descompresión y Alivio

Realice esto AL FINAL del entrenamiento. Esto acelera la recuperación en un 50%.

1. Tracción de Dedos

Use una mano para tirar suavemente de los dedos de la otra mano, uno por uno, creando espacio en la articulación. Sostenga cada dedo por **5 segundos**.

2. Contra-Estiramiento Pasivo

Junte el dorso de las manos frente al pecho (codos hacia abajo, manos hacia arriba a la altura del esternón). Baje los codos suavemente para sentir un alivio en la parte superior de la muñeca. Sostenga por **30 segundos**.

Cronograma de Uso

Para tener "Puños de Acero", necesitas **frecuencia**, no tortura.

Nivel	Frecuencia	¿Cuándo hacerlo?	Intensidad
Principiante	Cada entrenamiento	Solo Fase 1 (Calentamiento)	Leve
Intermedio	3 veces por semana	Fase 1 + Fase 2	Moderada
Lesionado*	Todos los días	Fase 1 + Fase 3 (Descompresión)	Muy Leve

***Si ya sientes dolor:** Detén los ejercicios de carga (Fase 2) por 1 semana y concéntrate solo en movilidad y descompresión.