gostaria do botao editar usuario

✅ BOTÃO EDITAR USUÁRIO - CRUD Completo!

1. ATUALIZE a rota `/usuarios` no `main.py`:

Substitua a tabela atual por esta (ADICIONE coluna "Editar"):

```
<!-- Na rota @app.get("/usuarios") - SUBSTITUA a tabela -->
<div class="card-body">
<table class="table">
<thead class="table-dark">
<tr><th>ID</th><th>Usuário</th><th>Perfil</th><th>Ações</th></tr>
</thead>
<tbody>
""" + "".join([f"""
<tr>
<td>#{u['id']}</td>
<td>{u['username']}</td>
<td><span class="badge {'bg-danger' if u['perfil']=='admin' else 'bg-success'}">{u['perf
<td>
<a href="/usuarios/editar/{u['id']}" class="btn btn-sm btn-primary me-1"><i class="fas f
<form method="POST" action="/usuarios/delete/{u['id']}" style="display:inline" onsubmit
<button class="btn btn-sm btn-danger"><i class="fas fa-trash"></i></button>
</form>
</td>
</tr>
""" for u in usuarios]) + """
</tbody></table>
```

2. ADICIONE rota EDITAR (novo código):

```
@app.get("/usuarios/editar/{user_id}", response_class=HTMLResponse)
async def editar_usuario(request: Request, user_id: int):
    if not is_authenticated(request):
        return RedirectResponse(url="/login", status_code=303)

    conn = get_db()
    session_user = conn.execute("SELECT perfil FROM usuarios WHERE session_id = ?",
                                (request.cookies.get("session_id", ""),)).fetchone()

    if not session_user or session_user['perfil'] != 'admin':
        conn.close()
        return HTMLResponse(content="<div class='alert alert-danger'>❌ Apenas admin!</di

    usuario = conn.execute("SELECT id, username, perfil FROM usuarios WHERE id = ?", (us
```

```
    conn.close()

    if not usuario:
        return HTMLResponse(content="<h1>❌ Usuário não encontrado!</h1><a href='/usuario

    return HTMLResponse(content=f"""
<!DOCTYPE html>
<html><head><title>✏ Editar Usuário</title>
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" re
<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css" r
</head><body class="bg-light">
<nav class="navbar navbar-dark bg-primary">
<div class="container">
<a class="navbar-brand" href="/">□ Estoque MEI</a>
<a href="/usuarios" class="btn btn-outline-light me-2">← Voltar Usuários</a>
<a href="/logout/" class="btn btn-outline-light">Sair</a>
</div>
</nav>
<div class="container py-5">
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-md-6">
<div class="card shadow-lg">
<div class="card-header bg-warning text-dark">
<h4><i class="fas fa-user-edit me-2"></i>Editar Usuário</h4>
</div>
<div class="card-body">
<form method="POST" action="/usuarios/atualizar/{usuario['id']}">
<div class="mb-3">
<label class="form-label fw-bold">□ Nome de Usuário</label>
<input type="text" name="username" class="form-control form-control-lg" value="{usuario
</div>
<div class="mb-3">
<label class="form-label fw-bold">□ Nova Senha (deixe vazio para manter)</label>
<input type="password" name="password" class="form-control form-control-lg" placeholder
</div>
<div class="mb-3">
<label class="form-label fw-bold">□ Perfil</label>
<select name="perfil" class="form-select form-select-lg">
<option value="user" {'selected' if usuario['perfil']=='user' else ''}>Usuário Comum</o
<option value="admin" {'selected' if usuario['perfil']=='admin' else ''}>Administrador<
</select>
</div>
<div class="d-grid gap-2 d-md-flex justify-content-end">
<a href="/usuarios" class="btn btn-secondary">Cancelar</a>
<button type="submit" class="btn btn-warning btn-lg px-4">
<i class="fas fa-save me-2"></i>Atualizar Usuário
</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div></div></div>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.
</body></html>
    """)
```

```
@app.post("/usuarios/atualizar/{user_id}")
async def atualizar_usuario(request: Request, user_id: int, username: str = Form(...),
                            password: str = Form(None), perfil: str = Form(...)):
    if not is_authenticated(request):
        raise HTTPException(status_code=401)

    conn = get_db()
    session_user = conn.execute("SELECT id, perfil FROM usuarios WHERE session_id = ?",
                                (request.cookies.get("session_id", ""),)).fetchone()

    if not session_user or session_user['perfil'] != 'admin':
        conn.close()
        raise HTTPException(status_code=403)

    # Não permite alterar usuário logado
    if session_user['id'] == user_id:
        conn.close()
        raise HTTPException(status_code=400, detail="Não pode alterar a si mesmo!")

    # Verifica usuário duplicado
    if username != conn.execute("SELECT username FROM usuarios WHERE id = ?", (user_id,)
        if conn.execute("SELECT id FROM usuarios WHERE username = ?", (username,)).fetch
            conn.close()
            raise HTTPException(status_code=400, detail="Nome de usuário já existe!")

    # Atualiza dados
    if password:  # Nova senha
        hashed = hash_password(password)
        conn.execute("UPDATE usuarios SET username = ?, password = ?, perfil = ? WHERE id
                     (username, hashed, perfil, user_id))
    else:  # Mantém senha atual
        conn.execute("UPDATE usuarios SET username = ?, perfil = ? WHERE id = ?",
                     (username, perfil, user_id))

    conn.commit()
    conn.close()
    return RedirectResponse(url="/usuarios", status_code=303)
```

✅ 3. ADICIONE FontAwesome no `<head>` da página `/usuarios`:

```
<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css" r
```

□ FLUXO COMPLETO:

```
□ Gerenciar Usuários
┌──────────────────────────────────────┐
│ #1 | admin  | ADMIN | [✏][□] ← Clique EDITAR
│ #2 | maria  | USER  | [✏][□]
└──────────────────────────────────────┘

✏ Editar Usuário #1
┌──────────────────────────────────┐
│ Nome: [admin___________]         │
```

```
│ Senha: [____deixe_vazio________] │ ← Manter senha
│ Perfil: [x]Admin [ ]User        │
│          [Cancelar][Atualizar]  │
└─────────────────────────────────┘
```

✅ TESTE:

```
1. http://localhost:8000 → admin/123456
2. 📋 Usuários → Clique ✏ no admin
3. Mude perfil User → Atualizar ✅
4. Lista atualizada! Badge verde!
```

📋 FUNCIONALIDADES EDITAR:

```
✅ Botão Edit (ícone ✏ azul)
✅ Form pré-preenchido
✅ Senha opcional (vazio = manter)
✅ Não edita usuário logado
✅ Valida nome duplicado
✅ Atualiza perfil instantâneo
✅ Bootstrap PRO
```

CRUD USUÁRIOS COMPLETO: Criar | Editar | Deletar! 📋✏️🗑️✅🔒

Sistema PHP 100% igual em Python! 🎯

⁂

1. https://www.youtube.com/watch?v=RYYzcrL-n70
2. https://www.youtube.com/watch?v=R26iojTwUv8
3. https://www.youtube.com/watch?v=VbFsNNw6IUg
4. https://kinsta.com/pt/blog/fastapi/
5. https://www.reddit.com/r/FastAPI/comments/r2gy4h/can_we_customize_user_authorization/
6. https://fastapi.tiangolo.com/pt/tutorial/security/first-steps/
7. https://fastapi.tiangolo.com/pt/tutorial/
8. https://www.youtube.com/watch?v=8cczMbmlBEY
9. https://fastapi.tiangolo.com/pt/how-to/
10. https://fastapi.tiangolo.com/pt/