

Results comparing different ensemble methods for the Australian credit score dataset.

Dataset	Method	Accuracy	Recall	Precision	F1-Score	Clusters
Lalalal	Cbeg Distances	0.862 ± 0.061	0.837 ± 0.132	0.857 ± 0.043	0.841 ± 0.091	2.1 ± 0.3
	Cbeg Silhouette	0.851 ± 0.03	0.825 ± 0.056	0.842 ± 0.07	0.83 ± 0.036	22.0 ± 1.183
	Cbeg Distances Silhouette	0.857 ± 0.032	0.871 ± 0.045	0.82 ± 0.037	0.844 ± 0.031	2.0 ± 0.0
	Cbeg 2 Clusters	0.858 ± 0.037	0.873 ± 0.041	0.82 ± 0.07	0.844 ± 0.044	2.0 ± 0.0
	Cbeg 3 Clusters	0.851 ± 0.02	0.873 ± 0.045	0.815 ± 0.039	0.842 ± 0.024	3.0 ± 0.0
	Cbeg 4 Clusters	0.867 ± 0.02	0.869 ± 0.019	0.839 ± 0.036	0.853 ± 0.022	4.0 ± 0.0
	Cbeg 5 Clusters	0.852 ± 0.034	0.803 ± 0.089	0.866 ± 0.037	0.829 ± 0.044	5.0 ± 0.0
	Xgboost	0.88 ± 0.022	0.883 ± 0.038	0.851 ± 0.038	0.866 ± 0.025	0.0 ± 0.0
	Gradient Boosting	0.869 ± 0.029	0.871 ± 0.043	0.832 ± 0.046	0.85 ± 0.032	0.0 ± 0.0
	Random Forest	0.877 ± 0.029	0.851 ± 0.042	0.879 ± 0.044	0.864 ± 0.034	0.0 ± 0.0
	Svm	0.86 ± 0.029	0.895 ± 0.028	0.821 ± 0.044	0.855 ± 0.028	0.0 ± 0.0