Studybuddy

www.studybuddy.com.br

Prova Substitutiva Linguagem de Programação 2026.2



PROVA

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno contém todas as questões indicadas, devidamente legíveis e na ordem correta. Caso identifique qualquer falha, solicite ao fiscal da sala outro caderno completo antes de iniciar a prova. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Leia atentamente o enunciado de cada questão antes de assinalar sua resposta. A interpretação correta do enunciado é parte fundamental da avaliação.
- Para cada questão existe apenas uma alternativa correta. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasuradas ou em branco serão consideradas incorretas.
- Utilize as margens e espaços em branco do caderno para rascunhos e anotações, se necessário. O caderno de questões não será considerado para fins de correção.
- Ao transcrever suas respostas para a folha de respostas, faça-o com cuidado, evitando rasuras, pois este é o documento oficial e não será substituído. Preencha completamente as elipses na folha de respostas, respeitando os limites de cada campo.
- A folha de respostas é a prova legal exclusiva de suas respostas. Devolva-a ao fiscal da sala, sob pena de exclusão. Respostas assinaladas apenas no caderno de questões não serão consideradas.
- Mantenha a postura adequada durante toda a realização da prova. Qualquer tentativa de comunicação com outros candidatos ou uso de materiais não autorizados implicará em eliminação.
- Em caso de dúvida quanto ao andamento da prova, dirija-se exclusivamente ao fiscal da sala, que prestará os esclarecimentos cabíveis sem interferir no conteúdo das questões.
- Ao concluir, levante a mão e aguarde o fiscal para a entrega do material.

Studybuddy



Questão 09

O que este programa imprime?

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(void) {
    char s[20] = "boa";
    strcat(s, "noite");
    printf("%s %zu\n", s, strlen(s));
    return 0;
}
```

A) boa noite 9
B) boanoite 8
C) boanoite 20
D) boa 3
E) Não compila

Questão 10

Este programa deve acrescentar uma linha ao fim de `diario.txt` a cada execução, sem apagar as anteriores. Qual modo de abertura preenche a lacuna?

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    FILE *f = fopen("diario.txt", ____);
    if (f == NULL) {
        printf("nao abriu\n");
        return 1;
    }
    fprintf(f, "mais uma linha\n");
    fclose(f);
    printf("gravado\n");
    return 0;
}
```

A) "r"
B) "w"
C) "a"
D) "t"
E) "rb"

Questão 01

O que este programa imprime?

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int x = 9, y = 2;
    float m = x / y;
    printf("%.2f\n", m);
    printf("%d\n", x % y);
    return 0;
}
```

A) Não compila
B) 4.50 e depois 1
C) 4.00 e depois 0
D) 4.50 e depois 0
E) 4.00 e depois 1

Questão 02

O que este programa imprime?

```
#include <stdio.h>
enum Plano { BRONZE = 1, PRATA, OURO };
int main(void) {
    enum Plano p = PRATA;
    int pontos = 0;
    switch (p) {
        case BRONZE:
            pontos += 1;
        case PRATA:
            pontos += 3;
        case OURO:
            pontos += 5;
            break;
        default:
            pontos = 100;
    }
    printf("%d %d\n", pontos, OURO);
    return 0;
}
```

A) 3 3
B) 8 3
C) 5 3
D) 8 2
E) Não compila

Questão 03

O que este programa imprime?

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int v[4] = {3, 5};
    int i, soma = 0;
    for (i = 0; i < 4; i++) soma += v[i];
    v[0] = v[0] * v[1];
    printf("%d %d %d\n", soma, v[0], v[3]);
    return 0;
}
```

A) Não compila
B) 8 15 e depois um valor indefinido
C) 8 3 0
D) 15 15 0
E) 8 15 0

Questão 04

O que este programa imprime?

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int m[3][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};
    int soma = 0;
    for (int i = 0; i < 3; i++)
        for (int j = 0; j < 3; j++)
            if (j > i) soma += m[j][i];
    printf("%d\n", soma);
    return 0;
}
```

A) 19
B) 11
C) 15
D) 30
E) 45

Questão 05

O que este programa imprime?

```
#include <stdio.h>
void eco(int n) {
    if (n <= 0) return;
    printf("%d ", n);
    eco(n - 2);
    printf("%d ", n * 2);
}
int main(void) {
    eco(6);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

A) 6 4 2 12 8 4
B) 6 4 2 4 8 12
C) 6 4 2
D) 12 8 4 6 4 2
E) 2 4 6 4 8 12

Questão 06

O que este programa imprime?

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int x = 7;
    int *p = &x;
    *p = 15;
    printf("%d %d\n", x, *p);
    return 0;
}
```

A) 7 15
B) 15 15
C) 15 7
D) 7 7
E) Não compila

Questão 07

O que este programa imprime?

```
#include <stdio.h>
typedef struct { int codigo; float preco; } Produto;
int main(void) {
    Produto a = {77, 12.5};
    Produto b = a;
    b.preco = 0;
    printf("%.1f %.1f\n", a.preco, b.preco);
    return 0;
}
```

A) 0.0 0.0
B) 12.5 12.5
C) 12.5 0.0
D) 0.0 12.5
E) Não compila

Questão 08

O que este programa imprime?

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(void) {
    int *v = malloc(3 * sizeof(int));
    v[0] = 5; v[1] = 10; v[2] = 15;
    int *novo = realloc(v, 5 * sizeof(int));
    if (novo == NULL) return 1;
    v = novo;
    v[3] = 20;
    printf("%d %d %d %d\n", v[0], v[1], v[2], v[3]);
    free(v);
    return 0;
}
```

A) Não compila
B) 0 0 0 20
C) 5 10 15 0
D) Lixo nas quatro posições
E) 5 10 15 20