

Integración Sistema Inventario → Sistema Contable

Especificación Técnica de API — Consulta de Órdenes de Compra y Remitos

Versión de API: 1.0

Formato de Intercambio: JSON (UTF-8)

Protocolo / Transporte: HTTP / HTTPS

Autenticación: Token Bearer (**Authorization: Bearer**)

1. Modelo de Datos Disponible en Inventario

El sistema de inventario almacena el detalle de componentes físicos recibidos en stock. Cada unidad física registrada guarda los siguientes campos relevantes para contabilidad:

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
oc_number	String	Número de Orden de Compra	OC-2026-0451
invoice_number	String	Número de Remito de entrega	REM-00871
supplier	String	Nombre / Razón Social del Proveedor	Insumos SRL
component_type	String	Categoría del producto	Monitor, CPU, Teclado
brand_model	String	Marca y modelo del producto	Dell P2422H
serial_number	String	Número de serie físico de la unidad	ZA12606000514
created_at	DateTime	Fecha y hora de recepción/carga	2026-07-15 10:32:00

■ ■ **Nota aclaratoria de alcance:**

1. **Sin Precios / Montos:** El sistema de inventario no registra importes monetarios ni valores unitarios. La gestión de precios queda a cargo del Sistema Contable.

2. **Remitos Parciales:** Una misma Orden de Compra puede incluir múltiples remitos si las entregas del proveedor fueron fraccionadas en el tiempo.

2. Autenticación y Seguridad

Todas las peticiones deben incluir la cabecera HTTP **Authorization** con el esquema **Bearer**:

```
Authorization: Bearer <TOKEN_PRIVADO_CONTABLE>
```

- Las peticiones sin token o con token incorrecto recibirán una respuesta **401 Unauthorized**.
- El token es exclusivo para esta integración y se configura en las variables de entorno del servidor.
- La API cuenta con limitador de tasa de peticiones (Rate Limit: 60 peticiones/minuto).

3. Endpoints de la API

3.1. Consultar Orden de Compra por Número

Recupera todos los remitos, productos agrupados por modelo, cantidad total recibida y números de serie físicos pertenecientes a una Orden de Compra.

- **Método:** **GET**
- **Ruta:** **/api/external/purchase-orders/{oc_number}**

Ejemplo de Solicitud:

```
GET /api/external/purchase-orders/OC-2026-0451 HTTP/1.1
Host: inventario.pjju.gob.ar
Authorization: Bearer test-contable-secret-token-2026
```

Ejemplo de Respuesta (200 OK):

```
{
  "status": "success",
  "oc_number": "OC-2026-0451",
  "total_items": 24,
  "total_remitos": 1,
  "remitos": [
    {
      "invoice_number": "REM-00871",
      "supplier": "Insumos SRL",
      "received_at": "2026-07-15",
      "items": [
        {
          "component_type": "Monitor",
          "brand_model": "Dell P2422H",
          "quantity": 12,
          "serials": [
            "ZA12606000514",
            "ZA12606000515"
          ]
        },
        {
          "component_type": "Teclado",
          "brand_model": "Logitech K120",
          "quantity": 12,
          "serials": [
            "LOGK120-001",
            "LOGK120-002"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Respuesta cuando la OC no existe (404 Not Found):

```
{
  "status": "error",
  "message": "Orden de compra 'OC-2026-0451' no encontrada en el inventario"
}
```

3.2. Listar / Barrido de Órdenes de Compra (Con Filtros por Fecha)

Permite obtener un listado paginado de Órdenes de Compra registradas en el inventario. Ideal para conciliaciones periódicas o barridos mensuales del sistema contable.

- Método: **GET**
- Ruta: **/api/external/purchase-orders**
- Parámetros Query (opcionales):
 - **since**: Fecha inicio en formato **YYYY-MM-DD** (ej. **2026-07-01**).
 - **until**: Fecha fin en formato **YYYY-MM-DD** (ej. **2026-07-31**).
 - **page**: Número de página (por defecto **1**).
 - **per_page**: Cantidad de resultados por página (por defecto **50**, máximo **200**).

Ejemplo de Solicitud:

```
GET /api/external/purchase-orders?since=2026-07-01&until=2026-07-31&page=1&per_page=50 HTTP/1.1
Host: inventario.pjju.gob.ar
Authorization: Bearer test-contable-secret-token-2026
```

Ejemplo de Respuesta (200 OK):

```
{
  "status": "success",
  "page": 1,
  "per_page": 50,
  "total_purchase_orders": 3,
  "total_pages": 1,
  "purchase_orders": [
    {
      "oc_number": "OC-2026-0451",
      "last_received_at": "2026-07-15",
      "total_items": 24,
      "remitos_count": 1
    },
    {
      "oc_number": "OC-2026-0440",
      "last_received_at": "2026-07-10",
      "total_items": 10,
      "remitos_count": 2
    }
  ]
}
```

3.3. Consultar Remito Específico por Número

Permite al sistema contable consultar los ítems correspondientes a un número de remito en particular.

- Método: **GET**
- Ruta: **/api/external/remitos/{invoice_number}**

Ejemplo de Solicitud:

```
GET /api/external/remitos/REM-00871 HTTP/1.1
Host: inventario.pjju.gob.ar
Authorization: Bearer test-contable-secret-token-2026
```

Ejemplo de Respuesta (200 OK):

```
{
  "status": "success",
  "invoice_number": "REM-00871",
  "oc_number": "OC-2026-0451",
  "supplier": "Insumos SRL",
  "received_at": "2026-07-15",
  "total_items": 24,
  "items": [
    {
      "component_type": "Monitor",
      "brand_model": "Dell P2422H",
      "quantity": 12,
      "serials": ["ZA12606000514", "ZA12606000515"]
    }
  ]
}
```

4. Resumen de Respuestas HTTP

Código HTTP	Descripción
200 OK	Consulta exitosa, retorna datos en formato JSON.
400 Bad Request	Parámetros obligatorios faltantes o formato de fecha inválido.
401 Unauthorized	Token de autorización no provisto o inválido.
404 Not Found	Orden de compra o remito no encontrado.
429 Too Many Requests	Se excedió el límite de peticiones (máx 60 por minuto).
500 Internal Server Error	Error interno no controlado en el servidor.