

Privacy Inspector — Relatório

Disciplina: Segurança — Insper **Aluno:** Gustavo Valente **Repositório:** *(preencher com o link após o push)* **Plugin:** extensão Firefox (Manifest V2), carregada via `about:debugging` → "Carregar extensão temporária" → `src/manifest.json`.

Este relatório contém os entregáveis 2 (DuckDuckGo Privacy Test Pages), 3 (análise de 3 sites reais) e 4 (pontuação de privacidade). Prints, arquivos HAR e JSONs estão na pasta `evidencias/` do repositório.

Entregável 2 — Execução nas DuckDuckGo Privacy Test Pages

Ambiente: Firefox 156.0.1 (macOS), perfil limpo criado pelo harness `tools/capture_ddg.py`, com as proteções nativas do Firefox desligadas (Enhanced Tracking Protection, partição de cookies/estado de rede, query stripping, bounce tracking protection, resistFingerprinting) para que o plugin observe o tráfego sem interferência do navegador. Plugin carregado como extensão temporária. Data: 28–29/09/2026.

Para cada página: o **resultado esperado** é o que a própria página reporta (texto na tela e, quando existe, o JSON gerado pelo botão "Download the result", salvo em `evidencias/ddg/NN-*-resultado-pagina.json`). O **resultado do plugin** vem do JSON exportado pelo plugin (`evidencias/ddg/NN-*.json`). O print `evidencias/ddg/NN-*.png` mostra a página de teste (esquerda) e o relatório do plugin para aquela aba (direita).

#	Página	Resultado esperado (reportado pela página)	Resultado do plugin	Divergência e explicação	Print
1	Tracker Reporting — 1 major tracker via <code><script></code>	A página carrega um script de <code>doubleclick.net</code> ; não há resultado dinâmico, o texto apenas descreve o teste.	1 domínio de 3ª parte, <code>doubleclick.net</code> , classificado como rastreador (Google / anúncios), tipo <code>script</code> , 1 requisição. Nota 92 (A).	Sem divergência.	<code>01-tracker-reporting-script.png</code>
2	Tracker Reporting — 1 major tracker via <code></code>	Carrega um pixel de <code>facebook.com/tr</code> .	1 domínio de 3ª parte, <code>facebook.com</code> (Meta / social), tipo <code>image</code> . A resposta trouxe <code>Set-Cookie: fr=...</code> persistente, contado como 1 cookie de 3ª parte injetado via HTTP . Nota 88 (A).	Sem divergência. O cookie <code>fr</code> não faz parte do que a página reporta, mas está no HAR-equivalente do plugin (<code>cookies.setHeaders</code>).	<code>02-tracker-reporting-img.png</code>
3	Tracker Reporting — 1 major tracker via <code>fetch</code> (5 s de atraso)	Após 5 s a página faz <code>fetch</code> para <code>facebook.com</code> .	1 domínio de 3ª parte, <code>facebook.com</code> , tipo <code>xmlhttprequest</code> (é como o Firefox classifica <code>fetch</code> no <code>webRequest</code>), com <code>Set-Cookie: fr</code> . Nota 88 (A).	Sem divergência. O harness espera 10 s antes de ler o relatório, cobrindo o atraso de 5 s.	<code>03-tracker-reporting-fetch.png</code>
4	Tracker Reporting — 1 major tracker com surrogate	A página carrega um script de <code>doubleclick.net</code> que o DuckDuckGo substituiria por um <i>surrogate</i> (versão inócua).	1 domínio de 3ª parte, <code>doubleclick.net</code> , tipo <code>script</code> . Nota 92 (A).	Divergência esperada: o plugin apenas observa e reporta; não implementa surrogates. Como o Firefox estava sem proteção, o script real foi carregado e o plugin registrou a requisição a <code>doubleclick.net</code> .	<code>04-tracker-reporting-surrogate.png</code>

#	Página	Resultado esperado (reportado pela página)	Resultado do plugin	Divergência e explicação	Print
5a	Tracker Blocking (request blocking) — sem lista de bloqueio	JSON da página: 11 mecanismos loaded (script, style, img, picture, object, audio, video, iframe, @import, font, background) e websocket: not loaded.	11 requisições a bad.third-party.site (script 1, stylesheet 2, object 1, sub_frame 1, image 2, imageset 1, font 1, media 2), domínio classificado como rastreador (lista de teste do DDG). WebSocket wss://bad.third-party.site/block-me/web-socket detectado na aba Hijacking (nível médio: canal persistente para terceiro). Nota 88 (A).	Os 11 recursos batem 1:1 com os 11 loaded da página. WebSocket: a página reporta not loaded mesmo sem bloqueio (o onopen não disparou dentro do timeout do teste), e o webRequest não recebeu evento de tipo websocket para essa conexão; o plugin só a viu pelo hook do construtor WebSocket no content script. Por isso o WebSocket aparece em Hijacking e não na contagem de requisições.	05a-tracker-blocking-sem-bloqueio.png
5b	Tracker Blocking — com bad.third-party.site na lista de bloqueio	JSON da página: todos os 12 mecanismos deixam de carregar (11 not loaded, background: failed).	12 bloqueios: 11 requisições canceladas em webRequest.onBeforeRequest ({cancel:true}) + 1 WebSocket recusado no construtor (chip "bloqueado" na aba Hijacking). Contadores da aba Rastreadores mostram 11 req. / 11 bloq.	Sem divergência de resultado. A diferença de rótulo (not loaded x failed) é da própria página: ela só marca failed quando o elemento dispara error; para requisições canceladas pelo webRequest o Firefox não dispara error na maioria dos elementos, apenas no background-image via CSS.	05b-tracker-blocking-com-bloqueio.png
6	Storage blocking	Texto: "Retrieved data from 23 storage mechanisms (2 failed)". JSON: 54 entradas; 43 com o valor gravado (39), 11 null — as null são APIs não suportadas no Firefox (WebSQL, CookieStore, cookieStore em service worker) e 2 falhas reais (safe third party iframe — sessionStorage, ad third party iframe — first party header cookie).	66 requisições (52 a terceiros); frames de 3ª parte em good.third-party.site, broken.third-party.site e convert.ad-company.site. Storage: localStorage 4 escritas/4 leituras, sessionStorage 4/4, IndexedDB 6 aberturas, Cache API 8 — todas com chave data e com uso em frames de 3ª parte . Cookies: 9 Set-Cookie (8 de terceiros), 14 via document.cookie (9 em frames de terceiros), 24 no cookie jar (17 de 3ª parte, 15 com validade > 1 ano). Nota 68 (C).	Concordância no essencial: cada mecanismo que a página conseguiu usar tem o evento correspondente no plugin (ex.: top_tracker_headerdata = Set-Cookie de broken.third-party.site; jsdata em frame de ad-company.site = document.cookie de 3ª parte). Não observados pelo plugin: window.name, history, memory, "browser cache" e service worker — não são APIs de storage instrumentadas (são canais de persistência indiretos), e a Cache API só é vista no open, não em put/match. Só o plugin viu: os 17 cookies de 3ª parte já presentes no jar e a validade de 400 dias dos cookies jsdata, informação que a página não reporta.	06-storage-blocking.png

#	Página	Resultado esperado (reportado pela página)	Resultado do plugin	Divergência e explicação	Print
7	Storage partitioning (acessada via <code>www.first-party.site</code>)	JSON: 12 mecanismos <code>fail</code> (document.cookie, HTTP cookie, Cookie Store, localStorage, sessionStorage, IndexedDB, Cache API, ServiceWorker, BroadcastChannel, SharedWorker, Web Locks), 2 <code>pass</code> (Font cache, HSTS), 1 <code>unsupported</code> (WebSQL), 6 <code>error</code> (caches de fetch/XHR/iframe/imagem/favicon/CSS/prefetch). <code>fail</code> = não particionado (o dado gravado em um site foi lido em outro).	Na aba de <code>www.first-party.site</code> : storage só em frames de 1ª parte (localStorage 3/3, sessionStorage 2, IndexedDB 1, Cache 1 com chave <code>partition_test</code>), 3 requisições de imagem a <code>privacy-test-pages.site</code> , 7 cookies de 3ª parte de <code>privacy-test-pages.site</code> no jar. A aba Bounce/Sync registra 1 popup aberto pela página : <code>testWindow.html?sessionId=...</code> & <code>isLocalTest=false</code> . Nota 79 (B).	Divergência esperada, por dois motivos. (1) Os <code>fail</code> são consequência do perfil: o harness desliga a partição de estado do Firefox (<code>privacy.partition.network_state=false</code> , <code>cookieBehavior=0</code>), então de fato não há partição — a página está certa e o plugin não mede partição, apenas quem acessa storage. (2) A metade <i>cross-site</i> do teste roda em uma segunda janela (<code>testWindow.html</code>), que tem <code>tabId</code> próprio; o plugin gera relatório por aba, então os acessos cross-site ficam no relatório da outra aba. O plugin registra a abertura da janela para tornar isso rastreável. Os 7 cookies de 3ª parte de <code>privacy-test-pages.site</code> são os gravados no teste 6 e lidos aqui cross-site — exatamente o que "não particionado" significa.	<code>07-storage-partitioning.png</code>
8	Fingerprinting (geral)	JSON: 124 datapoints coletados (headers, <code>navigator.*</code> , <code>screen.*</code> , canvas, WebGL, áudio, fontes, etc.).	Nível provável : canvas 5 leituras (3 após <code>fillText</code> com área $\geq 16 \times 16$), WebGL (<code>getSupportedExtensions</code> , <code>getShaderPrecisionFormat</code>), áudio (6x <code>new OfflineAudioContext</code>), fontes (692 <code>measureText</code>), enumeração de 23 propriedades (<code>navigator.userAgent/hardwareConcurrency/plugins/mimeTypes/...</code> , <code>screen.*</code> , <code>getTimezoneOffset</code> , <code>enumerateDevices</code> , <code>getVoices</code>). Nota 82 (B).	Concordância: a página é, por construção, um fingerprinter, e o plugin classificou como "provável". Parcial : o plugin instrumenta ~25 das 124 propriedades (as de maior entropia e as usadas pela heurística do Blacklight). Não vê headers HTTP, <code>window.innerWidth/outerWidth</code> , <code>devicePixelRatio</code> , <code>performance.memory</code> etc.; é uma escolha de custo/benefício — hooks em accessor por propriedade têm custo e propriedades de baixa entropia não mudam o veredito.	<code>08-fingerprinting.png</code>
9	Fingerprinting — canvas verification (? run)	Tabela de status: bateria de checagens de <i>resistência</i> e <i>performance</i> de canvas (<code>pass/fail</code> para "layering comparison", "random noise", "fp example"...). Em Firefox sem proteção, os testes de resistência dão <code>fail</code> (nenhum ruído aplicado) e os de <i>performance</i> <code>pass</code> .	Canvas: 125 leituras (<code>getImageData</code> em canvas 2000×2000 e canvas de exemplo de fingerprint), 102 classificadas como fingerprint (texto desenhado + leitura). Nível provável. Nota 81 (B).	Concordância: a página executa exatamente o padrão que a heurística detecta (desenha texto/figuras e lê os pixels). As 23 leituras não marcadas como fingerprint são as dos canvas de "random noise" (sem <code>fillText</code>), o que mostra a heurística discriminando.	<code>09-fingerprinting-canvas.png</code>

#	Página	Resultado esperado (reportado pela página)	Resultado do plugin	Divergência e explicação	Print
10	Bounce tracking — link "Go to privacy-test-pages.site"	A página de destino recebe <code>?bounceUIDlocalStorage=&bounceUIDcookie=&isNew=100</code> e mostra "ID didn't exist and was generated – 100": <code>bad.third-party.site</code> gerou um UID, tentou persistir e o repassou pela URL.	Aba Bounce/Sync: 1 bounce client-side por <code>bad.third-party.site</code> (permanência 0,15 s, <code>privacy-test-pages.site</code> → <code>privacy-test-pages.site</code>), parâmetros repassados ao destino (<code>isNew=100</code> , ...) e evidência do que a página de passagem fez: <code>document.cookie = bounceUID=100; max-age=5184000</code> (60 dias) e <code>localStorage.bounceUID</code> . Nota 94 (A).	Sem divergência. Detalhe técnico: o redirecionamento é feito por JavaScript (não 3xx), por isso a "cadeia de redirecionamentos" está vazia e a detecção usa o critério de permanência curta em domínio intermediário. Os eventos da página de passagem chegam ao background depois da navegação (flush no <code>pagehide</code>) e são anexados ao bounce pela URL do frame.	10-bounce-tracking.png
11a	Query parameters — link com <code>utm_source</code> + parâmetro normal	Página de destino: <code>"utm_source=something&q=other"</code> (esperado pelo DDG após stripping: <code>"q=other"</code>).	Parâmetro de rastreamento na URL da página: <code>utm_source</code> . Nota 97 (A).	Divergência esperada: o DDG espera que o navegador <i>remova</i> o parâmetro; o plugin não reescreve URLs (é um observador) e o Firefox estava com <code>privacy.query_stripping</code> desligado, então o parâmetro chegou intacto. O plugin sinaliza a presença, que é o que se pode fazer sem alterar a navegação.	11a-query-parameters-utm.png
11b	Query parameters — link com <code>fbclid</code>	Página de destino: <code>"fbclid=12345&fb_source=something&u=14"</code> (esperado: <code>"u=14"</code>).	Parâmetro de rastreamento na URL: <code>fbclid</code> . <code>fb_source</code> não está na lista do plugin. Nota 97 (A).	Mesma explicação de 11a. <code>fb_source</code> não é reconhecido: a lista do plugin cobre os identificadores de clique (<code>fbclid</code> , <code>gclid</code> , <code>msclkid</code> , <code>utm_*...</code>), não parâmetros de origem sem identificador.	11b-query-parameters-fbclid.png

#	Página	Resultado esperado (reportado pela página)	Resultado do plugin	Divergência e explicação	Print
12	js-leaks (alterações em objetos globais), referência <code>firefox_92</code>	JSON: 835 propriedades adicionadas , 17 removidas , 3 alteradas (<code>navigator.languages[0]</code> , <code>location.toString</code> , <code>location.valueOf</code>).	Hijacking: nível nenhum; 0 funções nativas sobrescritas; 2 globais novos (<code>collectedProps</code> , <code>results</code> , criados pela própria página). Fingerprint: "possível" por enumeração de 21 propriedades de <code>navigator/screen</code> . Nota 90 (A).	Duas leituras. (a) A página não detecta o plugin : as 835/17/3 diferenças são todas entre Firefox 92 (perfil de referência do DDG) e Firefox 156 — nenhuma envolve as APIs que o plugin substitui (<code>toDataURL</code> , <code>getImageData</code> , <code>Storage.setItem</code> , <code>document.cookie</code> , <code>addEventListener</code> , <code>WebSocket</code> ...). Isso acontece porque os hooks são instalados com <code>exportFunction</code> , que produz funções nativas do ponto de vista da página (<code>Function.prototype.toString</code> retorna <code>[native code]</code>). (b) O plugin não detecta a página como hijacking , corretamente: ela só <i>lê</i> o objeto global, não sobrescreve nada. O "possível fingerprinting" é um falso positivo previsível — enumerar <code>window</code> inteiro toca as propriedades que o plugin monitora.	12-js-leaks.png

Síntese

- **Cobertura**: o plugin reproduziu os resultados da página em todos os testes de rastreadores (1–5), storage (6), fingerprinting (8–9), bounce (10) e query parameters (11), e produziu o comportamento correto em 12.
- **Divergências estruturais** (não são erros de detecção): o plugin é um *observador*, não um *bloqueador por padrão* — não aplica surrogates (4), não remove query parameters (11) e não particiona storage (7). O bloqueio existe apenas pela lista personalizada (5b).
- **Limite de arquitetura**: relatório por aba. Testes que abrem janelas secundárias (7) espalham a evidência em dois relatórios; o plugin registra a janela aberta para permitir a correlação.
- **Limite de instrumentação**: WebSocket só é visto pelo hook do construtor quando o handshake não passa pelo `webRequest` (5a); canais de persistência indiretos (`window.name`, `history`, cache HTTP) não são instrumentados (6).

[\[Home\]](#)

1 major tracker loaded via script src

privacy-test-pages.site

2 requisições, 1 para terceiros · 13s observados

A
92/100

Resumo

Rastreadores 1

Cookies

Storage

Fingerprint

Bounce/Sync

Hijacking

Bloqueio

1

domínios de 3ª parte

1

rastreadores conhecidos

0

cookies (0 de 3ª parte)

0+0

cookies injetados (HTTP + JS)

0

operações de storage HTML5

não

fingerprinting

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

Critério	Dedução	Teto
Rastreadores conhecidos (3ª parte)	-4	32
Remarketing Google (DoubleClick/Ads)	-4	4

Nota = 100 – soma das deduções (cada critério tem teto). A ≥ 85, B ≥ 70, C ≥ 50, D ≥ 30, E < 30. Ver docs/metodologia-pontuacao.md.

Atualizar

Exportar JSON

Abrir em aba

relatório da aba: <https://privacy-test-pages.site/tracker-reporting/1major-via-script.html>

privacy-test-pages.site

2 requisições, 1 para terceiros · 13s observados

A
92/100

Resumo

Rastreadores 1

Cookies

Storage

Fingerprint

Bounce/Sync

Hijacking

Bloqueio

DOMÍNIOS DE TERCEIRA PARTE (1)

Domínio	Empresa / categoria	Req.	Bloq.
doubleclick.net doubleclick.net script:1	Google anúncios	1	0 bloquear

Atualizar

Exportar JSON

Abrir em aba

relatório da aba: <https://privacy-test-pages.site/tracker-reporting/1major-via-script.html>

evidencias/ddg/01-tracker-reporting-script.png

[\[Home\]](#)

1 major tracker loaded via img src



evidencias/ddg/02-tracker-reporting-img.png

privacy-test-pages.site

2 requisições, 1 para terceiros · 12s observados

A
88/100

Resumo

Rastreadores 1

Cookies 1

Storage

Fingerprint

Bounce/Sync

Hijacking

Bloqueio

1

domínios de 3ª parte

1

rastreadores conhecidos

1

cookies (1 de 3ª parte)

1+0

cookies injetados (HTTP + JS)

0

operações de storage HTML5

não

fingerprinting

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

Critério	Dedução	Teto
Rastreadores conhecidos (3ª parte)	-4	32
Cookies de 3ª parte	-2	16
Pixel do Facebook/Meta	-6	6

Nota = 100 – soma das deduções (cada critério tem teto). A ≥ 85, B ≥ 70, C ≥ 50, D ≥ 30, E < 30. Ver docs/metodologia-pontuacao.md.

Atualizar

Exportar JSON

Abrir em aba

relatório da aba: https://privacy-test-pages.site/tracker-reporting/1major-via-img.html

privacy-test-pages.site

2 requisições, 1 para terceiros · 12s observados

A
88/100

Resumo

Rastreadores 1

Cookies 1

Storage

Fingerprint

Bounce/Sync

Hijacking

Bloqueio

DOMÍNIOS DE TERCEIRA PARTE (1)

Domínio	Empresa / categoria	Req.	Bloq.
facebook.com facebook.com image:1	Meta (Facebook pixel) social	1	0 bloquear

Atualizar

Exportar JSON

Abrir em aba

relatório da aba: https://privacy-test-pages.site/tracker-reporting/1major-via-img.html

[\[Home\]](#)

Tracker loaded via fetch

Tracker loaded

privacy-test-pages.site

3 requisições, 1 para terceiros · 16s observados

A88/100

Resumo

Rastreadores 1

Cookies 1

Storage

Fingerprint

Bounce/Sync

Hijacking

Bloqueio

1

domínios de 3ª parte

1

rastreadores conhecidos

1

cookies (1 de 3ª parte)

1+0

cookies injetados (HTTP + JS)

0

operações de storage HTML5

não

fingerprinting

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

Critério	Dedução	Teto
Rastreadores conhecidos (3ª parte)	-4	32
Cookies de 3ª parte	-2	16
Pixel do Facebook/Meta	-6	6

Nota = 100 – soma das deduções (cada critério tem teto). A ≥ 85, B ≥ 70, C ≥ 50, D ≥ 30, E < 30. Ver docs/metodologia-pontuacao.md.

Atualizar

Exportar JSON

Abrir em aba

relatório da aba: https://privacy-test-pages.site/tracker-reporting/1major-via-fetch.html

privacy-test-pages.site

3 requisições, 1 para terceiros · 16s observados

A88/100

Resumo

Rastreadores 1

Cookies 1

Storage

Fingerprint

Bounce/Sync

Hijacking

Bloqueio

DOMÍNIOS DE TERCEIRA PARTE (1)

Domínio	Empresa / categoria	Req.	Bloq.
facebook.com facebook.com xmlhttprequest:1	Meta (Facebook pixel) social	1	0 bloquear

Atualizar

Exportar JSON

Abrir em aba

relatório da aba: https://privacy-test-pages.site/tracker-reporting/1major-via-fetch.html

[\[Home\]](#)

1 major tracker with surrogate

privacy-test-pages.site

2 requisições, 1 para terceiros · 12s observados

A
92/100

Resumo Rastreadores 1 Cookies Storage Fingerprint Bounce/Sync Hijacking Bloqueio

1

domínios de 3ª parte

1

rastreadores conhecidos

0

cookies (0 de 3ª parte)

0+0

cookies injetados (HTTP + JS)

0

operações de storage HTML5

não

fingerprinting

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

Critério	Dedução	Teto
Rastreadores conhecidos (3ª parte)	-4	32
Remarketing Google (DoubleClick/Ads)	-4	4

Nota = 100 – soma das deduções (cada critério tem teto). A ≥ 85, B ≥ 70, C ≥ 50, D ≥ 30, E < 30. Ver docs/metodologia-pontuacao.md.

Atualizar Exportar JSON Abrir em aba relatório da aba: https://privacy-test-pages.site/tracker-reporting/1major-with-surrogate.html

privacy-test-pages.site

2 requisições, 1 para terceiros · 12s observados

A
92/100

Resumo Rastreadores 1 Cookies Storage Fingerprint Bounce/Sync Hijacking Bloqueio

DOMÍNIOS DE TERCEIRA PARTE (1)

Domínio	Empresa / categoria	Req.	Bloq.
doubleclick.net doubleclick.net script:1	Google anúncios	1	0 bloquear

Atualizar Exportar JSON Abrir em aba relatório da aba: https://privacy-test-pages.site/tracker-reporting/1major-with-surrogate.html

evidencias/ddg/04-tracker-reporting-surrogate.png

[Home] → [Privacy Protections Tests] → [Request Blocking Test Page]

This page tests if different types of requests, made using various browser mechanisms, are getting blocked.

To test your request blocking solution please add bad.third-party.site domain to your blocklist.

Start the test Download the results

- HTML
 -  - script - Try loading a JavaScript file using <script> element.
 -  - style - Try loading a CSS file using <link> element.
 -  - img - Try loading an image using element.
 -  - picture - Try loading an image using <picture> element.
 -  - object - Try loading an image using <object> element.
 -  - audio - Try loading an audio file using <audio> element.
 -  - video - Try loading a video file using <video> element.
 -  - iframe - Try loading a frame using <iframe> element.
- CSS
 -  - import - Try loading a CSS file using @import url(...).
 -  - font - Try loading a font file using @font-face {src: url(...)}. -  - background - Try loading an image using background: url(...).
- JS
 -  - websocket - Try connecting to a WebSocket.
- Other

Legend:

-  - request has loaded
-  - request hasn't loaded
-  - request failed (e.g. due to being blocked)

Debug data:

html - style

privacy-test-pages.site

14 requisições, 11 para terceiros · 29s observados

A88/100

Resumo Rastreadores 1 Cookies Storage Fingerprint Bounce/Sync Hijacking 1 Bloqueio

1

domínios de 3ª parte

1

rastreadores conhecidos

0

cookies (0 de 3ª parte)

0+0

cookies injetados (HTTP + JS)

0

operações de storage HTML5

não

fingerprinting

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

Critério	Dedução	Teto
Rastreadores conhecidos (3ª parte)	-4	32
Indicadores de hijacking (alto 15 / médio 8 / baixo 3)	-8	15

Nota = 100 – soma das deduções (cada critério tem teto). A ≥ 85, B ≥ 70, C ≥ 50, D ≥ 30, E < 30. Ver docs/metodologia-pontuacao.md.

Atualizar

Exportar JSON

Abrir em aba

relatório da aba: https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/request-blocking/

privacy-test-pages.site

14 requisições, 11 para terceiros · 29s observados

A88/100

Resumo Rastreadores 1 Cookies Storage Fingerprint Bounce/Sync Hijacking 1 Bloqueio

DOMÍNIOS DE TERCEIRA PARTE (1)

Domínio	Empresa / categoria	Req.	Bloq.
bad.third-party.site	DDG Privacy Test Pages	11	0
bad.third-party.site	teste (DDG)		
script:1 stylesheet:2 object:1 sub_frame:1 image:2 imageset:1 font:1 media:2			

Atualizar

Exportar JSON

Abrir em aba

relatório da aba: https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/request-blocking/

privacy-test-pages.site

14 requisições, 11 para terceiros · 29s observados

A88/100

Resumo Rastreadores 1 Cookies Storage Fingerprint Bounce/Sync Hijacking 1 Bloqueio

Nível: médio

CANAIS PERSISTENTES

Tipo	Destino	Parte	Script
WebSocket	wss://bad.third-party.site/block-me/web-socket	3ª parte	privacy-test-pages.site/privacy-protections/reques

POLLING PERSISTENTE PARA TERCEIROS

nada observado

FUNÇÕES NATIVAS SOBRESCRITAS (VERIFICADO EM LOAD+3S)

nada observado

NOVOS OBJETOS GLOBAIS (4)

0 runTests downloadTheResults scriptLoadedCallback

LISTENERS DE TECLADO/ENTRADA POR SCRIPTS DE 3ª PARTE (0)

nada observado

▼ Listeners de movimento (mousemove/scroll) por script

nada observado

evidencias/ddg/05a-tracker-blocking-sem-bloqueio.png

05a-tracker-blocking-sem-bloqueio

[Home] → [Privacy Protections Tests] → [Request Blocking Test Page]

This page tests if different types of requests, made using various browser mechanisms, are getting blocked.

To test your request blocking solution please add bad.third-party.site domain to your blocklist.

Start the test

Download the results

• HTML

- script

- Try loading a JavaScript file using <script> element.

- style

- Try loading a CSS file using <link> element.

- img

- Try loading an image using element.

- picture

- Try loading an image using <picture> element.

- object

- Try loading an image using <object> element.

- audio

- Try loading an audio file using <audio> element.

- video

- Try loading a video file using <video> element.

- iframe

- Try loading a frame using <iframe> element.

• CSS

- import

- Try loading a CSS file using @import url(...).

- font

- Try loading a font file using @font-face {src: url(...)}.

- background

- Try loading an image using background: url(...).

• JS

- websocket

- Try connecting to a WebSocket.

• Other

Legend:

•

- request has loaded

•

- request hasn't loaded

•

- request failed (e.g. due to being blocked)

Debug data:

html - style

privacy-test-pages.site

14 requisições, 11 para terceiros · 29s observados · 12 bloqueadas

88/100

A

Resumo

Rastreadores 1

Cookies

Storage

Fingerprint

Bounce/Sync

Hijacking 1

Bloqueio

1

domínios de 3ª parte

1

rastreadores conhecidos

0

cookies (0 de 3ª parte)

0+0

cookies injetados (HTTP + JS)

0

operações de storage HTML5

não

fingerprinting

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

Critério	Dedução	Teto
Rastreadores conhecidos (3ª parte)	-4	32
Indicadores de hijacking (alto 15 / médio 8 / baixo 3)	-8	15

Nota = 100 – soma das deduções (cada critério tem teto). A ≥ 85, B ≥ 70, C ≥ 50, D ≥ 30, E < 30. Ver docs/metodologia-pontuacao.md.

Atualizar

Exportar JSON

Abrir em aba

relatório da aba: https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/request-blocking/

privacy-test-pages.site

14 requisições, 11 para terceiros · 29s observados · 12 bloqueadas

88/100

A

Resumo

Rastreadores 1

Cookies

Storage

Fingerprint

Bounce/Sync

Hijacking 1

Bloqueio

DOMÍNIOS DE TERCEIRA PARTE (1)

Domínio	Empresa / categoria	Req.	Bloq.
bad.third-party.site bad.third-party.site script:1 object:1 stylesheet:2 sub_frame:1 image:2 imageset:1 font:1 media:2	DDG Privacy Test Pages teste (DDG)	11	11 bloquear

Atualizar

Exportar JSON

Abrir em aba

relatório da aba: https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/request-blocking/

evidencias/ddg/05b-tracker-blocking-com-bloqueio.png

[Home] → [Privacy Protections Tests] → [Storage Blocking Test Page]

This page will try to store, and then retrieve, a random number using various storage mechanisms in the browser.

Store data Retrieve data

▼ Retrieved data from 23 storage mechanisms (2 failed). Click for details.

- first party header cookie - "39"
- safe third party header cookie - "39"
- tracking third party header cookie - "39"
- JS cookie - "39" (expires in NaN days)
- JS cookie (__Host) - "39"
- JS cookie (no SameSite attribute) - "39"
- localStorage - "39"
- sessionStorage - "39"
- IndexedDB - "39"
- WebSQL - ✗ error thrown ("openDatabase is not defined")
- Cache API - "39"
- CookieStore - "39" (expires in NaN days)
- JS cookie (3rd party tracking script) - "39" (expires in NaN days)
- JS cookie (3rd party safe script) - "39" (expires in NaN days)
- safe third party iframe -
 - first party header cookie - 39
 - tracking third party header cookie - 39
 - JS cookie - 39 (expires in NaN days)
 - JS cookie (__Host) - 39
 - JS cookie (no SameSite attribute) - 39
 - localStorage - 39
 - sessionStorage - null
 - IndexedDB - 39
 - WebSQL - null (✗ openDatabase is not defined)
 - Cache API - 39
 - CookieStore - null (✗ can't access property "value" of null)
- tracking third party iframe -
 - first party header cookie - 39
 - safe third party header cookie - 39
 - JS cookie - 39 (expires in NaN days)
 - JS cookie (__Host) - 39

privacy-test-pages.site67 requisições, 52 para terceiros - 15s observados

ResumoRastreadores 1Cookies 24Storage 30FingerprintBounce/SyncHijackingBloqueio

3domínios de 3ª parte

1rastreadores conhecidos

24cookies (17 de 3ª parte)

9+14cookies injetados (HTTP + JS)

30operações de storage HTML5

nãofingerprinting

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO		
Critério	Dedução	Teto
Rastreadores conhecidos (3ª parte)	-4	32
Outros domínios de 3ª parte	-2	8
Cookies de 3ª parte	-16	16
Cookies persistentes > 1 ano	-6	6
Storage HTML5 em frames de 3ª parte	-4	4

Nota = 100 – soma das deduções (cada critério tem teto). A ≥ 85, B ≥ 70, C ≥ 50, D ≥ 30, E < 30. Ver docs/metodologia-pontuacao.md.

AtualizarExportar JSONAbrir em aba

relatório da aba: https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/storage-blocking/#39

privacy-test-pages.site67 requisições, 52 para terceiros - 15s observados

ResumoRastreadores 1Cookies 24Storage 30FingerprintBounce/SyncHijackingBloqueio

API	Escritas	Leituras	Chaves	Frames de 3ª parte
localStorage	4	4	data	third-party.sitead-company.site
sessionStorage	4	4	data	third-party.sitead-company.site
IndexedDB	6	—	data	third-party.site
Cache API	8	—	data	third-party.sitead-company.site

FRAMES OBSERVADOS (7)	
Frame	Parte
https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/storage-blocking/	1ª parte
https://good.third-party.site/privacy-protections/storage-blocking/iframe.html?data=39	3ª parte
https://broken.third-party.site/privacy-protections/storage-blocking/iframe.html?data=39	3ª parte
https://convert.ad-company.site/privacy-protections/storage-blocking/iframe.html?data=39	3ª parte
https://good.third-party.site/privacy-protections/storage-blocking/iframe.html	3ª parte
https://broken.third-party.site/privacy-protections/storage-blocking/iframe.html	3ª parte
https://convert.ad-company.site/privacy-protections/storage-blocking/iframe.html	3ª parte

▼ Últimos eventos (30)				
API	Op.	Chave	Frame	Script
cacheStorage	open	data	ad-company.site	convert.ad-company.site/privacy-protections/storage-blocking
sessionStorage	getItem	data	ad-company.site	convert.ad-company.site/privacy-protections/storage-blocking
localStorage	getItem	data	ad-company.site	convert.ad-company.site/privacy-protections/storage-blocking
cacheStorage	open	data	third-party.site	broken.third-party.site/privacy-protections/storage-blocking
indexedDB	open	data	third-party.site	broken.third-party.site/helpers/ldb-wrapper.js
sessionStorage	getItem	data	third-party.site	broken.third-party.site/privacy-protections/storage-blocking
localStorage	getItem	data	third-party.site	broken.third-party.site/privacy-protections/storage-blocking
cacheStorage	open	data	third-party.site	good.third-party.site/privacy-protections/storage-blocking/h

indexedDB	open	data	third-party.site	good.third-party.site/helpers/idb-wrapper.js
sessionStorage	getItem	data	third-party.site	good.third-party.site/privacy-protections/storage-blocking/h
localStorage	getItem	data	third-party.site	good.third-party.site/privacy-protections/storage-blocking/h

privacy-test-pages.site

67 requisições, 52 para terceiros · 15s observados

C
68/100

Resumo Rastreadores 1 Cookies 24 Storage 30 Fingerprint Bounce/Sync Hijacking Bloqueio

7 / 17
1ª parte / 3ª parte

0 / 24
sessão / persistentes

15
persistentes > 1 ano

COOKIES INJETADOS NESTA VISITA

Via Set-Cookie (HTTP): 9 (8 por terceiros). Via document.cookie (JS): 14.

▼ Set-Cookie recebidos (9)

Cookie	Origem	Tipo	Persistência
top_firstparty_headerdata	privacy-test-pages.site	1ª parte	persistente · 10d
top_tracker_headerdata	broken.third-party.site	3ª parte	persistente · 10d
top_thirdparty_headerdata	good.third-party.site	3ª parte	persistente · 10d
thirdpartytracker_firstparty_headerdata	broken.third-party.site	3ª parte	persistente · 10d
thirdpartytracker_thirdparty_headerdata	good.third-party.site	3ª parte	persistente · 10d
thirdparty_firstparty_headerdata	good.third-party.site	3ª parte	persistente · 10d
thirdparty_tracker_headerdata	broken.third-party.site	3ª parte	persistente · 10d
thirdpartyAd_thirdparty_headerdata	good.third-party.site	3ª parte	persistente · 10d
thirdpartyAd_tracker_headerdata	broken.third-party.site	3ª parte	persistente · 10d

▼ document.cookie (14)

Cookie	Script	Persistência
jsdata	https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/storage-blocking/helpers/commonTests.js	persistente
__Host-jsdata_host	https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/storage-blocking/helpers/commonTests.js	persistente
jsdata_no_samesite	https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/storage-blocking/helpers/commonTests.js	persistente
tptdata	https://broken.third-party.site/privacy-protections/storage-blocking/3rdparty.js	persistente
tpsdata	https://good.third-party.site/privacy-protections/storage-blocking/3rdparty.js	persistente
jsdata	https://broken.third-party.site/privacy-protections/storage-blocking/helpers/commonTests.js	persistente
__Host-jsdata_host	https://broken.third-party.site/privacy-protections/storage-blocking/helpers/commonTests.js	persistente
jsdata_no_samesite	https://broken.third-party.site/privacy-protections/storage-blocking/helpers/commonTests.js	persistente
isdata	https://good.third-party.site/privacy-protections/storage-blocking/helpers/commonTests.js	persistente

[Home] → [Privacy Protections Tests] → [Storage Partitioning Test Page]

This page will determine whether various storage APIs are parititoned or blocked across origins.

NOTE: These tests will return incorrect results if:

- you have multiple copies of the test page open
- you run the tests after force reloading the page, as this [bypasses](#) Service Workers

Run Tests

Retrieved data from 21 storage mechanisms.

Hide Detailed Results

- ✗ document.cookie - fail
 - same-site: [{ "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }, { "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }]
 - cross-site: [{ "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }, { "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }]
- ✗ HTTP Cookie - fail
 - same-site: [{ "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }, { "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }]
 - cross-site: [{ "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }, { "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }]
- ✗ Cookie Store API - fail
 - same-site: [{ "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }, { "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }]
 - cross-site: [{ "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }, { "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }]
- ✗ localStorage - fail
 - same-site: [{ "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }, { "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }]
 - cross-site: [{ "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }, { "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }]
- ✗ sessionStorage - fail
 - same-site: [{ "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }, { "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }]
 - cross-site: [{ "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }, { "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }]
- ✗ IndexedDB - fail
 - same-site: [{ "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }, { "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }]
 - cross-site: [{ "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }, { "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }]
- ✓ WebSQL - unsupported
 - same-site: [{ "value": null, "error": "Unsupported" }, { "value": null, "error": "Unsupported" }]
 - cross-site: [{ "value": null, "error": "Unsupported" }, { "value": null, "error": "Unsupported" }]
- ✗ Cache API - fail
 - same-site: [{ "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }, { "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }]
 - cross-site: [{ "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }, { "value": "686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054" }]

www.first-party.site

35 requisições, 3 para terceiros - 31s observados

B
79/100

Resumo Rastreadores Cookies 9 Storage 10 Fingerprint Bounce/Sync Hijacking Bloqueio

1
domínios de 3ª parte

0
rastreadores conhecidos

9
cookies (7 de 3ª parte)

1+1
cookies injetados (HTTP + JS)

10
operações de storage HTML5

não
fingerprinting

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

Critério	Dedução	Teto
Outros domínios de 3ª parte	-1	8
Cookies de 3ª parte	-14	16
Cookies persistentes > 1 ano	-6	6

Nota = 100 – soma das deduções (cada critério tem teto). A ≥ 85, B ≥ 70, C ≥ 50, D ≥ 30, E < 30. Ver docs/metodologia-pontuacao.md.

Atualizar

Exportar JSON

Abrir em aba

relatório da aba: <https://www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitioning/>

www.first-party.site

35 requisições, 3 para terceiros - 31s observados

B
79/100

Resumo Rastreadores Cookies 9 Storage 10 Fingerprint Bounce/Sync Hijacking Bloqueio

API	Escritas	Leituras	Chaves	Frames de 3ª parte
localStorage	3	3	686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054 partition_test	só 1ª parte
sessionStorage	2	0	partition_test	só 1ª parte
IndexedDB	1	—	partition_test	só 1ª parte
Cache API	1	—	partition_test	só 1ª parte

FRAMES OBSERVADOS (4)

Frame	Parte
https://www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitioning/	1ª parte
about:blank	1ª parte
https://www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitioning/iframe.html?mode=store&sessionId=686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054	1ª parte
https://www.first-party.site/partitioning/resource?fileType=page&key=686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054	1ª parte

Últimos eventos (10)

API	Op.	Chave	Frame	Script
localStorage	removeItem	686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054	1ª parte	www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitionin
localStorage	getItem	686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054	1ª parte	www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitionin
localStorage	getItem	686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054	1ª parte	www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitionin
cacheStorage	open	partition_test	1ª parte	www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitionin
indexedDB	open	partition_test	1ª parte	www.first-party.site/helpers/idb-wrapper.js
sessionStorage	setItem	partition_test	1ª parte	www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitionin
localStorage	setItem	partition_test	1ª parte	www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitionin
localStorage	getItem	686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054	1ª parte	www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitionin
localStorage	setItem	686976b9-6d26-44a4-8cfc-869a9c095054	1ª parte	www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitionin
sessionStorage	setItem	partition_test	1ª parte	www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitionin

Atualizar

Exportar JSON

Abrir em aba

relatório da aba: <https://www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitioning/>

Resumo Rastreadores Cookies 9 Storage 10 Fingerprint Bounce/Sync Hijacking Bloqueio

2 / 7
1ª parte / 3ª parte

0 / 9
sessão / persistentes

8
persistentes > 1 ano

COOKIES INJETADOS NESTA VISITA

Via Set-Cookie (HTTP): 1 (0 por terceiros). Via document.cookie (JS): 1.

▼ Set-Cookie recebidos (1)

Cookie	Origem	Tipo	Persistência
partition_test_http	www.first-party.site	1ª parte	persistente · 1423d

▼ document.cookie (1)

Cookie	Script	Persistência
partition_test	https://www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitioning/helpers/tests.js	persistente

COOKIE JAR ATUAL (9)

Nome	Parte	Duração	Expira	Atributos
jsdata privacy-test-pages.site	3ª parte	persistente · 400d	02/11/2027	Secure SameSite=lax
tptdata privacy-test-pages.site	3ª parte	persistente · 400d	02/11/2027	SameSite=unspecified
tpsdata privacy-test-pages.site	3ª parte	persistente · 400d	02/11/2027	SameSite=unspecified
__Host-jsdata_host privacy-test-pages.site	3ª parte	persistente · 400d	02/11/2027	Secure SameSite=lax
jsdata_no_samesite privacy-test-pages.site	3ª parte	persistente · 400d	02/11/2027	Secure SameSite=unspecified
cookiestoredata privacy-test-pages.site	3ª parte	persistente · 400d	02/11/2027	Secure SameSite=strict
top_firstparty_headerdata privacy-test-pages.site	3ª parte	persistente · 10d	08/10/2026	Secure HttpOnly
partition_test www.first-party.site	1ª parte	persistente · 400d	02/11/2027	Secure
partition_test www.first-party.site	1ª parte	persistente · 400d	02/11/2027	Secure

[Home] → [Privacy Protections Tests] → [Fingerprinting Test Page]

This page collects various datapoints from your browser that can be used for fingerprinting.

⚠ Please note that:

- not all of the properties listed here have to be modified to succesfully prevent fingerprinting,
- depending on the brower some properties may change randomly on every page reload or test run,
- some data is duplicated, but it's retrieved using different methods,
- this page has to be loaded over https for all tests to work correctly (some APIs are not available over http).

Start the test

- ☐ Include all headers and all properties of window, navigator and screen objects
- ☐ Collect information from events (you will have to invoke those events)

▼ Collected 124 datapoints (20 failed). Click for details.

headers

- headers - accept - (string) - "*"/*"
- headers - accept-encoding - (string) - "gzip, deflate, br, zstd"
- headers - accept-language - (string) - "en-GB,en;q=0.9"
- headers - dnt - (undefined) - undefined
- headers - user-agent - (string) - "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:156.0) Gecko/20100101 Firefox/156.0"

navigator

- navigator.userAgent - (string) - "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:156.0) Gecko/20100101 Firefox/156.0"
- navigator.deviceMemory - (undefined) - undefined
- navigator.hardwareConcurrency - (number) - 10
- navigator.product - (string) - "Gecko"
- navigator.productSub - (string) - "20100101"
- navigator.appName - (string) - "Netscape"
- navigator.appVersion - (string) - "5.0 (Macintosh)"
- navigator.appCodeName - (string) - "Mozilla"
- navigator.language - (string) - "en-GB"
- navigator.languages - (array) - ["en-GB", "en"]
- navigator.platform - (string) - "MacIntel"
- navigator.vendor - (string) - ""

privacy-test-pages.site

8 requisições, 0 para terceiros · 20s observados

B

82/100

Resumo Rastreadores Cookies 4 Storage 1 Fingerprint 13 Bounce/Sync Hijacking Bloqueio

0

domínios de 3ª parte

0

rastreadores conhecidos

4

cookies (0 de 3ª parte)

0+0

cookies injetados (HTTP + JS)

1

operações de storage HTML5

provável

fingerprinting

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

Critério	Dedução	Teto
Cookies persistentes > 1 ano	-3	6
Fingerprinting (provável 15 / possível 7)	-15	15

Nota = 100 – soma das deduções (cada critério tem teto). A ≥ 85, B ≥ 70, C ≥ 50, D ≥ 30, E < 30. Ver docs/metodologia-pontuacao.md.

Atualizar

Exportar JSON

Abrir em aba

relatório da aba: https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/

privacy-test-pages.site

8 requisições, 0 para terceiros · 20s observados

B

82/100

Resumo Rastreadores Cookies 4 Storage 1 Fingerprint 13 Bounce/Sync Hijacking Bloqueio

Nível: provável

Téc nica	Chamadas	Detalhe	Scripts
Can vas	5	3 leitura(s) após fillText com área ≥ 16×16 fingerprint	privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/helpers/tesx5
Web GL	2	0 leitura(s) de vendor/render; getSupportedExtensionsx1, getShaderPrecisionFormatx1	privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/helpers/tesx2
Áudi o	6	new OfflineAudioContextx6	privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/helpers/tesx6
Font es	692	measureText	privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/helpers/tesx692
Enu mer açã o	24	navigator.userAgent navigator.hardwareConcurrency navigator.productSub navigator.language navigator.languages navigator.platform navigator.vendor navigator.mimeTypes navigator.cookieEnabled navigator.doNotTrack navigator.maxTouchPoints navigator.plugins navigator.buildID navigator.webdriver mediaDevices.enumerateDevices screen.width screen.height screen.availWidth screen.availHeight screen.colorDepth screen.pixelDepth Date.getTimezoneOffset speechSynthesis.getVoices	privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/helpers/tes: 23 props

▼ Leituras de canvas (5)

Método	Canvas	Texto	No DOM	Script
toDataURL	2000×200	2	não	privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/hfingerprint
getImageData	2000×200	2	sim	privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/hfingerprint
toDataURL	2000×200	2	sim	privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/hfingerprint
toDataURL	2000×200	0	sim	privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/hleitura

[\[Home\]](#) ➤ [\[Privacy Protections Tests\]](#) ➤ **[Fingerprinting Test Page]**

These checks verify the correctness and performance of canvas rendering. This is to ensure the browser behaves as specified and is used in various identity sites. [Canvas drawing](#) is used to visually verify the correctness.

Status

resistance layering comparison

fail	Sanity check on pixels that match the reference data
------	--

pass	Sanity check on counts matching
------	---------------------------------

fail	Should have more than 20% of eligiblePixels that are changed across multiple canvases
------	---

performance random noise performance

pass Getting image data must be under 300ms (9)

pass	Getting image data must be under 300ms (22)
------	---

pass	Data in image must not be blank
------	---------------------------------

performance fp example performance

pass	Getting image data must be under 200ms (1)
------	--

pass	Data in image must be blank
------	-----------------------------

pass	Drawing image data must be under 200ms (0)
------	--

pass	Getting image data must be under 200ms (13)
------	---

[privacy-test-pages.site](https://www.privacy-test-pages.site)

7 requisições, 1 para terceiros - 17s observados

1/100

[Resumo](#)
[Rastreadores](#)
[Cookies 4](#)
[Storage](#)
[Fingerprint 125](#)
[Bounce/Sync](#)
[Hijacking](#)
[Bloqueio](#)

1
domínios de 3ª parte

0 rastreadores conhecidos

4
cookies (0 de 3ª parte)

0+0
cookies injetados (HTTP + JS)

0 operações de storage HTML5

provável
fingerprinting

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

Critério	Dedução	Teto
Outros domínios de 3ª parte	-1	8
Cookies persistentes > 1 ano	-3	6
Fingerprinting (provável 15 / possível 7)	-15	15

Nota = 100 – soma das deduções (cada critério tem teto). A ≥ 85, B ≥ 70, C ≥ 50, D ≥ 30, E < 30. Ver docs/metodologia-pontuacao.md.

Atualizar

Exportar JSON

Abrir em aba

relatório da aba: <https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/canvas.html?r>

privacy-test-pages.site

7 requisições, 1 para terceiros - 17s observados

B
1/100

Resumo Rastreadores Cookies 4 Storage **Fingerprint 125** Bounce/Sync Hijacking Bloqueio

Nível: **provável**

Técnica	Chamadas	Detalhe	Scripts
Canvas	125	102 leitura(s) após fillText com área ≥ 16×16 fingerprint	privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/canvas.js x125
WebGL	0	0 leitura(s) de vendor/renderers;	—
Áudio	0	—	—
Fontes	0	measureText	—
Enumeração	0		—

▼ Leituras de canvas (20)

Método	Canvas	texto	No DOM	Script	
getImageData	2000x2000	0	não	privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/c	leitura
getImageData	2000x2000	0	não	privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/c	leitura
getImageData	2000x2000	0	não	privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/c	leitura
getImageData	2000x2000	0	não	privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/c	leitura
getImageData	2000x2000	0	não	privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/c	leitura
getImageData	2000x2000	0	não	privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/c	leitura
getImageData	2000x2000	0	não	privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/c	leitura
getImageData	2000x2000	0	não	privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/c	leitura
getImageData	2000x2000	0	não	privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/c	leitura
getImageData	3840x2160	0	não	privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/c	leitura
getImageData	3840x2160	0	não	privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/c	leitura
getImageData	2000x200	0	não	privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/c	leitura
getImageData	2000x200	2	não	privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/c	fingerprint
getImageData	2000x200	0	não	privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/c	leitura
getImageData	2000x200	2000	não	privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/c	fingerprint

[Home] → [Privacy Protections Tests] → [Bounce Tracking Test Page]

Below links allow to bounce of bad.third-party.site to different locations. bad.third-party.site will pass its local UID to the destination via URL param.

[Go to good.third-party.site](#)

[Go to first-party.site](#)

[Go to privacy-test-pages.site](#)

[Go to www.publisher-company.site](#)

ID didn't exist and was generated - "100".

privacy-test-pages.site

1 requisições, 0 para terceiros · 14s observados

A94/100

Resumo

Rastreadores

Cookies

Storage

Fingerprint

Bounce/Sync 1

Hijacking

Bloqueio

0

domínios de 3ª parte

0

rastreadores conhecidos

0

cookies (0 de 3ª parte)

0+0

cookies injetados (HTTP + JS)

0

operações de storage HTML5

não

fingerprinting

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

Critério	Dedução	Teto
Bounce tracking	-6	6

Nota = 100 – soma das deduções (cada critério tem teto). A ≥ 85, B ≥ 70, C ≥ 50, D ≥ 30, E < 30. Ver docs/metodologia-pontuacao.md.

Atualizar

Exportar JSON

Abrir em aba

relatório da aba: https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/bounce-tracking/?bounceUIDio

privacy-test-pages.site

1 requisições, 0 para terceiros · 14s observados

A94/100

Resumo

Rastreadores

Cookies

Storage

Fingerprint

Bounce/Sync 1

Hijacking

Bloqueio

BOUNCE TRACKING

Página anterior: https://bad.third-party.site/privacy-protections/bounce-tracking/bounce.html?destination=privacy-test-pages.site · permanência: 0s

Domínio intermediário	Mecanismo	De → Para	Parâmetros repassados ao destino
bad.third-party.site https://bad.third-party.site/privacy-protections/bounce-tracking/bounce.html?destination=privacy-tes na passagem: cookie JS: bounceUID=100;max-age=5184000 bounceUID	client-side · 0.2s	privacy-test-pages.site → privacy-test-pages.site	bounceUIDlocalStorage= bounceUIDcookie= isNew=100

▼ Cadeia de redirecionamentos desta navegação (0)

nada observado

COOKIE SYNC

nada observado

▼ Redirecionamentos entre terceiros em sub-recursos (0)

nada observado

PARÂMETROS DE RASTREAMENTO

Na URL da página: —

Em requisições a terceiros: —

Atualizar

Exportar JSON

Abrir em aba

relatório da aba: https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/bounce-tracking/?bounceUIDio

privacy-test-pages.site

1 requisições, 0 para terceiros · 14s observados

A94/100

Resumo

Rastreadores

Cookies

Storage

Fingerprint

Bounce/Sync 1

Hijacking

Bloqueio

0/0

1ª parte / 3ª parte

0/0

sessão / persistentes

0

persistentes > 1 ano

COOKIES INJETADOS NESTA VISITA

Via Set-Cookie (HTTP): 0 (0 por terceiros). Via document.cookie (JS): 0.

▼ Set-Cookie recebidos (0)

nada observado

[\[Home\]](#) ↔ [\[Privacy Protections Tests\]](#) ↔ [\[Query Parameters\]](#)

This page is a landing page for the query parameters tests. It is not intended to be used directly.

Results

"fbclid=12345&fb_source=someting&u=14"

privacy-test-pages.site

2 requisições, 0 para terceiros · 10s observados

A97/100

Resumo

Rastreadores

Cookies 4

Storage

Fingerprint

Bounce/Sync

Hijacking

Bloqueio

0

domínios de 3ª parte

0

rastreadores conhecidos

4

cookies (0 de 3ª parte)

0+0

cookies injetados (HTTP + JS)

0

operações de storage HTML5

não

fingerprinting

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

Critério	Dedução	Teto
Cookies persistentes > 1 ano	-3	6

Nota = 100 – soma das deduções (cada critério tem teto). A ≥ 85, B ≥ 70, C ≥ 50, D ≥ 30, E < 30. Ver docs/metodologia-pontuacao.md.

Atualizar

Exportar JSON

Abrir em aba

relatório da aba: https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/query-parameters/query.html?

privacy-test-pages.site

2 requisições, 0 para terceiros · 10s observados

A97/100

Resumo

Rastreadores

Cookies 4

Storage

Fingerprint

Bounce/Sync

Hijacking

Bloqueio

BOUNCE TRACKING

Página anterior: https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/query-parameters/ · permanência: 2s

nada observado

▼ Cadeia de redirecionamentos desta navegação (0)

nada observado

COOKIE SYNC

nada observado

▼ Redirecionamentos entre terceiros em sub-recursos (0)

nada observado

PARÂMETROS DE RASTREAMENTO

Na URL da página: fbclid

Em requisições a terceiros: —

Atualizar

Exportar JSON

Abrir em aba

relatório da aba: https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/query-parameters/query.html?

[Home] → [Detect changes to JS objects in global scope]

This page checks the global window object for differences versus standard browsers. This shows protections' footprint that are observable and potentially exploitable by the page.

To generate a profile for a new browser load this page there and click "Download this browser's profile" below.

You can also run the test automatically by adding the target browser to the URL, e.g. adding #chrome_92 to the end of the URL will automatically run comparisons to Chrome.

Compare this browser to:

Firefox 92

Check

Download the results

Properties Added

- ▼ new property window.AbortController
{ "value": "function AbortController() {\n [native code]\n}", "writable": true, "enumerable": false, "configurable": true, "type": "function" }
- ▼ new property window.AbortSignal
{ "value": "function AbortSignal() {\n [native code]\n}", "writable": true, "enumerable": false, "configurable": true, "type": "function" }
- ▼ new property window.AbstractRange
{ "value": "function AbstractRange() {\n [native code]\n}", "writable": true, "enumerable": false, "configurable": true, "type": "function" }
- ▼ new property window.AggregateError
{ "value": "function AggregateError() {\n [native code]\n}", "writable": true, "enumerable": false, "configurable": true, "type": "function" }
- ▼ new property window.AnalyserNode
{ "value": "function AnalyserNode() {\n [native code]\n}", "writable": true, "enumerable": false, "configurable": true, "type": "function" }
- ▼ new property window.Animation
{ "value": "function Animation() {\n [native code]\n}", "writable": true, "enumerable": false, "configurable": true, "type": "function" }
- ▼ new property window.AnimationEffect
{ "value": "function AnimationEffect() {\n [native code]\n}", "writable": true, "enumerable": false, "configurable": true, "type": "function" }
- ▼ new property window.AnimationEvent
{ "value": "function AnimationEvent() {\n [native code]\n}", "writable": true, "enumerable": false, "configurable": true, "type": "function" }
- ▼ new property window.AnimationPlaybackEvent
{ "value": "function AnimationPlaybackEvent() {\n [native code]\n}", "writable": true, "enumerable": false, "configurable": true, "type": "function" }

privacy-test-pages.site

4 requisições, 0 para terceiros · 14s observados

A
90/100

Resumo

 Rastreadores Cookies 4 Storage Fingerprint Bounce/Sync Hijacking Bloqueio

0

domínios de 3ª parte

0

rastreadores conhecidos

4

cookies (0 de 3ª parte)

0+0

cookies injetados (HTTP + JS)

0

operações de storage HTML5

possível

fingerprinting

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

Critério	Dedução	Teto
Cookies persistentes > 1 ano	-3	6
Fingerprinting (provável 15 / possível 7)	-7	15

Nota = 100 – soma das deduções (cada critério tem teto). A ≥ 85, B ≥ 70, C ≥ 50, D ≥ 30, E < 30. Ver docs/metodologia-pontuacao.md.

Atualizar

Exportar JSON

Abrir em aba

 relatório da aba: https://privacy-test-pages.site/security/js-leaks.html#firefox_92

privacy-test-pages.site

4 requisições, 0 para terceiros · 14s observados

A
90/100

Resumo

 Rastreadores Cookies 4 Storage Fingerprint Bounce/Sync

Hijacking

 Bloqueio

Nível: **nenhum indício**

CANAIS PERSISTENTES

nada observado

POLLING PERSISTENTE PARA TERCEIROS

nada observado

FUNÇÕES NATIVAS SOBRESCRITAS (VERIFICADO EM LOAD+3S)

nada observado

NOVOS OBJETOS GLOBAIS (2)

collectedProps

results

LISTENERS DE TECLADO/ENTRADA POR SCRIPTS DE 3ª PARTE (0)

nada observado

▼ **Listeners de movimento (mousemove/scroll) por script**

nada observado

Atualizar

Exportar JSON

Abrir em aba

 relatório da aba: https://privacy-test-pages.site/security/js-leaks.html#firefox_92

evidencias/ddg/12-js-leaks.png

Metodologia da pontuação de privacidade

A nota parte de **100 pontos** e sofre deduções por critério. Cada critério tem um **teto**, para que um único eixo (ex.: um site com 40 domínios de anúncios) não zere a nota sozinho e para que sites com problemas em *vários* eixos sejam penalizados mais que sites com um único problema grande.

Critério	Dedução	Teto	Justificativa
Rastreadores conhecidos de 3ª parte (lista interna)	4 por domínio	32	É o indicador mais direto de vigilância comercial; corresponde aos "ad trackers" do Blacklight.
Outros domínios de 3ª parte (não listados)	1 por domínio	8	CDNs e APIs também recebem IP, referrer e user-agent, mas sem intenção declarada de rastrear. Peso baixo.
Cookies de 3ª parte	2 por cookie	16	Mecanismo clássico de rastreamento entre sites; o Blacklight reporta a mesma contagem.

Critério	Dedução	Teto	Justificativa
Cookies persistentes com validade > 1 ano	1 por cookie	6	Longevidade aumenta a janela de correlação de comportamento.
Fingerprinting	15 (provável) / 7 (possível)	15	Não pode ser apagado pelo usuário como um cookie; "provável" segue a heurística de Englehardt & Narayanan (texto desenhado + leitura $\geq 16 \times 16$), a mesma do Blacklight.
Geração de sessão / heat map	10	10	Captura movimentos, cliques e, por vezes, conteúdo digitado (Hotjar, FullStory, Clarity...). Blacklight: "session recorders".
Captura de teclado por script de 3ª parte	10	10	Listener de <code>keydown/keyup/input</code> em <code>document/window</code> registrado por script de outro domínio. Blacklight: "key logging".
Pixel do Facebook/Meta	6	6	Destacado separadamente pelo Blacklight por permitir vincular a navegação a um perfil social real.

Critério	Dedução	Teto	Justificativa
Re mar keti ng Goo gle (Do uble Clic k / Goo gle Ads)	4	4	Idem, categoria própria no Blacklight ("Google Analytics remarketing").
Coo kie sync / vaz ame nto de iden tifica dor	8 (forte) / 4 (fraco)	8	Forte: valor de cookie de 1ª parte enviado a terceiro, ou mesmo ID enviado a ≥ 2 terceiros. Fraco: parâmetro típico de sync (uid, puid ...) ou redirecionamento 3xx entre terceiros em pixel.
Bou nce trac king	6	6	Domínio intermediário (3xx ou redirecionamento client-side com permanência < 4 s) que não é origem nem destino da navegação.
Stor age HT ML5 em fram e de 3ª part e	4	4	Alternativa a cookies de 3ª parte quando estes são bloqueados.

Critério	Dedução	Teto	Justificativa
Indicadores de hijacking	15 (alto) / 8 (médio) / 3 (baixo)	15	Alto: função nativa sobrescrita, keylogger de 3ª parte, ou WebSocket + polling para terceiros. Médio: WebSocket ou polling persistente para terceiro. Baixo: muitos globais novos ou EventSource.

Conceito: $A \geq 85 \cdot B \geq 70 \cdot C \geq 50 \cdot D \geq 30 \cdot E < 30$.

Como comparar com o Blacklight

O Blacklight (The Markup) **não emite nota numérica**: ele lista indicadores e compara cada um com a média dos 100 mil sites mais populares (Tranco). A comparação, portanto, é feita indicador a indicador:

Blacklight	Critério equivalente no plugin
Advertisers (N)	Rastreadores conhecidos (categorias <i>advertising</i> , <i>analytics</i> , <i>identity</i>)
Third-party cookies (N)	Cookies de 3ª parte (snapshot do cookie jar)
Canvas fingerprinting	Fingerprinting $\geq$ "provável" com <code>canvas.likely > 0</code>
Session recording	Rastreador da categoria <i>session-recording</i>

Blacklight	Critério equivalente no plugin
Key logging	Listener de teclado por script de 3ª parte em document
Facebook pixel	Rastreador com owner "Meta (Facebook pixel)"
Google Analytics remarketing	Domínios doubleclick / googlesyndication / googleadservices

Fontes esperadas de divergência (a serem explicadas caso a caso no relatório, com referência ao HAR):

1. **Interação.** O Blacklight rola a página e clica em alguns links; o plugin observa apenas o que o usuário fez. Rastreadores carregados sob demanda podem aparecer só em um dos lados.
2. **Consentimento (LGPD/GDPR).** O Blacklight não aceita banners de cookies; se o usuário aceitou, o plugin verá mais rastreadores.
3. **Lista de domínios.** O Blacklight usa a lista do DuckDuckGo Tracker Radar (milhares de domínios); a lista interna do plugin é curada e menor. Domínios "não listados" do plugin podem ser rastreadores para o Blacklight, e vice-versa.
4. **Localização.** O Blacklight roda a partir dos EUA; anúncios e parceiros de RTB variam por região.
5. **Momento.** Os scripts de terceiros mudam ao longo dos dias; os dois relatórios devem ser produzidos na mesma data sempre que possível.