Manual de Configuração

Nukkit Gold 0.4.3 · MCPE 0.15.10

Os 31 plugins Gold: o que configurar, em que ordem e com quais comandos.
Comandos, permissões e chaves do /painel extraídos de um servidor rodando esta versão.
Inclui mensagens editáveis, placeholders, receitas de lobby e solução de problemas.

Gerado em 07/11/2026

Sumário

1. Antes de começar 4

Como ler este manual 4

Instalação 4

Primeiro acesso como dono 4

Ordem recomendada 4

2. Conceitos que valem para todos 7

O /painel 7

Cores 7

Placeholders 8

Mensagens: tudo é editável 9

Permissões, grupos e cargos 9

Zonas: o que aparece em cada mapa 9

3. Base 10

GoldCore 10

GoldAuth 12

GoldPerms 14

GoldEconomy 16

GoldComandos 18

4. Lobby e jogadores 20

GoldEssentials 20

GoldChat 22

GoldHud 24

GoldNPC 25

GoldProtect 26

GoldWorld 28

GoldDevice 29

GoldCosmetics 30

5. Equipe e suporte 32

GoldStaff 32

6. Economia, loja e VIP 35

GoldTags 35

GoldShop 36

GoldMarket . . . 37
GoldKits . . . 38
GoldVault . . . 39
GoldVip . . . 40
GoldKeys . . . 41
GoldCrates . . . 43
GoldEnchant . . . 45
GoldBreaker . . . 46

7. Modos de jogo . . . 47
GoldPvP . . . 47
GoldFactions . . . 49
GoldSkills . . . 50
GoldHG . . . 52
GoldSkyWars . . . 53
GoldBedWars . . . 56
GoldParty . . . 58

8. Ferramentas . . . 60
GoldBuild . . . 60

9. Receitas prontas . . . 62
Lobby principal . . . 62
Lobby do Rankup (sem PvP, facções e minigames) . . . 62
Área de minigames . . . 62
VIP vendido por Pix . . . 63
Equipe e suporte . . . 63

10. Solução de problemas . . . 64

Apêndice A. Todas as permissões . . . 65

Apêndice B. Todos os comandos . . . 67

Apêndice C. Mensagens por plugin . . . 71

1. Antes de começar

Este manual acompanha a versão 0.4.3 do Nukkit Gold com os 31 plugins Gold. As tabelas de comandos, permissões e opções do painel foram extraídas de um servidor rodando esta versão, então batem exatamente com o que você vai ver no jogo.

Como ler este manual

Cada plugin tem o seu capítulo com: para que serve, passo a passo de configuração, exemplos prontos para copiar, a tabela de comandos, as opções do `/painel`, as permissões e quantas mensagens dele podem ser editadas.

- Comandos aparecem em fonte de código. <obrigatório> e [opcional] seguem o padrão do `/help`.
- Valores de dinheiro no `/painel` estão em centavos (10000 = $100,00), salvo quando a descrição diz cash ou moedas.
- Tudo que começa com & é cor (veja a tabela de cores) e tudo entre chaves, como `{nome}`, é preenchido pelo servidor.

Instalação

Windows: rode NukkitGold-Setup-0.4.3.exe. O instalador já traz o Java e os 31 plugins; abra o servidor pelo atalho criado.

Linux/VPS: extraia NukkitGold-0.4.3-linux-x64.tar.gz e rode ./`start`.sh dentro da pasta NukkitGold (o Java vem junto, em runtime/).

Atualizar um servidor existente: pare o servidor (stop), apague os Gold*.jar antigos de plugins/, copie os novos do Pack-Gold-Plugins-0.4.3.zip e os mapas de worlds/, e ligue de novo. As configurações e os dados ficam no banco e são mantidos.

- Na primeira vez cada plugin cria a sua pasta em plugins/ (com o mensagens.yml) e os dados vão para o SQLite do GoldCore.

Primeiro acesso como dono

- No console, dê OP a você: op <seu_nick>.
- Entre no jogo, registre-se (`/registrar <senha> <senha>`) e ative o 2FA (/2fa ativar).
- Coloque-se no cargo de dono: `/grupo jogador <seu_nick> dono`.
- No console, proteja o OP pelo seu IP: opseguro add <seu_nick> <seu_ip>. A partir daí, um OP que entra de outro IP perde o OP na hora.
- Abra o `/painel` e siga a ordem recomendada abaixo.

Ordem recomendada

#	Etapa	Plugin	Para que serve
1	Base	GoldCore	Base de todos os plugins:
2	Base	GoldAuth	Registro e login obrigatórios (inclusive para OP), com senha forte (PBKDF2), limite de tentativas por IP e verificação em duas etapas (2FA) com aparelhos confiáveis.
3	Base	GoldPerms	Grupos com herança, permissões, cargos hierárquicos da equipe (peso e tag) e VIP com prazo.

#	Etapa	Plugin	Para que serve
4	Base	GoldEconomy	Moedas (money), cash, transferências, ranking e o Banco Central (/banco).
5	Base	GoldComandos	Controle por mundo (como o command block por mundo):
6	Lobby e jogadores	GoldEssentials	Comandos do dia a dia:
7	Lobby e jogadores	GoldChat	Formato do chat por grupo, tell, anti-spam, anti-link, filtro de palavrões, mute, avisos, anúncios automáticos e enquetes.
8	Lobby e jogadores	GoldHud	Barra acima da hotbar no estilo scoreboard (o 0.15 não tem placar lateral), com duas linhas e placeholders.
9	Lobby e jogadores	GoldNPC	NPCs estilo Slapper:
10	Lobby e jogadores	GoldProtect	Áreas protegidas, proteção de mundos inteiros, anti-void, alerta de X-ray e anti-dupe.
11	Lobby e jogadores	GoldWorld	Gerenciador de mundos (criar, carregar, teleportar), hora real, auto-inventário, mobs empilhados e /fundir.
12	Lobby e jogadores	GoldDevice	Detecta a plataforma (Windows 10 ou celular), limita os cliques por segundo de cada uma e oferece o modo leve /fps para celulares fracos.
13	Lobby e jogadores	GoldCosmetics	Cosméticos:
14	Equipe e suporte	GoldStaff	Suporte com triagem por IA (Groq), atendimento isolado entre jogador e staff, métricas da equipe, punições com escala de advertências, boas-vindas, denúncias, ajuda, bloqueio de comandos, restart, clearlag e comandos agendados.
15	Economia, loja e VIP	GoldTags	Selecionar sua tag:
16	Economia, loja e VIP	GoldShop	Lojas por placa (comprar e vender do servidor), lojas de jogadores com baú e /vender pela tabela de preços.
17	Economia, loja e VIP	GoldMarket	Leilão de itens entre jogadores (/leilao).
18	Economia, loja e VIP	GoldKits	Kits com recarga, restritos por permissão e menu /kits.
19	Economia, loja e VIP	GoldVault	Baú pessoal virtual (/ec).
20	Economia, loja e VIP	GoldVip	VIP por chaves com prazo:
21	Economia, loja e VIP	GoldKeys	Keys de liberação seguras:
22	Economia, loja e VIP	GoldCrates	Caixas com chave (baú no mundo) e caixas misteriosas (item assinado que o jogador abre quando quiser), com prêmios por peso, raridade e anúncio.
23	Economia, loja e VIP	GoldEnchant	Encantador por menu (/encantar) com preço por nível.
24	Economia, loja e VIP	GoldBreaker	Reparo pago (/reparar) e envio de itens (/enviar).
25	Modos de jogo	GoldPvP	Perfil, rankings, ranked 1v1 com elos estilo Valorant (Ferro a Divino), anti-fraude e recompensas em cosméticos.
26	Modos de jogo	GoldFactions	Facções com poder, território por chunk, invasão de borda, chat interno e mini mapa no mundo.
27	Modos de jogo	GoldSkills	Habilidades estilo mcMMO:
28	Modos de jogo	GoldHG	Hunger Games clássico do PC:

#	Etapa	Plugin	Para que serve
29	Modos de jogo	GoldSkyWars	SkyWars no estilo MythicSkyWars:
30	Modos de jogo	GoldBedWars	BedWars com até 8 times, forja, diamante e esmeralda, loja por categorias, melhorias do time e eventos.
31	Modos de jogo	GoldParty	Party de minigames:
32	Ferramentas	GoldBuild	Edição de mundo (estilo WorldEdit) pensada para o celular:

2. Conceitos que valem para todos

Painel, cores, placeholders, mensagens, permissões e zonas: entendendo isto, todo o resto é aplicar.

O /painel

O `/painel` (só para quem tem goldcore.painel, o OP por padrão) abre um menu com o Servidor e todos os plugins. Toque numa opção e digite o novo valor no chat; padrao volta ao original e cancelar sai. Nada precisa ser editado dentro dos jars.

```
/painel                                  menu (no jogo)
painel ver <plugin>                      lista as opções (console)
painel set <plugin> <chave> <valor>      troca um valor (padrao restaura)
painel discord <url|off|teste>           webhook do Discord
painel msg [plugin] [chave|busca] [texto]   mensagens (veja abaixo)
painel mensagens recarregar              relê os mensagens.yml
```

Opções do Servidor

Chave	Padrão	Descrição
`alerta.prefixo`	`{erro}[Alerta]`	Prefixo dos alertas para a staff
`cor.destaque`	`&b`	Cor destaque da paleta (ex.: &6 ou &6&l)
`cor.erro`	`&c`	Cor erro da paleta (ex.: &6 ou &6&l)
`cor.primaria`	`&6`	Cor primaria da paleta (ex.: &6 ou &6&l)
`cor.secundaria`	`&e`	Cor secundaria da paleta (ex.: &6 ou &6&l)
`cor.sucesso`	`&a`	Cor sucesso da paleta (ex.: &6 ou &6&l)
`cor.texto`	`&f`	Cor texto da paleta (ex.: &6 ou &6&l)
`discord.nome`	`Nukkit Gold`	Nome do bot nos avisos do Discord

Cores

Use & seguido do código em qualquer texto do painel, das mensagens, de NPCs, do chat da staff e das zonas. Para escrever um & de verdade num mensagens.yml, use &&.

Código	Efeito	Código	Efeito
`&0`	preto	`&b`	ciano
`&1`	azul escuro	`&c`	vermelho
`&2`	verde escuro	`&d`	rosa
`&3`	ciano escuro	`&e`	amarelo
`&4`	vermelho escuro	`&f`	branco
`&5`	roxo	`&l`	negrito
`&6`	dourado	`&o`	itálico
`&7`	cinza	`&n`	sublinhado
`&8`	cinza escuro	`&m`	riscado
`&9`	azul	`&k`	embaralhado
`&a`	verde	`&r`	volta ao normal

Paleta do servidor

Em vez de cores fixas você pode usar `{primaria}`, `{secundaria}`, `{destaque}`, `{sucesso}`, `{erro}` e `{texto}`. Elas seguem as opções cor.* do Servidor: mudar a paleta muda todas as mensagens que usam os tokens, sem editar uma por uma.

Placeholders

Valem na barra do GoldHud, nos formatos do chat, nos nomes dos NPCs, nas linhas das zonas e em qualquer texto que mostre informações do jogador. O GoldNPC também aceita `{online}` e {mundo:<nome>} (jogadores naquele mundo).

Placeholder	Mostra
`{armadura}`	durabilidade da armadura (GoldHud)
`{banco}`	saldo no Banco Central
`{cash}`	cash
`{clan}`	nome da facção
`{clan_tag}`	tag da facção
`{deaths}`	mortes
`{dir}`	direção (N, S, L, O...)
`{grupo}`	grupo do GoldPerms
`{kdr}`	abates por morte
`{kills}`	abates
`{max}`	máximo de jogadores
`{mctop}`	tag do 1º do ranking de habilidades
`{money}`	moedas compactas (1.2k, 3.4M)
`{money_exato}`	moedas exatas
`{mundo}`	mundo atual
`{nome}`	nick do jogador
`{online}`	jogadores online
`{ping}`	ping em ms
`{poder}`	soma dos níveis de habilidade
`{sw_almas}`	
`{sw_moedas}`	
`{sw_nivel}`	
`{sw_prestigio}`	
`{tag}`	tag do cargo
`{x}`	coordenada X
`{y}`	coordenada Y
`{z}`	coordenada Z
`{nivel_acrobacia}`	nível de acrobacia
`{nivel_arqueiro}`	nível de arqueiro
`{nivel_desarmado}`	nível de desarmado

Placeholder	Mostra
{nivel_escavacao}	nível de escavacao
{nivel_espadas}	nível de espadas
{nivel_herbalismo}	nível de herbalismo
{nivel_lenhador}	nível de lenhador
{nivel_machado}	nível de machado
{nivel_mineracao}	nível de mineracao
{nivel_reparacao}	nível de reparacao

Mensagens: tudo é editável

Nenhuma mensagem fica presa no código. Na primeira vez que liga, cada plugin grava plugins/<Plugin>/mensagens.yml com todas as mensagens dele: chat, popups, avisos, erros de comando, títulos e itens de menu, descrições de kits e itens da loja.

```
# {0} = target, {1} = Ledger.format(...), {2} = (moedas ou cash)
saldo_de: "Saldo de {0}: {1} {2}"
```

- Edite só o texto entre aspas. {0}, {1}... são os valores preenchidos pelo plugin; o comentário logo acima diz o que é cada um. Pode mudar a ordem ou tirar valores.
- Cores com & e a paleta {primaria}... funcionam. && mostra um &.
- Depois de editar o arquivo: `/painel mensagens recarregar`. Nomes de itens e de kits criados na inicialização valem depois de reiniciar.
- Apagar uma linha volta ao texto padrão. Ao atualizar o plugin, as mensagens novas entram no fim do arquivo sem mexer nas suas.

Pelo jogo, sem abrir arquivo:

```
/painel msg                                    plugins e quantas mensagens cada um tem
/painel msg GoldEconomy saldo                  busca por chave ou por texto
/painel msg GoldEconomy saldo_de               mostra o texto atual, o padrão e os valores
/painel msg GoldEconomy saldo_de &bCarteira de {0}: &f{1} {2}
/painel msg GoldEconomy saldo_de padrao        volta ao original
```

Total nesta versão: **2146 mensagens** em 32 plugins.

Permissões, grupos e cargos

As permissões são dadas por grupo no GoldPerms (`/grupo permissao <grupo> <permissao> true`). Os cargos da equipe (ajudante, moderador, admin, gerente, dono) já vêm criados e cada um herda o anterior. A lista completa de permissões está no Apêndice A.

- Permissões marcadas como op são só do OP até você dar a um grupo.
- Ninguém pune quem tem cargo igual ou acima do seu.

Zonas: o que aparece em cada mapa

O GoldComandos agrupa mundos em zonas. Em cada zona você decide quais comandos funcionam, quais plugins ficam desligados (`/zona plugin`), quais recursos somem (`/zona recurso`), a barra própria (`/zona hud`), as boas-vindas e os itens da hotbar. Exemplo: no lobby do Rankup não aparece o perfil de PvP nem nada de facções ou SkyWars. Detalhes no capítulo do GoldComandos.

3. Base

GoldCore

Base de todos os plugins: banco SQLite assíncrono, assinatura de itens, menus, painel de configuração (`/painel`), placeholders, viagens com efeito e o sistema de mensagens. Precisa estar instalado; todos os outros dependem dele.

Passo a passo

1. Entre no servidor como OP e digite `/painel`. O menu mostra o Servidor (paleta de cores e alertas) e cada plugin.
2. Em Servidor, defina a paleta: cor.primaria, cor.secundaria, cor.destaque, cor.sucesso, cor.erro e cor.texto. Tudo que usa `{primaria}`, `{erro}`... muda junto.
3. Ligue o Discord: `/painel discord <url` do webhook> e teste com `/painel discord teste`. O teste diz se o Discord recebeu (com o tempo) ou o motivo: webhook apagado, token inválido, limite do Discord ou VPS sem internet de saída.
4. Revise os prefixos de cada plugin (chave prefixo) para combinar com o nome do servidor.
5. Para trocar qualquer mensagem: `/painel msg` (veja o capítulo Mensagens).

Pelo console

```
painel ver GoldHud
painel set GoldHud linha1 &a$ {money} &8| &bCash &f{cash}
painel set GoldHud linha1 padrao
painel discord off
```

- No jogo, toque numa opção do menu e digite o valor no chat: padrao restaura, cancelar sai.

Dicas
• Itens de menu da hotbar (livros, caixas, seletor de lobbies, itens das partidas): por padrão agem ao tocar no chão com o item; só selecionar o slot não faz nada. painel set GoldCore hotbar.ao_selecionar 1 volta ao jeito antigo. O espectador do SkyWars e do BedWars, que voa sem chão, usa Jogar de novo e Sair só de selecionar.
• Chaves de API (ex.: groq_chave) aparecem mascaradas no painel.
• As permissões goldcore.painel e goldcore.alertas são só de OP por padrão; dê goldcore.alertas aos cargos da staff que devem receber avisos.

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/painel [ver|set|discord|msg|mensagens recarregar]`	Painel de configuracao do servidor (cores, mensagens, valores, Discord) (também /gpainel)	`todos`

Opções do /painel (GoldCore)

Chave	Padrão	Descrição
`hotbar.ao_selecionar`	`0`	Itens de menu da hotbar: 0 = agem ao tocar no chao com o item; 1 = agem so de selecionar o slot (antigo)

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldcore.painel`	só OP	Abre e edita o painel de configuracao
`goldcore.alertas`	só OP	Recebe os alertas da staff (anti-fraude e outros)

Mensagens: 90 editáveis em plugins/GoldCore/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldCore. Algumas chaves: aguarde_viagem_atual_terminar, aguarde_whenready_antes_de_acessar_assinatura, alterado, armazenamento_encerrado_ou_fila_cheia, atual_padrao, atual_toque_para_editar.

GoldAuth

Registro e login obrigatórios (inclusive para OP), com senha forte (PBKDF2), limite de tentativas por IP e verificação em duas etapas (2FA) com aparelhos confiáveis.

Passo a passo

1. Não há nada para configurar: ao instalar, todo jogador precisa usar `/registrar <senha> <confirmacao>` na primeira vez e `/login <senha>` nas próximas.
2. Antes do login o jogador anda livre pelo lobby (mundo principal), mas não fala, não usa comandos, não quebra, não coloca e não mexe em itens, NPCs ou menus: qualquer toque mostra 'Entre na sua conta' (ou 'Crie sua conta') com o comando certo. Em outros mundos ele fica parado e, se cair no vazio, volta ao spawn. Ele tem 120 s para entrar; 5 senhas erradas derrubam a conexão.
3. Para deixar o jogador parado até o login (como antes): painel GoldAuth > andar_sem_login = 0.
4. Recomende o 2FA para a equipe: /2fa ativar, cadastre a chave no Google Authenticator, Authy ou Microsoft Authenticator e confirme com /2fa confirmar <codigo>.
5. Se alguém perder o celular: /2fa reset <jogador> (staff). Se esquecer a senha: `/authreset <jogador> apaga` o registro para ele se registrar de novo.

2FA no dia a dia

- No aparelho confiável basta o `/login`. Num aparelho novo, depois da senha o servidor pede o código de 6 números (/2fa <codigo> ou digitado no chat).
- /2fa aparelhos mostra os aparelhos; /2fa aparelhos limpar deixa só o atual; /2fa desativar <codigo> desliga.

Dicas
• O único menu que abre antes do login é o de boas-vindas do GoldStaff (os botões dele que precisam de conta pedem o login).
• Cliente sem o código da instalação (cliente modificado ou bot) nunca vira aparelho confiável do 2FA.
• 2FA dando código incorreto: não precisa de nada no Google. Confira a chave (só letras A-Z e números 2-7), o tipo 'baseada em tempo' no app e a hora automática do celular. Repetir /2fa ativar mostra a mesma chave.
• As senhas nunca aparecem no console nem nos logs.
• Coloque login, registrar e 2fa nos comandos sempre liberados do GoldComandos (já vêm assim).

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/2fa [ativar|confirmar <codigo>|desativar <codigo>|aparelhos [limpar]|<codigo>]`	Verificacao em duas etapas (app autenticador) e aparelhos confiaveis (também /doisfatores)	`goldauth.use`
`/authreset <jogador>`	Remove o registro local de uma conta	`goldauth.admin`
`/login <senha>`	Autentica sua conta neste servidor (também /l)	`goldauth.use`
`/registrar <senha> <confirmacao>`	Cria sua conta neste servidor (também /register, /reg)	`goldauth.use`
`/senha <senha_atual> <nova_senha>`	Altera a senha da sua conta (também /changepassword)	`goldauth.use`

Opções do /painel (GoldAuth)

Chave	Padrão	Descrição
`andar_sem_login`	1	1 = antes do login o jogador anda livre pelo lobby (mundo principal); 0 = fica parado

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldauth.use`	todos	Permite registrar e autenticar sua propria conta
`goldauth.admin`	só OP	Permite remover o registro de outras contas

Mensagens: 75 editáveis em plugins/GoldAuth/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldAuth. Algumas chaves: 1_instale_google_authenticator_authy_ou, 2_toque_em_adicionar_conta_inserir, 2fa_ativar_2fa_confirmar_codigo_2fa, 2fa_de_removido_ele_entra_so, 3_confirme_com_2fa_confirmar_codigo, aguarde_verificacao_anterior.

GoldPerms

Grupos com herança, permissões, cargos hierárquicos da equipe (peso e tag) e VIP com prazo.

Passo a passo

1. Na primeira vez são criados os cargos ajudante (20), moderador (40), admin (60), gerente (80) e dono (100), cada um herdando o anterior, além do vip (10). Veja com `/cargos`.
2. Coloque você como dono: `/grupo jogador <seu_nick> dono` (pelo console ou como OP).
3. Monte a equipe com `/cargo <jogador> <cargo> [dias]`. Cada um só dá cargos abaixo do próprio e só mexe em quem está abaixo.
4. Ajuste tags e descrições: `/grupo tag <grupo> <tag>`, `/grupo descricao <grupo> <texto>`, `/grupo peso <grupo> <0-1000>`, `/grupo staff <grupo> on|off`.
5. Dê permissões: `/grupo permissao <grupo> <permissao> true|false|remover`. Exemplo para o VIP: goldessentials.fly, goldessentials.luz, goldessentials.setloja, goldessentials.mundovip, goldessentials.homes.vip.

Exemplo de VIP

```
/grupo criar vip
/grupo herdar vip padrao
/grupo permissao vip goldessentials.fly true
/grupo permissao vip goldessentials.homes.vip true
/grupo tag vip &6[VIP]
/grupo jogador Gustavo vip
```

- `/grupo jogador <nome> padrao` remove o vínculo; `/grupo padroes recria` os cargos que você apagou.

Regras da hierarquia

- Ninguém pune (`/kick`, `/ban`, `/mute`...) quem tem cargo igual ou acima do seu, nem um OP.
- Comando bloqueado no `/bloquearcmd pode ser` liberado a um cargo: `/grupo permissao moderador` goldstaff.cmd.<comando> true.
- Curingas (*) não são expandidos: use os nomes exatos das permissões (lista completa no apêndice).

Dicas
• A tag do cargo aparece no chat pelo `{tag}` dos formatos do GoldChat e na barra do GoldHud.

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/cargo <jogador> <cargo> [dias] | /cargo remover <jogador>`	Da ou tira cargos de quem esta abaixo de voce	`goldperms.cargo`
`/cargos [cargo]`	Mostra a hierarquia e o que cada cargo pode fazer	`todos`
`/equipe`	Mostra a equipe online (também /staff)	`todos`

Uso	O que faz	Permissão
`/grupo listar|ver <jogador>|criar <grupo>|herdar <grupo> <pai/nenhum>|permissao <grupo> <no> <true/false/remover>|jogador <nome> <grupo>|peso <grupo> <0-1000>|tag <grupo> <tag/nenhuma>|staff <grupo> on/off|descricao <grupo> <texto>|padroes|apagar <grupo>`	Administra grupos e permissoes	`goldperms.admin`

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldperms.admin`	só OP	Administra grupos e permissoes
`goldperms.cargo`	só OP	Da cargos abaixo do proprio

Mensagens: 53 editáveis em plugins/GoldPerms/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldPerms. Algumas chaves: agora, alteracao_recusada, alteracao_recusada_2, atende_tickets_silencia_no_chat, autentique_se_primeiro, ban_teleporte_modo_de_jogo_ferramentas.

GoldEconomy

Moedas (money), cash, transferências, ranking e o Banco Central (`/banco`). Valores em centavos inteiros: nada se perde em arredondamento.

Passo a passo

1. Não há saldo inicial automático. Para dar dinheiro: `/economia adicionar money <jogador> <valor>` (ou cash).
2. Ajuste os botões do `/banco` no painel: GoldEconomy > banco.valores (até 5 valores separados por vírgula, em moedas).
3. Para um NPC bancário: crie um NPC e use `/npc comando banco`.
4. Cada cash vale 100 moedas no `/trocarcash`.

Administração

```
/economia adicionar money Gustavo 100.50
/economia retirar cash Gustavo 2
/economia definir money Gustavo 0
```

- Placeholders: `{money}` (1.2k, 3.4M), `{money_exato}`, `{cash}`, `{banco}`.

Dicas
• Uma linha por conta no banco de dados: não há limite de contas.
• Os preços dos outros plugins no painel estão em centavos (10000 = $100,00), salvo quando a descrição diz cash ou moedas.

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/banco | /banco depositar <valor> | /banco sacar <valor>`	Banco Central (deposito e saque em conta separada da carteira) (também /bancocentral)	`todos`
`/cash [jogador]`	Consulta cash	`todos`
`/economia <adicionar/retirar/definir> <money/cash> <jogador> <valor>`	Administra moedas e cash	`goldeconomy.admin`
`/money [jogador]`	Consulta moedas (também /saldo)	`todos`
`/pagar <jogador> <valor>`	Transfere moedas	`todos`
`/topmoney`	Mostra os dez maiores saldos	`todos`
`/trocarcash <quantidade>`	Troca cada cash por 100 moedas	`todos`

Opções do /painel (GoldEconomy)

Chave	Padrão	Descrição
`banco.valores`	`5000,25000,50000,100000,500000`	Valores dos botoes de deposito e saque do /banco (ate 5, separados por virgula)

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldeconomy.admin`	só OP	Altera os saldos de outras contas

Mensagens: 42 editáveis em plugins/GoldEconomy/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldEconomy. Algumas chaves: aguarde_operacao_anterior_terminar, aguarde_operacao_anterior_terminar_2, autentique_se_primeiro, banco_central, carteira_banco_use_banco_banco_depositar, cash.

GoldComandos

Controle por mundo (como o command block por mundo): quais comandos funcionam em cada lugar, `/help filtrado`, boas-vindas e itens da hotbar por lobby, liga/desliga outros plugins e recursos por zona, barra própria por zona e OP protegido por IP.

Passo a passo

1. Crie uma zona (grupo de mundos com as mesmas regras): `/zona criar <zona>` e adicione mundos com `/zona mundo <zona> <mundo>`.
2. Escolha o modo: `/zona modo <zona> liberar` (só os comandos da lista funcionam) ou bloquear (os da lista não funcionam).
3. Monte a lista: `/zona cmd <zona> <comando> [comando...]` (alterna cada um).
4. Boas-vindas e ajuda: `/zona boasvindas <zona> <texto` com `{nome}>` e `/zona ajuda <zona> <linha>` (aparece no topo do `/help`).
5. Itens da hotbar que executam comandos: `/zona item <zona> <slot` 1-9> <id> <nome> <comando>. O jogador toca no chão com o item para usar; os itens voltam ao renascer e ao entrar, e não caem ao morrer.
6. Seletor de lobbies (`/lobbies`): `/zona seletor <posição` 1-27> <id> <nome> <comando> monta o menu; dê o livro em cada zona com `/zona item <zona> <slot> 340` &e&lLobbies lobbies.
7. Desligue plugins e recursos que não fazem sentido ali: `/zona plugin <zona> <Plugin>` e `/zona recurso <zona> <plugin.recurso>` (lista em `/zona recursos`).
8. Barra própria da zona: `/zona hud <zona> <1|2> <texto|padrao|nenhuma>`.
9. Proteja o OP pelo console: opseguro add <nick> <ip>.

Exemplo: lobby de PvP

```
/zona criar pvp
/zona mundo pvp lobby_pvp
/zona modo pvp liberar
/zona cmd pvp kit kits perfil ranked topkills
/zona boasvindas pvp &6Bem-vindo ao &cLobby PvP&6, {nome}!
/ranked lobby lobby_pvp
```

Exemplo: lobby do Rankup sem PvP, facções e SkyWars

```
/zona criar rankup
/zona mundo rankup lobby_rankup
/zona plugin rankup GoldFactions
/zona plugin rankup GoldSkyWars
/zona recurso rankup goldpvp.perfil
/zona recurso rankup goldskills.xp
/zona hud rankup 1 &a&lRANKUP &7| &fMoney: &a{money}
```

Exemplo: seletor de lobbies

```
/zona seletor 11 276 &c&lPvP|&7{mundo:LobbyPvP}_jogando mundo tp LobbyPvP
/zona seletor 13 261 &b&lMinigames|&7{mundo:Hubw}_jogando mundo tp Hubw
/zona item hub 5 340 &e&lLobbies lobbies
```

- No nome, _ vira espaço, | quebra a linha e {mundo:Nome} mostra quantos jogam lá. `/zona seletor lista` e `/zona seletor remover <posição>`.

Recursos por zona

- goldpvp.perfil: livro do perfil do PvP/ranked na hotbar.
- goldfactions.territorio: aviso de território e mini mapa das facções.
- goldskills.xp, goldskills.combate, goldskills.poderes, goldskills.reparacao: partes do GoldSkills.
- goldhud.barra: barra de informações acima da hotbar.

OP protegido

- `/op` e `/deop` pelo jogo só funcionam para quem está na lista e do IP cadastrado; pelo console sempre funcionam.
- Com a lista preenchida, um OP que entra de outro IP perde o OP na hora (aviso para a staff e no Discord) e recebe de volta ao entrar do IP certo.

```
opseguro add Gustavo 200.150.10.20
opseguro remover Gustavo
opseguro exigir off
```

Dicas
• Sempre liberados em qualquer zona: login, registrar, 2fa, suporte, finalizar, avaliar, ajuda, help, spawn, lobby, tell, msg, r, equipe, cargos e report (`/zona` sempre <comando> alterna).
• Staff com goldcomandos.bypass usa tudo. Para liberar um comando a um cargo: `/grupo permissao <cargo> goldcomandos.cmd.<comando>` true.
• Outros: `/zona lista`, `/zona ver <zona>`, `/zona apagar <zona>`, `/zona itemremover <zona> <slot>`, `/zona boasvindas_sempre <zona> on`.

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/lobbies`	Abre o seletor de lobbies (também /lobbys, /jogos)	`todos`
`/opseguro add <nick> <ip> | remover <nick> [ip] | exigir on|off`	IPs de onde o OP pode ser usado (so pelo console)	`só console`
`/zona lista|ver|criar|apagar|mundo|modo|cmd|boasvindas|ajuda|item|sempre|plugin|recurso|recursos|hud|selector`	Configura as zonas (grupos de mundos) e os comandos de cada uma	`goldcomandos.admin`

Opções do /painel (GoldComandos)

Chave	Padrão	Descrição
`mensagem_bloqueado`	`&cEsse comando nao esta disponivel aqui.`	Mensagem quando o comando nao e liberado no mundo
`prefixo`	`&6[Comandos]&f`	Prefixo das mensagens

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldcomandos.admin`	só OP	Configura as zonas de comandos
`goldcomandos.bypass`	só OP	Usa qualquer comando em qualquer zona

Mensagens: 101 editáveis em plugins/GoldComandos/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldComandos. Algumas chaves: ajuda, ajuda_da_zona_atualizada, ate_10_ips_por_nick, ate_200_caracteres, aviso_de_territorio_mini_mapa_das, barra_da_zona_atualizada.

4. Lobby e jogadores

GoldEssentials

Comandos do dia a dia: spawn, homes, warps, tpa, back, fly, preferências (`/config`), lanterna (`/luz`), lojas de jogadores (`/setloja` e `/loja`) e mundo VIP.

Passo a passo

1. Vá ao ponto de nascimento do lobby e use `/setspawn`.
2. Crie warps: `/setwarp <nome>` (apague com `/delwarp`). Jogadores usam `/warp` para ver e ir. Pelo console: setwarp <nome> <mundo> <x> <y> <z> [yaw].
3. Dê ao VIP as permissões dos extras pelo GoldPerms: goldessentials.fly, goldessentials.luz, goldessentials.setloja, goldessentials.mundovip e goldessentials.homes.vip (5 homes em vez de 2).
4. Mundo VIP: vá ao local e use `/mundovip definir`. Quem não é VIP recebe a mensagem do painel (mundovip.sem_vip; | quebra a linha).
5. Ajuste as esperas no painel: loja.espera e luz.espera.

Jogadores

- `/sethome [nome]`, `/home [nome]`, `/delhome <nome>`.
- `/tpa <jogador>`, `/tpahere <jogador>`, `/tpaccept`, `/tpdeny`.
- `/config`: cada um desliga quem pode mandar tell, tpa e coins para ele (a staff continua podendo).
- `/loja <jogador>`: vai até a loja que o VIP marcou com `/setloja`.

Dicas
• goldessentials.instantaneo teleporta sem contagem (staff).
• `/tpall traz todos` até você (admin).

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/back`	Volta ao ultimo local (também /voltar)	`goldessentials.back`
`/config`	Preferencias (tell, tpa e recebimento de coins) (também /preferencias)	`todos`
`/delhome <nome>`	Apaga uma home	`todos`
`/delwarp <nome>`	Apaga warp	`goldessentials.admin`
`/fly [jogador]`	Liga ou desliga o voo (também /voar)	`goldessentials.fly`
`/home [nome]`	Vai para uma home (também /casa)	`todos`
`/loja <jogador>`	Vai ate a loja de um jogador	`todos`
`/luz`	Liga ou desliga a lanterna (visao noturna) (também /lanterna)	`goldessentials.luz`
`/mundovip | /mundovip definir|remover`	Vai ao mundo VIP	`todos`
`/sethome [nome]`	Salva uma home	`todos`
`/setloja [remover]`	Marca a sua loja aqui	`goldessentials.setloja`

Uso	O que faz	Permissão
`/setspawn`	Define o spawn	`goldessentials.admin`
`/setwarp <nome> [<mundo> <x> <y> <z> [yaw]]`	Cria warp (no console: com coordenadas)	`goldessentials.admin`
`/spawn`	Vai ao spawn (também /lobby)	`todos`
`/tpa <jogador>`	Pede para ir ate um jogador	`todos`
`/tpaccept`	Aceita pedido de teleporte (também /tpaceitar)	`todos`
`/tpahere <jogador>`	Pede para um jogador vir ate voce	`todos`
`/tpall`	Traz todos ate voce	`goldessentials.admin`
`/tpdeny`	Recusa pedido de teleporte (também /tprecusar)	`todos`
`/warp [nome]`	Lista ou usa warps (também /warps)	`todos`

Opções do /painel (GoldEssentials)

Chave	Padrão	Descrição
`loja.espera`	`30`	Segundos entre um /loja e outro
`luz.espera`	`0`	Segundos entre um /luz e outro (0 = sem espera)
`mundovip.sem_vip`	`&cOpa, este e o mundo VIP. Para acessa-lo adquira um VIP no nosso site.`	Mensagem para quem nao e VIP (| quebra a linha)
`prefixo`	`&6[&eGold&6]&f`	Prefixo das mensagens

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldessentials.admin`	só OP	Warps, spawn e tpall
`goldessentials.back`	todos	Usa /back
`goldessentials.fly`	só OP	Usa /fly (dar ao grupo vip pelo GoldPerms)
`goldessentials.fly.outros`	só OP	Liga o voo de outro jogador
`goldessentials.instantaneo`	só OP	Teleporta sem contagem
`goldessentials.warp.todas`	todos	Usa todas as warps
`goldessentials.homes.vip`	ninguém	5 homes em vez de 2
`goldessentials.luz`	só OP	Usa /luz (dar ao VIP pelo GoldPerms)
`goldessentials.setloja`	só OP	Marca a propria loja com /setloja (dar ao VIP)
`goldessentials.mundovip`	só OP	Entra no mundo VIP (dar ao VIP)

Mensagens: 79 editáveis em plugins/GoldEssentials/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldEssentials. Algumas chaves: aceitou, aguarde_para_ir_outra_loja, aguarde_para_usar_de_novo, as_mensagens_privadas, ativado, ativar.

GoldChat

Formato do chat por grupo, tell, anti-spam, anti-link, filtro de palavrões, mute, avisos, anúncios automáticos e enquetes.

Passo a passo

1. Veja os formatos com `/chat formatos` e troque com `/chat formato <grupo> <formato>`. O formato precisa de `{mensagem}` e aceita `{nome}`, `{tag}`, `{grupo}`, `{mctop}` e os placeholders.
2. Mensagens de entrada e saída: `/chat entrada <texto>` e `/chat saida <texto>` (`{nome}` vira o nick). Para esconder: painel GoldChat > entrada_saida = 0.
3. Anúncios automáticos: `/chat anuncio adicionar <texto>`, `/chat anuncio lista`, `/chat anuncio remover <n>` e `/chat anuncio intervalo <segundos>`.
4. Dê goldchat.cores e goldchat.links a quem pode usar cores e links no chat.
5. Filtro de palavrões: já vem ligado (painel GoldChat > filtro). Teste com `/chat palavra testar <frase>`, acrescente termos com `/chat palavra adicionar <termo>` e libere com `/chat palavra remover <termo>`.

Exemplos

```
/chat formato padrao {mctop}&7{nome}&8: &f{mensagem}
/chat formato vip {mctop}&6[VIP] &e{nome}&8: &f{mensagem}
/chat entrada &a+ &f{nome} &7entrou
/chat anuncio adicionar &eUse &f/kits &epara ver os kits!
```

- Moderação: `/mute <jogador> [minutos]`, `/desmute`, `/chat off`, `/limparchat`, `/aviso <texto>` (no chat e no meio da tela), `/anuncio <texto>`.

Enquetes

```
/enquete criar mapa 60 Qual mapa no sábado? | Ilhas | Deserto | Gelo
```

- O id (mapa) tem até 24 letras; depois vêm os minutos (1 a 10080), a pergunta e de 2 a 8 opções separadas por |.
- A enquete é anunciada no chat a cada enquetes.intervalo segundos (painel; 0 desliga). O jogador vota com `/entrar mapa` (abre um menu com as opções) ou `/entrar mapa 2`.
- Um voto por conta. `/enquete resultado mapa` mostra a parcial; `/enquete encerrar mapa` fecha e anuncia o vencedor; `/enquete apagar mapa` remove depois de encerrada; `/enquete anunciar mapa` repete o anúncio.
- Permissão goldchat.enquetes para criar e administrar (OP por padrão).

Dicas
• Enquetes: o resultado sai no chat quando o tempo acaba ou com `/enquete encerrar`. Cada voto é gravado à parte, então não há limite de votos e votar não pesa no servidor.
• Cargos sem formato próprio usam 'tag nome: mensagem' com a tag do GoldPerms.
• Mais de 70% de maiúsculas viram minúsculas e links são bloqueados para quem não tem goldchat.links.

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/anuncio <texto>`	Anuncio para todos (também /bc)	`goldchat.staff`
`/aviso <texto>`	Aviso grande no chat e no meio da tela	`goldchat.staff`

Uso	O que faz	Permissão
`/chat on|off|formatos|formato|entrada|saida|anuncio|palavra`	Liga ou desliga o chat e edita formatos, entrada/saida e anuncios	`goldchat.staff`
`/desmute <jogador>`	Tira o silencio	`goldchat.staff`
`/enquete lista|criar|encerrar|resultado|anunciar|apagar`	Enquetes e resultados	`todos`
`/entrar <enquete> [opcao]`	Vota em uma enquete	`todos`
`/limparchat`	Limpa o chat (também /cc)	`goldchat.staff`
`/mute <jogador> [minutos, 0 = sempre]`	Silencia um jogador	`goldchat.staff`
`/r <mensagem>`	Responde a ultima mensagem privada (também /responder)	`todos`
`/tell <jogador> <mensagem>`	Mensagem privada (também /msg, /w)	`todos`
`/tellon`	Liga ou desliga mensagens privadas (também /desativartell)	`todos`

Opções do /painel (GoldChat)

Chave	Padrão	Descrição
`enquetes.intervalo`	`180`	Segundos entre anuncios de enquetes (0 desliga)
`entrada_saida`	`1`	1 = mostra quem entrou e saiu; 0 = esconde (como o OcultJoinQuit)
`filtro`	`1`	1 = troca palavroes e ofensas por asteriscos no chat e no tell; 0 = desliga
`filtro.caractere`	`*`	Caractere usado para esconder a palavra
`prefixo`	`&b[&3Chat&b]&f`	Prefixo das mensagens

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldchat.staff`	só OP	Ignora anti-spam e modera o chat
`goldchat.cores`	só OP	Usa & para cores no chat
`goldchat.links`	só OP	Pode enviar links
`goldchat.semfiltro`	ninguém	Fala sem passar pelo filtro de palavroes
`goldchat.enquetes`	só OP	Cria e administra enquetes

Mensagens: 84 editáveis em plugins/GoldChat/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldChat. Algumas chaves: anuncio, anuncio_invalido, aviso, aviso_2, chat, chat_anuncio_inexistente.

GoldHud

Barra acima da hotbar no estilo scoreboard (o 0.15 não tem placar lateral), com duas linhas e placeholders.

Passo a passo

1. No painel: GoldHud > linha1 e linha2. Use nenhuma para esconder uma linha.
2. Placeholders: `{money}` `{money_exato}` `{cash}` `{banco}` `{grupo}` `{tag}` `{clan}` `{clan_tag}` `{kills}` `{deaths}` `{kdr}` `{online}` `{max}` `{x}` `{y}` `{z}` `{dir}` `{mundo}` `{ping}` `{armadura}` e os do GoldSkills.
3. Para esconder a barra num mundo: `/hud mundo <mundo>`. Para uma barra diferente por zona: `/zona hud` (GoldComandos).

Padrão

```
linha1: &a$ {money} &8| &bCash &f{cash} &8| {tag}
linha2: &e{x} {y} {z} &7{dir} &8| &7Clan &f{clan} &8| &7KDR &f{kdr}{armadura}
```

- Cada jogador liga ou desliga a própria barra com `/hud`. `/id mostra` o id do item na mão.

Dicas
• Os textos são compilados uma vez; a cada segundo só os placeholders usados são calculados.

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/hud | /hud mundo <mundo>`	Liga ou desliga a barra (também /cordenadas, /coords)	`todos`
`/id`	Mostra o id do item na mao (também /itemid)	`todos`

Opções do /painel (GoldHud)

Chave	Padrão	Descrição
`linha1`	`&a$ {money} &8| &bCash &f{cash} &8| {tag}`	Linha de cima da barra (placeholders: {money} {cash} {grupo} {tag} {clan} {kdr} {kills} {online} {x} {y} {z} {dir} {mundo} {ping} {armadura}; vazio = sem linha)
`linha2`	`&e{x} {y} {z} &7{dir} &8| &7Clan &f{clan} &8| &7KDR &f{kdr}{armadura}`	Linha de baixo da barra (mesmos placeholders)
`prefixo`	`&9[&bHUD&9]&f`	Prefixo das mensagens

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldhud.admin`	só OP	Esconde a barra em mundos

Mensagens: 9 editáveis em plugins/GoldHud/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldHud. Algumas chaves: desligado, goldcore_precisa_estar_ativo_antes_do, hud, hud_2, hud_em, hud_invalido.

GoldNPC

NPCs estilo Slapper: humanos com skin ou criaturas, nome em várias linhas com contadores ao vivo, clique que leva a um mundo com transição ou executa comando, e pódio do ranking com a skin do top 3.

Passo a passo

1. Fique no lugar e crie: `/npc criar humano` &6HG|&f{mundo:hg} jogando (| quebra a linha, até 5 linhas). Para criaturas: `/npc criar villager` Loja.
2. O NPC criado fica selecionado. Para outro: `/npc selecionar` e toque nele (ou `/npc selecionar <id>`).
3. Sem ninguém no jogo, pelo console: npc criar <tipo> <mundo> <x> <y> <z> [yaw] [nome], npc selecionar <id>, npc mover <mundo> <x> <y> <z> [yaw] e npc destino posicao <mundo> <x> <y> <z>. O console tem a sua própria seleção.
4. Defina o clique: `/npc comando <comando>` (roda como o jogador; `{jogador}` vira o nick) ou `/npc destino mundo <mundo>` com `/npc transicao <efeito>`.
5. Ajustes: `/npc nome`, `/npc skin [jogador]`, `/npc item`, `/npc mover`, `/npc olhar sim|nao`, `/npc tipo <tipo>`.

NPCs prontos para os outros plugins

```
/npc comando hg entrar
/npc comando sw entrar solo
/npc comando bw entrar solo
/npc comando party entrar
/npc comando banco
/npc ranking ranked 1
```

- Rankings: ranked, pvp, skywars, bedwars, party. Faça um pódio com três NPCs nas posições 1, 2 e 3.
- Transições: instantanea, portal, espiral, escurecer, contagem, explosao.
- `/npc lista`, `/npc info`, `/npc tp [id]`, `/npc remover`.

Dicas
• O NPC é só pacote: não faz tick, não tem física e só é enviado a quem está a até 40 blocos.
• O comando roda com as permissões de quem clicou, nunca como console.

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/npc`	Cria e configura NPCs (também /slapper)	`goldnpc.admin`

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldnpc.admin`	só OP	Cria, edita e remove NPCs

Mensagens: 44 editáveis em plugins/GoldNPC/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldNPC. Algumas chaves: autentique_se_primeiro, comando_invalido_ou_longo_demais, dados_de_npc_invalidos_ou_excessivos, erro, falha_ao_carregar_npcs, goldcore_precisa_estar_ativo_antes_do.

GoldProtect

Áreas protegidas, proteção de mundos inteiros, anti-void, alerta de X-ray e anti-dupe.

Passo a passo

1. Proteja o lobby inteiro: `/mundoprotecao <mundo> construir off`, pvp off, dano off, fome off (a fome não cai) e movimento off (o servidor não puxa o jogador de volta na beira dos blocos). off = bloqueado; nas arenas deixe movimento ligado.
2. Para um pedaço do mapa: `/area pos1` e `/area pos2` nos cantos, depois `/area criar <nome>`.
3. Ajuste a área: `/area flag <area> <construir|pvp|interagir|dano> <on|off>`, `/area membro <area> adicionar <jogador>`, `/area efeito <area> <id> [nivel]`, `/area mensagem <area> <texto>`.
4. Lobbies sobre o vazio: `/antivoid [mundo] salva quem` cai.
5. Anti-dupe no painel: antidupe.carrinho, antidupe.barco, antidupe.moldura_no_veiculo e antidupe.avisar_staff.

Consultas

- `/area info`, `/area lista`, `/area remover <area>`.

Dicas
• Quem tem goldprotect.admin ignora as proteções (para construir o lobby).

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/antivoid [mundo]`	Liga ou desliga o anti-void	`goldprotect.admin`
`/area`	Gerencia areas protegidas (também /protecao)	`goldprotect.admin`
`/mundoprotecao <mundo> <construir|pvp|interagir|dano|fome|movimento> <on|off>`	Protecao de um mundo inteiro	`goldprotect.admin`

Opções do /painel (GoldProtect)

Chave	Padrão	Descrição
`antidupe.avisar_staff`	`0`	1 = avisa a staff quando alguem tenta
`antidupe.barco`	`1`	1 = ninguem sobe em barco
`antidupe.carrinho`	`1`	1 = ninguem sobe em carrinho (dupe classico)
`antidupe.moldura_no_veiculo`	`1`	1 = moldura nao pode ser usada de dentro de um veiculo
`prefixo`	`&2[&aProtecao&2]&f`	Prefixo das mensagens

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldprotect.admin`	só OP	Ignora protecoes e cria areas

Mensagens: 42 editáveis em plugins/GoldProtect/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldProtect. Algumas chaves: area_criada_blocos_bloqueado_para_visitantes, area_inexistente, area_invalida, area_maior_que_2048_blocos_de, area_pos1_pos2_criar_nome_flag,

area_protegida.

GoldWorld

Gerenciador de mundos (criar, carregar, teleportar), hora real, auto-inventário, mobs empilhados e `/fundir`.

Passo a passo

1. `/mundo lista mostra` os mundos carregados e também os mapas da pasta worlds/ que ninguém abriu ainda; `/mundo tp <mundo> leva` até ele e carrega o mapa.
2. `/mundo criar <mundo> [normal|plano] cria` um mundo; `/mundo carregar` e `/mundo descarregar`.
3. `/mundo horareal <mundo> segue` a hora do Brasil; `/mundo autoinv <mundo> manda` os drops direto para o inventário; `/mundo empilhar junta` mobs iguais.
4. Dê goldworld.fundir ao VIP para usar `/fundir` (funde os minérios do inventário).

Dicas
• Mapas prontos (HG, sw_ilhas, bw_quatro) vão em worlds/ do servidor.

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/fundir`	Funde os itens do inventario na hora (também /smelt)	`goldworld.fundir`
`/mundo`	Gerencia e visita mundos (também /mw, /mundos)	`todos`

Opções do /painel (GoldWorld)

Chave	Padrão	Descrição
`prefixo`	`&2[&aMundos&2]&f`	Prefixo das mensagens

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldworld.admin`	só OP	Cria, carrega e configura mundos
`goldworld.fundir`	só OP	Usa /fundir (dar ao VIP)

Mensagens: 30 editáveis em plugins/GoldWorld/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldWorld. Algumas chaves: carregado, carregados, configuracao_de_mundos_invalida, descarregado, desligado, em.

GoldDevice

Detecta a plataforma (Windows 10 ou celular), limita os cliques por segundo de cada uma e oferece o modo leve `/fps` para celulares fracos.

Passo a passo

1. Limites de CPS no painel: cps.windows, cps.celular e cps.outros.
2. plataforma.padrao define o que assumir quando não dá para saber (android ou windows).
3. fps.sugerir_celular = 1 sugere o `/fps` a quem entra pelo celular.
4. Para corrigir alguém: `/plataforma definir <jogador> <windows|android|ios>` (golddevice.admin).

Dicas
• O 0.15 não informa o sistema: o Windows 10 é reconhecido pela conta Xbox e pela mira dos cliques (no PC todo clique sai do centro da tela).

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/fps`	Liga ou desliga o modo leve (menos efeitos) (também /leve)	`todos`
`/plataforma [jogador] | definir <jogador> <windows|android|ios>`	Mostra a plataforma e o limite de CPS (também /aparelho)	`todos`

Opções do /painel (GoldDevice)

Chave	Padrão	Descrição
`cps.celular`	12	Cliques por segundo maximos no celular (Android/iOS)
`cps.outros`	12	Cliques por segundo maximos em plataforma desconhecida
`cps.windows`	16	Cliques por segundo maximos no Windows 10
`fps.sugerir_celular`	1	1 = sugere /fps ao entrar pelo celular, 0 = nao
`plataforma.padrao`	`android`	Plataforma assumida quando o cliente nao informa (0.15 quase nunca informa): windows ou android
`prefixo`	`&b[&3Aparelho&b]&f`	Prefixo das mensagens

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`golddevice.admin`	só OP	Corrige a plataforma de um jogador

Mensagens: 18 editáveis em plugins/GoldDevice/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldDevice. Algumas chaves: agora_conta_como, aparelho, celular_travando_use_fps_para_modo, confirmando_pela_mira_cliques_no_centro, conta_xbox_cadeia, desligado.

GoldCosmetics

Cosméticos: pingentes 3D (chaveiro), trilhas, efeitos de abate, cor do nome e a montaria Nuvem Voadora. Parte é comprada e parte vem do ranked.

Passo a passo

1. Ajuste os preços no painel: preco.<id> (centavos para dinheiro; a nuvem é em cash).
2. Configure as mensagens de saldo: msg.sem_saldo e msg.recarregar (como o jogador recarrega o cash).
3. Jogadores abrem com `/cosmeticos` (ou pelo botão do perfil do PvP).
4. Para dar um cosmético: `/cosmeticos dar <jogador> <id>` (lista de ids em `/cosmeticos lista`).

Dicas
• Os modelos 3D aparecem só no lobby (mundo padrão), só para quem está perto e somem com TPS baixo.

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/cosmeticos [tirar|lista|dar <jogador> <id>]`	Menu de cosmeticos (também /cosmetico, /cos)	`todos`

Opções do /painel (GoldCosmetics)

Chave	Padrão	Descrição
`msg.recarregar`	`{destaque}Recarregue seu cash para comprar. Fale com a staff ou use a loja do servidor.`	Como recarregar o cash (itens pagos em cash)
`msg.sem_saldo`	`{erro}Saldo insuficiente: {item} custa {preco}.`	Aviso de saldo insuficiente ({item}, {preco})
`preco.abate_coracoes`	`120000`	Preco de Chuva de coracoes (centavos: 10000 = $100.00)
`preco.abate_explosao`	`200000`	Preco de Explosao (centavos: 10000 = $100.00)
`preco.abate_lava`	`150000`	Preco de Lava (centavos: 10000 = $100.00)
`preco.cor_amarelo`	`30000`	Preco de Amarelo (centavos: 10000 = $100.00)
`preco.cor_azul`	`30000`	Preco de Azul (centavos: 10000 = $100.00)
`preco.cor_rosa`	`30000`	Preco de Rosa (centavos: 10000 = $100.00)
`preco.cor_verde`	`30000`	Preco de Verde (centavos: 10000 = $100.00)
`preco.cor_vermelho`	`30000`	Preco de Vermelho (centavos: 10000 = $100.00)
`preco.montaria_nuvem`	`500`	Preco de Nuvem Voadora (cash)
`preco.pingente_caveira`	`100000`	Preco de Caveira (centavos: 10000 = $100.00)
`preco.pingente_coracao`	`50000`	Preco de Coracao (centavos: 10000 = $100.00)
`preco.pingente_coroa`	`150000`	Preco de Coroa (centavos: 10000 = $100.00)
`preco.pingente_estrela`	`40000`	Preco de Estrela (centavos: 10000 = $100.00)
`preco.pingente_musica`	`60000`	Preco de Musica (centavos: 10000 = $100.00)
`preco.pingente_raio`	`80000`	Preco de Raio (centavos: 10000 = $100.00)

Chave	Padrão	Descrição
preco.trilha_agua	80000	Preco de Respingos (centavos: 10000 = $100.00)
preco.trilha_chamas	150000	Preco de Chamas (centavos: 10000 = $100.00)
preco.trilha_coracoes	120000	Preco de Coracoes (centavos: 10000 = $100.00)
preco.trilha_encantada	100000	Preco de Encantada (centavos: 10000 = $100.00)
preco.trilha_fumaca	60000	Preco de Fumaca (centavos: 10000 = $100.00)
preco.trilha_portal	110000	Preco de Portal (centavos: 10000 = $100.00)
preco.trilha_redstone	90000	Preco de Redstone (centavos: 10000 = $100.00)
prefixo	&5[&dCosmeticos&5]&f	Prefixo das mensagens

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
goldcosmetics.admin	só OP	Entrega cosmeticos

Mensagens: 54 editáveis em plugins/GoldCosmetics/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldCosmetics. Algumas chaves: bloqueado_como_ganhar, cancelar, carregando_tente_de_novo, chaveiro_3d_ao_seu_lado_lobby, chuva_de_coracoes, como_usar_1_toque_num_cosmetico.

5. Equipe e suporte

GoldStaff

Suporte com triagem por IA (Groq), atendimento isolado entre jogador e staff, métricas da equipe, punições com escala de advertências, boas-vindas, denúncias, ajuda, bloqueio de comandos, restart, clearlag e comandos agendados.

Passo a passo

1. Crie uma chave em console.groq.com e cole no painel: GoldStaff > groq_chave (fica mascarada).
2. Ajuste: groq_modelo (padrão openai/gpt-oss-20b, barato), triagem_perguntas (1 a 6), suporte_espera e suporte_prefixo.
3. Dê goldstaff.suporte aos cargos que atendem (do ajudante para cima já têm) e goldstaff.metricas a gerentes e donos.
4. Opcional: discord_tickets = 1 manda o resumo de cada atendimento para o Discord do painel.
5. Edite o `/ajuda` e bloqueie comandos perigosos para jogadores com `/bloquearcmd <comando>`.

Como o atendimento funciona

- O jogador usa `/suporte [mensagem]`. A IA faz poucas perguntas e escreve um resumo com categoria e prioridade.
- A equipe recebe o aviso e usa `/atender <n>`. Jogador e staff passam a ver só um ao outro, como uma party.
- `/finalizar [resultado] encerra`; o jogador avalia com `/avaliar 1` a 5.
- Fila e histórico: `/tickets`, `/tickets ver <n>`, `/tickets fechar <n> [motivo]`. Métricas: `/tickets metricas [dias]`.
- Sem chave da Groq, o pedido vai direto para a equipe.

Punições (advertências e bans)

- `/advertir <jogador> <motivo> soma` uma advertência. Com 3 (punicoes.adv_temporario) o jogador leva ban de 3 dias (punicoes.dias); com 4 (punicoes.adv_permanente), ban permanente.
- `/tempban <jogador> <dias> <motivo>`, `/banir <jogador> <motivo>` e `/advertencias <jogador>` (histórico com data e hora de Brasília).
- O 0.15 não envia MAC. O ban usa a conta, o aparelho (código da instalação do jogo) e o IP: o temporário bloqueia conta e aparelho; o permanente bloqueia também o IP. Assim uma conta nova no mesmo celular não entra.
- Ban de quem está offline também pega o aparelho e o IP dos últimos logins da conta.
- Desban só depois da contestação no Discord (link em punicoes.discord, aparece na tela de bloqueio): `/desbanir <jogador> <motivo>`. Isso tira o ban e zera as advertências; o histórico fica.
- Permissões: goldstaff.punir (advertir e banir) e goldstaff.desbanir. Ninguém pune cargo igual ou superior.

Boas-vindas

- Ao entrar, antes do login, o jogador vê um menu de páginas: IP do servidor, regras (hack, racismo e ofensas dão ban) e suporte, com botão para o `/suporte`.

- Edite em plugins/GoldStaff/config.yml (boasvindas: ativo, ip, suporte, paginas, so_primeira_vez, ocultar_entrada) e aplique com `/welcomebook reload` (permissão welcomebook.admin).
- Sem páginas no config, o texto vem de boasvindas_p1, p2 e p3 do mensagens.yml. `/welcomebook` (ou `/boasvindas`) abre de novo a qualquer hora.

Outras ferramentas

```
/restart auto 12
/agendar 30 say Visite nossa loja!
/bloquearcmd plugins
```

- `/report` e `/reports`, `/giveall <id> [qtd]`, `/clearlag`.

Dicas
• Para liberar um comando bloqueado a um cargo: `/grupo permissao <cargo> goldstaff.cmd.<comando>` true.

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/advertencias <jogador>`	Consulta historico de punicoes	`goldstaff.punir`
`/advertir <jogador> <motivo>`	Registra advertencia e aplica a escala de bans (também /adv)	`goldstaff.punir`
`/agendar <minutos|remover> <comando>`	Comando de console repetido	`goldstaff.admin`
`/ajuda`	Mostra a ajuda do servidor (também /comandos)	`todos`
`/atender [numero]`	Atende um ticket do suporte	`goldstaff.suporte`
`/avaliar <1 a 5>`	Avalia o ultimo atendimento	`todos`
`/banir <jogador> <motivo>`	Ban permanente por conta, aparelho e IP	`goldstaff.punir`
`/bloquearcmd [comando]`	Bloqueia ou libera um comando para jogadores	`goldstaff.admin`
`/clearlag`	Remove itens no chao agora	`goldstaff.admin`
`/desbanir <jogador> <motivo da revisao>`	Anula a punicao apos a contestacao (tira o ban e zera as advertencias)	`goldstaff.desbanir`
`/finalizar [resultado]`	Finaliza o atendimento atual	`todos`
`/giveall <id[:meta]> [quantidade]`	Da um item a todos	`goldstaff.admin`
`/report <jogador> <motivo>`	Denuncia um jogador (também /denunciar)	`todos`
`/reports [fechar <id>]`	Lista ou fecha denuncias	`goldstaff.reports`
`/restart [segundos] | /restart auto <horas>`	Reinicia o servidor com aviso	`goldstaff.admin`
`/suporte [mensagem] | /suporte sair | /suporte cancelar`	Abre um ticket de atendimento com a equipe (também /ticket, /atendimento, /suport)	`todos`
`/tempban <jogador> <dias> <motivo>`	Ban temporario em dias (conta e aparelho)	`goldstaff.punir`
`/tickets [ver <n>|fechar <n> [motivo]|metricas [dias]]`	Fila, historico e metricas do suporte	`goldstaff.suporte`
`/welcomebook [reload]`	Boas-vindas, regras e suporte (também /boasvindas)	`todos`

Opções do /painel (GoldStaff)

Chave	Padrão	Descrição
discord_tickets	0	1 = manda o resumo de cada atendimento finalizado para o Discord do painel
groq_chave	(vazio)	Chave da API da Groq (gsk_...) para a triagem do /suporte; vazia = sem IA
groq_modelo	openai/gpt-oss-20b	Modelo da Groq usado na triagem
groq_url	https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions	Endereco da API de chat (so mude se souber o que faz)
prefixo	&4[&cStaff&4]&f	Prefixo das mensagens
punicoes.adv_permanente	4	Advertencias para ban permanente (sempre acima do temporario)
punicoes.adv_temporario	3	Advertencias para ban temporario
punicoes.dias	3	Dias do ban por advertencias
punicoes.discord	Configure o Discord no /painel.	Link do Discord para contestar punicoes
suporte_espera	60	Segundos entre um ticket e outro do mesmo jogador
suporte_prefixo	&b[Suporte]&f	Prefixo das mensagens do /suporte
triagem_perguntas	2	Perguntas que a IA pode fazer antes de mandar para a equipe (1 a 6)

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
goldstaff.admin	só OP	Ferramentas da staff (giveall, clearlag, restart) e usa os comandos bloqueados
goldstaff.reports	só OP	Recebe e fecha denuncias
goldstaff.suporte	só OP	Recebe os avisos de ticket e atende o /suporte
goldstaff.metricas	só OP	Ve as metricas de atendimento da equipe
goldstaff.punir	só OP	Aplica advertencias e bans respeitando hierarquia
goldstaff.desbanir	só OP	Revoga bans apos contestacao no Discord
welcomebook.admin	só OP	Recarrega o menu de boas-vindas

Mensagens: 165 editáveis em plugins/GoldStaff/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldStaff. Algumas chaves: agendamento_inexistente, agendamento_invalido, agendamento_removido, aguarde_resposta_do_assistente, anotado_no_ticket, assistente.

6. Economia, loja e VIP

GoldTags

Selecionar sua tag: cada jogador guarda as tags que já tem (Jogador, a do cargo e as de eventos) e escolhe qual aparece no chat e na barra. Trocar de tag não muda cargo nem permissão.

Passo a passo

1. Funciona ao instalar: todo jogador começa com a tag Jogador (texto em `/painel` > GoldTags > tag_padrao).
2. A tag do cargo vem do GoldPerms (`/grupo tag vip` &6[VIP]) e só vale enquanto o jogador tem o cargo.
3. Tags de evento: `/tag criar <id> <texto>` e `/tag dar <jogador> <id> [dias]`.
4. Confira se os formatos do chat usam `{tag}` (`/chat formatos`). Os padrões novos já usam.

Jogadores

- `/tag`: lista as tags e abre o menu (toque para usar).
- `/tag` Jogador, `/tag` VIP: troca. `/tag automatica: volta` para a tag do cargo.

Exemplo de evento

```
/tag criar campeao &d[Campeao]
/tag dar Gustavo campeao 30
```

- `/tag tirar`, `/tag lista`, `/tag ver <jogador>`, `/tag apagar <id>`.

Dicas
• Clã, elo do ranked e `{mctop}` continuam aparecendo: a tag escolhida só ocupa o lugar da tag de cargo.
• Se o VIP vencer e ele estava usando a tag VIP, volta sozinho para a automática.

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/tag [nome|automatica] | criar | apagar | dar | tirar | lista | ver`	Escolhe qual das suas tags aparece no chat (também /tags, /minhastags)	`todos`

Opções do /painel (GoldTags)

Chave	Padrão	Descrição
`prefixo`	`&e[&6Tags&e]&f`	Prefixo das mensagens
`tag_padrao`	`&7[Jogador]`	Tag de quem nao tem cargo com tag (todo jogador tem e pode voltar para ela)

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldtags.admin`	só OP	Cria tags de evento e da ou tira tags dos jogadores

Mensagens: 31 editáveis em plugins/GoldTags/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldTags. Algumas chaves: tags, id_invalido, use_dentro_do_jogo, carregando, suas_tags, dica.

GoldShop

Lojas por placa (comprar e vender do servidor), lojas de jogadores com baú e `/vender` pela tabela de preços.

Passo a passo

1. Placa de compra (staff): linha 1 [comprar], linha 2 id[:meta], linha 3 quantidade, linha 4 preço.
2. Placa de venda (staff): o mesmo com [vender] na linha 1.
3. Loja de jogador: placa encostada ou em cima de um baú com [loja] na linha 1; o dono abastece o baú.
4. Tabela do `/vender`: `/preco <id[:meta]> <valor por` unidade> (ou remover).

Exemplo

```
[comprar]
364
16
50
```

- Jogadores tocam na placa para comprar ou vender. `/vender vende` o item da mão; `/vender tudo vende` o inventário.

Dicas
• `/comprar`: loja do servidor em menu (comprar categoria <nome> <id> [titulo], comprar add <categoria> <id> <qtd> <preco>, comprar lista).
• Use `/id` para descobrir o id do item na mão.

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/comprar`	Abre a loja do servidor (menu) (também /lojaservidor, /shop)	`todos`
`/preco <id[:meta]> <valor|remover>`	Define o preco de venda de um item	`goldshop.admin`
`/vender [tudo]`	Vende o item da mao ou tudo pela tabela de precos (também /venderall, /sell)	`todos`

Opções do /painel (GoldShop)

Chave	Padrão	Descrição
`prefixo`	`&2[&aLoja&2]&f`	Prefixo das mensagens

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldshop.admin`	só OP	Cria placas de compra e venda e gerencia lojas

Mensagens: 62 editáveis em plugins/GoldShop/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldShop. Algumas chaves: apenas_staff_cria_placas_de_compra, bau_desta_loja_nao_existe_mais, bau_sumiu, coloque_placa_encostada_ou_em_cima, comprar, comprar_2.

GoldMarket

Leilão de itens entre jogadores (`/leilao`).

Passo a passo

1. Não precisa de configuração. Jogadores vendem com `/leilao vender <preco> segurando` o item.
2. `/leilao abre` o mercado, `/leilao meus mostra` os anúncios, `/leilao cancelar <id> retira` e `/leilao coletar pega` itens e dinheiro pendentes.

Dicas
• Staff com goldmarket.admin cancela anúncios de outros.

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/leilao [vender <preco> | meus | cancelar <id> | coletar]`	Leilao de itens (também /olx, /ah, /mercado)	`todos`

Opções do /painel (GoldMarket)

Chave	Padrão	Descrição
`prefixo`	`&6[&eLeilao&6]&f`	Prefixo das mensagens

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldmarket.admin`	só OP	Cancela anuncios de outros

Mensagens: 38 editáveis em plugins/GoldMarket/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldMarket. Algumas chaves: anuncio_cancelado_pegue_item_com_leilao, anuncio_criado_por_vence_em_48, anuncio_invalido, anuncio_nao_encontrado, anunciou_por_leilao, autentique_se_primeiro.

GoldKits

Kits com recarga, restritos por permissão e menu `/kits`.

Passo a passo

1. Monte no seu inventário os itens do kit.
2. Use `/kit criar <nome> <minutos` de recarga> [restrito].
3. Kit restrito exige a permissão goldkits.kit.<nome>; dê pelo GoldPerms (ex.: ao VIP).
4. Apague com `/kit apagar <nome>`.

Exemplo

```
/kit criar inicial 60
/kit criar vip 1440 restrito
/grupo permissao vip goldkits.kit.vip true
```

Dicas
• Jogadores usam `/kits` (menu) ou `/kit <nome>`.

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/kit <nome> | criar <nome> <minutos> [restrito] | apagar <nome>`	Resgata ou cria kits	`todos`
`/kits`	Menu de kits	`todos`

Opções do /painel (GoldKits)

Chave	Padrão	Descrição
`prefixo`	`&a[&2Kits&a]&f`	Prefixo das mensagens

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldkits.admin`	só OP	Cria e apaga kits e usa todos

Mensagens: 30 editáveis em plugins/GoldKits/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldKits. Algumas chaves: autentique_se_primeiro, coloque_os_itens_do_kit_no, disponivel, disponivel_em, disponivel_em_2, exige_goldkits_kit.

GoldVault

Baú pessoal virtual (`/ec`).

Passo a passo

1. Todos com goldvault.usar (padrão) abrem com `/ec`. A staff com goldvault.admin abre o de outros com `/ec <jogador>`.

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/ec [jogador]`	Abre seu bau pessoal (também /bau, /enderchest)	`goldvault.usar`

Opções do /painel (GoldVault)

Chave	Padrão	Descrição
`prefixo`	`&5[&dBau&5]&f`	Prefixo das mensagens

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldvault.usar`	todos	Usa o bau pessoal
`goldvault.admin`	só OP	Abre o bau de outros jogadores

Mensagens: 12 editáveis em plugins/GoldVault/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldVault. Algumas chaves: autentique_se_primeiro, bau, bau_com_dados_invalidos_fale_com, bau_de, este_bau_ja_esta_aberto, falha_ao_gravar_bau_de.

GoldVip

VIP por chaves com prazo: gera chaves, dá VIP direto e mostra o tempo restante.

Passo a passo

1. Crie o grupo VIP no GoldPerms (veja o GoldPerms).
2. Gere chaves: `/vip gerar <grupo> <dias> [quantidade]`. Veja as geradas em `/vip chaves`.
3. O jogador ativa com `/vip ativar <chave>` e confere com `/vip tempo`.
4. Para dar direto: `/vip dar <jogador> <grupo> <dias>` (0 = permanente). Anuncie com `/vip anunciar <grupo>`.

Dicas
• Para vender VIP por Pix com pedido e confirmação, use o GoldKeys.

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/vip ativar <chave> | tempo`	Ativa chaves e mostra o tempo de VIP	`todos`

Opções do /painel (GoldVip)

Chave	Padrão	Descrição
`prefixo`	`&6[&eVIP&6]&f`	Prefixo das mensagens

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldvip.admin`	só OP	Gera chaves e da VIP

Mensagens: 28 editáveis em plugins/GoldVip/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldVip. Algumas chaves: admin_vip_gerar_grupo_dias_qtd, agora, ate, ativou_obrigado_pelo_apoio, chave_de_por_dia, chave_invalida.

GoldKeys

Keys de liberação seguras: o jogador pede, paga pelo Pix, a staff confirma e ele resgata uma única vez cash, dinheiro, cosmético e/ou VIP.

Passo a passo

1. Crie produtos: `/key produto criar <id> <preco` em reais> <nome> (ex.: 19.90).
2. Defina o que cada produto entrega: `/key produto <id> cash <n>` | dinheiro <valor> | cosmetico <id> | vip <grupo> <dias>.
3. No painel: msg.pix (chave Pix e link do Discord), validade_horas, pedido_horas, pedidos_por_jogador.
4. Ligue o Discord no `/painel` para receber cada pedido.
5. Quando o pagamento chegar: `/key pago <pedido>`. Para cancelar: `/key cancelar <pedido>`. Pendentes: `/key pedidos`.

Exemplo

```
/key produto criar vip30 19.90 VIP 30 dias
/key produto vip30 vip vip 30
/key produto vip30 cash 500
```

- Jogador: `/key produtos`, `/key comprar vip30`, paga e depois `/key resgatar` GOLD-XXXXX-...
- Keys de presente: `/key gerar <produto> [qtd]` (o código aparece só para quem gerou).

Dicas
• O banco guarda só o hash do código: quem copiar o banco não resgata nada.

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/key [produtos|comprar <produto>|resgatar <codigo>]`	Loja de keys (também /keys, /chave)	`todos`

Opções do /painel (GoldKeys)

Chave	Padrão	Descrição
`msg.pix`	`{destaque}Pague pelo Pix e mande o comprovante no Discord com o numero do pedido.`	Como pagar (chave Pix, link do Discord...)
`pedido_horas`	48	Horas que um pedido espera o pagamento antes de cancelar
`pedidos_por_jogador`	3	Pedidos abertos ao mesmo tempo por jogador
`prefixo`	`&6[&eKeys&6]&f`	Prefixo das mensagens
`validade_horas`	72	Horas que uma key paga fica valida para resgate

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldkeys.admin`	só OP	Confirma pagamentos, gera keys e configura produtos

Mensagens: 50 editáveis em plugins/GoldKeys/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldKeys. Algumas chaves: avise_staff, carregando_tente_em_instantes, compre_com_key_comprar_produto, depois_de_confirmado_use_key_resgatar, essa_key_foi_cancelada, essa_key_ja_esta_sendo_resgatada.

GoldCrates

Caixas com chave (baú no mundo) e caixas misteriosas (item assinado que o jogador abre quando quiser), com prêmios por peso, raridade e anúncio.

Passo a passo

1. Crie a caixa: `/caixa criar <nome>` e mude o nome exibido com `/caixa nome <caixa> <nome>`.
2. Prêmios de item: segure o item e use `/caixa premio <caixa> <peso>`. Prêmios de comando: `/caixa premiocomando <caixa> <peso> <nome_do_premio> <comando>` (`{jogador}` vira o nick).
3. Caixa com chave no mundo: `/caixa vincular <caixa>` e toque num baú; entregue chaves com `/caixa chave <jogador> <caixa> [qtd]`.
4. Caixa misteriosa (item): `/caixa misteriosa <jogador> <caixa> [qtd]`.
5. Raridade no painel: misteriosa.raro e misteriosa.muito_raro (décimos de %), misteriosa.anunciar e misteriosa.mensagem.

Exemplo

```
/caixa criar basica
/caixa premiocomando basica 5 &2$100.000 economia adicionar money {jogador} 100000
/caixa misteriosa Gustavo basica 3
```

- `/caixa lista`, `/caixa limpar <caixa>`, `/caixa apagar <caixa>`.

Dicas
• `/caixas`: compra de caixas em menu; ponha a venda com `/caixa preco <caixa> <valor> [money|cash]`. Pelo console: caixa premioitem <caixa> <peso> <id> [qtd].
• A caixa misteriosa é assinada: um baú renomeado na bigorna com o mesmo nome não abre nada.

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/caixa`	Gerencia caixas e entrega chaves (também /crate)	`goldcrates.admin`
`/caixas`	Compra caixas misteriosas (também /comprarcaixa)	`todos`

Opções do /painel (GoldCrates)

Chave	Padrão	Descrição
`misteriosa.anunciar`	`1`	1 = anuncia para todos quando alguem tira um premio raro
`misteriosa.mensagem`	`&6{jogador} &cganhou um item {raridade} &cna caixa {caixa}!`	Anuncio do premio raro ({jogador}, {raridade}, {caixa}, {premio})
`misteriosa.muito_raro`	`25`	Chance maxima (em decimos de %) para o premio ser MUITO RARO, com raio (25 = 2,5%)
`misteriosa.raro`	`50`	Chance maxima (em decimos de %) para o premio ser RARO (50 = 5%)
`prefixo`	`&d[&5Caixas&d]&f`	Prefixo das mensagens

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldcrates.admin`	só OP	Cria caixas e da chaves

Mensagens: 61 editáveis em plugins/GoldCrates/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldCrates. Algumas chaves: 6_jogador_cganhou_um_item_raridade, abrir_abre_1_caixa, bloco_de_caixa_invalido, caixa, caixa_apagada, caixa_criada_use_caixa_vincular_toque.

GoldEnchant

Encantador por menu (`/encantar`) com preço por nível.

Passo a passo

1. Jogadores seguram o item e usam `/encantar`.
2. Staff define os preços: `/encantar preco <id` do encantamento> <valor por nível>.
3. Staff aplica qualquer nível: `/encantar <id> <nivel>`.

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/encantar | /encantar preco <id> <valor> | /encantar <id> <nivel>`	Abre o encantador para o item da mao (também /mago, /enchant)	`todos`

Opções do /painel (GoldEnchant)

Chave	Padrão	Descrição
`prefixo`	`&5[&dEncantar&5]&f`	Prefixo das mensagens

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldenchant.admin`	só OP	Define precos e aplica qualquer nivel

Mensagens: 18 editáveis em plugins/GoldEnchant/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldEnchant. Algumas chaves: aplicado, aplicado_por, encantar, encantar_2, goldcore_precisa_estar_ativo_antes_do, goldeconomy_precisa_estar_instalado.

GoldBreaker

Reparo pago (`/reparar`) e envio de itens (`/enviar`).

Passo a passo

1. `/reparar repara` o item da mão (pago). `/reparar tudo exige` goldbreaker.reparar.tudo; goldbreaker.reparar.gratis repara sem pagar (dê ao VIP se quiser).
2. `/enviar <jogador> manda` o item da mão para outro jogador.

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/enviar <jogador>`	Envia o item da mao a outro jogador (também /send)	`goldbreaker.enviar`
`/reparar [tudo]`	Repara o item da mao ou tudo (também /repair, /fix)	`goldbreaker.reparar`

Opções do /painel (GoldBreaker)

Chave	Padrão	Descrição
`prefixo`	`&7[&8Breaker&7]&f`	Prefixo das mensagens

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldbreaker.reparar`	todos	Usa /reparar pago
`goldbreaker.reparar.tudo`	só OP	Repara inventario e armadura de uma vez
`goldbreaker.reparar.gratis`	só OP	Repara sem pagar
`goldbreaker.enviar`	todos	Usa /enviar

Mensagens: 14 editáveis em plugins/GoldBreaker/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldBreaker. Algumas chaves: breaker, custa, enviou_para, esta_com_inventario_cheio, item_da_mao_nao_precisa_de, jogador_offline_ou_invalido.

7. Modos de jogo

GoldPvP

Perfil, rankings, ranked 1v1 com elos estilo Valorant (Ferro a Divino), anti-fraude e recompensas em cosméticos.

Passo a passo

1. Marque os mundos de lobby onde o livro do perfil aparece: `/ranked lobby <mundo>`.
2. Crie a arena do ranked: em cada ponto de nascimento, `/ranked arena <nome>` a e `/ranked arena <nome> b`.
3. Monte no inventário o kit do ranked e use `/ranked kit`.
4. Anti-fraude no painel: fraude.advertencias_para_expulsar, fraude.advertencias_para_bloquear, fraude.advertencia e fraude.expulsao.

Jogadores

- `/ranked entra` na fila, `/perfil [jogador]`, `/topkills`, `/topranked`, `/elos`, `/elochat`.

Dicas
- Num lobby onde o perfil não deve aparecer, use `/zona recurso <zona> goldpvp.perfil`.
- Contas do mesmo IP nunca são pareadas no ranked e abates entre elas não contam.

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/elochat`	Mostra ou esconde o elo no chat	`todos`
`/elos`	Lista de elos do ranked (também /ranks)	`todos`
`/perfil [jogador]`	Perfil detalhado (também /stats)	`todos`
`/ranked [fila|sair]`	Modo ranked 1v1 (também /rank, /x1)	`todos`
`/topkills`	Ranking de abates (também /topabates)	`todos`
`/topranked`	Ranking do ranked (também /toprank)	`todos`

Opções do /painel (GoldPvP)

Chave	Padrão	Descrição
`fraude.advertencia`	`{erro}&lAdvertencia {n}/{max}: &r{erro}{motivo}. Repetir expulsa do servidor.`	Aviso ao jogador ({n}, {max}, {motivo})
`fraude.advertencias_para_bloquear`	`4`	Advertencias em 24 h que bloqueiam o ranked por 24 h
`fraude.advertencias_para_expulsar`	`3`	Advertencias em 24 h que expulsam
`fraude.expulsao`	`Fraude no PvP detectada ({motivo}).`	Motivo da expulsao ({motivo})
`prefixo`	`&4[&cPvP&4]&f`	Prefixo das mensagens

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldpvp.admin`	só OP	Configura o ranked e ignora o combat log

Mensagens: 98 editáveis em plugins/GoldPvP/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldPvP. Algumas chaves: abates_mortes_kdr_melhor_sequencia, abates_posicao, abates_repetidos_em, abates_repetidos_na_mesma_pessoa, admin_ranked_arena_nome_remover_ranked, alcancou.

GoldFactions

Facções com poder, território por chunk, invasão de borda, chat interno e mini mapa no mundo.

Passo a passo

1. Escolha os mundos onde se pode dominar: `/f mundo <mundo>` (nenhum marcado = todos).
2. Ajuste os pesos do poder: `/f peso <terras|membros|spawners|abates|mortes> <0-1000>`.
3. Mini mapa no lobby: fique no lugar e use `/f mapa definir [raio 4-24]`; `/f mapa centro` e `/f mapa remover`.

Jogadores

- `/f criar`, convidar, aceitar, sair, expulsar, promover, rebaixar, lider, desfazer.
- `/f claim` (dominar), unclaim (abandonar), sethome, home, chat, info, poder, top, mapa.

Dicas
• `/f recontar refaz` a contagem de spawners nos chunks carregados.
• Em lobbies sem facções: `/zona plugin <zona>` GoldFactions.

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/f`	Faccoes (também /faccao, /fac)	`todos`

Opções do /painel (GoldFactions)

Chave	Padrão	Descrição
`prefixo`	`&4&l»&c» &r&f`	Prefixo das mensagens

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldfactions.admin`	só OP	Ignora territorio e configura mundos, pesos e mini mapa

Mensagens: 84 editáveis em plugins/GoldFactions/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldFactions. Algumas chaves: 0_poder, 0_poder_2, 1_poder_terras, abates_mortes_cada, admin_mundo_mundo_peso_fator_valor, agora.

GoldSkills

Habilidades estilo mcMMO: mineração, lenhador, escavação, herbalismo, espadas, machado, arqueiro, desarmado, acrobacia e reparação, com poderes opcionais, boosters, anúncio de nível e ranking.

Passo a passo

1. Funciona ao instalar. Blocos colocados por jogadores não dão XP.
2. Poderes (agachar com a ferramenta) vêm desligados: painel GoldSkills > poderes = 1 para ligar; poderes.recarga define a recarga.
3. Boosters: booster.multiplicador, booster.segundos, booster.preco e booster.preco_todas.
4. Anúncios: anuncio.niveis e anuncio.mensagem. Tag do 1º colocado: toptag (placeholder `{mctop}`).
5. Reparo: a ferramenta gasta, com o material no inventário, tocando no bloco de ferro.

Admin

```
/darbooster Gustavo todas 2 30
/xprate 2 60
/mmoedit Gustavo mineracao 100
```

- `/addlevels`, `/addxp`, `/skillreset`, `/xprate reset`.

Jogadores

- `/skills`, `/mcstats`, `/mctop [habilidade]`, `/mcrank`, `/mcability`, `/booster`.

Dicas
• Desligue partes por zona: goldskills.xp, goldskills.combate, goldskills.poderes, goldskills.reparacao.

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/addlevels <jogador> <habilidade|todas> <niveis>`	Soma niveis	`goldskills.admin`
`/addxp <jogador> <habilidade|todas> <xp>`	Soma XP	`goldskills.admin`
`/booster`	Compra boosters de XP (também /boosters)	`todos`
`/darbooster <jogador> <habilidade|todas> <multiplicador> <minutos>`	Da um booster de XP	`goldskills.admin`
`/mcability`	Liga ou desliga a ativacao dos poderes	`todos`
`/mcrank [jogador]`	Posicoes de um jogador no ranking	`todos`
`/mcstats [jogador]`	Niveis de todas as habilidades	`todos`
`/mctop [habilidade] [pagina]`	Ranking de habilidades	`todos`
`/mmoedit <jogador> <habilidade|todas> <nivel>`	Define o nivel	`goldskills.admin`
`/skillreset <jogador> [habilidade]`	Zera as habilidades	`goldskills.admin`
`/skills [habilidade]`	Menu das habilidades ou detalhes de uma (também /habilidades, /mcmmo, /habilidade)	`todos`

Uso	O que faz	Permissão
`/xprate <multiplicador> <minutos> | /xprate reset`	Evento de XP para todos	`goldskills.admin`

Opções do /painel (GoldSkills)

Chave	Padrão	Descrição
`anuncio.mensagem`	`&6&lHABILIDADES: &f{jogador} &eatingiu o nivel &6{nivel} &ena habilidade de &6{habilidade}&e!`	Anuncio de nivel ({jogador}, {nivel}, {habilidade})
`anuncio.niveis`	`50,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000`	Niveis anunciados para todos (separados por virgula; vazio = nenhum)
`booster.multiplicador`	`2`	Multiplicador de XP do booster comprado
`booster.preco`	`10000`	Preco do booster de uma habilidade (moedas)
`booster.preco_todas`	`50000`	Preco do booster de todas as habilidades (moedas)
`booster.segundos`	`300`	Duracao do booster comprado (segundos)
`poderes`	`0`	1 = liga os poderes (agachar com a ferramenta); 0 = desligados como no mcMMO do pack
`poderes.recarga`	`240`	Segundos de recarga de cada poder
`prefixo`	`&6[&eHabilidades&6]&f`	Prefixo das mensagens
`toptag`	`&9[⚒]`	Tag do 1o no ranking de poder (placeholder {mctop} no chat)

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldskills.admin`	só OP	Edita niveis, da boosters e cria eventos de XP

Mensagens: 77 editáveis em plugins/GoldSkills/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldSkills. Algumas chaves: agache_com_ferramenta_use_dura, arquivo_corrompido, ativacao_de_poderes, ativado, ativo_mais, booster_em_ativo_por_min.

GoldHG

Hunger Games clássico do PC: sala de espera, 36 kits, feast, batalha final, sopa pensada para celular e mapa restaurado sozinho.

Passo a passo

1. Copie o mapa para worlds/ e vá até ele.
2. Crie a arena: `/hg criar <mundo>` (salva uma cópia do mapa).
3. Em cada nascimento: `/hg spawn` (até 24; `/hg desfazer remove` o último).
4. No centro: `/hg final` (feast e batalha final).
5. Regras: `/hg regras minimo|espera|pvp <valor>`.
6. Depois de editar o mapa: `/hg salvar`.
7. NPC de entrada: `/npc comando hg` entrar.

Admin

- `/hg iniciar [arena]` começa em 10 s; `/hg batalhafinal`; `/hg remover <arena>`.
- `/sopa mundo <mundo> liga` a sopa instantânea numa arena de PvP fora do HG.

Dicas
• Durante a partida só funcionam `/hg`, `/kit`, `/sopa`, `/tell` e o login.

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/hg entrar [arena] | sair | lista`	Hunger Games	`todos`
`/hgkit [nome]`	Escolhe o kit do HG	`todos`
`/hgkits`	Abre o menu de kits do HG	`todos`
`/sopa`	Liga ou desliga tomar sopa ao selecionar o slot	`todos`

Opções do /painel (GoldHG)

Chave	Padrão	Descrição
`prefixo`	`&7[&fH&cG&7]&f`	Prefixo das mensagens

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldhg.admin`	só OP	Cria arenas e controla partidas

Mensagens: 152 editáveis em plugins/GoldHG/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldHG. Algumas chaves: 20_de_chance_de_golpe_critico, 33_de_chance_de_causar_lentidao, 33_de_chance_de_envenenar_cada, 33_de_chance_de_incendiar_ao, admin_hg_criar_mundo_spawn_desfazer, afiacao.

GoldSkyWars

SkyWars no estilo MythicSkyWars: jaulas personalizadas, 19 kits, baús de ilha e do meio com refil, votação da partida, Poço das Almas, vantagens, prestígio, nível e moedas próprias, minérios gerados por ilha e mapa restaurado.

Passo a passo

1. Vá ao mundo do mapa e crie: `/sw criar <nome> [solo|dupla]`.
2. Em cada ponto de jaula (1 a 3 blocos acima da ilha): `/swmap jaula`. No centro: `/swmap meio`. Ponto dos espectadores: `/swmap espectador`.
3. Ajustes do mapa: `/swmap time <1-4>` (jogadores por jaula), `/swmap minimo <2-96>`, `/swmap nome <texto>`, `/swmap autor <texto>`, `/swmap ativar|desativar`. `/swmap mostra tudo`.
4. Tipo de baú: `/swmap bau meio` (ou ilha, ou auto) e toque nos baús; `/swmap bau pronto` termina. Sem marcação, baús a até 12 blocos do centro são do meio.
5. Minérios: `/sw ilhas entrega` o graveto. Toque em um bloco de cada ilha (8, 12...) e use `/gerar minerios: cada` ilha fica com 4 diamantes, 5 ferros e 6 carvões escondidos na pedra e na terra, e o mapa é salvo sozinho.
6. Salve a cópia do mapa: `/swmap salvar` (ou `/sw salvar`). O mapa volta assim depois de cada partida.
7. No painel: minimo_jogadores, contagem, duracao, refil_1, refil_2, premio_abate, premio_vitoria, mundo_lobby, os preços kit.<id>, almas.custo, almas.repetido, xp.abate, xp.vitoria, moedas.abate e moedas.vitoria.
8. NPC: `/npc comando sw` entrar solo.

Para o jogador

- `/sw abre` o menu: Poço das Almas, Vantagens, Jaulas e Prestígio. Cada abate dá 1 alma, XP e moedas do SkyWars; a vitória dá mais XP e moedas.
- Poço das Almas (`/sw almas`): gasta almas e sorteia moedas, XP, kits, vantagens ou jaulas. Prêmio repetido vira moedas.
- Vantagens (`/sw vantagens`): 14 vantagens com 4 níveis (queda leve, velocidade, resistência, mineração dupla, recuperar flechas...). No nível máximo, tocar liga e desliga.
- Jaulas (`/sw jaulas`): vidro, grade de ferro, folhas, gelo e ouro. Prestígio (`/sw prestigio`) libera pelo nível.
- Na sala de espera o papel 'Votar' da hotbar abre a votação: baús (básico, normal, insano), hora, clima, vida dupla e modificador (velocidade ou pulo). Empate fica no padrão.
- Kits são comprados com moedas do SkyWars. Placeholders para o HUD: `{sw_nivel}`, `{sw_moedas}`, `{sw_almas}` e `{sw_prestigio}`.

ArenaBuilder

- jaula, meio e espectador aceitam x y z no fim: cole os comandos do pontos.txt do mapa pronto sw_ilhas.

Dicas
• Fila do lobby para o NPC: `/npc comando sw` fila solo; a contagem começa com fila.minimo jogadores (painel) e o grupo vai junto para um mapa sorteado. Arenas pelo console: sw criar <nome> <solo|dupla> <mundo>, sw jaula/meio <x> <y> <z>, swmap arena <nome>.
• `/sw lista`, `/sw iniciar <arena>`, `/sw remover <arena>`. Ranking skywars para NPC.
• Efeitos do Poço das Almas e da vitória não aparecem para quem usa `/fps`.
• Para editar uma arena ela precisa estar vazia; durante a geração de minérios ninguém entra.

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/gerar minerios`	Gerar minerios nas ilhas marcadas com o graveto	`goldskywars.admin`
`/sw [entrar solo|dupla|sair|kits|almas|vantagens|jaulas|prestigio|votar|stats|top]`	SkyWars (também /skywars)	`todos`
`/swmap [info|jaula|espectador|bau|time|minimo|nome|autor|ativar|desativar|salvar]`	Editar o mapa do SkyWars (jaulas, espectador, baus, time)	`goldskywars.admin`

Opções do /painel (GoldSkyWars)

Chave	Padrão	Descrição
`almas.custo`	`10`	Almas por rodada do poco
`almas.repetido`	`100`	Moedas SkyWars por premio repetido
`contagem`	`20`	Segundos de contagem nas jaulas (cai para 10 com a sala cheia)
`duracao`	`900`	Duracao maxima da partida em segundos (depois e empate)
`fila.contagem`	`10`	Fila do lobby (NPC): segundos de contagem antes de ir para o mapa
`fila.minimo`	`2`	Fila do lobby (NPC): jogadores para comecar a contagem
`kit.armeiro`	`150000`	Preco do kit Armeiro (centavos)
`kit.arqueiro`	`200000`	Preco do kit Arqueiro (centavos)
`kit.batedor`	`200000`	Preco do kit Batedor (centavos)
`kit.beisebol`	`150000`	Preco do kit Jogador de Beisebol (centavos)
`kit.boneco`	`100000`	Preco do kit Boneco de Neve (centavos)
`kit.canhoneiro`	`250000`	Preco do kit Canhoneiro (centavos)
`kit.cavaleiro`	`250000`	Preco do kit Cavaleiro (centavos)
`kit.construtor`	`100000`	Preco do kit Construtor (centavos)
`kit.curandeiro`	`250000`	Preco do kit Curandeiro (centavos)
`kit.ecologista`	`150000`	Preco do kit Ecologista (centavos)
`kit.enderman`	`400000`	Preco do kit Enderman (centavos)
`kit.espeleologo`	`300000`	Preco do kit Espeleologo (centavos)
`kit.fazendeiro`	`100000`	Preco do kit Fazendeiro (centavos)
`kit.granadeiro`	`300000`	Preco do kit Granadeiro (centavos)
`kit.piromano`	`250000`	Preco do kit Piromaniaco (centavos)
`kit.princesa`	`350000`	Preco do kit Princesa (centavos)
`kit.sapo`	`100000`	Preco do kit Sapo (centavos)
`kit.troll`	`150000`	Preco do kit Troll (centavos)
`minimo_jogadores`	`2`	Jogadores para comecar a contagem
`moedas.abate`	`20`	Moedas SkyWars por abate
`moedas.vitoria`	`100`	Moedas SkyWars por vitoria

Chave	Padrão	Descrição
mundo_lobby	(vazio)	Mundo para onde os jogadores voltam (vazio = mundo padrao)
prefixo	&b[&fSky&bWars]&f	Prefixo das mensagens
premio_abate	2000	Dinheiro por abate (centavos)
premio_vitoria	10000	Dinheiro por vitoria (centavos)
refil_1	180	Segundo da partida do primeiro refil dos baus
refil_2	360	Segundo da partida do segundo refil dos baus
xp.abate	10	XP SkyWars por abate
xp.vitoria	100	XP SkyWars por vitoria

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
goldskywars.admin	só OP	Cria e edita arenas do SkyWars

Mensagens: 228 editáveis em plugins/GoldSkyWars/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldSkyWars. Algumas chaves: 16_bolas_de_neve_capacete_de, 16_ovos_1_maca_dourada_4, 1_perola_do_fim_teleporta_16, 2_pocoes_de_cura_1_de, 2_pocoes_de_salto_8_vitorias, 2_pocoes_de_velocidade_ii_botas.

GoldBedWars

BedWars com até 8 times, forja, diamante e esmeralda, loja por categorias, melhorias do time e eventos.

Passo a passo

1. No mundo do mapa: `/bw criar <nome> [solo|dupla|quarteto]`.
2. Sala de espera: `/bw espera`.
3. Para cada cor: `/bw time <cor> spawn`, `/bw time <cor> cama`, `/bw time <cor> forja`.
4. Geradores: `/bw diamante` e `/bw esmeralda` (`/bw desfazer diamante|esmeralda`).
5. Salve: `/bw salvar`.
6. No painel: minimo_jogadores, contagem, premio_abate, premio_abate_final, premio_cama, premio_vitoria e mundo_lobby.
7. NPCs: `/npc comando bw` entrar solo, `/npc comando bw` loja e `/npc comando bw` melhorias.

Cores

- vermelho, azul, verde, amarelo, ciano, branco, rosa e cinza.

Dicas
• Arena pelo console: bw criar <nome> <modo> <mundo>, bw arena <nome> e os comandos de marcar com <x> <y> <z>.
• Os comandos de ponto aceitam x y z no fim (pontos.txt do mapa pronto bw_quatro).

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/bw [entrar solo|dupla|quarteto|sair|loja|melhorias|stats|top]`	BedWars (também /bedwars)	`todos`

Opções do /painel (GoldBedWars)

Chave	Padrão	Descrição
`contagem`	`20`	Segundos de contagem (cai para 10 com a sala cheia)
`minimo_jogadores`	`2`	Jogadores para comecar a contagem
`mundo_lobby`	`(vazio)`	Mundo para onde os jogadores voltam (vazio = mundo padrao)
`prefixo`	`&c[&fBed&cWars]&f`	Prefixo das mensagens
`premio_abate`	`1000`	Dinheiro por abate (centavos)
`premio_abate_final`	`2500`	Dinheiro por abate final (centavos)
`premio_cama`	`3000`	Dinheiro por cama destruida (centavos)
`premio_vitoria`	`15000`	Dinheiro por vitoria (centavos)

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldbedwars.admin`	só OP	Cria e edita arenas do BedWars

Mensagens: 152 editáveis em plugins/GoldBedWars/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldBedWars. Algumas chaves: abate_final, abates, admin_bw_criar_nome_solo_dupla,

aguardando_jogadores, alarme_alguem_ativou_sua_armadilha, arco_forca.

GoldParty

Party de minigames: cada partida sorteia 5 provas entre 10, com pontos por colocação e ranking final. Várias salas jogam ao mesmo tempo.

Passo a passo

1. Funciona ao instalar: o mundo party e as arenas são criados sozinhos.
2. No painel: minimo_jogadores, maximo_jogadores, contagem, provas_por_partida, maximo_salas, blocos_por_tick, premio_1/2/3, provas_desligadas e mundo_lobby.
3. NPC: `/npc comando party` entrar.

Provas

- corrida_mortal, grappler, kangaroo, color_floor, tnt_run, pvp_mlg, fisherman, sumo, water_drop, arqueiro (ids para provas_desligadas).

Comandos

- `/party entrar`, sair, top, stats [nick], salas. Admin: `/party iniciar` e `/party reconstruir`.

Dicas
• blocos_por_tick limita a montagem das arenas somando todas as salas: abrir várias salas não causa lag.

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/party entrar|sair|top|stats [nick]|salas`	Party de minigames	`todos`

Opções do /painel (GoldParty)

Chave	Padrão	Descrição
`blocos_por_tick`	`3000`	Limite de blocos montados por tick somando todas as salas
`contagem`	`30`	Segundos de contagem (cai para 10 com a sala cheia)
`maximo_jogadores`	`8`	Jogadores por sala (ate 8)
`maximo_salas`	`6`	Salas jogando ao mesmo tempo
`minimo_jogadores`	`3`	Jogadores para comecar a contagem
`mundo_lobby`	`(vazio)`	Mundo para onde os jogadores voltam (vazio = mundo padrao)
`prefixo`	`&d[&fParty&d]&f`	Prefixo das mensagens
`premio_1`	`30000`	Premio do 1o lugar (centavos)
`premio_2`	`15000`	Premio do 2o lugar (centavos)
`premio_3`	`7500`	Premio do 3o lugar (centavos)
`provas_desligadas`	`nenhuma`	Provas fora do sorteio, separadas por virgula (ex.: sumo,water_drop)
`provas_por_partida`	`5`	Quantas provas sao sorteadas por partida

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldparty.admin`	só OP	Forca o inicio e reconstroi as arenas do Party

Mensagens: 84 editáveis em plugins/GoldParty/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldParty. Algumas chaves: 1_abate, acertou_agua, amarelo, as_arenas_serao_montadas_de_novo, azul, cada_bloco_que_voce_pisa_some.

8. Ferramentas

GoldBuild

Edição de mundo (estilo WorldEdit) pensada para o celular: varinha de machado de madeira para marcar a área e menu na hotbar para escolher a operação e o bloco, sem digitar id. Aplica até 4000 blocos por tick, sem travar o servidor.

Passo a passo

1. Use `/we varinha`: você recebe o machado de madeira (varinha) e a vara de blaze (Menu do WE).
2. Com o machado na mão, quebre um bloco (no celular, segure no bloco) para marcar o ponto 1 e toque em outro bloco para marcar o ponto 2. O bloco não quebra.
3. Toque no chão com a vara de blaze: abre o menu com Preencher, Paredes, Trocar, Esfera, Limpar, Desfazer e marcar os pontos onde você está.
4. Ao escolher a operação, o menu mostra os blocos do seu inventário: toque no que quer usar. No Trocar, escolha primeiro o bloco que sai e depois o que entra.
5. Errou? Desfazer (no menu ou `/we undo`) volta a última operação.

Pelos comandos (opcional)

- `/we pos1` e `/we pos2`: marcam o bloco embaixo de você.
- `/we set <id>`, `/we walls <id>`, `/we replace <de> <para>`, `/we esfera <raio> <id>`, `/we undo`. Os blocos são pelo número; :cor depois do número (ex.: 35:14 lã vermelha). `/id mostra` o id do item na mão.

```
/we replace 2 1
/we set 0
```

Dicas
• Só goldbuild.admin usa (OP por padrão); para um cargo: `/grupo permissao admin` goldbuild.admin true.
• O machado de quem não tem a permissão continua sendo um machado normal.
• Limite de 500 mil blocos por operação; o desfazer guarda até 100 mil blocos.

Comandos

Uso	O que faz	Permissão
`/we varinha|pos1|pos2|set|walls|replace|esfera|undo`	Edicao de mundo (também /worldedit, /magicwe)	`goldbuild.admin`

Opções do /painel (GoldBuild)

Chave	Padrão	Descrição
`prefixo`	`&6[&eWE&6]&f`	Prefixo das mensagens

Permissões

Permissão	Padrão	Para que
`goldbuild.admin`	só OP	Usa a edicao de mundo

Mensagens: 41 editáveis em plugins/GoldBuild/mensagens.yml ou com `/painel msg` GoldBuild. Algumas chaves: bloco_invalido_use_id_ou_id, blocos, blocos_alterados, faltam_argumentos_use_we, grande_demais_para_desfazer, marque_we_pos1_we_pos2_antes.

9. Receitas prontas

Combinações de vários plugins para montar o servidor rápido. Troque os nomes dos mundos pelos seus.

Lobby principal

```
/setspawn
/mundoprotecao lobby construir off
/mundoprotecao lobby pvp off
/mundoprotecao lobby dano off
/antivoid lobby
/zona criar lobby
/zona mundo lobby lobby
/zona modo lobby bloquear
/zona cmd lobby fly gm
/zona boasvindas lobby &6Bem-vindo, {nome}!
/zona item lobby 1 345 &eJogos warp jogos
/npc criar humano &6SkyWars|&f{mundo:sw_ilhas} jogando
/npc comando sw entrar solo
/npc criar humano &b#1 Ranked
/npc ranking ranked 1
```

Lobby do Rankup (sem PvP, facções e minigames)

```
/zona criar rankup
/zona mundo rankup lobby_rankup
/zona plugin rankup GoldFactions
/zona plugin rankup GoldSkyWars
/zona plugin rankup GoldBedWars
/zona plugin rankup GoldHG
/zona recurso rankup goldpvp.perfil
/zona recurso rankup goldskills.xp
/zona hud rankup 1 &a&lRANKUP &7| &fMoney: &a{money}
/zona hud rankup 2 &fCash: &e{cash} &7| &fPoder: &b{poder}
/npc criar villager &aBanco Central
/npc comando banco
```

Área de minigames

```
/zona criar minigames
/zona mundo minigames lobby_jogos
/zona modo minigames bloquear
/zona cmd minigames fly gm tpa
/zona item minigames 1 345 &eSkyWars sw entrar solo
/zona item minigames 2 355 &cBedWars bw entrar solo
/zona item minigames 3 399 &dParty party entrar
```

- Copie os mapas sw_ilhas e bw_quatro para worlds/ e cole os comandos de arenas-comandos.txt (vem no zip dos plugins).

VIP vendido por Pix

```
/grupo criar vip
/grupo permissao vip goldessentials.fly true
/grupo permissao vip goldessentials.luz true
/grupo permissao vip goldkits.kit.vip true
/painel set GoldKeys msg.pix {destaque}Pix: chave@exemplo.com &7- mande o comprovante no Discord
/key produto criar vip30 19.90 VIP 30 dias
/key produto vip30 vip vip 30
```

- O jogador usa `/key comprar vip30`, paga e você confirma com `/key pago <pedido>`. Ele resgata com `/key resgatar <codigo>`.

Equipe e suporte

```
/cargo Ana ajudante
/cargo Bia moderador 30
/painel set GoldStaff groq_chave gsk_...
/painel set GoldStaff discord_tickets 1
/grupo permissao gerente goldcore.alertas true
```

10. Solução de problemas

"Esse comando não está disponível aqui."

A zona do mundo bloqueia o comando. Veja com `/zona ver <zona>`; libere com `/zona cmd`, troque o modo ou dê goldcomandos.cmd.<comando> ao cargo.

Um comando sumiu do /help

O `/help` só mostra o que o jogador pode usar ali: confira a permissão e a zona (inclusive `/zona plugin`).

O OP perdeu o OP ao entrar

O IP dele não está na lista do opseguro. No console: opseguro add <nick> <ip> (ou opseguro exigir off).

Editei o mensagens.yml e nada mudou

Use `/painel mensagens recarregar`. Se o arquivo tiver erro (aspas sem fechar), o console avisa e o plugin usa os textos padrão; corrija a linha indicada.

A barra (HUD) não aparece

Veja se o mundo não está em `/hud mundo`, se a zona não desligou goldhud.barra e se o jogador não desligou com `/hud`.

A IA do suporte não responde

Confira groq_chave e groq_modelo no painel. Sem IA o ticket vai direto para a equipe, então nada fica parado.

A arena não começa

Confira o mínimo de jogadores no painel do minigame (minimo_jogadores) ou force com `/sw iniciar`, `/bw iniciar`, `/hg iniciar` ou `/party iniciar`.

O livro do perfil aparece onde não devia

Tire o mundo de `/ranked lobby` ou use `/zona recurso <zona> goldpvp.perfil`.

O jogador diz que está no PC mas aparece celular

Corrija com `/plataforma definir <jogador> windows`; o servidor aprende pela mira com o tempo.

Dinheiro no painel parece 100 vezes maior

Os prêmios e preços do painel estão em centavos: 10000 = $100,00.

Apêndice A. Todas as permissões

Permissão	Plugin	Padrão	Para que
goldauth.admin	GoldAuth	só OP	Permite remover o registro de outras contas
goldauth.use	GoldAuth	todos	Permite registrar e autenticar sua propria conta
goldbedwars.admin	GoldBedWars	só OP	Cria e edita arenas do BedWars
goldbreaker.enviar	GoldBreaker	todos	Usa /enviar
goldbreaker.reparar	GoldBreaker	todos	Usa /reparar pago
goldbreaker.reparar.gratis	GoldBreaker	só OP	Repara sem pagar
goldbreaker.reparar.tudo	GoldBreaker	só OP	Repara inventario e armadura de uma vez
goldbuild.admin	GoldBuild	só OP	Usa a edicao de mundo
goldchat.cores	GoldChat	só OP	Usa & para cores no chat
goldchat.enquetes	GoldChat	só OP	Cria e administra enquetes
goldchat.links	GoldChat	só OP	Pode enviar links
goldchat.semfiltro	GoldChat	ninguém	Fala sem passar pelo filtro de palavroes
goldchat.staff	GoldChat	só OP	Ignora anti-spam e modera o chat
goldcomandos.admin	GoldComandos	só OP	Configura as zonas de comandos
goldcomandos.bypass	GoldComandos	só OP	Usa qualquer comando em qualquer zona
goldcore.alertas	GoldCore	só OP	Recebe os alertas da staff (anti-fraude e outros)
goldcore.painel	GoldCore	só OP	Abre e edita o painel de configuracao
goldcosmetics.admin	GoldCosmetics	só OP	Entrega cosmeticos
goldcrates.admin	GoldCrates	só OP	Cria caixas e da chaves
golddevice.admin	GoldDevice	só OP	Corrige a plataforma de um jogador
goldeconomy.admin	GoldEconomy	só OP	Altera os saldos de outras contas
goldenchant.admin	GoldEnchant	só OP	Define precos e aplica qualquer nivel
goldessentials.admin	GoldEssentials	só OP	Warps, spawn e tpall
goldessentials.back	GoldEssentials	todos	Usa /back
goldessentials.fly	GoldEssentials	só OP	Usa /fly (dar ao grupo vip pelo GoldPerms)
goldessentials.fly.outros	GoldEssentials	só OP	Liga o voo de outro jogador
goldessentials.homes.vip	GoldEssentials	ninguém	5 homes em vez de 2
goldessentials.instantaneo	GoldEssentials	só OP	Teleporta sem contagem
goldessentials.luz	GoldEssentials	só OP	Usa /luz (dar ao VIP pelo GoldPerms)
goldessentials.mundovip	GoldEssentials	só OP	Entra no mundo VIP (dar ao VIP)
goldessentials.setloja	GoldEssentials	só OP	Marca a propria loja com /setloja (dar ao VIP)
goldessentials.warp.todas	GoldEssentials	todos	Usa todas as warps
goldfactions.admin	GoldFactions	só OP	Ignora territorio e configura mundos, pesos e mini mapa
goldhg.admin	GoldHG	só OP	Cria arenas e controla partidas
goldhud.admin	GoldHud	só OP	Esconde a barra em mundos
goldkeys.admin	GoldKeys	só OP	Confirma pagamentos, gera keys e configura produtos

Permissão	Plugin	Padrão	Para que
goldkits.admin	GoldKits	só OP	Cria e apaga kits e usa todos
goldmarket.admin	GoldMarket	só OP	Cancela anuncios de outros
goldnpc.admin	GoldNPC	só OP	Cria, edita e remove NPCs
goldparty.admin	GoldParty	só OP	Forca o inicio e reconstroi as arenas do Party
goldperms.admin	GoldPerms	só OP	Administra grupos e permissoes
goldperms.cargo	GoldPerms	só OP	Da cargos abaixo do proprio
goldprotect.admin	GoldProtect	só OP	Ignora protecoes e cria areas
goldpvp.admin	GoldPvP	só OP	Configura o ranked e ignora o combat log
goldshop.admin	GoldShop	só OP	Cria placas de compra e venda e gerencia lojas
goldskills.admin	GoldSkills	só OP	Edita niveis, da boosters e cria eventos de XP
goldskywars.admin	GoldSkyWars	só OP	Cria e edita arenas do SkyWars
goldstaff.admin	GoldStaff	só OP	Ferramentas da staff (giveall, clearlag, restart) e usa os comandos bloqueados
goldstaff.desbanir	GoldStaff	só OP	Revoga bans apos contestacao no Discord
goldstaff.metricas	GoldStaff	só OP	Ve as metricas de atendimento da equipe
goldstaff.punir	GoldStaff	só OP	Aplica advertencias e bans respeitando hierarquia
goldstaff.reports	GoldStaff	só OP	Recebe e fecha denuncias
goldstaff.suporte	GoldStaff	só OP	Recebe os avisos de ticket e atende o /suporte
goldtags.admin	GoldTags	só OP	Cria tags de evento e da ou tira tags dos jogadores
goldvault.admin	GoldVault	só OP	Abre o bau de outros jogadores
goldvault.usar	GoldVault	todos	Usa o bau pessoal
goldvip.admin	GoldVip	só OP	Gera chaves e da VIP
goldworld.admin	GoldWorld	só OP	Cria, carrega e configura mundos
goldworld.fundir	GoldWorld	só OP	Usa /fundir (dar ao VIP)
welcomebook.admin	GoldStaff	só OP	Recarrega o menu de boas-vindas
goldcomandos.cmd.<comando>	GoldComandos	ninguém	Libera um comando bloqueado pela zona
goldstaff.cmd.<comando>	GoldStaff	ninguém	Libera um comando do /bloquearcmd
goldkits.kit.<kit>	GoldKits	ninguém	Usa um kit restrito

Apêndice B. Todos os comandos

Comando	Plugin	O que faz
/2fa	GoldAuth	Verificacao em duas etapas (app autenticador) e aparelhos confiaveis
/addlevels	GoldSkills	Soma niveis
/addxp	GoldSkills	Soma XP
/advertencias	GoldStaff	Consulta historico de punicoes
/advertir	GoldStaff	Registra advertencia e aplica a escala de bans
/agendar	GoldStaff	Comando de console repetido
/ajuda	GoldStaff	Mostra a ajuda do servidor
/antivoid	GoldProtect	Liga ou desliga o anti-void
/anuncio	GoldChat	Anuncio para todos
/area	GoldProtect	Gerencia areas protegidas
/atender	GoldStaff	Atende um ticket do suporte
/authreset	GoldAuth	Remove o registro local de uma conta
/avaliar	GoldStaff	Avalia o ultimo atendimento
/aviso	GoldChat	Aviso grande no chat e no meio da tela
/back	GoldEssentials	Volta ao ultimo local
/banco	GoldEconomy	Banco Central (deposito e saque em conta separada da carteira)
/banir	GoldStaff	Ban permanente por conta, aparelho e IP
/bloquearcmd	GoldStaff	Bloqueia ou libera um comando para jogadores
/booster	GoldSkills	Compra boosters de XP
/bw	GoldBedWars	BedWars
/caixa	GoldCrates	Gerencia caixas e entrega chaves
/caixas	GoldCrates	Compra caixas misteriosas
/cargo	GoldPerms	Da ou tira cargos de quem esta abaixo de voce
/cargos	GoldPerms	Mostra a hierarquia e o que cada cargo pode fazer
/cash	GoldEconomy	Consulta cash
/chat	GoldChat	Liga ou desliga o chat e edita formatos, entrada/saida e anuncios
/clearlag	GoldStaff	Remove itens no chao agora
/comprar	GoldShop	Abre a loja do servidor (menu)
/config	GoldEssentials	Preferencias (tell, tpa e recebimento de coins)
/cosmeticos	GoldCosmetics	Menu de cosmeticos
/darbooster	GoldSkills	Da um booster de XP
/delhome	GoldEssentials	Apaga uma home
/delwarp	GoldEssentials	Apaga warp
/desbanir	GoldStaff	Anula a punicao apos a contestacao (tira o ban e zera as advertencias)
/desmute	GoldChat	Tira o silencio
/ec	GoldVault	Abre seu bau pessoal
/economia	GoldEconomy	Administra moedas e cash

Comando	Plugin	O que faz
/elochat	GoldPvP	Mostra ou esconde o elo no chat
/elos	GoldPvP	Lista de elos do ranked
/encantar	GoldEnchant	Abre o encantador para o item da mao
/enquete	GoldChat	Enquetes e resultados
/entrar	GoldChat	Vota em uma enquete
/enviar	GoldBreaker	Envia o item da mao a outro jogador
/equipe	GoldPerms	Mostra a equipe online
/f	GoldFactions	Faccoes
/finalizar	GoldStaff	Finaliza o atendimento atual
/fly	GoldEssentials	Liga ou desliga o voo
/fps	GoldDevice	Liga ou desliga o modo leve (menos efeitos)
/fundir	GoldWorld	Funde os itens do inventario na hora
/gerar	GoldSkyWars	Gerar minerios nas ilhas marcadas com o graveto
/giveall	GoldStaff	Da um item a todos
/grupo	GoldPerms	Administra grupos e permissoes
/hg	GoldHG	Hunger Games
/hgkit	GoldHG	Escolhe o kit do HG
/hgkits	GoldHG	Abre o menu de kits do HG
/home	GoldEssentials	Vai para uma home
/hud	GoldHud	Liga ou desliga a barra
/id	GoldHud	Mostra o id do item na mao
/key	GoldKeys	Loja de keys
/kit	GoldKits	Resgata ou cria kits
/kits	GoldKits	Menu de kits
/leilao	GoldMarket	Leilao de itens
/limparchat	GoldChat	Limpa o chat
/lobbies	GoldComandos	Abre o seletor de lobbies
/login	GoldAuth	Autentica sua conta neste servidor
/loja	GoldEssentials	Vai ate a loja de um jogador
/luz	GoldEssentials	Liga ou desliga a lanterna (visao noturna)
/mcability	GoldSkills	Liga ou desliga a ativacao dos poderes
/mcrank	GoldSkills	Posicoes de um jogador no ranking
/mcstats	GoldSkills	Niveis de todas as habilidades
/mctop	GoldSkills	Ranking de habilidades
/mmoedit	GoldSkills	Define o nivel
/money	GoldEconomy	Consulta moedas
/mundo	GoldWorld	Gerencia e visita mundos
/mundoprotecao	GoldProtect	Protecao de um mundo inteiro
/mundovip	GoldEssentials	Vai ao mundo VIP

Comando	Plugin	O que faz
/mute	GoldChat	Silencia um jogador
/npc	GoldNPC	Cria e configura NPCs
/opseguro	GoldComandos	IPs de onde o OP pode ser usado (so pelo console)
/pagar	GoldEconomy	Transfere moedas
/painel	GoldCore	Painel de configuracao do servidor (cores, mensagens, valores, Discord)
/party	GoldParty	Party de minigames
/perfil	GoldPvP	Perfil detalhado
/plataforma	GoldDevice	Mostra a plataforma e o limite de CPS
/preco	GoldShop	Define o preco de venda de um item
/r	GoldChat	Responde a ultima mensagem privada
/ranked	GoldPvP	Modo ranked 1v1
/registrar	GoldAuth	Cria sua conta neste servidor
/reparar	GoldBreaker	Repara o item da mao ou tudo
/report	GoldStaff	Denuncia um jogador
/reports	GoldStaff	Lista ou fecha denuncias
/restart	GoldStaff	Reinicia o servidor com aviso
/senha	GoldAuth	Altera a senha da sua conta
/sethome	GoldEssentials	Salva uma home
/setloja	GoldEssentials	Marca a sua loja aqui
/setspawn	GoldEssentials	Define o spawn
/setwarp	GoldEssentials	Cria warp (no console: com coordenadas)
/skillreset	GoldSkills	Zera as habilidades
/skills	GoldSkills	Menu das habilidades ou detalhes de uma
/sopa	GoldHG	Liga ou desliga tomar sopa ao selecionar o slot
/spawn	GoldEssentials	Vai ao spawn
/suporte	GoldStaff	Abre um ticket de atendimento com a equipe
/sw	GoldSkyWars	SkyWars
/swmap	GoldSkyWars	Editar o mapa do SkyWars (jaulas, espectador, baus, time)
/tag	GoldTags	Escolhe qual das suas tags aparece no chat
/tell	GoldChat	Mensagem privada
/tellon	GoldChat	Liga ou desliga mensagens privadas
/tempban	GoldStaff	Ban temporario em dias (conta e aparelho)
/tickets	GoldStaff	Fila, historico e metricas do suporte
/topkills	GoldPvP	Ranking de abates
/topmoney	GoldEconomy	Mostra os dez maiores saldos
/topranked	GoldPvP	Ranking do ranked
/tpa	GoldEssentials	Pede para ir ate um jogador
/tpaccept	GoldEssentials	Aceita pedido de teleporte
/tpahere	GoldEssentials	Pede para um jogador vir ate voce

Comando	Plugin	O que faz
`/tpall`	GoldEssentials	Traz todos ate voce
`/tpdeny`	GoldEssentials	Recusa pedido de teleporte
`/trocarcash`	GoldEconomy	Troca cada cash por 100 moedas
`/vender`	GoldShop	Vende o item da mao ou tudo pela tabela de precos
`/vip`	GoldVip	Ativa chaves e mostra o tempo de VIP
`/warp`	GoldEssentials	Lista ou usa warps
`/we`	GoldBuild	Edicao de mundo
`/welcomebook`	GoldStaff	Boas-vindas, regras e suporte
`/xprate`	GoldSkills	Evento de XP para todos
`/zona`	GoldComandos	Configura as zonas (grupos de mundos) e os comandos de cada uma

Apêndice C. Mensagens por plugin

Plugin	Mensagens	Arquivo
GoldAuth	75	`plugins/GoldAuth/mensagens.yml`
GoldBedWars	152	`plugins/GoldBedWars/mensagens.yml`
GoldBreaker	14	`plugins/GoldBreaker/mensagens.yml`
GoldBuild	41	`plugins/GoldBuild/mensagens.yml`
GoldChat	84	`plugins/GoldChat/mensagens.yml`
GoldComandos	101	`plugins/GoldComandos/mensagens.yml`
GoldCore	90	`plugins/GoldCore/mensagens.yml`
GoldCosmetics	54	`plugins/GoldCosmetics/mensagens.yml`
GoldCrates	61	`plugins/GoldCrates/mensagens.yml`
GoldDevice	18	`plugins/GoldDevice/mensagens.yml`
GoldEconomy	42	`plugins/GoldEconomy/mensagens.yml`
GoldEnchant	18	`plugins/GoldEnchant/mensagens.yml`
GoldEssentials	79	`plugins/GoldEssentials/mensagens.yml`
GoldFactions	84	`plugins/GoldFactions/mensagens.yml`
GoldHG	152	`plugins/GoldHG/mensagens.yml`
GoldHud	9	`plugins/GoldHud/mensagens.yml`
GoldKeys	50	`plugins/GoldKeys/mensagens.yml`
GoldKits	30	`plugins/GoldKits/mensagens.yml`
GoldMarket	38	`plugins/GoldMarket/mensagens.yml`
GoldNPC	44	`plugins/GoldNPC/mensagens.yml`
GoldParty	84	`plugins/GoldParty/mensagens.yml`
GoldPerms	53	`plugins/GoldPerms/mensagens.yml`
GoldProtect	42	`plugins/GoldProtect/mensagens.yml`
GoldPvP	98	`plugins/GoldPvP/mensagens.yml`
GoldShop	62	`plugins/GoldShop/mensagens.yml`
GoldSkills	77	`plugins/GoldSkills/mensagens.yml`
GoldSkyWars	228	`plugins/GoldSkyWars/mensagens.yml`
GoldStaff	165	`plugins/GoldStaff/mensagens.yml`
GoldTags	31	`plugins/GoldTags/mensagens.yml`
GoldVault	12	`plugins/GoldVault/mensagens.yml`
GoldVip	28	`plugins/GoldVip/mensagens.yml`
GoldWorld	30	`plugins/GoldWorld/mensagens.yml`