

Nama : Siti Gusti Andayani


NIM : 242410101077

Kelas : A

1. Buat section yang menampilkan data cuaca kota Surabaya menggunakan API publik <https://wttr.in/Surabaya?format=j1> (gratis, tidak perlu API key). Tampilkan: nama kota, suhu saat ini (dalam °C), dan deskripsi cuaca. Gunakan async/await dan tampilkan loading indicator saat data sedang diambil.
 - a. membuat section cuaca, tempat hasil API dan loading indicator

```

9      <h1 class="text-3xl font-bold mb-8">
10      |   Tugas PWEB Laravel
11      </h1>
12
13      <div class="border rounded-lg p-5 shadow">
14
15          <h2 class="text-2xl font-bold mb-4">
16          |   Data Cuaca Surabaya
17          </h2>
18
19          <div id="loading">
20          |   Loading cuaca...
21          </div>
22
23          <div id="weatherResult" class="hidden">
24
25              <p class="mb-2">
26              |   Kota:
27              |   <span id="city"></span>
28              </p>
29
30              <p class="mb-2">
31              |   Suhu:
32              |   <span id="temp"></span> °C
33              </p>
34
35              <p>
36              |   Deskripsi:
37              |   <span id="desc"></span>
38              </p>
39
40          </div>
41
42      </div>
43
44  </div>
45
46  </div>
```




- b. menambahkan javascript async/await

```
57 <script>
58
59 async function getWeather() {
60
61     try {
62
63         const response = await fetch(
64             'https://wttr.in/Surabaya?format=j1'
65         );
66
67         const data = await response.json();
68
69         document
70             .getElementById('loading')
71             .classList.add('hidden');
72
73         document
74             .getElementById('weatherResult')
75             .classList.remove('hidden');
76
77         document.getElementById('city').innerText =
78             'Surabaya';
79
80         document.getElementById('temp').innerText =
81             data.current_condition[0].temp_C;
82
83         document.getElementById('desc').innerText =
84             data.current_condition[0]
85                 .weatherDesc[0]
86                 .value;
87     }
88
89     catch(error) {
90
91         console.log(error);
92
93     }
94 }
95
```

```

95
96     }
97
98     getWeather();
99
100 </script>

```



2. Buat live search yang memiliki form sederhana untuk mencari mahasiswa. Form dikirim via AJAX POST/ GET ke Laravel — halaman tidak boleh reload sama sekali. Setelah berhasil, catatan baru langsung muncul di daftar bawah tanpa refresh. Gunakan CSRF token yang benar.
 - a. membuat form input search

```

57 <div class="border rounded-lg p-5 shadow mt-10">
58
59     <h2 class="text-2xl font-bold mb-4">
60         Live Search Mahasiswa
61     </h2>
62
63     <input
64         type="text"
65         id="searchInput"
66         placeholder="Cari mahasiswa..."
67         class="border p-2 rounded w-full text-black"
68     >
69
70     <div id="searchResult" class="mt-5">
71
72     </div>
73
74 </div>

```

b. membuat ajax

```
<script>

document
  .getElementById('searchInput')
  .addEventListener('keyup', async function () {

    let keyword = this.value;

    const response = await fetch(
      `/search-mahasiswa?keyword=${keyword}`,
      {
        headers: {
          'X-CSRF-TOKEN':
            document.querySelector(
              'meta[name="csrf-token"]'
            ).content
        }
      }
    );

    const data = await response.json();

    let result = '';
```

```

data.forEach(item => {
    result += `
        <div class="border p-3 rounded mb-2">
            <p>
                Nama:
                ${item.nama}
            </p>
            <p>
                NIM:
                ${item.nim}
            </p>
            <p>
                Jurusan:
                ${item.jurusan}
            </p>
        </div>
    `;

```

```

    });

    document
        .getElementById('searchResult')
        .innerHTML = result;

    });
</script>

```


c. membuat csrf token

```

<meta name="csrf-token"
      content="{{ csrf_token() }}">

```

```
const response = await fetch(
  `/search-mahasiswa?keyword=${keyword}`,
  {
    headers: {
      'X-CSRF-TOKEN':
        document.querySelector(
          'meta[name="csrf-token"]'
        ).content
    }
  }
);
```



3. Buat navbar untuk mengeset dark mode.
 - a. menambahkan dark mode ke konfigurasi Tailwind (darkMode: 'class' di tailwind.config.js), membuat navbar dan tombol dark mode

```

1  /** @type {import('tailwindcss').Config} */
2  export default {
3
4      darkMode: 'class',
5
6      content: [
7          "./resources/**/*.blade.php",
8          "./resources/**/*.js",
9          "./resources/**/*.vue",
10     ],
11
12     theme: {
13         extend: {},
14     },
15
16     plugins: [],
17 }
18

```

```


<nav class="p-5 shadow flex justify-between items-center">

    <h1 class="text-2xl font-bold">
        PWEB Laravel
    </h1>

    <button
        id="darkToggle"
        class="bg-black text-white px-4 py-2 rounded dark:bg-white dark:text-black"
    >
        Toggle Dark Mode
    </button>

</nav>

```



- b. membuat helper function cookie

```
<script>

function setCookie(name, value, days) {

    let expires = "";

    if (days) {

        const date = new Date();

        date.setTime(
            date.getTime() +
            (days * 24 * 60 * 60 * 1000)
        );

        expires =
            "; expires=" +
            date.toUTCString();
    }
}
```



```
document.cookie =  
  name +  
  "=" +  
  value +  
  expires +  
  "; path=/";  
}  
  
function getCookie(name) {  
  
  const cookieName = name + "=";  
  
  const decodedCookie =  
    decodeURIComponent(document.cookie);  
  
  const cookieArray =  
    decodedCookie.split(';');  
  
  for (let i = 0; i < cookieArray.length; i++) {  
  
    let cookie = cookieArray[i];
```

```
    while (cookie.charAt(0) == ' ') {  
      cookie = cookie.substring(1);  
    }  
  
    if (  
      cookie.indexOf(cookieName) == 0  
    ) {  
      return cookie.substring(  
        cookieName.length,  
        cookie.length  
      );  
    }  
  }  
  return "";  
}
```

```

    }

    function deleteCookie(name) {

        document.cookie =
            name +
            '=; Max-Age=-999999999;';

    }

</script>

```

- c. membuat tombol dark mode bisa diklik, tema berubah dan pilihan user disimpan di cookie

```

<script>

const darkToggle =
    document.getElementById('darkToggle');

darkToggle.addEventListener('click', function () {

    document.documentElement
        .classList.toggle('dark');

    console.log(
        document.documentElement.classList
    );

    if (
        document.documentElement
            .classList.contains('dark')
    ) {


        setCookie('theme', 'dark', 7);

    }

    else {

```

```
    else {  
        setCookie('theme', 'light', 7);  
    }  
});  
</script>  
</body>
```



- d. menerapkan cookie di awal load dalam tag script di <head>

```
<script>

function getCookie(name) {

    const cookieName = name + "=";

    const decodedCookie =
        decodeURIComponent(document.cookie);

    const cookieArray =
        decodedCookie.split(';');

    for (let i = 0; i < cookieArray.length; i++) {

        let cookie = cookieArray[i];

        while (cookie.charAt(0) == ' ') {

            cookie = cookie.substring(1);

        }

        if (
            cookie.indexOf(cookieName) == 0
        ) {

            return cookie.substring(
                cookieName.length,
                cookie.length
            );

        }

    }

    return "";

}
```

```
const savedTheme = getCookie('theme');

if (savedTheme === 'dark') {

    document.documentElement
    .classList.add('dark');

}

</script>
```

- e. membuat halaman pengaturan /preferensi dengan form: pilihan tema (light/dark/system), pilihan ukuran font

```
resources / views / preferensi.blade.php / html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5
6     <meta charset="UTF-8">
7
8     <meta name="viewport"
9         | content="width=device-width, initial-scale=1.0">
10
11     <meta name="csrf-token"
12         | content="{{ csrf_token() }}">
13
14     <title>Preferensi</title>
15
16     @vite([
17         'resources/css/app.css',
18         'resources/js/app.js'
19     ])
20
21 </head>
22
23 <body class="min-h-screen bg-white p-10">
24
25     <div class="max-w-xl mx-auto border p-5 rounded shadow">
26
27         <h1 class="text-3xl font-bold mb-5">
28             Pengaturan Preferensi
29         </h1>
30
31         <form id="preferensiForm">
32
33             <!-- PILIHAN TEMA -->
34
35             <div class="mb-5">
36
37                 <label class="font-bold block mb-2">
38                     Pilihan Tema
39                 </label>
40
```

```
<select
  id="theme"
  class="border p-2 rounded w-full"
>

  <option value="light">
    |   Light
  </option>

  <option value="dark">
    |   Dark
  </option>

  <option value="system">
    |   System
  </option>

</select>

</div>


<!-- UKURAN FONT -->

<div class="mb-5">

  <label class="font-bold block mb-2">
    |   Ukuran Font
  </label>

  <select
    id="fontSize"
    class="border p-2 rounded w-full"
  >
```

```
5         <option value="text-sm">
6             |     Small
7         </option>
8
9         <option value="text-base">
10             |     Medium
11         </option>
12
13         <option value="text-xl">
14             |     Large
15         </option>
16
17     </select>
18
19 </div>
20
21 <button
22     type="submit"
23     class="bg-black text-white px-4 py-2 rounded"
24 >
25     |     Simpan Preferensi
26 </button>
27
28 </form>
29
30 <div id="result" class="mt-5">
31
32 </div>
33
34 </div>
35
36 </body>
37
38 </html>
```

- f. menyimpan form ke cookie via Fetch POST ke endpoint Laravel

```
<script>

document
  .getElementById('preferensiForm')
  .addEventListener('submit', async function (e) {

    e.preventDefault();

    const theme =
      document.getElementById('theme').value;

    const fontSize =
      document.getElementById('fontSize').value;

    const response = await fetch(
      '/save-preferensi',
      {

        method: 'POST',

        headers: {

          'Content-Type':
            'application/json',

          'X-CSRF-TOKEN':
            document.querySelector(
              'meta[name="csrf-token"]'
            ).content

        },

        body: JSON.stringify({

          theme: theme,

          fontSize: fontSize

        })

      })

  })


```

```
    }  
  );  
  
  const data = await response.json();  
  
  document  
    .getElementById('result')  
    .innerHTML = `  
      <div class="bg-green-200 p-3 rounded">  
          
        ${data.message}  
          
      </div>  
    `;  
});
```

```
</script>
```

```
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Http\Response;

class PreferensiController extends Controller
{
    public function save(Request $request)
    {
        $theme =
            $request->theme;

        $fontSize =
            $request->fontSize;


        return response()->json([

            'message' =>
                'Preferensi berhasil disimpan',

            'theme' =>
                $theme,

            'fontSize' =>
                $fontSize,

        ])->cookie(
            'theme',
            $theme,
            60
        )->cookie(
            'fontSize',
            $fontSize,
            60
        );
    }
}
```



- g. membuat Laravel Controller: baca cookie dari `$request->cookie()`, kembalikan JSON konfirmasi

```
public function getCookie(Request $request)
{
    $theme =
        $request->cookie('theme');

    $fontSize =
        $request->cookie('fontSize');


    return response()->json([

        'theme' =>
            $theme,

        'fontSize' =>
            $fontSize,

        'message' =>
            'Cookie berhasil dibaca'

    ]);
}
```



4. Buat section yang menghitung berapa kali pengguna mengunjungi halaman tersebut menggunakan session Laravel. Tampilkan: jumlah kunjungan, waktu kunjungan pertama, dan waktu kunjungan terakhir. Sediakan tombol "Reset Hitungan" yang menghapus data dari session dan mengulang dari awal.
 - a. membuat controller session

app > Http > Controllers > VisitController.php > PHP Intelephense

```
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6
7  class VisitController extends Controller
8  {
9
10     public function index(Request $request)
11     {
12
13         $count =
14             $request->session()
15                 ->get('visit_count', 0);
16
17         $count++;
18
19         $request->session()
20             ->put('visit_count', $count);
21
22         if (
23             !$request->session()
24                 ->has('first_visit')
25         ) {
26
27             $request->session()
28                 ->put(
29                     'first_visit',
30                     now()->toDateTimeString()
31                 );
32
33         }
34
35         $request->session()
36             ->put(
37                 'last_visit',
38                 now()->toDateTimeString()
39             );
40
41         return view('visit', [
42
43             'count' =>
44                 $count,
45
46             'firstVisit' =>
47                 $request->session()
```

```

48         ->get('first_visit'),
49
50         'lastVisit' =>
51             $request->session()
52                 ->get('last_visit')
53
54     });
55
56 }
57
58 public function reset(Request $request)
59 {
60
61     $request->session()
62         ->forget([
63         'visit_count',
64         'first_visit',
65         'last_visit'
66     ]);
67
68     return redirect('/visit');
69
70 }
71
72 }
73

```

b. membuat view visit


```
sources > views > visit.blade.php > html > body.min-h-screen.bg
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5
6     <meta charset="UTF-8">
7
8     <meta name="viewport"
9         | content="width=device-width, initial-scale=1.0">
10
11     <title>Session Visit</title>
12
13     @vite([
14         | 'resources/css/app.css',
15         | 'resources/js/app.js'
16     ])
17
18 </head>
19
20 <body class="min-h-screen ■ bg-gray-100 p-10">
21
22     <div class="max-w-xl mx-auto ■ bg-white p-6 rounded shadow">
23
24         <h1 class="text-3xl font-bold mb-6">
25             | Session Laravel
26         </h1>
27
28         <!-- JUMLAH KUNJUNGAN -->
29
30         <div class="mb-4">
31
32             <p class="text-xl">
33
34                 Jumlah Kunjungan:
35
36                 <span class="font-bold">
37                     | {{ $count }}
38                 </span>
39
40             </p>
41
42         </div>
43
44         <!-- WAKTU PERTAMA -->
45
46         <div class="mb-4">
47
48             <p class="text-xl">
49
50                 Waktu Pertama:
51
52                 <span class="font-bold">
53                     | {{ $waktu }}
```

```

8         <p>
9             Waktu Kunjungan Pertama:
10
11             <span class="font-bold">
12                 {{ $firstVisit }}
13             </span>
14
15         </p>
16
17     </div>
18
19     <!-- WAKTU TERAKHIR -->
20
21     <div class="mb-6">
22
23         <p>
24             Waktu Kunjungan Terakhir:
25
26             <span class="font-bold">
27                 {{ $lastVisit }}
28             </span>
29
30         </p>
31
32     </div>
33
34     <!-- TOMBOL RESET -->
35
36     <a
37         href="/reset-visit"
38         class="bg-red-500 text-white px-4 py-2 rounded"
39     >
40         Reset Hitungan
41     </a>
42
43 </div>
44
45 </body>
46
47 </html>

```

