

Documento de Requerimientos

Agentiza · Mejoras de Producto | Versión 3.0 | Junio 2026

Este documento consolida los requerimientos de mejora identificados por el equipo operativo de Academia de IA. Cada requerimiento incluye contexto de negocio, impacto operativo, comportamiento esperado, criterios de aceptación e historial de cambios.

 **Hecha**

 **Alta prioridad**

 **Media prioridad**

 **Exploración**

 **Por definir**

01 Resumen de Requerimientos

ID	Título	Área	Prioridad	Estado
REQ-01	Búsqueda de etiquetas en campañas	Campañas / UX	Hecha ✓	Hecha ✓
REQ-08	Duplicar campaña individual	Operaciones	Hecha ✓	Hecha ✓
REQ-04	Exclusión de leads por etiqueta en campañas	Campañas	Alta	Pendiente — estimado solicitado
REQ-10	Conectar YouTube y TikTok como canales adicionales	Customer Success	Alta	Pendiente
REQ-12	Crear botones interactivos (Quick Reply) en flujos	Operaciones / Customer Success	Alta	Pendiente
REQ-13	Cambiar plantilla en campaña ya creada	Campañas	Alta ↑	Pendiente — en revisión técnica
REQ-02	Recarga automática post-difusión	Difusiones / UX	Media	Pendiente
REQ-03	Botón cancelar / pausar envío en curso	Difusiones	Media	Pendiente
REQ-05	Métrica de costo por campaña enviada	Analytics	Media	Pendiente
REQ-06	Métrica de conversaciones activas en tiempo real	Analytics / IA	Media	Pendiente
REQ-07	Capacitaciones y documentación de nuevas funcionalidades	Producto / Docs	Media	Pendiente
REQ-11	Asistente interno conversacional y de reportes automáticos	Customer Success / Admisiones	Media	En exploración
REQ-14	Reporte por palabra clave y estado de ánimo	Operaciones / Customer Success	Media	Pendiente
REQ-15	Reporte de tiempo de respuesta — derivación a asesor	Operaciones / Customer Success	Media	En definición de alcance

ID	Título	Área	Prioridad	Estado
REQ-16	Duplicar campañas en lote (selección múltiple)	Operaciones	Media	Nuevo
REQ-09	Revisión y mejora de métricas actuales del dashboard	Operaciones / Customer Success	Por definir	En definición

02 Detalle de Requerimientos

Ordenados por prioridad: Hechas → Alta → Media → Por definir. Cada ficha incluye la banda de color de prioridad para identificación rápida.

COMPLETADA

REQ-01 Búsqueda de etiquetas en campañas

ID	REQ-01	Área	Campañas / UX	Prioridad	Hecha ✓
Estado	Hecha ✓	Origen	Operaciones — Gus Torres	Últ. cambio	May 2026 · Implementada

 **Impacto operativo** Uso diario por todo el equipo de campañas. Con listas de +200 etiquetas, el scroll manual generaba errores y retrasos en la configuración.

CONTEXTO Al crear una campaña y seleccionar el público objetivo, el usuario ve una lista de etiquetas disponibles. Cuando la lista es larga, encontrar una etiqueta específica requiere hacer scroll manualmente, lo que ralentiza la configuración y aumenta el riesgo de seleccionar una etiqueta incorrecta.	COMPORTAMIENTO ESPERADO Agregar una caja de búsqueda (input de texto) dentro del selector de etiquetas que filtre las opciones en tiempo real conforme el usuario escribe. Búsqueda parcial y case-insensitive.
---	---

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - El campo de búsqueda aparece en la parte superior del dropdown de etiquetas. - El filtro es case-insensitive y funciona con búsqueda parcial (ej. 'tall' muestra 'taller_cla_05'). - Si no hay coincidencias, se muestra el mensaje 'Sin resultados'. - Al limpiar el campo, se restaura la lista completa. - La selección de etiquetas sigue funcionando igual que antes.

HISTORIAL DE CAMBIOS

Fecha	Evento	Quién
Abr 2026	Requerimiento identificado y documentado	Gus Torres
May 2026	Implementada por Agentiza — disponible en producción	Agentiza
5 Jun 2026	Confirmada como Hecha en reunión Ciclo 01	Gus Torres / Facundo

● COMPLETADA

REQ-08 Duplicar campaña individual

ID	REQ-08	Área	Operaciones	Prioridad	Hecha ✓
Estado	Hecha ✓	Origen	Operaciones — Gus Torres	Últ. cambio	Jun 2026 · Implementada

 **Impacto operativo** Operación frecuente en lanzamientos recurrentes. Sin duplicado, configurar cada campaña desde cero consume entre 10–15 min. Con lanzamientos de 15+ iteraciones, el ahorro es significativo.

CONTEXTO No era posible clonar una campaña existente. Cada lanzamiento requería recrear configuraciones, plantillas y segmentaciones desde cero, generando errores por transcripción manual y consumiendo tiempo operativo valioso.	COMPORTAMIENTO ESPERADO Botón 'Duplicar' disponible en la vista de campañas que clona la configuración completa de una campaña (nombre, plantilla, segmentación, horario) como punto de partida editable.
---	---

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - El botón 'Duplicar' está disponible en campañas con estado Finalizada y Pendiente. - La campaña duplicada se crea con estado 'Borrador' para edición antes de programar. - Se copian: plantilla, segmentación (etiquetas + estados), configuración de horario. - El nombre de la copia incluye el sufijo '(copia)' para identificación. - La campaña original no se modifica al duplicar.
--

HISTORIAL DE CAMBIOS

Fecha	Evento	Quién
Abr 2026	Requerimiento identificado y documentado	Gus Torres
Jun 2026	Implementada — botón disponible en campañas finalizadas	Agentiza
5 Jun 2026	Confirmada como Hecha en reunión Ciclo 01	Gus Torres / Facundo

--

● ALTA PRIORIDAD

REQ-04 Exclusión de leads por etiqueta en campañas

ID	REQ-04	Área	Campañas	Prioridad	Alta
Estado	Pendiente — estimado solicitado	Origen	Operaciones — Gus Torres	Últ. cambio	5 Jun 2026 · Estimado solicitado a Agentiza

 **Impacto operativo** Impacto directo en la rentabilidad de campañas. Ejemplo real: 9,000 leads en taller_cla_05, de los cuales 800 ya compraron. Sin exclusión se envían mensajes de venta a clientes activos, generando ruido, posibles cancelaciones y costo innecesario.

CONTEXTO Al segmentar una campaña, solo es posible incluir leads por etiqueta. No existe opción de excluir un subconjunto. Si un lead tiene la etiqueta de inclusión Y la de exclusión, recibe la campaña de todos modos. Ocurre frecuentemente en lanzamientos donde hay leads que ya compraron.	COMPORTAMIENTO ESPERADO Agregar una sección 'Excluir destinatarios' en el paso de selección de público, donde el usuario seleccione etiquetas cuyos leads serán excluidos del envío aunque estén incluidos por otra regla. El contador de contactos debe reflejar el resultado neto en tiempo real.
---	---

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - En el paso de selección de público existe la sección 'Excluir por etiqueta'. - El usuario puede seleccionar una o más etiquetas de exclusión. - El contador de contactos refleja la cantidad real después de aplicar exclusiones. - Las exclusiones tienen prioridad sobre las inclusiones. - Al guardar, la lógica de exclusión queda registrada y visible en el detalle de campaña. - El resumen muestra cuántos leads fueron excluidos y por qué etiqueta.
--

⚙ **NOTA TÉCNICA** Lógica: `destinatarios_finales = leads_con_etiqueta_inclusion - leads_con_etiqueta_exclusion`. La exclusión debe evaluarse al momento del envío para considerar cambios de etiqueta posteriores a la programación.

HISTORIAL DE CAMBIOS

Fecha	Evento	Quién
Abr 2026	Requerimiento identificado y documentado	Gus Torres
5 Jun 2026	Revisado en reunión Ciclo 01 — prioridad Alta confirmada	Gus / Facundo / Fernando
5 Jun 2026	Agentiza comprometida a entregar estimado de tiempo el 9 Jun	Fernando Hernández

● ALTA PRIORIDAD

REQ-10 Conectar YouTube y TikTok como canales adicionales

ID	REQ-10	Área	Customer Success	Prioridad	Alta
Estado	Pendiente	Origen	Customer Success — Yarell	Últ. cambio	Abr 2026 · Sin cambios

 **Impacto operativo** Academia de IA tiene presencia activa en YouTube y TikTok. Leads que interactúan por esos canales no pueden ser atendidos por Agentiza actualmente, quedando fuera del embudo automatizado.

CONTEXTO Agentiza opera actualmente en WhatsApp, Facebook e Instagram. Academia de IA tiene presencia y captación de leads también desde YouTube y TikTok. Los comentarios y mensajes directos en esos canales no pueden procesarse ni automatizarse dentro de Agentiza.	COMPORTAMIENTO ESPERADO Habilitar la integración de YouTube y TikTok como canales adicionales dentro de Agentiza, permitiendo recibir mensajes, aplicar flujos automatizados y etiquetar leads provenientes de esas plataformas.
--	--

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN • Los mensajes/comentarios de YouTube y TikTok se reciben en el panel de conversaciones. • Se pueden aplicar flujos y etiquetas a leads captados desde esos canales. • Las campañas pueden segmentarse incluyendo o excluyendo leads por canal de origen. • El dashboard diferencia conversaciones por canal (WA, FB, IG, YT, TK). • Cumple con los permisos y APIs oficiales de cada plataforma.
--

HISTORIAL DE CAMBIOS

Fecha	Evento	Quién
Abr 2026	Requerimiento identificado — prioridad Alta	Gus Torres / Eduardo
5 Jun 2026	Revisado en reunión Ciclo 01 — pendiente de viabilidad técnica	Facundo / Fernando

● ALTA PRIORIDAD

REQ-12 Crear botones interactivos (Quick Reply) en flujos

ID	REQ-12	Área	Operaciones / Customer Success	Prioridad	Alta
Estado	Pendiente	Origen	Operaciones / Customer Success	Últ. cambio	Abr 2026 · Sin cambios

 **Impacto operativo** Los botones Quick Reply aumentan la tasa de interacción entre 20–40% respecto a mensajes de texto libre. Mejora la segmentación automática al saber exactamente qué opción seleccionó el lead, reduciendo interpretaciones erróneas del bot.

CONTEXTO Los flujos de conversación actuales usan respuestas de texto libre en WhatsApp, Facebook e Instagram. Los leads deben escribir para interactuar. Agregar botones Quick Reply permite opciones predefinidas que reducen la fricción y permiten flujos más precisos.	COMPORTAMIENTO ESPERADO Habilitar la creación de botones interactivos (Quick Reply) dentro del constructor de flujos. Al lead se le presentan opciones como botones en el mensaje, y al seleccionar uno se activa la rama de flujo correspondiente y se actualiza el estado o etiqueta automáticamente.
---	---

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - El constructor de flujos permite agregar hasta 3 botones Quick Reply por mensaje. - Cada botón puede asignar una etiqueta o cambiar el estado del lead al ser presionado. - Los botones funcionan en WhatsApp, Facebook e Instagram según capacidades de cada API. - En el historial de conversación se registra qué botón presionó el lead. - Si el canal no soporta botones, el flujo degrada a texto sin interrumpir la conversación.

 **NOTA TÉCNICA** WhatsApp Business API limita a 3 botones Quick Reply por mensaje y 20 caracteres por etiqueta. Facebook e Instagram tienen sus propias limitaciones que deben verificarse.

HISTORIAL DE CAMBIOS

Fecha	Evento	Quién
Abr 2026	Requerimiento identificado — prioridad Alta	Gus Torres / CS

 **ALTA PRIORIDAD** ↑

REQ-13 Cambiar plantilla en campaña ya creada

ID	REQ-13	Área	Campañas	Prioridad	Alta ↑
Estado	Pendiente — en revisión técnica	Origen	Customer Success — Zeruya Contreras	Últ. cambio	5 Jun 2026 · Subida a Alta por Zeruya

 **Impacto operativo** El equipo programa entre 38 y 50 campañas por semana en temporada de lanzamiento. El error de selección de plantilla incorrecta es frecuente y obliga a eliminar y recrear la campaña completa, perdiendo segmentación y configuración de horario ya definida.

CONTEXTO Una vez creada una campaña, es posible editar el nombre, etiquetas de segmentación y fecha. Sin embargo, no es posible cambiar la plantilla de mensaje asignada. Cuando el usuario detecta que usó la plantilla incorrecta debe eliminar la campaña y crearla de nuevo desde cero.	COMPORTAMIENTO ESPERADO Permitir que el usuario pueda cambiar la plantilla de una campaña en estado 'Pendiente' o 'Borrador' sin necesidad de recrearla. La nueva plantilla reemplaza a la anterior manteniendo el resto de la configuración intacta.
---	---

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - El campo de plantilla es editable en campañas con estado 'Pendiente' o 'Borrador'. - No es posible cambiar la plantilla en campañas con estado 'En Proceso' o 'Finalizada'. - Al cambiar la plantilla, el sistema valida compatibilidad con el canal seleccionado. - Se muestra confirmación antes de aplicar el cambio. - El resto de la configuración (segmentación, horario, nombre) se conserva.

 **NOTA TÉCNICA** Fernando (Agentiza) revisará si existe dependencia técnica que impida el cambio. Fecha de respuesta: lunes 9 de junio de 2026.

HISTORIAL DE CAMBIOS

Fecha	Evento	Quién
Abr 2026	Identificado — sin prioridad asignada	Gus Torres
5 Jun 2026	Zeruya solicita subir a Alta — justificación: 38-50 campañas/semana	Zeruya Contreras
5 Jun 2026	Fernando revisará viabilidad técnica — respuesta el 9 Jun	Fernando Hernández

REQ-02 Recarga automática post-difusión

ID	REQ-02	Área	Difusiones / UX	Prioridad	Media
Estado	Pendiente	Origen	Operaciones — Gus Torres	Últ. cambio	Abr 2026 · Sin cambios

 **Impacto operativo** Afecta a cualquier usuario que crea campañas. Genera incertidumbre al no ver confirmación visual inmediata. Riesgo de campañas duplicadas por recargas manuales. Frecuencia: varias veces por semana.

CONTEXTO Al terminar de programar una difusión, la app regresa a la pantalla principal pero no refresca los datos. El usuario debe hacer reload manual para verificar que la difusión quedó registrada correctamente.	COMPORTAMIENTO ESPERADO Una vez confirmada la creación de una campaña, refrescar automáticamente la lista de campañas para que el nuevo registro aparezca de inmediato, sin necesidad de recargar la página completa.
---	---

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - Al cerrar el flujo de creación exitosa, la lista se actualiza en menos de 2 segundos. - La campaña recién creada aparece con el estado y fecha correctos. - No se requiere reload completo; es suficiente con refrescar la sección. - Si la creación falla, se muestra un error claro (no se refresca la lista).

HISTORIAL DE CAMBIOS

Fecha	Evento	Quién
Abr 2026	Requerimiento identificado y documentado	Gus Torres

 **MEDIA PRIORIDAD**

REQ-03 Botón cancelar / pausar envío en curso

ID	REQ-03	Área	Difusiones	Prioridad	Media
Estado	Pendiente	Origen	Operaciones — Gus Torres	Últ. cambio	Abr 2026 · Sin cambios

 **Impacto operativo** Crítico cuando se detecta un error durante el envío. Sin esta función el error se propaga a todos los contactos pendientes generando costos innecesarios y mensajes incorrectos a leads.

CONTEXTO Una vez que una campaña pasa a estado 'En Proceso', no existe forma de detenerla. Si el usuario detecta un error en el mensaje o destinatarios, no puede corregirlo.	COMPORTAMIENTO ESPERADO Mostrar un botón 'Cancelar envío' en difusiones con estado 'En Proceso'. Al activarlo, el sistema detiene los mensajes pendientes y registra la acción.
---	---

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - El botón 'Cancelar envío' es visible únicamente en campañas con estado 'En Proceso'. - Al presionar el botón, aparece un diálogo de confirmación antes de ejecutar la acción. - El sistema detiene los mensajes que aún no han sido procesados. - Los mensajes ya enviados no se revierten. - El estado cambia a 'Cancelada' con conteo de enviados vs. cancelados. - Se registra en el historial quién canceló y a qué hora.
--

HISTORIAL DE CAMBIOS

Fecha	Evento	Quién
Abr 2026	Requerimiento identificado y documentado	Gus Torres

 **MEDIA PRIORIDAD**

REQ-05 Métrica de costo por campaña enviada

ID	REQ-05	Área	Analytics	Prioridad	Media
Estado	Pendiente	Origen	Operaciones — Gus Torres	Últ. cambio	Abr 2026 · Sin cambios

 **Impacto operativo** Sin esta métrica no se puede evaluar el ROI de cada campaña ni tomar decisiones informadas sobre frecuencia, tamaño de audiencia ni costo por conversión.

CONTEXTO El equipo no tiene visibilidad del costo monetario de cada campaña. Esta métrica es clave para evaluar rentabilidad y tomar decisiones sobre frecuencia y tamaño de la audiencia.	COMPORTAMIENTO ESPERADO Mostrar el costo total de cada campaña en su vista de detalle y en la lista general, calculado con base en mensajes enviados × costo unitario configurable por canal.
--	---

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - En la vista de detalle aparece 'Costo estimado' y 'Costo real'. - El cálculo considera mensajes enviados × costo unitario (configurable por canal). - En la lista de campañas hay una columna opcional de costo total. - Es posible exportar el reporte con la columna de costo. - Si no hay tarifa configurada, se muestra aviso para que el admin la configure.
--

HISTORIAL DE CAMBIOS		
Fecha	Evento	Quién
Abr 2026	Requerimiento identificado y documentado	Gus Torres

 **MEDIA PRIORIDAD**

REQ-06 Métrica de conversaciones activas en tiempo real

ID	REQ-06	Área	Analytics / IA	Prioridad	Media
Estado	Pendiente	Origen	Operaciones — Gus Torres	Últ. cambio	Abr 2026 · Sin cambios

 **Impacto operativo** Sin esta métrica no se detectan cuellos de botella en tiempo real ni se puede medir el desempeño del agente de IA vs asesores humanos durante lanzamientos.

CONTEXTO No existe indicador en tiempo real de cuántos leads están en conversación con la IA o con un asesor humano. Aplica a los canales activos: WhatsApp, Facebook e Instagram.	COMPORTAMIENTO ESPERADO Mostrar en el dashboard un indicador de 'Conversaciones activas' que se actualice en tiempo real (≤30 seg), diferenciando: atendidas por IA, por asesor humano y en espera. Incluir tasa de error del bot.
--	--

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - El dashboard muestra conversaciones activas con refresh ≤ 30 segundos. - Se diferencia entre: atendidas por IA, por asesor humano, en espera. - Historial de conversaciones en gráfica por hora/día. - Reporte exportable por rango de fecha. - Métrica derivada: tasa de error de IA = conversaciones escaladas / total. - Aplica a los 3 canales: WhatsApp, Facebook e Instagram.
--

HISTORIAL DE CAMBIOS		
Fecha	Evento	Quién
Abr 2026	Requerimiento identificado y documentado	Gus Torres

 **MEDIA PRIORIDAD**

REQ-07 Capacitaciones y documentación de nuevas funcionalidades

ID	REQ-07	Área	Producto / Docs	Prioridad	Media
Estado	Pendiente	Origen	Operaciones — Gus Torres	Últ. cambio	Abr 2026 · Sin cambios

 **Impacto operativo** Cada lanzamiento sin documentación genera preguntas recurrentes y configuraciones incorrectas. Temas urgentes pendientes: configuración de 'intenciones' en el bot y lógica del bot orquestador.

CONTEXTO Cuando se lanzan nuevas funcionalidades, los usuarios no cuentan con material de apoyo suficiente. Actualmente hay dos funcionalidades críticas sin documentar: (a) configuración de 'intenciones' en el bot, (b) lógica del bot orquestador.	COMPORTAMIENTO ESPERADO Generar y mantener actualizado un repositorio de documentación y capacitaciones cada vez que se lance o actualice una funcionalidad. Incluir sesiones de inducción y canal de soporte para dudas.
--	---

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN • Cada nueva funcionalidad incluye: descripción funcional, guía paso a paso y caso de uso real. • El material está disponible dentro de la plataforma o en enlace accesible desde ella. • Se notifica a usuarios activos cuando hay nuevo material disponible. • Sesiones de inducción programadas cada vez que haya novedades relevantes. • Existe un canal directo para que usuarios reporten dudas sobre funcionalidades.

HISTORIAL DE CAMBIOS		
Fecha	Evento	Quién
Abr 2026	Requerimiento identificado y documentado	Gus Torres

 **MEDIA PRIORIDAD**

REQ-11 Asistente interno conversacional y de reportes automáticos

ID	REQ-11	Área	Customer Success / Admisiones	Prioridad	Media
Estado	En exploración	Origen	Operaciones — Gus Torres	Últ. cambio	5 Jun 2026 · Viabilidad confirmada

 **Impacto operativo** Reduciría tiempo de búsqueda manual en correos para CS y Admisiones. Casos: reembolsos, cambios de horario, soporte. Reportes automáticos los lunes reducirían reuniones de seguimiento.

CONTEXTO El equipo de CS y Admisiones dedica tiempo considerable a buscar información en correos de forma manual. Se propone aprovechar Agentiza para uso interno: asistente conversacional on-demand y sistema de reportes automáticos programados.	COMPORTAMIENTO ESPERADO Dos modalidades en el mismo bot interno: (1) Conversacional on-demand — el equipo consulta en lenguaje natural. (2) Programado — reportes automáticos a horario fijo (ej. lunes 9am). Requiere definir endpoints del lado de Academia.
--	--

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - El agente puede conectarse al buzón de correo de Academia. - Responde consultas en lenguaje natural: reembolsos, cambios de horario, soporte pendiente. - Modo programado: envía reportes en horario configurable sin intervención manual. - Acceso restringido a usuarios internos autorizados. - Se definen endpoints y conexiones necesarios del lado de Academia previo al desarrollo.

⚙️ **NOTA TÉCNICA** Requiere intermediario (API o conector) entre Agentiza y el sistema de correo de Academia. Fernando confirmó viabilidad el 5 Jun. Próximo paso: Gus levanta necesidades de CS y Admisiones antes del 18 Jun.

HISTORIAL DE CAMBIOS

Fecha	Evento	Quién
Abr 2026	Identificado como idea — búsqueda de correos por tema	Gus Torres
5 Jun 2026	Presentado en Ciclo 01 — Fernando confirma viabilidad técnica	Gus / Fernando
5 Jun 2026	Acordado: Gus levanta necesidades antes del 18 Jun	Gus Torres

 **MEDIA PRIORIDAD**

REQ-14 Reporte por palabra clave y estado de ánimo

ID	REQ-14	Área	Operaciones / Customer Success	Prioridad	Media
Estado	Pendiente	Origen	Customer Success — Zeruya Contreras	Últ. cambio	Abr 2026 · Sin cambios

 **Impacto operativo** Permite identificar patrones de quejas, objeciones frecuentes y estado emocional de leads durante lanzamientos. Información valiosa para ajustar mensajes y estrategia de ventas en tiempo real.

CONTEXTO No existe reporte que clasifique conversaciones por tipo de palabra clave (ej. 'cambio', 'devolución') ni que analice el tono o estado de ánimo del lead. Esta información es clave para el equipo de Customer Success.	COMPORTAMIENTO ESPERADO Reporte de conversaciones filtrable por: (1) palabras clave configurables en los mensajes del lead, y (2) análisis de estado de ánimo (positivo, neutro, negativo) generado por el modelo de IA.
--	--

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - El reporte permite filtrar conversaciones por palabra clave configurable. - El análisis clasifica conversaciones en 3 categorías: positivo, neutro, negativo. - El reporte es exportable por rango de fecha. - Se puede filtrar por canal (WA, FB, IG) y por asesor o agente de IA. - El historial mínimo para el análisis es 30 días.

HISTORIAL DE CAMBIOS

Fecha	Evento	Quién
Abr 2026	Requerimiento identificado — prioridad Media	Gus Torres / Zeruya

 **MEDIA PRIORIDAD**

REQ-15 Reporte de tiempo de respuesta — derivación a asesor

ID	REQ-15	Área	Operaciones / Customer Success	Prioridad	Media
Estado	En definición de alcance	Origen	Customer Success — Zeruya / Eduardo	Últ. cambio	5 Jun 2026 · Alcance refinado

 **Impacto operativo** Métrica solicitada por Eduardo como KPI de servicio. Permite evaluar eficiencia del equipo humano y detectar cuellos de botella en la atención post-derivación.

CONTEXTO Se necesita medir cuánto tiempo tarda un asesor en responder desde que el bot deriva la conversación (estado 'Ayuda especializada') hasta el primer mensaje humano.	COMPORTAMIENTO ESPERADO Primera iteración: medir tiempo desde estado 'Ayuda especializada' hasta primer mensaje del asesor. Reportable por asesor y por rango de fecha. Facundo confirmó que los datos ya existen en BD.
--	--

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - El reporte mide tiempo desde 'Ayuda especializada' hasta primer mensaje del asesor. - El tiempo se presenta como promedio, mínimo y máximo por período. - Es posible filtrar por asesor individual para comparar desempeño. - El reporte es exportable (CSV o Excel). - Primera iteración excluye otras métricas de tiempo — se amplía en ciclos posteriores.
--

⚙️ **NOTA TÉCNICA** Facundo confirmó el 5 Jun que todos los datos necesarios existen en BD. Es una consulta de análisis, no requiere nuevo tracking. Filtros por asesor ya viables.

HISTORIAL DE CAMBIOS

Fecha	Evento	Quién
Abr 2026	Identificado como requerimiento general de tiempo de respuesta	Gus Torres / Eduardo
5 Jun 2026	Zeruya refina el alcance: desde derivación a asesor	Zeruya Contreras
5 Jun 2026	Facundo confirma datos disponibles en BD	Facundo Marilao

 **MEDIA PRIORIDAD**

REQ-16 Duplicar campañas en lote (selección múltiple)

ID	REQ-16	Área	Operaciones	Prioridad	Media
Estado	Nuevo	Origen	Operaciones — Gus Torres (Ciclo 01)	Últ. cambio	5 Jun 2026 · Nuevo requerimiento

 **Impacto operativo** En cada lanzamiento se duplican manualmente entre 10 y 20 campañas. La selección en lote reduciría este proceso de ~2 horas a minutos, especialmente en lanzamientos de múltiples iteraciones simultáneas.

CONTEXTO REQ-08 implementó el duplicado individual. En la operación real se necesita duplicar múltiples campañas al mismo tiempo (ej. toda la secuencia de recordatorios: 48h, 24h, 2h). Hacerlo una a una sigue siendo lento.	COMPORTAMIENTO ESPERADO Agregar selección múltiple mediante checkboxes en la lista de campañas y acción 'Duplicar seleccionadas'. Todas las campañas seleccionadas se duplican en un solo paso como borradores editables.
--	---

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN • En la vista de lista aparece un checkbox de selección por fila. • Al seleccionar 2 o más campañas aparece barra de acciones con 'Duplicar seleccionadas'. • Se pueden seleccionar hasta 20 campañas por operación. • Todas las campañas duplicadas se crean con estado 'Borrador'. • El nombre de cada copia incluye el sufijo '(copia)' para identificación. • Se muestra resumen de cuántas campañas fueron duplicadas exitosamente.

 **NOTA TÉCNICA** Complementa REQ-08. Reutiliza la misma lógica de clonación aplicada en bucle. Considerar límite de 20 para evitar saturación de la interfaz.

HISTORIAL DE CAMBIOS

Fecha	Evento	Quién
5 Jun 2026	Identificado en reunión Ciclo 01 como complemento de REQ-08	Gus Torres / Facundo

POR DEFINIR

REQ-09 Revisión y mejora de métricas actuales del dashboard

ID	REQ-09	Área	Operaciones / Customer Success	Prioridad	Por definir
Estado	En definición	Origen	Operaciones / Customer Success	Últ. cambio	5 Jun 2026 · Abierto para especificación

 **Impacto operativo** A definir. El dashboard actual puede tener métricas incorrectas, ausentes o de difícil interpretación que afectan la toma de decisiones.

CONTEXTO Se identificó la necesidad de revisar el estado actual de las métricas del dashboard para determinar si son correctas, suficientes y útiles. No hay especificación formal aún.	COMPORTAMIENTO ESPERADO Pendiente. Se necesita un levantamiento de gaps: qué métricas existen, cuáles son incorrectas, cuáles faltan y cuáles sobran. A definir con Gus, Zeruya y el equipo de CS.
---	--

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - Pendiente de definición — se levantará en próxima sesión con el equipo. - Se espera identificar: métricas faltantes, con errores de cálculo y de baja utilidad.
--

HISTORIAL DE CAMBIOS

Fecha	Evento	Quién
Abr 2026	Identificado como requerimiento pendiente de especificación	Gus Torres
5 Jun 2026	Revisado en reunión Ciclo 01 — pendiente de detallar	Gus Torres

--