


Bocetos de Interfaz como Argumento Visual

Metodología de auditoría y evolución IHC para Sistemas de Citas Médicas.




HUMAN-COMPUTER INTERACTION LAB MANUAL: SKETCHING PRINCIPLES

THE MYTH



≠

THE REALITY



La regla de oro: Un boceto no es arte.


En Interacción Humano-Computador (IHC), el boceto es una representación de baja fidelidad que funciona como un argumento visual. Su función no es decorar, sino validar la lógica del sistema.

KEY OBJECTIVES:

- ✓ Comunicar estructura y flujo antes de programar.
- ✓ Comparar alternativas de diseño objetivamente.
- ✓ Identificar problemas de usabilidad tempranamente.
- ✓ Documentar decisiones para evaluación académica.

Matriz de Equipamiento: Selección de Herramientas





FASE DE LABORATORIO

Autopsia de una Interfaz: Los 5 Niveles de Evolución

Caso de Estudio: Sistema de Citas Médicas.
Evaluaremos la progresión desde el caos estructural hasta la excelencia accesible. Cada nivel representa una capa adicional de madurez cognitiva.

Nombre:

Apellido:

Fecha Nacimiento: -

Labels de livtoras:

☐ Aet ☐ Mai ☐ Roma

Foemer a alergia...

Síntomas:

Alergias:

☐ Entente conto .ca: x contes de comporaido.

Enviar


Contexto: Pantalla única.
Formulario sin estructura.

● Nivel 1 – Experiencia Horrible

Notas del Inspector IHC

- ✗ **Viola heurística #6 (Reconocer > Recordar):** Sin labels descriptivos.
- ✗ **Viola Gestalt (Proximidad):** Sin jerarquía visual entre elementos.
- ✗ **Falla WCAG 2.1 (1.4.3):** Bajo contraste en los textos.
- ✗ **Viola heurística #1 (Visibilidad del sistema):** Sin flujo guiado.

El usuario no debería tener que adivinar qué hacer. La interfaz debe comunicarlo. – Norman (1988)



Contexto: 2 Pantallas. Estructura en pasos, pero fallos en el feedback.

Síntesis: La estructura mejoró, pero el silencio del sistema genera frustración.

● Nivel 2 – Funciona, pero incomoda

Notas del Inspector IHC

- ⚠ **Viola heurística #9 (Recuperación de errores):** Mensaje de error genérico.
- ⚠ **Viola heurística #1:** Sin feedback claro del estado del sistema.
- ⚠ **Fricción cognitiva:** Sin indicador de progreso (el usuario no sabe en qué paso está).

Contexto



Contexto: 3 Pantallas. Estándar mínimo funcional con jerarquía.

● Nivel 3 – Aceptable

Notas del Inspector IHC

- ✓ Cumple heurística #9: Errores inline contextuales.
- ✓ Cumple heurística #1: Indicador de progreso visible.
- ✓ Cumple heurística #6: Labels descriptivos integrados.
- ✗ **Falla Accesibilidad:** Sin ARIA (invisible para lectores de pantalla).
- ✗ **Falla Accesibilidad:** Sin navegación por teclado planificada.

Contexto



Contexto: 4 Pasos + Confirmación. La experiencia se eleva mediante accesibilidad básica.


● Nivel 4 – Buena UX

Notas del Inspector IHC

- ✓ ARIA roles definidos para tecnologías asistivas.
- ✓ Navegación por teclado testeada (Tab/Enter/Esc).
- ✓ UX Writing empático en las confirmaciones.
- ✓ Microinteracciones diseñadas (animación de barra de progreso).
- ✓ Focus management correcto entre pasos.

La accesibilidad no es un extra. Es parte de la usabilidad universal.
– WCAG 2.1, W3C (2018)

Contexto




Contexto: Producto real con accesibilidad avanzada activable.

● Nivel 5 – UX Profesional + WCAG 2.1

Notas del Inspector IHC

- ✓ Contraste validado AA/AAA (4.5:1 mínimo).
- ✓ Tracker cognitivo numerado implementado.
- ✓ Targets motriz $\geq 44\text{px}$ (Cumple WCAG 2.5.5).
- ✓ Skip link (Saltar al formulario) en el header.
- ✓ Focus ring visible (3px, contraste 3:1).
- ✓ Audio guide para hipoacusia.


La Anatomía de la Evolución UI




Insight: El diseño de alta calidad no nace; se audita y evoluciona capa por capa.

Cómo defender la evolución en clase

Al presentar cada transición entre bocetos, tu argumento verbal debe seguir este ciclo:



Rúbrica de Evaluación: El peso del análisis



Cierre de Laboratorio

Bibliografía Fundamental:

Nielsen, J. (1994). 10 Usability Heuristics.

Norman, D. (1988). The Design of Everyday Things.

W3C. (2018). WCAG 2.1 Guidelines.

ISO 9241-210 (2019). Human-centred design.

Garrett, J.J. (2011). The Elements of User Experience.

