

Maquetación

Partes importantes en un CSS:

Estilo visual

- background / background-color / background-image : Para definir el color o imagen de fondo del menú o de una sección .

- color : Para establecer el color del texto de los enlaces o del fondo.

- border / border-style / border-radius / box-shadow : Para dar bordes, esquinas redondeadas y sombras que mejoren la estética.

Espaciado y distribución

- margin / padding : Controlan el espacio externo e interno de cada elemento del menú.

- gap / column-gap / row-gap : Muy útiles si el menú se organiza con flexbox o grid, ya que definen el espacio entre ítems.

Tamaño y posición

- width / max-width / height / max-height : Para limitar el tamaño del menú o de los botones.

- align-items / align-content / justify-content (flexbox y grid) : Para centrar o distribuir los elementos dentro del contenedor de la forma que a uno le guste.

- float / display (inline, block, flex, grid, inline-block) : Para decidir cómo se colocan los ítems (horizontal, vertical, etc.).

Tipografía

- font-family / font-size / font-weight / font-style / text-transform : Para definir la fuente, tamaño, grosor y estilo del texto.

- letter-spacing / line-height : Para mejorar la legibilidad y el espaciado entre letras y líneas.

Parte interactiva:

- cursor : Cambiar el cursor al pasar sobre los enlaces.

- animation / transition : Para efectos suaves al pasar el ratón (hover) o al abrir/cerrar el menú.

- hover con pseudo-elementos (::before, ::after) : Para añadir detalles decorativos o subrayados dinámicos.

Maquetación

Codigo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
  <title>Mi primera página sobre pibbles</title>

</head>
<body id="contenedor">
<header> Encabezado PIBBLE
  <section id="baner"></section>
  <section id="logo"></section>
  <section id="informacion"></section>
</header>
<nav> Menu de pibble </nav>
<main>
  <aside id="pb1"> </aside>
  <article id="pb2"> </article>
  <aside id="pb3"> </aside>
</main>

<footer> Pie de pagina </footer>

</body>
</html>
```

CSS

```
*{
  margin: 0px;
  padding: 0px;
}
html{
  background: rgb(240, 172, 47);
}

#contenedor{
  width: 750px;
  height: 750px;
  background: rgb(255, 242, 58);
```

Maquetación

```
margin: auto;
margin-top: 10px;

}

header{
    width: 750px;
    height: 250px;
    background: rgb(206, 35, 5);
}

#baner{
    width: 500px;
    height: 250px;
    background: rgb(58, 23, 12);
    float: right;
}

#logo{
    height: 125px;
    width: 250px;
    background: rgb(167, 69, 12);
    float: left;
}

#informacion{
    height: 125px;
    width: 250px;
    background: yellow;
    float: left;
}

nav{
    height: 50px;
    width: 750px;
    background: rgb(255, 221, 29);
}

nav ul{
    list-style: none;
}

nav ul li{
    float: left;
}

nav a{
    color: #ffffff;
```

Maquetación

```
    text-decoration: none;
    padding: 25px;
    line-height: 50px;
    font-family: Bernard MT Condensed;
}
main{
    height: 400px;
    background: rgb(247, 166, 179);
}
#pb1{
    height: 400px;
    width: 150px;
    background: rgb(255, 166, 0); ;
    float: left;
}
#pb2{
    width: 500px;
    height: 400px;
    background: rgb(236, 98, 33);
    float: left;
}
#pb3{
    height: 400px;
    width: 100px;
    background: rgb(187, 145, 7);
    float: left;
}
footer{
    height: 50px;
}
```