第一种命令行安装测试（mac 终端和 windows 命令行一致原理一样）

1.打开 windows 命令行最好以管理员身份运行




2.安装

2.1 确定是否安装 python,没有安装请安装好 python 在进行下面步骤如图标识 1

2.2 进入解压目录如图标识 2


2.3 进行安装 python setup.py install 如图标识 3

2.4 如果安装过程发现少了安装包 请按照标识 4 5 安装（pip install pandas -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple），然后再执行 2.3 直到安装完成就可以在命令行进行




3.查看是否安装成功所需库

3.1 在终端界面输入命令：pip list




3.2 在显示的列表中找到所需要的库



第二种 pycharm 安装，如果在 pycharm 中使用了虚拟环境，没有用全局 python，引入全局包，第一种方法安装好了，pycharm 不一定能正确引入到 sdk 包

1.打开 pycharm 左下角找到 terminal （不同版本的 pycharm 可能不一样，早期的直接显示在下方）




2.安装


2.1 进入解压目录如图标识 1

2.2python setup.py install 如图标识 2


2.3 如提示有包找不到可以案方法 1 安装



2.4 在 terminal 中可输入命令 pip list 查看是否安装成功所需的包



2.5 在列表中找到安装的包即为安装成功



3.测试

```
import      sxsc_tushare as        sx api=
sx.get_api(token='0a3191104cd108eccc6d1d4ce8a431f8d99fb786926e5d788f3b55c5',env='prd
')
df=api.sz_daily_info()
print(df)
```

