

G.22.2L2Q7 - O alvo

Medium

Quatro amigos: Artur, Guga, Frej e Misheldon, estavam curtindo as férias em um acampamento esportivo e resolveram criar um jogo para testar suas miras. Como todos eles estavam trabalhando na Microsoft, estavam cheios de dinheiro e resolveram criar um sistema de apostas para esse jogo.

O jogo funciona da seguinte forma:

Uma pessoa X deverá dizer quantos dardos consegue acertar no alvo em 3 tentativas, a pessoa X deve apostar um valor em si mesma como forma de mostrar o quão confiante está de realizar determinada atividade. Enquanto isso, as outras três pessoas poderão ou não apostar contra, acreditando que a pessoa X não terá capacidade de realizar o desafio. Pelo menos 1 pessoa sempre vai apostar contra.

Regra 1: Se a pessoa X cumprir o desafio proposto, receberá a soma dos valores apostados contra ela e as pessoas que apostaram contra perderão do seu saldo o respectivo valor apostado.

Regra 2: Se a pessoa X não conseguir cumprir, deverá enviar um PIX no valor que apostou para cada pessoa que apostou contra e, obviamente, todo esse valor deve ser tirado do seu saldo.

Exemplo:

Misheldon disse que conseguiria acertar o alvo 3 vezes nas 3 tentativas e apostou R\$100,00 nisso, mas ao final das tentativas ele só somou 2 acertos. Frej, Guga e Artur apostaram R\$120 que Misheldon não seria capaz de conseguir cumprir o desafio, então Misheldon teve que pagar R\$100 reais a cada um deles, ficando assim com -300 de saldo. Já Artur, Frej e Guga ficaram com R\$100 de saldo cada.

Sua missão é construir um sistema para computar o saldo e, ao final das rodadas, printar o resultado final dos saldos.

Input:

O input consiste em:

Quantidade de rodadas

E, para cada rodada:

Nome do jogador

Valor da aposta do jogador

Quantidade de acertos estimada

Quantidade de amigos que apostaram contra (K)

Nome de quem apostou contra (1)

Valor apostado (1)

...

Nome de quem apostou contra (K)

Valor de apostado (K)

Expressão pós jogada 1

...

Expressão pós jogada 3

Output:

"Rodada numero {num_rodada}" → A cada rodada

"Jogador: {nome_jogador}" → após o segundo input

"Valor apostado: {valor_apostado}" → após o terceiro input

"Acreditando que acerta {qnt} vezes em 3 tentativas" → após a quantidade de acertos estimada

"{qnt_contra} amigos apostaram contra" → após a quantidade de amigos que apostaram contra

"Parece que {pessoa} está sendo subestimado!" → além do print de cima, é printado se a quantidade de pessoas que apostaram contra for == 3

"{nome_apostador} apostou {valor_aposta}" → após cada aposta declarada

"Errou! Restam {Y} tentativas" → se a expressão pós jogada for diferente de "Receba!"

Ao final de todas as rodadas, você deve printar os resultados:

Fim de jogo, o resultado foi:

Artur ficou com A1 de saldo

Frej ficou com F1 de saldo

Guga ficou com G1 de saldo

Misheldon ficou com M1 de saldo

sendo A1, F1, G1 e M1 o valor do saldo de cada respectivo jogador após o final das rodadas.

OBS: O saldo de todos os jogadores começa como 0 e pode ficar negativo.

Input:

Caso1:

Input

1
Misheldon
100
2
2
Guga
120
Artur
120
Receba!
Quase!
Receba!

Output

Rodada numero 1
Jogador: Misheldon
Valor apostado: 100
Acreditando que acerta 2 vezes em 3 tentativas
2 amigos apostaram contra
Guga apostou 120
Artur apostou 120
Errou! Restam 1 tentativas
Fim de jogo, o resultado foi:
Artur ficou com -120 de saldo
Frej ficou com 0 de saldo
Guga ficou com -120 de saldo
Misheldon ficou com 240 de saldo

Caso2:

Input

2
Guga
400
2
3
Misheldon
300
Artur
300
Frej
300
Receba!
Quase!
Pipoquei!
Frej
1000
3
3
Misheldon
300
Artur
300
Guga
300
Receba!
Receba!
Receba!

Output

Rodada numero 1
Jogador: Guga
Valor apostado: 400
Acreditando que acerta 2 vezes em 3 tentativas
3 amigos apostaram contra
Parece que Guga está sendo subestimado!
Misheldon apostou 300

Artur apostou 300
Frej apostou 300
Errou! Restam 1 tentativas
Errou! Restam 0 tentativas
Rodada numero 2
Jogador: Frej
Valor apostado: 1000
Acreditando que acerta 3 vezes em 3 tentativas
3 amigos apostaram contra
Parece que Frej está sendo subestimado!
Misheldon apostou 300
Artur apostou 300
Guga apostou 300
Fim de jogo, o resultado foi:
Artur ficou com 100 de saldo
Frej ficou com 1300 de saldo
Guga ficou com -1500 de saldo
Misheldon ficou com 100 de saldo

Caso3:

Input

1
Guga
5000
3
3
Misheldon
7000
Artur
6000
Frej
5000
Af!
Quase!
Nãooo!

Output

Rodada numero 1
Jogador: Guga
Valor apostado: 5000
Acreditando que acerta 3 vezes em 3 tentativas
3 amigos apostaram contra
Parece que Guga está sendo subestimado!
Misheldon apostou 7000
Artur apostou 6000
Frej apostou 5000
Errou! Restam 2 tentativas
Errou! Restam 1 tentativas
Errou! Restam 0 tentativas
Fim de jogo, o resultado foi:
Artur ficou com 5000 de saldo
Frej ficou com 5000 de saldo
Guga ficou com -15000 de saldo
Misheldon ficou com 5000 de saldo