

D.22.2L3Q5 - Ajude o Ford: Procurando Objetos

EASY

Por curiosidade, você começa a mexer em um walkie-talkie que encontrou no DA do CIn. Como ele era muito velho, você nem pensa que escutará alguma voz vindo daquele aparelho. Mas, pouco tempo depois, você escuta uma voz que te diz: "Socorro! Meu nome é Stanford Pines e preciso urgentemente da sua ajuda!". Depois do susto, você diz para Stanford que irá ajudá-lo. Ele responde: "Preciso de ajuda para voltar para a minha dimensão! Para me ajudar, você precisa viajar para algum ponto na linha do tempo de Gravity Falls e fazer o que eu pedir. Utilizarei meus aparelhos para fazer com que essa viagem entre dimensões aconteça. Não se preocupe, no fim, farei você retornar ao DA do CIn. Mas, é importante dizer que você se esquecerá dessa viagem, pois os meus aparelhos estão com defeito. A sua primeira viagem está relacionada a o que as pessoas da sua dimensão chamam de primeiro episódio de Gravity Falls."

"Cada vez que você viajar para o primeiro episódio, eu estarei procurando um objeto específico. E, nas viagens, você coletará itens diferentes desse episódio. Depois, verificarei se você coletou algo mais de uma vez. Apesar de não ser o desejado, isso pode ocorrer. É importante saber que, quando se viaja entre dimensões, novos objetos iguais podem ser criados. Eles são erros interdimensionais e não são objetos reais. Além disso, eles corrompem os objetos reais dos quais fazem referência, fazendo-os virarem erros interdimensionais também. Não se sabe a explicação, mas viajantes iniciantes se atraem por eles. Por isso, sempre que houver erros, você os coletará. Se você os encontrar, quero que você calcule o coeficiente de erros de viagens interdimensionais. E, os erros não serão levados em conta quando eu for verificar se você encontrou o objeto que procuro. Boa viagem!"

OBS.: Você não poderá utilizar o método `count()`, o método `find()` nem qualquer função que ordene listas nessa questão. Além disso, não haverá casos de empate em relação ao item mais encontrado.

Input:

A entrada inicial será o objeto que Stanford Pines está procurando:

```
objeto_procurado
```

A próxima entrada será uma lista dos itens do episódio que você coletou. Os itens serão separados por vírgula e espaço e os seus nomes estarão todos na mesma linha:

```
item_1, item_2, item_3, ..., item_n
```

Output:

Para cada item repetido que você coletar, a saída deve ser:

```
Após análises, percebi que {item_repetido} foi coletado mais de uma vez...
```

OBS: Essa saída só deverá ser printada na primeira vez em que o item for repetido.

Caso existam itens repetidos, você deverá imprimir uma saída com o valor do coeficiente de erros de viagens interdimensionais:

```
Certo, o coeficiente de erros de viagens interdimensionais é {coeficiente}
```

Atenção: O coeficiente de erros de viagens interdimensionais é o resultado da divisão da quantidade de itens coletados pela quantidade de vezes que você encontrou o item que foi mais coletado (**qt_itens_coletados/qt_item_mais_repetido**). Ele é um float com **DUAS** casas decimais.

Se você coletou o objeto que Stanford Pines está procurando e ele não é um erro interdimensional:

Você encontrou o item necessário para me ajudar a voltar para minha dimensão! Finalmente voltarei para Gravity Falls!

Se você não coletou o objeto que Stanford Pines está procurando ou ele é um erro interdimensional:

Que pena, você não encontrou o item necessário para me ajudar a voltar para minha dimensão...

No final do programa, você sempre deve printar:

(Como prometido, você retorna ao DA do CIn. Mas, por razões desconhecidas, você se esquece do ocorrido)

O walkie-talkie está na sua mão. Depois de um tempo, você diz: "Que aparelho velho!"

(Após pensar sobre o que fazer com o walkie-talkie, você resolve jogá-lo no banheiro do CIn)

Exemplos:

Caso1:

Input

gancho de alpinismo

boné antigo do Dipper, boné antigo do Dipper, novo boné do Dipper,
gancho de alpinismo, boné do Soos, boné do Soos, boné do Soos

Output

Após análises, percebi que boné antigo do Dipper foi coletado mais de uma vez...

Após análises, percebi que boné do Soos foi coletado mais de uma vez...

Certo, o coeficiente de erros de viagens interdimensionais é 2.33

Você encontrou o item necessário para me ajudar a voltar para minha dimensão! Finalmente voltarei para Gravity Falls!

(Como prometido, você retorna ao DA do CIn. Mas, por razões desconhecidas, você se esquece do ocorrido)

O walkie-talkie está na sua mão. Depois de um tempo, você diz: "Que aparelho velho!"

(Após pensar sobre o que fazer com o walkie-talkie, você resolve jogá-lo no banheiro do CIn)

Caso2:

Input

pá

chapéu de gnomo, boné do Soos, colar de margaridas, chapéu de gnomo, chapéu de gnomo, pedra que parece uma cara, chapéu de gnomo, boné do Soos, gancho de alpinismo, chapéu de gnomo, chapéu de gnomo, boné do Soos, novo boné do Dipper, chapéu de gnomo, colar de margaridas

Output

Após análises, percebi que chapéu de gnomo foi coletado mais de uma vez...

Após análises, percebi que boné do Soos foi coletado mais de uma vez...

Após análises, percebi que colar de margaridas foi coletado mais de uma vez...

Certo, o coeficiente de erros de viagens interdimensionais é 2.14

Que pena, você não encontrou o item necessário para me ajudar a voltar para minha dimensão...

(Como prometido, você retorna ao DA do CIn. Mas, por razões desconhecidas, você se esquece do ocorrido)

O walkie-talkie está na sua mão. Depois de um tempo, você diz: "Que aparelho velho!"

(Após pensar sobre o que fazer com o walkie-talkie, você resolve jogá-lo no banheiro do CIn)