

B.22.2L4Q2 - Denji quer uma namorada

Easy

O menino-serra é só um adolescente, e como qualquer outro pivete de 16 anos, só quer saber de uma coisa: sim, batman, eles estão falando daquilo. Mas Denji tem um pequeno azar e todas as mulheres que ele conhece querem matar ele.

Ele precisa da sua ajuda para fazer um código que armazene o nome das garotas que ele conhece e a chance em % que elas têm de querer matar ele, armazenadas de 0% a 100%, em uma lista com as possíveis candidatas. Denji já está acostumado com essa situação, então, caso a chance seja menor ou igual 50%, ela é um bom partido, do contrário ela deve ser melhor evitar. Existe outro problema, Denji não só é ruim em matemática como também tem dificuldade de memorizar nomes, por isso caso o nome da garota passe de 7 letras, ele não será capaz de decorar o nome e **não colocará ela na lista**. Além disso, caso o nome da garota seja "Makima" ele **ignora as possibilidades de ser assassinado** e a considera um bom partido.

VOCÊ DEVE UTILIZAR FUNÇÕES PARA REALIZAR CADA ETAPA DO CÓDIGO, CRIE MAIS DE UMA FUNÇÃO PARA NÃO REPETIR O MESMO PROCEDIMENTO VÁRIAS VEZES

Input:

Primeiro, você receberá um input contendo o nome de uma mulher ou a string "cabo" para encerrar o código

```
nome
```

Em seguida, você receberá um número inteiro representando a probabilidade entre 0 e 100 de Denji ser morto por ela.

probabilidade

OBS: Caso a entrada seja o nome de uma garota com mais do que 7 letras, você deve descartá-la sem receber a probabilidade de ser morto por ela.

Output:

Ao receber o nome da garota, você deverá imprimir:

Caso o nome dela tenha mais do que 7 letras:

"Er **{as duas primeiras letras do nome dela}**.. errr... nao consigo lembrar, melhor deixar para la"

OBS: você não deve se preocupar com espaços em branco no nome das garotas.

Caso o nome dela seja "Makima":

"Woof Woof"

Após ver a chance, Denji dirá:

Caso a probabilidade seja favorável (menor ou igual a 50) ou o nome seja "Makima":

"Beleza {nome}!! Essa é uma boa pretendente!"

Do contrário, a probabilidade será muito alta, então você deve imprimir:

"{nome}, mais uma que so quer o coração do chainsaw man, quando que
alguem vai querer o meu coração?!?"

Ao receber a string "cabo", você deverá imprimir uma linha:

Caso o número de relacionamentos que dão certo seja maior do que o de
relacionamentos onde a mulher tem altas chances de matar Denji, imprima:

"Epa ai sim! E hoje pochita!!"

Caso o contrário (não existe chance de empate):

"Desculpa pochita acho que nao vai ser hoje que voce vai poder ver meus
sonhos"

Por fim, caso a lista seja totalmente favorável, você deverá imprimi-la no
seguinte modelo:

"nome: {nome 1} - chances de morrer: {chance 1}%"

...

"nome: {nome n} - chances de morrer: {chance n}%"

Exemplos:

Caso1:

Input

Reze
45
Power
90
Asa
5
cabo

Output

Beleza Reze!! Essa é uma boa pretendente!
Power, mais uma que so quer o coração do chainsaw man, quando que
alguem vai querer o meu coração?!?
Beleza Asa!! Essa é uma boa pretendente!
Epa ai sim! E hoje pochita!!

Caso2:

Input

Kobeni
50
Himeno
20
Reze
45
cabo

Output

Beleza Kobeni!! Essa é uma boa pretendente!
Beleza Himeno!! Essa é uma boa pretendente!
Beleza Reze!! Essa é uma boa pretendente!
Epa ai sim! E hoje pochita!!
nome: Kobeni - chances de morrer: 50%
nome: Himeno - chances de morrer: 20%
nome: Reze - chances de morrer: 45%