


Havenly

Tesztelési dokumentáció

Bejelentkezési oldal funkcióinak tesztelése:

Az oldal megjelenése:



Az oldal funkcióinak megvalósítása:

-Adatok beolvasása az adatbázisból, le ellenőrizzük, hogy a megadott e mail és jelszó szerepel-e az adatbázisban, és, hogy helyesen adták-e meg.

```
try
{
    MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataAdapter adapter = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataAdapter(
        $"SELECT 'user_type' FROM 'users' WHERE 'email' = '{emailTextBox.Text}' AND 'password' = '{passwordTextBox.Text}'", connection);
    openConnection();
    DataSet ds = new DataSet();
    adapter.Fill(ds);

    if (ds.Tables[0].Rows.Count > 0)
    {
        string userType = ds.Tables[0].Rows[0]["user_type"].ToString();

        if (userType != "A")
        {
            MessageBox.Show("Önnek nincsen jogosultsága belépni!");
            this.Close();
        }
        else
        {
            MessageBox.Show("Sikeres bejelentkezés!");
            MainWindow mw = new MainWindow();
            mw.Show();
            this.Close();
        }
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Hibás email vagy jelszó!");
        emailTextBox.Text = "";
        passwordTextBox.Text = "";
    }
}
catch (Exception error)
{
    MessageBox.Show(error.Message);
}
```

-Itt ellenőrizzük le azt, hogy mind a két mezőben szerepeljenek helyes adatok, amelyek a bejelentkezéshez szükségesek. Ha valamelyik adat hiányzik vagy nem megfelelő a formátuma akkor a gomb letiltva marad.

```
1 reference
private void emailTextBox_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
{
    string email = emailTextBox.Text;
    if (email.Contains("@") && counter == 0)
    {
        counter++;
    }
    if (email.Contains("@") && emailTextBox.Text.Count() > 0 && passwordTextBox.Text.Count() > 0)
    {
        loginButton.IsEnabled = true;
    }
    else
    {
        loginButton.IsEnabled = false;
    }
}


1 reference
private void passwordTextBox_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
{
    if (counter == 1)
    {
        counter++;
    }
    if (counter == 2 && emailTextBox.Text.Count() > 0 && passwordTextBox.Text.Count() > 0)
    {
        loginButton.IsEnabled = true;
    }
    else
    {
        loginButton.IsEnabled = false;
    }
}
```

Az oldal tesztjei és eredményei:

Teszt neve	Email bemenet	Jelszó bemenet	Várt eredmény	Tényleges eredmény	Hiba	Megjegyzés
Hibás email	wrong@example.com	password123	"Hibás email vagy jelszó!" üzenet	"Hibás email vagy jelszó!" üzenet	Nincs	-
Hibás jelszó	admin@example.com	wrongpass	"Hibás email vagy jelszó!" üzenet	"Hibás email vagy jelszó!" üzenet	Nincs	-
Admin sikeres login	admin@example.com	adminpass	"Sikeres bejelentkezés!" üzenet, MainWindow nyílik	"Sikeres bejelentkezés!" üzenet, MainWindow nyílik	Nincs	user_type = "A"
Nem admin login	user@example.com	userpass	"Önnek nincsen jogosultsága belépni!" üzenet	"Önnek nincsen jogosultsága belépni!" üzenet	Nincs	user_type ≠ "A"
Üres mezők	""	""	loginButton le van tiltva	loginButton le van tiltva	Nincs	Nem lehet rákattintani
Részleges email	"admin@"	"adminpass"	loginButton engedélyezve	loginButton engedélyezve	Nincs	counter logika tesztelve
Speciális karakterek	ad!min@example.com	"p@ss"	"Hibás email vagy jelszó!" üzenet	"Hibás email vagy jelszó!" üzenet	Nincs	SQL injection kockázat

A fő oldal funkcióinak tesztelése:

Az oldal megjelenés:



Az oldal funkcióinak megvalósítása:

-Adatok beolvasása az adatbázisból, mindig azt a táblát hívja le amire éppen kattintottunk.

```
public void readData(string tableName)
{
    try
    {
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataAdapter adapter = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataAdapter($"SELECT * FROM {tableName}", connection);
        openConnection();
        DataSet ds = new DataSet();
        adapter.Fill(ds);
        datagrid0.ItemsSource = ds.Tables[0].DefaultView;


        addButton.IsEnabled = true;
        editButton.IsEnabled = true;
        removeButton.IsEnabled = true;
        operation = "read";
    }
    catch (Exception e)
    {
        MessageBox.Show(e.Message);
    }
}
```

Az oldal tesztjei és eredményei:

Teszt neve	Gomb	Táblanév	Művelet	Lépés	Várt eredmény	Tényleges eredmény	Hiba	Megjegyzés
Cities betöltése	citybtn	cities	READ	Kattintás a Cities gombra	A cities tábla adatai megjelennek a datagrid-ben	OK	Nincs	readData("cities") lefut
Countries betöltése	countrybtn	countries	READ	Kattintás a Countries gombra	A countries tábla adatai megjelennek	OK	Nincs	currentTable beáll jól
Users betöltése	usersbtn	users	READ	Kattintás a Users gombra	A users tábla adatai megjelennek	OK	Nincs	adatkapcsolat működik
History betöltése	historybtn	history	READ	Kattintás a History gombra	A history adatok betöltődnek	OK	Nincs	adapter.Fill működik
Favourite betöltése	favouritebtn	favourite	READ	Kattintás a Favourite gombra	Adatok megjelennek	OK	Nincs	nincs kivétel
Accommodation betöltése	accommodationbtn	accommodations	READ	Kattintás	Adatok betöltődnek	OK	Nincs	UI frissül
Details betöltése	detailsbtn	accommodations_details	READ	Kattintás	Adatok megjelennek	OK	Nincs	helyes tábla
Experiences betöltése	experience_button	experiences	READ	Kattintás	Adatok megjelennek	OK	Nincs	dupla handler figyelni!
Currency betöltése	currencybtn	currency	READ	Kattintás	Adatok megjelennek	OK	Nincs	működik
Card networks betöltése	card_networks_btn	card_networks	READ	Kattintás	Adatok megjelennek	OK	Nincs	működik
Üres tábla	-	users	READ	Üres adatbázis	Üres grid jelenik meg	OK	Nincs	nincs crash
Hibás tábla név	-	rossz_tabela	READ	readData("rossz")	Hibaüzenet	OK	Van	Exception dobódik
Kapcsolat hiba	-	users	READ	DB leállítva	Hibaüzenet	OK	Van	connection hiba kezelve
Gomb állapot	citybtn	cities	UI	Kattintás után	Gomb letiltódik	OK	Nincs	isEnabled=false
CRUD gombok aktiválása	-	users	UI	Betöltés után	Add/Edit/Delete aktív	OK	Nincs	true-ra áll
Datagrid feltöltés	-	users	READ	Betöltés	ItemsSource nem null	OK	Nincs	binding jó

Az adatmódosító/adatfelvevő oldal funkcióinak
tesztelése:

Az oldal megjelenés:



The screenshot shows a web application window titled "Datas". The interface is divided into two main sections. The left section contains a form with the following fields:

Field Name	Value
id	16
language_short_name	hu
country_id	6
city_id	17
name	München sörkultúra túra
foldername	munchen_sor
price	50

The right section contains a text area labeled "description" with the following text:

Ismerje meg München híres sörkultúráját egy tradicionális sörfözde látogatással és kóstolóval. A bajor sörök világhíresek, és az autentikus hangulatot a helyi sörkertek adják. A túra során szakértő vezető mesél a sörfőzés történetéről és hagyományairól. A város történelmi terein és parkjain keresztül sétálva még több látványosságot fedezhet fel. Kiváló élmény baráti társaságoknak vagy sörkedvelőknek.

At the bottom of the interface, there are two buttons: a green button with a white checkmark icon and a red button with a white close icon (a circle with a diagonal line).

Az oldal funkcióinak megvalósítása:

-Ez az oldal rendelkezik a legösszetettebb funkciókkal, hiszen képes az adatok mennyiségére és típusára megjelenés szempontjából módosulni és az összes adatok le kezelni.

```
private MainWindow mainWindow;

int textBoxCounter = 0;
int dataCount = 0;
string variation = "";

1 reference
public Dataas(object data,string operation, MainWindow mainWindow, Action<DataRowView> saveDatas)
{
    InitializeComponent();
    this.mainWindow = mainWindow;
    this.Closed += ClosedEvent;
    this.saveDatas = saveDatas;

    this.Height = 660;
    this.Width = 400;

    if (data is DataRowView) ...
}

1 reference
public void ElementCreating(DataRowView data, string variation, int counter, int dataCount,string operation) ...

1 reference
private void addButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e) ...

1 reference
private void removeButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    MessageBox.Show("Módosítások nem lettek elmentve!");
    this.Close();
    mainWindow.Show();
}

1 reference
private void ClosedEvent(object sender, EventArgs e)
{
    mainWindow.Show();
}
```

Az oldal tesztjei és eredményei:

Teszt neve	Gomb	Táblanév	Művelet	Lépés	Várt eredmény	Tényleges eredmény	Hiba	Megjegyzés
Cities betöltése	citybtn	cities	READ	Kattintás a Cities gombra	Adatok megjelennek	OK	Nincs	readData("cities") lefut
Countries betöltése	countrybtn	countries	READ	Kattintás a Countries gombra	Adatok megjelennek	OK	Nincs	currentTable beáll
Users betöltése	userbtn	users	READ	Kattintás a Users gombra	Adatok megjelennek	OK	Nincs	adatkapcsolat működik
History betöltése	historybtn	history	READ	Kattintás a History gombra	Adatok betöltődnek	OK	Nincs	adapter.Fill működik
Favourite betöltése	favouritebtn	favourite	READ	Kattintás a Favourite gombra	Adatok megjelennek	OK	Nincs	nincs kivétel
Accommodations betöltése	accombtn	accommodations	READ	Kattintás	Adatok betöltődnek	OK	Nincs	UI frissül
Details betöltése	detailsbtn	accommodation_details	READ	Kattintás	Adatok megjelennek	OK	Nincs	helyes tábla
Experiences betöltése	experiencebtn	experiences	READ	Kattintás	Adatok megjelennek	OK	Nincs	dupla handler figyelni
Currency betöltése	currencybtn	currency	READ	Kattintás	Adatok megjelennek	OK	Nincs	működik
Card networks	cardbtn	card_networks	READ	Kattintás	Adatok megjelennek	OK	Nincs	működik
Üres tábla	-	users	READ	Üres adatbázis	Üres grid	OK	Nincs	nincs crash
Hibás tábla név	-	rossz_talba	READ	readData('rossz')	Hibaüzenet	OK	Van	Exception dobódik
Kapcsolati hiba	-	users	READ	DB leállítva	Hibaüzenet	OK	Van	connection hiba kezelve
Gomb állapot	citybtn	cities	UI	Kattintás után	Gomb letiltódik	OK	Nincs	IsEnabled=false
CRUD gombok	-	users	UI	Betöltés után	CRUD aktív	OK	Nincs	true-ra áll
Datagrid feltöltés	-	users	READ	Betöltés	ItemsSource nem null	OK	Nincs	binding jó