InfoShar 人脸识别 API 调用方案（两方案）

核对日期：2026-10-20。以下仅比较聚合数据「人脸实名认证 2.0」与ThinkAPI（顶想云）「人脸核身实人认证」。价格、审核和接口权限以申请时的控制台及合同为准。

1. 费用

聚合数据：人脸实名认证 2.0

- 官网目录标注低至 ¥0.25/次。这是最低档参考价，不能据此认定小用量的实际单价；购买前查看控制台对应套餐或询价。官网价格目录
- 接口文档写明：返回 error_code=0 计费一次。即使 result.res=2（人脸未通过）或 res=3（姓名与身份证号不匹配），只要返回码为 0，也属于计费调用。官网 API 文档
- 企业认证、场景审核是否另收费，公开页面未列明；预算中暂不填数字，申请时核实。官网产品页

ThinkAPI（顶想云）：人脸核身实人认证

- 官网列出 100 / 1,000 / 10,000 / 100,000 次档位，但公开产品页未给出各档单价。需登录申请页或联系商务取得报价，不能将“次数”当作价格。官网产品及 API 页
- /face/query 在官网标注不计次；/face/detect 的扣费时点、失败或超时是否扣次，以及套餐有效期，公开页面未说明，采购前应书面确认。官网产品及 API 页

2. 调用

聚合数据：提交单张照片并取得比对结果

能力边界：比对姓名、身份证号和上传照片与公安库登记照是否一致。该接口的公开文档只要求一张照片，未列出独立的现场活体采集步骤；不能仅凭该结果证明照片是用户此刻拍摄的。官网功能与 API 文档

1. 企业实名认证并提交应用场景审核；通过后在「个人中心 → 我的数据」取得接口 key。官网产品页
2. App 收集用户姓名、身份证号和人脸照片，由业务服务端向 https://apis.juhe.cn/simple-faceid/verify 发送 POST；请求类型为 application/x-www-form-urlencoded，返回 JSON。官网 API 文档
3. 必填输入，均为 string：key（接口密钥）、idcard（身份证号）、realname（姓名）、image（照片 Base64 内容）。image 不要带 前缀。官网建议 JPEG、约 16–20 KB、最长边约 800 像素；注意事项另规定人脸区域至少 128×128 像素、文件在 100 KB 内。以接口校验为准。官网 API 文档
4. 输出判断：先看 error_code（0 表示接口成功并计费），再看 result.res：1 通过；2 人脸未通过；3 姓名与证件号不匹配；4 库中照片检测不到人脸；5 人脸比对失败。reason、result.message 给出说明，result.orderid 是示例返回的订单号。`error_code=0` 不等于实名认证通过。官网 API 文档
5. 限制与错误：公开文档未列出本产品固定 QPS 或每日次数。错误码 10011 为当前 IP 超限、10012 为请求次数超限、10013 为测试 KEY 超限；284802 表示参数错误。实际额度应在控制台或合同确认。官网错误码

原方案中的聚合数据接口参数截图（保留）：



ThinkAPI：生成刷脸链接，再查询最终状态

能力边界：向微信或支付宝发起用户刷脸认证；官网说明支持网站、H5、App。微信模式生成的链接只能在微信客户端打开，App 要设计跳转或二维码引导。官网产品及 API 页

1. 企业实名认证并申请接口；业务服务端使用访问令牌调用 POST https://api.topthink.com/face/detect，返回 JSON。官网产品及 API 页
2. 必填输入，均为 string：idcard（大陆二代身份证号）、name（姓名）、callbackUrl（认证成功后跳转地址，App 可传 App Schema 地址）、notifyUrl（认证结束后的异步通知地址）、faceauthMode（ZHIMACREDIT 支付宝；WECHAT 微信）。官网 API 参数
3. 首次输出：JSON 外层示例含 code、message、data；data 内有 orderNumber（业务订单号）、requestId（请求记录 ID）、status（初步状态）、originalUrl（刷脸链接）、expire（失效时间，毫秒时间戳）。文档把初步 status 标为 string，但示例是布尔值；联调时按实返校验。官网说明支付宝链接约 30 分钟、微信链接约 2 小时有效。官网 API 参数及示例
4. 用户完成刷脸后，接收 notifyUrl 通知，或用 orderNumber 调用 POST https://api.topthink.com/face/query 复核。查询的 data.status：0 认证中、1 认证成功、2 认证不匹配；data 还含 name、idcard。业务系统应以最终查询结果更新认证状态，不能把生成链接的初步 status 当作认证成功。官网查询接口
5. 限制与错误：官网成功示例的外层 code=0，但该产品公开页未给出完整错误码表、固定 QPS 或每日调用上限；开通时确认错误码、令牌获取、通知验签、重试和限额。页面指向的完整接口文档可供联调时继续核对。官网产品页

原方案中的顶想云接口参数截图（保留）：



3. 周期：从今天提交到可调用

聚合数据

1. 准备企业营业执照副本照片、公司名称、统一社会信用代码、法人姓名、联系人姓名和电话，提交企业认证。下图是原方案当时的申请页截图，实际表单以当前控制台为准。[官网产品页：仅企业实名并须场景审核]
2. 申请「人脸实名认证 2.0」，提交应用场景审核；通过后取得 key，再进行测试、购买及接入。[官网使用流程]
3. 官网 FAQ 对实名认证与接口认证审核给出的参考是：工作日约 20 分钟，周末不定时审核。这是审核参考，不是从申请到正式上线的总工期；资料准备、补正、购买和技术联调时长因企业而异。[官网审核时间 FAQ]



ThinkAPI（顶想云）

1. 准备企业名称、统一社会信用代码、法人信息和营业执照，提交企业认证；下图为原方案当时的企业认证表单截图，以当前控制台为准。官网产品页：仅企业实名用户使用
2. 企业认证通过后申请「人脸核身实人认证」、取得访问令牌，确认套餐和回调配置，再做微信、支付宝两路联调。官网申请入口与流程
3. 公开官网未给出企业认证、接口审批或从申请到开通的时长承诺，因此目前无法给出可信的总天数。提交申请时应向顶想云确认审核 SLA、补件要求与测试额度，并把答复写入项目排期。官网产品页

