GUIDE TECHNIQUE 2026

RNVP

Restructuration, normalisation et validation postale

Garantir la qualité et la fiabilité des données d'adressage

Version 2 · Mise à jour septembre 2026



idaia

Expert en gestion et conformité data
www.idaia.group | 01 44 51 66 99

Nous contacter

GUIDE TECHNIQUE 2026

RNVP

Restructuration, normalisation et validation postale

Guide expert sur la fiabilisation des données d'adressage : la norme NF Z10-011, l'architecture technique des traitements RNVP, les référentiels postaux, le traitement des déménagés, l'impression du bloc adresse et les usages data quality à forte valeur opérationnelle.

Ce document comprend :

01 Le RNVP, socle de la qualité des données d'adressage

02 Rédiger une adresse conforme à la norme NF Z10-011

03 La chaîne de traitement et les référentiels postaux

04 Mise à jour des données et enrichissement

05 Collecte et entretien : agir à chaque étape

06 Imprimer le bloc adresse : les exigences de La Poste

07 Cas d'usage métiers et pilotage

Le logiciel RNVP **IDAIA Address** (anciennement Geonorm) édité par IDAIA est homologué par La Poste.

Auteur : **Guylaine Michelet**

Version 2, mise à jour en septembre 2026. Première publication : mars 2026.
Version en ligne : guylaine-michelet.github.io/publications/guide-rnvp-normalisation-adresses

SYNTHÈSE

L'essentiel en 9 points

Une donnée qui s'érode
8,8 % des personnes vivant en France ont changé de résidence principale au cours de l'année 2023 (Insee). Selon La Poste, environ 5 % des voies changent de nom ou sont modifiées chaque année, et un fichier non entretenu perd en moyenne 7 à 15 % de ses adresses par an.

Trois fonctions complémentaires
restructurer l'adresse, la normaliser selon la norme postale, puis la valider en la confrontant aux référentiels officiels.

Une norme de référence
la norme NF Z10-011 de janvier 2013 fixe 6 lignes au maximum, 38 caractères par ligne, une dernière ligne en majuscules et aucune ponctuation à partir de la ligne 4.

Cinq référentiels postaux
Hexaposte, Hexavia, Hexaclé, Hexaligne3 et Cedexa, produits par le Service National de l'Adresse de La Poste et mis à jour chaque mois.

Des logiciels homologués
La Poste publie la liste des logiciels RNVP homologués, testés sur un fichier étalon et homologués pour une durée de 2 ans.

Les déménagés
Charade restitue la nouvelle adresse des personnes qui ont accepté de la communiquer ; Estocade identifie les anciennes adresses des foyers dont le contrat de réexpédition est échu.

La loi 3DS
toutes les communes doivent désormais nommer leurs voies, numéroter les constructions et publier une Base Adresse Locale. Des adresses changent, et les fichiers doivent suivre.

Un socle pour la data quality
une adresse fiabilisée sert de clé au dédoublonnage, au géocodage, à la sirétisation et au respect du principe d'exactitude du RGPD.

Une logique continue
fiabiliser l'adresse dès la saisie, traiter la base au moins une fois par an et mesurer l'effet sur les plis non distribués.

Le RNVP, socle de la qualité des données d'adressage

Le RNVP est aujourd'hui un standard largement déployé dans les organisations qui exploitent des données clients. Sa valeur ne se situe plus seulement dans la mise en forme de l'adresse, mais dans son intégration à une stratégie globale de qualité des données, de mise à jour et de fiabilisation des opérations métier.

Le RNVP, pour **restructuration, normalisation et validation postale**, désigne un traitement informatique qui compare une base d'adresses à un ensemble de données de référence. Il repère les adresses qui ne respectent pas la norme postale, les restructure et les normalise, puis contrôle la pertinence de chacun de leurs éléments : le nom de la voie, le numéro dans la voie, le code postal et la commune. Son objectif est de transformer des adresses hétérogènes, incomplètes ou obsolètes en informations exploitables, fiables et activables dans les systèmes métier.

Une donnée qui se dégrade naturellement

L'adresse est une donnée vivante. Selon l'Insee, 8,8 % des personnes vivant en France ont changé de résidence principale au cours de l'année 2023, contre 10,8 % en 2013. Les voies elles-mêmes évoluent : La Poste estime qu'environ 5 % d'entre elles changent de nom ou sont modifiées chaque année. S'y ajoutent les renumérotations, les fusions de communes, les changements de code postal qui en découlent et les erreurs de saisie. Sans traitement régulier, un fichier perd ainsi en moyenne 7 à 15 % de ses adresses chaque année, toujours selon La Poste.

PND et NPAI : les symptômes visibles

Un **pli non distribué (PND)** est un envoi qui n'a pas pu être remis à son destinataire. La mention **NPAI**, pour « n'habite pas à l'adresse indiquée », en est la cause la plus connue : le destinataire a quitté l'adresse. D'autres PND proviennent d'une adresse incomplète, erronée ou inexistante. Chaque PND représente un coût d'impression et d'affranchissement perdu, des frais de gestion des retours et, surtout, un contact rompu avec un client ou un prospect. Le taux de PND est donc l'indicateur le plus immédiat de la dégradation d'un fichier.

Pourquoi le sujet reste stratégique

- Les bases se dégradent naturellement avec les déménagements, les changements de voies et les erreurs de saisie.
- Les anomalies d'adressage génèrent des plis non distribués, dont les retours NPAI, et des coûts de traitement inutiles.
- La qualité de l'adresse conditionne la performance des campagnes, du CRM et des traitements d'enrichissement.
- Le RNVP sert de socle à d'autres traitements : dédoublonnage, géocodage, sirétisation, conformité et pilotage de la donnée.

Loi 3DS : ce qui change pour les adresses

L'article 169 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, dite loi 3DS, a étendu à toutes les communes, y compris celles de moins de 2 000 habitants, l'obligation de dénommer leurs voies et lieux-dits, voies privées ouvertes à la circulation comprises, et de numéroter les constructions. Le décret n° 2023-767 du 11 août 2023 en précise les modalités : chaque commune constitue et tient à jour une **Base Adresse Locale (BAL)**, publiée sur adresse.data.gouv.fr, qui alimente la **Base Adresse Nationale (BAN)**. La première mise à disposition était attendue au 1er janvier 2024 pour les communes de plus de 2 000 habitants, et au plus tard le 1er juin 2024 pour les autres.

Pour les entreprises, la conséquence est directe : des voies reçoivent un nom, des habitations qui n'avaient pas de numéro en obtiennent un, et les adresses de clients jusque-là valides deviennent obsolètes. La Poste recensait encore plus de 350 000 voies non numérotées fin 2021. Appuyer la qualité des adresses sur des référentiels à jour et sur des traitements réguliers n'est donc plus une option.

02 - NORME

Rédiger une adresse conforme à la norme NF Z10-011

Tout traitement RNVP vise la même cible : une adresse rédigée selon la norme postale française. Connaître ses règles permet de comprendre ce que le logiciel corrige, et ce qu'il ne pourra jamais deviner.

La norme **NF Z10-011**, publiée par l'AFNOR en janvier 2013, définit la rédaction de l'adresse postale et les règles de présentation du courrier de petit format pour son traitement automatisé. Elle remplace la norme Z10-011 de 1989 et la norme expérimentale XP Z10-011 de 1997. Ses principes sont les suivants.

- L'adresse contient toutes les informations nécessaires à l'acheminement et à la distribution, ordonnées du destinataire jusqu'à la localité.
- Elle s'écrit sur **6 lignes au maximum**, ou 7 lignes avec le pays pour un envoi vers l'étranger.
- Chaque ligne compte **38 caractères ou espaces au maximum**, avec un espace entre chaque mot.
- La **dernière ligne est toujours en majuscules** ; les majuscules sont conseillées pour les 3 dernières lignes.
- **À partir de la ligne 4**, aucun signe de ponctuation, aucun soulignement, aucun italique.
- Les lignes sont alignées à gauche, et une ligne inutilisée est supprimée à l'impression.

La structure de l'adresse sur 6 lignes

Ligne	Particulier	Entreprise
1. Destinataire	Civilité, titre ou qualité, prénom, nom	Raison sociale ou dénomination
2. Point de remise	N° d'appartement ou de boîte aux lettres, étage, couloir, escalier	Identité du destinataire et/ou service
3. Complément extérieur	Entrée, bâtiment, immeuble, tour, résidence, lotissement	Entrée, bâtiment, immeuble, tour, résidence, zone industrielle
4. Voie	Numéro et libellé de la voie	Numéro et libellé de la voie
5. Distribution	Mention de distribution spéciale et commune géographique, si elle diffère de la ligne 6	Mention spéciale (boîte postale, par exemple) et commune géographique, si elle diffère de la ligne 6
6. Destination	Code postal et localité de destination, ou code CEDEX et libellé CEDEX	Code postal et localité de destination, ou code CEDEX et libellé CEDEX

Tableau 1. Contenu de chaque ligne de l'adresse. La ligne 2 regroupe ce qui se trouve à l'intérieur du bâtiment, la ligne 3 ce qui se trouve à l'extérieur. Source : La Poste, spécification SP 8855, volume 2, d'après la norme NF Z10-011.

Deux adresses conformes

Particulier

```
1 Monsieur Jean DELORME
2 Appartement 2
3 ENTREE A BATIMENT JONQUILLE
4 25 RUE DE L EGLISE
5 CAUDOS
6 33380 MIOS
```

Entreprise

```
1 Société DUPONT
2 Monsieur Martin Service Achats
3 ZONE INDUSTRIELLE OUEST
4 35 IMPASSE DES GABARRES
5 BP 18 ARVEYRES
6 33506 LIBOURNE CEDEX
```

Schéma 1. Exemples de La Poste. À la ligne 5, CAUDOS est le lieu-dit de la commune de Mios, et ARVEYRES la commune géographique de l'entreprise, distribuée par le CEDEX de Libourne. La ligne 4 du premier exemple est écrite « L EGLISE » sans apostrophe, conformément à la règle d'absence de ponctuation à partir de la ligne 4. Source : La Poste, SP 8855, volume 2.

Les abréviations autorisées des types de voie

La normalisation remplace les abréviations abusives par le mot complet, par exemple « Bat » par BATIMENT ou « Esc » par ESCALIER, et n'admet pour les types de voie que des abréviations normalisées. La Poste en publie la liste suivante.

Type de voie	Abrév.	Type de voie	Abrév.
Allée	**ALL**	Place	**PL**
Avenue	**AV**	Résidence	**RES**
Boulevard	**BD**	Rond-point	**RPT**
Centre	**CTRE**	Route	**RTE**
Centre commercial	**CCAL**	Square	**SQ**
Immeuble(s)	**IMM**	Village	**VLGE**
Impasse	**IMP**	Zone d'activité	**ZA**
Lieu-dit	**LD**	Zone d'aménagement concerté	**ZAC**
Lotissement	**LOT**	Zone d'aménagement différé	**ZAD**
Passage	**PAS**	Zone industrielle	**ZI**

Tableau 2. Liste alphabétique des abréviations autorisées pour les types de voie. Source : La Poste, SP 8855, volume 2.

La chaîne de traitement et les référentiels postaux

Dans la pratique, un traitement RNVP s'appuie sur une chaîne structurée qui combine l'analyse de l'adresse, la normalisation du format, le contrôle de cohérence et la validation par confrontation aux référentiels postaux.

Les 4 phases d'un traitement RNVP



Schéma 2. La segmentation prépare les 3 fonctions définies par La Poste : restructurer, normaliser et valider l'adresse.

À l'issue du traitement, le logiciel distingue les adresses correctes, celles qu'il a corrigées automatiquement et celles qu'il ne peut pas corriger. Ces dernières sont rejetées et signalées. Le RNVP ne redresse pas toutes les anomalies : les adresses rejetées doivent faire l'objet d'une vérification manuelle, par une enquête directe auprès du client ou par la consultation d'annuaires ou de fichiers nominatifs.

Les 5 référentiels du Service National de l'Adresse

La validation s'appuie sur les référentiels géographiques constitués par le Service National de l'Adresse (SNA) de La Poste et mis à jour chaque mois.

Référentiel	Contenu	Rôle dans le traitement
Hexaposte	Codes postaux et codes CEDEX de France	Assure la cohérence entre code postal, localité de destination et code CEDEX
Hexavia	Voies des communes de France	Valide et normalise le libellé de la voie
Hexaclé	Numéros des voies de France, enrichis d'une clé alphanumérique	Contrôle l'existence du numéro dans la voie, pour une validation fine de l'adresse
Hexaligne3	Compléments d'adresse : résidences, bâtiments, immeubles	Valide les éléments de la ligne 3
Cedexa	Adresses complètes des entreprises qui utilisent un code CEDEX	Couvre la distribution spécifique aux entreprises

Tableau 3. Les référentiels postaux mobilisés par les logiciels RNVP. Source : La Poste, SP 8855, volume 2.

Choisir un logiciel homologué

Le RNVP est un traitement complexe. La Poste homologue donc les logiciels qui le réalisent, après des tests sur un fichier étalon composé majoritairement d'adresses françaises de particuliers, d'adresses CEDEX et de quelques adresses étrangères, ces dernières permettant de vérifier que l'outil ne les transforme pas en fausses adresses françaises. Les logiciels retenus sont homologués en mode non interactif pour une durée de 2 ans.

La liste publiée par La Poste précise, pour chaque logiciel, sa version, son système d'exploitation, la date de sa dernière homologation et les référentiels couverts. La plupart sont homologués sur les 5 référentiels, mais pas tous. Avant de choisir un outil ou un prestataire, il est donc utile de vérifier 3 points : sa présence sur la liste en vigueur, la date de son homologation et les référentiels qu'elle couvre.

04 - MISE À JOUR

Mise à jour des données et enrichissement

Au-delà du RNVP standard, la valeur se crée dans les traitements capables de maintenir la base à jour, de réduire les données obsolètes et d'améliorer la cohérence globale des enregistrements.

Le traitement des déménagés : Charade et Estocade

Une adresse peut être parfaitement conforme à la norme et pourtant fausse, parce que le destinataire a déménagé. Le RNVP ne le détecte pas. Deux traitements de La Poste comblent cette lacune.

Charade®

OBJET

Identifier les anciennes adresses des personnes qui viennent de déménager et les remplacer par les nouvelles.

RÉSULTAT

Deux cas : la nouvelle adresse si la personne a accepté qu'elle soit communiquée ; sinon, la seule information que la personne a déménagé.

USAGE

Fichiers clients : garder le contact et préserver la relation. Une déclinaison existe pour les entreprises qui ont déménagé.

Estocade®

OBJET

Recenser les anciennes adresses des foyers qui ont déménagé et dont le contrat de réexpédition du courrier est échu.

CONTENU

L'ancienne adresse seulement, pour des déménagements de moins de 3 ans et des personnes qui ont accepté sa diffusion : un stock initial, puis une mise à jour mensuelle.

USAGE

Écarter les déménagés avant une campagne de prospection et réduire les envois inutiles.

Schéma 3. Les 2 traitements des déménagés. Sources : La Poste, SP 8855, volume 2 ; présentations de l'offre du Service National de l'Adresse.

Ce que Charade restitue, et ce qu'il ne dévoile pas

Les deux traitements reposent sur les démarches que les particuliers et les entreprises effectuent auprès de La Poste lorsqu'ils déménagent, en particulier la souscription d'un contrat de réexpédition du courrier. La communication de la nouvelle adresse à des tiers dépend de l'accord donné par la personne, conformément à la loi Informatique et Libertés. Charade produit donc deux résultats de nature différente.

- **La personne a donné son accord :** Charade restitue sa nouvelle adresse, qui remplace l'ancienne dans la base. Le contact est conservé sans aucune démarche auprès du client.
- **La personne n'a pas donné son accord :** Charade signale seulement le déménagement. L'ancienne adresse n'est plus valable, mais la nouvelle reste inconnue. La fiche doit alors être écartée des envois postaux, et l'adresse redemandée au client par un autre canal : espace client, email, téléphone ou point de vente.

Le contrat de réexpédition masque par ailleurs le problème tant qu'il est en cours : le courrier envoyé à l'ancienne adresse continue d'être distribué, et le fichier semble sain. La Poste considère ainsi qu'une adresse reste distribuable tant qu'un contrat de réexpédition en cours la couvre, et qu'elle ne l'est plus une fois ce contrat échu. C'est à l'échéance que les plis non distribués apparaissent, et c'est précisément le périmètre d'Estocade : les anciennes adresses des foyers dont le contrat est échu. Traiter les déménagés sans attendre l'échéance permet de mettre la base à jour avant la rupture du contact.

Dédoublonnage et déduplication

Le RNVP alimente le **dédoublonnage**, qui supprime les enregistrements identiques, et la **déduplication**, qui rapproche les fiches similaires d'une même personne ou d'un même établissement. Deux fiches dont l'une indique « 12 av. Victor Hugo » et l'autre « 12 AVENUE VICTOR HUGO » ne se rapprochent de façon fiable qu'une fois normalisées. Une adresse fiabilisée améliore la cohérence des règles de rapprochement, réduit les doublons et limite les contacts multiples, source de coûts et d'irritation pour le destinataire.

L'intégration avec les autres briques data

Traitement	Apport principal
Géocodage	Transforme une adresse fiabilisée en coordonnées géographiques exploitables pour le géomarketing, la sectorisation ou l'optimisation de tournées. La Base Adresse Nationale fournit la position des adresses en données ouvertes.
Sirétisation	Rapproche les établissements de la base du répertoire Sirene de l'Insee pour leur attribuer un numéro SIRET, et renforce la qualité des bases BtoB.
Enrichissement	Complète les fiches clients avec des informations de contexte utiles au ciblage, à la segmentation et à la connaissance client.
Mise à jour	Inscrit la qualité de l'adresse dans une logique continue plutôt que ponctuelle.

Tableau 4. Les traitements qui s'appuient sur une adresse fiabilisée.

05 - COLLECTE ET ENTRETIEN

Collecte et entretien : agir à chaque étape

La qualité d'une adresse se joue dès sa collecte. Corriger en aval coûte plus cher que fiabiliser à la source.

Fiabiliser l'adresse à la saisie

Le manque de place dans un formulaire, l'omission de certaines informations, les fautes d'orthographe ou une mauvaise compréhension lors d'une saisie téléphonique produisent des erreurs dès l'origine. Un outil d'aide à la saisie, en ligne et en temps réel, transforme une adresse saisie de façon incorrecte en adresse normalisée dès son intégration dans la base, et réduit d'autant le nombre de plis non distribués.

Trois modes de traitement complémentaires

Préventif

Normalisation dans les formulaires et les outils de collecte, au moment de la saisie.

Curatif

Traitement de la base existante par lot, au moins une fois par an selon La Poste, et avant chaque campagne de volume.

Temps réel

Interrogation d'un service de validation par API depuis le CRM, le site ou les applications métier.

Schéma 4. Les modes de traitement RNVP.

Une obligation d'exactitude

La qualité de l'adresse est aussi une question de conformité. L'article 5 du RGPD impose que les données personnelles soient exactes et, si nécessaire, tenues à jour, et que toutes les mesures raisonnables soient prises pour que les données inexactes soient effacées ou rectifiées sans tarder. Un traitement régulier des adresses et des déménagés contribue directement à respecter ce principe.

06 - IMPRESSION

Imprimer le bloc adresse : les exigences de La Poste

Pour les envois traités par machine, une adresse bien rédigée ne suffit pas : elle doit aussi être lisible par les équipements de tri. Les spécifications de La Poste pour les envois de presse fixent les règles d'impression du bloc adresse.

- La dernière ligne porte l'indicatif de distribution et la lettre de typage de la tournée du facteur, séparés du dernier caractère de l'adresse par un espace obligatoire. Les adresses CEDEX, Courses spéciales, Poste aux Armées et les adresses de particuliers comportant une boîte postale font exception.
- Les lignes sont alignées à gauche, tassées vers le haut, sans chevauchement, complètes, nettes et uniformes, sans italique.
- Les caractères mesurent de 2,5 mm à 5 mm de haut, en noir ou en bleu foncé, avec un interligne d'au moins 50 % de leur hauteur.
- Le bloc adresse est imprimé sur un fond uni, sans image ni écriture superposée, et il n'est jamais masqué.
- Tous les éléments d'adresse doivent être lisibles par les machines de La Poste comme à l'œil nu : adresse du destinataire, adresse de retour, marques Alliage et codes-barres de suivi.

> **Une adresse tronquée coûte plus cher**
>
> Tronquer une adresse ou modifier ses informations hors spécification peut dégrader la qualité de service et déclasser le niveau de préparation de l'envoi, donc entraîner un tarif d'affranchissement plus élevé. La conformité de l'adresse a ainsi un effet direct sur le coût de chaque campagne.

07 - STRATÉGIE DATA QUALITY

Cas d'usage métiers et pilotage

Le RNVP prend toute sa valeur lorsqu'il est intégré à une stratégie globale de fiabilité des données, de véracité des informations et de maintenance régulière du référentiel client.

E-commerce

ENJEU Livrer du premier coup, au bon endroit.

APPORT Améliore la délivrabilité, réduit les erreurs d'expédition et les retours, et sécurise la promesse de livraison. La validation à la saisie évite qu'une erreur de frappe devienne un colis perdu.

Banque et assurance

ENJEU Joindre ses clients pour respecter ses obligations réglementaires.

APPORT Fiabilise les bases de communication et la qualité des traitements réglementaires : vigilance constante tout au long de la relation d'affaires (article L. 561-6 du Code monétaire et financier), information des titulaires de comptes inactifs et des bénéficiaires de contrats d'assurance vie en déshérence (loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, dite loi Eckert).

BtoB

ENJEU Prospecter et facturer le bon établissement.

APPORT Renforce la qualité des bases de prospection et améliore le ciblage, l'enrichissement et la sirétisation. Le référentiel Cedexa couvre les entreprises distribuées en CEDEX.

Les 3 bénéfices d'une adresse fiabilisée

Fiabilité

Des adresses plus cohérentes, plus exploitables et mieux maintenues dans le temps.

Véracité

Une meilleure correspondance entre l'information détenue et la réalité du terrain.

Maintenance

Une logique continue de mise à jour plutôt qu'un nettoyage ponctuel de la base.

Schéma 5. Ce que le RNVP apporte à la qualité des données.

Le pilotage recommandé

- Suivre dans le temps des indicateurs de qualité d'adresse : part des adresses validées jusqu'au numéro, part des adresses corrigées, part des adresses rejetées.
- Mesurer les effets sur le taux de PND et de NPAI, la joignabilité et les coûts d'opération, campagne par campagne.
- Traiter les bases à une fréquence adaptée aux usages métier, au minimum une fois par an.
- Coupler le RNVP, le traitement des déménagés et le contrôle de cohérence des fiches CRM.
- Organiser la reprise manuelle des adresses rejetées plutôt que de les laisser dans la base.

Conclusion

Le RNVP n'est plus seulement un traitement postal. Il constitue une brique d'architecture data qui soutient la qualité du CRM, la performance des opérations, la réduction des plis non distribués et la crédibilité globale des données exploitées par l'entreprise.

SOURCES

Contexte de publication

Ce guide a été rédigé par Guylaine Michelet et publié par IDAIA Group, société de conseil et de services data, en mars 2026. Les règles de rédaction et d'impression de l'adresse présentées aux parties 2 et 6 s'appuient sur la spécification technique SP 8855 de La Poste (volume 2, « Adressage des plis »), dont la version 1.14 a été approuvée le 30 juin 2026. La version 2 du guide, mise à jour en septembre 2026, intègre ces règles et les données les plus récentes.

IDAIA édite le logiciel RNVP IDAIA Address (anciennement Geonorm), homologué par La Poste sur les référentiels Hexaposte, Hexavia, Hexaclé et Hexaligne3.

Références

1. La Poste, Système client presse, Adressage des plis SP 8855, volume 2, version 1.14, juin 2026.
2. AFNOR, norme NF Z10-011, Adresse postale, janvier 2013.
3. La Poste, « RNVP : découvrez comment garantir l'exactitude des adresses clients de votre base de données », mis à jour le 16 décembre 2025.
4. La Poste, liste des logiciels RNVP homologués, octobre 2025.
5. Alliance Digitale, « Amélioration de la qualité des adresses : l'homologation des logiciels RNVP », 4 avril 2024.
6. Insee, « Moins de déménagements en dix ans, mais l'Ouest et le périurbain toujours attractifs », Insee Première n° 2073, 30 septembre 2025.
7. Banque des Territoires, « Adressage par les communes : le décret est paru » (décret n° 2023-767 du 11 août 2023).
8. Base Adresse Nationale, adresse.data.gouv.fr.
9. La Poste, présentation des services Qualité Adresse, janvier 2019.
10. La Poste Monaco, présentations des services Charade et Estocade du Service National de l'Adresse.
11. Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), article 5, paragraphe 1, point d.
12. IDAIA, « Normaliser vos adresses postales avec le guide RNVP ».

Ce guide présente une analyse générale à jour en septembre 2026. Les spécifications de La Poste et la liste des logiciels homologués évoluent régulièrement : seules leurs versions en vigueur font foi.