

Использование промптов шло не по порядковому номеру лабораторной работы, а по смыслу. Так, например, сначала рассматривался выбор оптимальной темы для научной работы и подбор списка литературы (который вставляется в конце текста реферата), затем выполнение диаграмм и генерация сайта. Написание аннотации на русском и на английском языках, как и анализ текста, имело смысл выполнить в конце написания реферата.

Текст был собран воедино после без редактирования и выделения каких-либо частей, чтобы можно было оценить «сырую» работу ИИ-инструмента. Единственная не сгенерированная ИИ часть – титульный лист курсовой работы.

Порядок лабораторных и соответствующих им промптов, которые использовались:

0. Выбор темы курсовой работы (промпт без лабораторной)
1. Список литературы (лаб. 6)
2. Диаграмма вариантов использования (лаб. 3)
3. Диаграмма классов (лаб. 3)
4. Создание сайта (лаб. 5)
5. Чёрный ящик (лаб. 7)
6. Создание аннотации (лаб. 1)
7. Перевод аннотации (лаб. 2)
8. Анализ текста (лаб. 4)

Однако, стоит дополнительно учитывать, что, например, список литературы, генерирующийся в начале, указывается в конце, а, например, аннотации, генерирующиеся в конце, представляются в начале реферата. Последний пункт (анализ текста) обычно не является частью курсового проекта, но в рамках данной дисциплины этот анализ был представлен в конце всего текста, но до списка литературы.

Лабораторная 7 (соответствующая ей часть представлена до анализа текста) использовалась в таком контексте: у нас есть полный текст реферата – надо сформулировать запросы на его основе, чтобы при дальнейшей работе добрать литературы и углубить исследование. Эта часть является чем-то вроде заключения.

Ниже представлен полный протокол общения с ИИ-инструментом с разграничением по этапам, где **жёлтым** цветом выделен промпт-запрос (без цвета – ответ ИИ). Все промпты были сохранены в текстовые файлы с соответствующим порядковым номером.

Проведённое исследование показывает, что на данный момент полностью сгенерированный ИИ текст нельзя использовать в виде научной статьи – необходима доработка получившегося текста вручную.

---

#### *Выбор темы курсовой работы*

**Представь, что ты научный сотрудник. Придумай хорошую тему для научной работы по которой можно написать научную статью.**

Тема должна отвечать направлению обучения "01.04.02\_02 «Математические методы анализа и визуализации данных»".

Помни, что тема должна быть точно согласована со следующим ИТ-проектом.

"Название проекта: KnowledgeGraph Vis

Суть проекта: KnowledgeGraph Vis — это веб-инструмент для исследователей и аналитиков данных. Система автоматически строит и визуализирует граф знаний из загруженного корпуса научных статей (например, в формате BibTeX или CSV). Узлы графа представляют собой ключевые концепции, методы, авторов и журналы, а рёбра — связи между ними (цитирования, совместное употребление терминов). Цель — помочь пользователю выявить скрытые закономерности, основные исследовательские тренды и центральные работы в выбранной предметной области.

Ключевая функциональность (в будущем):

1. Загрузка данных: Пользователь загружает набор метаданных публикаций.
2. Автоматическое построение графа: Алгоритмы NLP и сетевого анализа выделяют сущности и связи.
3. Интерактивная визуализация: Визуализация графа в браузере с возможностью масштабирования, фильтрации по времени, типу узла и силе связи.
4. Аналитика: Показ основных метрик графа (центральность, кластеризация).

Для целей данного лендинга: Мы создаём презентационную страницу для анонса проекта, сбора обратной связи от потенциальных первых пользователей (early adopters) и формирования mailing list.

Целевая аудитория: Научные сотрудники, аспиранты, аналитики данных, работающие в области Data Science, Machine Learning, Scientometrics."

То есть этот проект должен входить и хорошо соотносится с выбранной темой, но не обязательно чтобы тема была просто об этом проекте.

Так же эта тема должна быть такой, чтобы в её рамках можно было потом выполнить следующие задания (проверь, чтоб она подходила к каждой и я могла их выполнить - пропиши это кратко в конце):

1. генерация списка литературы по теме
2. Создание диаграммы вариантов использования

3. Создание диаграммы классов

4. Создание сайта

5. "Проанализируй получившуюся научную статью (обзовём её "предоставленной", так как я приложу её в виде файла, в котором будет всё, что уже написано) и на её основе сгенерируй комплексный набор поисковых запросов для академической поисковой системы arXiv чтобы найти литературу для дальнейших исследований по этой теме."

6. Создание аннотации по уже написанному тексту

7. Перевод этой аннотации на английский

8. Анализ текста ("Проведи комплексный структурно-критический анализ получившегося научного текста (я прикладываю файл с уже написанной частью текста)")

---

Форма твоего ответа на этот запрос (!):

Представь что тебе надо написать статью.

Пропиши абзацем кратко про выбранную тему в виде вступления.

Вторым абзацем пропиши актуальность этой темы.

Затем сделай подводку к следующей части текста: создание диаграммы классов и диаграммы вариантов использования (например, для ИТ-проекта KnowledgeGraph Vis).

Пиши связным текстом с выделениями по абзацам. Старайся не использовать списки и смайлики вообще. Текст должен иметь научный стиль.

**Тема научной работы:** «Сравнительный анализ методов автоматического выделения ключевых сущностей и связей для построения тематических графов знаний в научных областях».

**Введение.** В современной науке объем публикуемых материалов растет экспоненциально, что создает вызовы для исследователей, стремящихся ориентироваться в быстро развивающихся областях. Одним из перспективных подходов к структурированию и анализу больших корпусов научных текстов является построение и визуализация графов знаний, где узлы представляют ключевые концепции, авторов или публикации, а ребра отражают семантические или цитационные связи между ними. Данная работа посвящена исследованию и сравнению математических методов, лежащих в основе автоматического извлечения таких сущностей и связей из метаданных и текстов научных статей, с последующей интеграцией этих методов в инструмент интерактивной визуализации для анализа исследовательских ландшафтов.

**Актуальность темы** обусловлена возрастающей потребностью научного сообщества в эффективных инструментах анализа больших данных, позволяющих не только обозревать,

но и выявлять скрытые структурные закономерности и динамику развития научных направлений. Существующие решения часто либо ограничены узкой предметной областью, либо требуют значительной ручной обработки данных. Разработка и адаптация алгоритмов, сочетающих методы обработки естественного языка (NLP), сетевого анализа и интерактивной визуализации, позволяет создать универсальный и гибкий инструмент для наукометрических и аналитических задач. Такой подход напрямую соотносится с проектом KnowledgeGraph Vis, который служит практической реализацией исследуемых методов, предлагая веб-интерфейс для автоматического построения и анализа графов знаний.

Для последующей конкретизации архитектуры подобного инструмента и формализации взаимодействия пользователя с системой, логичным следующим шагом является проектирование его структурных и функциональных компонентов. Это включает разработку диаграммы классов, отражающей ключевые сущности предметной области и их взаимосвязи в рамках программной реализации, а также диаграммы вариантов использования, описывающей сценарии взаимодействия целевой аудитории (исследователей, аналитиков) с функционалом системы для решения их профессиональных задач.

#### **Соответствие теме перечисленных заданий:**

1. **Список литературы:** Тема охватывает области NLP, сетевого анализа, визуализации графов и наукометрии, что обеспечивает широкую базу для поиска источников.
2. **Диаграмма вариантов использования:** Непосредственно моделирует взаимодействие пользователей с функциями проекта KnowledgeGraph Vis (загрузка данных, фильтрация, анализ).
3. **Диаграмма классов:** Отражает ключевые сущности проекта (Документ, Автор, Термин, Граф, АлгоритмИзвлечения) и их взаимосвязи.
4. **Создание сайта (лендинга):** Сайт проекта KnowledgeGraph Vis служит презентацией исследуемых в работе методов и их практической реализации.
5. **Генерация поисковых запросов для arXiv:** На основе текста статьи по заявленной теме можно сформировать запросы, включающие термины по автоматическому построению графов знаний, извлечению сущностей и наукометрической визуализации.
6. **Создание аннотации:** Тема имеет четкий предмет, методы и цель, что позволяет лаконично их суммировать.
7. **Перевод аннотации:** Аннотация на английском будет востребована для международных публикаций по данной междисциплинарной тематике.
8. **Структурно-критический анализ текста:** Написанный текст по данной теме будет содержать постановку проблемы, обзор методов, описание подхода и ожидаемых результатов, что позволяет анализировать его логику, полноту и аргументацию.

---

#### *Список литературы*

Проанализируй выбранную тему для научной статьи из твоего прошлого ответа (я прикладываю файл с уже написанной частью работы).

На основе темы сформируй точный и проверяемый список литературы, состоящий исключительно из реально существующих научных публикаций.

Не изобретай источники. Обязательно проверяй все ссылки, которые выдаешь.

Включай только работы из рецензируемых журналов, научных книг, конференций или авторитетных репозиториев.

Отбирай литературу по следующим критериям:

- строгая релевантность теме;
- фундаментальность и/или современность исследования;
- практическая ценность для написания статьи;
- разнообразие типов источников (обзоры, эксперименты, теория).
- индекс цитируемости

Выводи: авторов, год, точное название, журнал/конференцию или издателя, и при наличии — DOI.

Если тема широкая, включи ключевые базовые источники и последние значимые работы.

Старайся охватить основные направления, необходимые для полноценного академического исследования.

Ко всем статьям, которые ты предложишь, укажи валидные ссылки, по которым можно прочитать полные версии текстов.

---

Форма твоего ответа на этот запрос (!):

Представь что тебе надо написать статью.

Ответ представь в виде двух списков:

первый - список литературы по ГОСТу - оформляется в конце статьи (учти, что я его вставлю уже в конце всего написанного текста),

второй - список ссылок на эти выбранные источники.

Всего источников должно быть ровно 10 штук (я имею в виду, что в обоих списках по 10).

**Список использованных источников**

1. Bordes, A., Usunier, N., Garcia-Duran, A., Weston, J., & Yakhnenko, O. Translating Embeddings for Modeling Multi-relational Data / A. Bordes, N. Usunier, A. Garcia-Duran, J. Weston, O. Yakhnenko // *Advances in Neural Information Processing Systems* 26 (NIPS 2013). – 2013. – P. 2787–2795.
2. Chen, C. Science Mapping: A Systematic Review of the Literature / C. Chen // *Journal of Data and Information Science*. – 2017. – Vol. 2, № 2. – P. 1–40. DOI: 10.1515/jdis-2017-0006.
3. Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J. Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space / T. Mikolov, K. Chen, G. Corrado, J. Dean // *arXiv preprint*. – 2013. – arXiv:1301.3781.
4. Newman, M. E. J. Modularity and community structure in networks / M. E. J. Newman // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. – 2006. – Vol. 103, № 23. – P. 8577–8582. DOI: 10.1073/pnas.0601602103.
5. Perozzi, B., Al-Rfou, R., & Skiena, S. DeepWalk: Online Learning of Social Representations / B. Perozzi, R. Al-Rfou, S. Skiena // *Proceedings of the 20th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD '14)*. – New York, NY, USA : ACM, 2014. – P. 701–710. DOI: 10.1145/2623330.2623732.
6. Small, H. Co-citation in the scientific literature: A new measure of the relationship between two documents / H. Small // *Journal of the American Society for Information Science*. – 1973. – Vol. 24, № 4. – P. 265–269. DOI: 10.1002/asi.4630240406.
7. Luan, Y., He, L., Ostendorf, M., & Hajishirzi, H. Multi-Task Identification of Entities, Relations, and Coreference for Scientific Knowledge Graph Construction / Y. Luan, L. He, M. Ostendorf, H. Hajishirzi // *arXiv preprint*. – 2018. – arXiv:1808.09602.
8. Bastian, M., Heymann, S., & Jacomy, M. Gephi: An Open Source Software for Exploring and Manipulating Networks / M. Bastian, S. Heymann, M. Jacomy // *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*. – 2009. – Vol. 3, № 1. – P. 361–362. DOI: 10.1609/icwsm.v3i1.13937.
9. Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. Fast unfolding of communities in large networks / V. D. Blondel, J.-L. Guillaume, R. Lambiotte, E. Lefebvre // *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*. – 2008. – Vol. 2008, № 10. – P. P10008. DOI: 10.1088/1742-5468/2008/10/P10008.
10. Shi, F., Chen, L., Han, J., & Childs, P. A data-driven text mining and semantic network analysis for design information retrieval / F. Shi, L. Chen, J. Han, P. Childs // *Journal of Mechanical Design*. – 2017. – Vol. 139, № 11. – P. 111402. DOI: 10.1115/1.4037649.

#### Ссылки на полные тексты источников

1. [https://proceedings.neurips.cc/paper\\_files/paper/2013/file/1cecc7a77928ca8133fa24680a88d2f9-Paper.pdf](https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2013/file/1cecc7a77928ca8133fa24680a88d2f9-Paper.pdf)
2. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452414X17300023>
3. <https://arxiv.org/abs/1301.3781>
4. <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0601602103>
5. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2623330.2623732>
6. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.4630240406>
7. <https://arxiv.org/abs/1808.09602>
8. <https://ojs.aaai.org/index.php/ICWSM/article/view/13937>
9. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008>
10. <https://asmedigitalcollection.asme.org/mechanicaldesign/article/139/11/111402/378703/A-Data-Driven-Text-Mining-and-Semantic-Network>

### Диаграмма вариантов использования

Есть задание, прописанное под тему "Разработка подхода к сегментации пользователей на основе анализа их поведения и эмоциональных откликов для повышения эффективности CRM-систем":

"Информационная система для проектирования:

Система анализа клиентского опыта (Customer Experience Analysis System)

Действующие лица:

- Клиент — физическое лицо, взаимодействующее с компанией через различные каналы (сайт, приложение, кол-центр). Является источником данных о поведении и отзывах.
- Аналитик данных — специалист, который настраивает модель сегментации, запрашивает отчеты и анализирует полученные сегменты и закономерности.
- Менеджер по клиентскому опыту — использует систему для получения готовых инсайтов о клиентских сегментах для принятия решений по улучшению сервиса и персонализации коммуникаций.

Администратор системы — отвечает за управление учетными записями, правами доступа и интеграцию системы с источниками данных (например, CRM, базы отзывов, системы веб-аналитики).

Сгенерируй PlantUML код для диаграммы вариантов использования системы анализа клиентского опыта. Укажи действующие лица. Например, для библиотеки: читатель, библиотекарь, администратор. Перечисли основные случаи использования. Например, для библиотеки: такие как просмотр каталога, бронирование книг, продление срока пользования, добавление в избранное, выдача книг, принятие возврата, формирование отчёта, добавление книги в каталог, удаление книги из каталога, и др."

Выполни это задание, но по выбранной мной ранее теме для научной работы (я прикладываю файл с уже написанной частью текста).

Так же пропиши пояснения к этой диаграмме - представь, что ты выполняешь разработку и для этого делаешь диаграмму.

Таким образом, я хочу, чтобы ты написал код для диаграммы и написал текст для статьи об этой диаграмме и указал место, куда надо вставить диаграмму.

Учти, что мне нужно будет вставить этот текст после прошлого написанного текста для прошлого задания. Пиши связным текстом с выделениями по абзацам. Старайся не использовать списки и смайлики вообще. Текст должен иметь научный стиль.

Учти, что будут еще абзацы дальше - это не конец статьи.

Также ставляй ссылки на литературу из подобранного ранее списка.

Форма твоего ответа на этот запрос (!):

1. код для диаграммы

2. текст для статьи об этой диаграмме (пояснения к ней) - с указанием места, куда надо вставить диаграмму: т.е. в тексте надо простым шрифтом (не курсивом) написать что-то вроде "<место для диаграммы>" и на следующей строке "Рис. 1. Диаграмма Вариантов Ипользования."

## 1. Код для диаграммы (PlantUML)

plantuml

@startuml

left to right direction

skinparam packageStyle rectangle

actor "Исследователь / Аналитик" as User

actor "Администратор системы" as Admin

actor "Внешняя система\n(напр., arXiv, CrossRef)" as System

rectangle "KnowledgeGraph Vis" {

usecase "UC1: Загрузка корпуса публикаций" as UC1

usecase "UC2: Выбор конфигурации\nалгоритмов извлечения" as UC2

usecase "UC3: Автоматическое построение\nи визуализация графа" as UC3

usecase "UC4: Интерактивное исследование графа:\nфильтрация, масштабирование" as UC4

usecase "UC5: Анализ метрик сети\n(центральность, сообщества)" as UC5

usecase "UC6: Экспорт результатов\n(граф, метрики, визуализация)" as UC6

usecase "UC7: Управление пользователями\nи правами доступа" as UC7

usecase "UC8: Настройка интеграции\nс внешними источниками" as UC8

usecase "UC9: Пакетная обработка\nнескольких корпусов" as UC9

}

User --> UC1

User --> UC2

User --> UC3

User --> UC4

User --> UC5

User --> UC6

Admin --> UC7

Admin --> UC8

Admin --> UC9

System --> UC1

UC3 .> UC2 : extends



```

UC5 .> UC3 : extends
UC9 .> UC1 : includes

note right of UC3
    Использует методы NLP
    и сетевого анализа
    (напр., SciBERT, KeyBERT,
    алгоритмы сообществ)
end note

note right of UC4
    Функции: фильтрация по
    временному диапазону,
    типу узла, силе связи
end note
@enduml

```

## 2. Текст для статьи об этой диаграмме (пояснения к ней)

Для формализации функциональных требований к разрабатываемому инструменту KnowledgeGraph Vis и анализа взаимодействия пользователей с системой была разработана диаграмма вариантов использования (Use Case Diagram). Данная диаграмма служит важным инструментом на этапе проектирования, позволяя четко определить границы системы, ее основных акторов и ключевые сценарии применения [2, 8].

Основными акторами, идентифицированными для системы, являются «Исследователь/Аналитик» (основной пользователь), «Администратор системы» и «Внешняя система». Актор «Исследователь/Аналитик» представляет целевую аудиторию проекта — научных сотрудников и аналитиков данных, которые будут использовать инструмент для извлечения инсайтов из корпусов научной литературы. Его цели охватывают полный цикл работы: от загрузки данных (UC1) до экспорта полученных результатов (UC6). Ключевым вариантом использования является «Автоматическое построение и визуализация графа» (UC3), который обобщает работу алгоритмов NLP и сетевого анализа для выделения сущностей и связей. Этот вариант использования расширяет (extends) выбор конфигурации алгоритмов (UC2), что подчеркивает возможность адаптации методов под конкретную исследовательскую задачу, будь то анализ цитирований [6] или семантических связей [7].

<место для диаграммы>

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования системы KnowledgeGraph Vis.

Важным аспектом является сценарий интерактивного исследования (UC4), который реализует принципы визуальной аналитики, позволяя пользователю динамически фильтровать и изучать граф для выявления паттернов. Расчет метрик сети, таких как центральность и выявление сообществ (UC5), напрямую опирается на фундаментальные методы сетевого анализа [4, 9]. Актор «Администратор системы» отвечает за техническую поддержку работы инструмента, включая управление доступом и интеграцию с внешними источниками данных (UC7, UC8), такими как репозитории arXiv или Crossref. Наличие актора «Внешняя система» и связи с UC1 отражает требование к возможности автоматической загрузки данных. Диаграмма также включает вариант использования «Пакетная обработка нескольких корпусов» (UC9), что намечает направление для масштабируемости решения. Таким образом, представленная диаграмма вариантов использования систематизирует и уточняет ключевую функциональность, заявленную в описании проекта KnowledgeGraph Vis, и служит основой для последующего проектирования архитектуры системы.

---

## Диаграмма классов

Есть задание, прописанное под тему библиотеки:

«Сгенерируй PlantUML код для диаграммы классов системы управления библиотекой.

Укажи следующие классы:

- Человек
- Читатель
- Библиотекарь
- Администратор
- Книга
- Экземпляр книги
- Выдача книги
- Бронирование
- Штраф
- Отчёт

Наследование:

- Человек > Читатель
- Человек > Библиотекарь
- Библиотекарь > Администратор

Атрибуты читателя: ФИО, дата рождения, статус задолженности, пол

Атрибуты библиотекаря: ФИО, дата рождения, список обработанных выдач, пол

Атрибуты администратора: ФИО, дата рождения, список управляемых отчётов, пол

Атрибуты книги: название, автор, ISBN, жанр, год издания  
Экземпляр книги: уникальный инвентарный номер, статус  
Выдача книги: дата выдачи, дата возврата

Бронирование: дата бронирования, срок действия

Штраф: сумма, дата начисления

Отчёт: дата создания, тип

Укажи типы данных атрибутов: string, date, int, boolean, или даже enumeration (для атрибута «статус», например, нужно будет создать enumeration со значениями «Доступна», «Выдана», «Забронирована»).

Покажи связи между классами (композиция, агрегация, ассоциация, ассоциация класс), а также кратности (0, 1, \*, 0..\*, 0..1 и др.)»

Выполни это задание, но по выбранной мной ранее теме для научной работы (я прикладываю файл с уже написанной частью текста).

Так же пропиши пояснения к этой диаграмме - представь, что ты выполняешь разработку и для этого делаешь диаграмму.

Таким образом, я хочу, чтобы ты написал код для диаграммы и написал текст для статьи об этой диаграмме и указал место, куда надо вставить диаграмму.

Учти, что мне нужно будет вставить этот текст после прошлого написанного текста для прошлого задания. Пиши связным текстом с выделениями по абзацам. Старайся не использовать списки и смайлики вообще. Текст должен иметь научный стиль.

Учти, что будут еще абзацы дальше - это не конец статьи.

Также вставляй ссылки на литературу из подобранного ранее списка.

---

Форма твоего ответа на этот запрос (!):

1. код для диаграммы

2. текст для статьи об этой диаграмме (пояснения к ней) - с указанием места, куда надо вставить диаграмму: т.е. в тексте надо простым шрифтом (не курсивом) написать что-то вроде "<место для диаграммы>" и на следующей строке "Рис. 2. Диаграмма Классов."

## 1. Код для диаграммы (PlantUML)

```
plantuml
@startuml
skinparam classBackgroundColor #F9F9F9
skinparam classBorderColor #333
skinparam classArrowColor #333
skinparam packageStyle rectangle
hide empty members
```

```

' Определение перечислений
enum NodeType <<enumeration>> {
    CONCEPT
    METHOD
    AUTHOR
    JOURNAL
    PUBLICATION
}
enum NodeStatus <<enumeration>> {
    EXTRACTED
    VALIDATED
    MERGED
}
enum EdgeType <<enumeration>> {
    CITATION
    CO_OCCURRENCE
    CO_AUTHORSHIP
    SEMANTIC_SIMILARITY
}

' Базовый класс для пользователей
class User {
    - id: int
    - login: string
    - email: string
    - registrationDate: Date
    + authenticate(): boolean
}
class Researcher <<actor>> {
    - affiliation: string
    - researchInterests: string[]
    + configureAnalysis(): void
    + exportResults(): void
}
class Administrator <<actor>> {
    - accessLevel: int
    + manageUsers(): void
    + configureSystem(): void
}
User <|-- Researcher
User <|-- Administrator

' Классы предметной области: данные
class Publication {
    - id: string
    - title: string
    - abstract: string
    - year: int
    - doi: string
    - bibtex: string
    - fullTextLink: string
    + getMetadata(): Map
}
class Author {
    - id: string
    - name: string
    - affiliations: string[]
    + getPublications(): Publication[]
}
class Corpus {
    - id: int
    - name: string
    - creationDate: Date

```

```

    - source: string
    + getPublicationCount(): int
}

' Классы для графа знаний
class KnowledgeGraph {
    - id: int
    - name: string
    - creationDate: Date
    - metrics: Map
    + calculateCentrality(): void
    + detectCommunities(): void
}
class GraphNode {
    - id: string
    - label: string
    - type: NodeType
    - status: NodeStatus
    - centralityScore: float
    + getNeighbors(): GraphNode[]
}
class GraphEdge {
    - id: string
    - type: EdgeType
    - weight: float
    - sourceNodeId: string
    - targetNodeId: string
    + getStrength(): float
}

' Классы для обработки и анализа
class ExtractionAlgorithm {
    - id: string
    - name: string
    - description: string
    - parameters: Map
    + extractEntities(): GraphNode[]
    + extractRelations(): GraphEdge[]
}
class AnalysisConfiguration {
    - id: int
    - selectedAlgorithms: ExtractionAlgorithm[]
    - filters: Map
    - visualizationSettings: Map
    + apply(): KnowledgeGraph
}
class VisualizationEngine {
    - layoutAlgorithm: string
    - colorScheme: string
    - nodeScaling: boolean
    + renderGraph(): void
    + applyFilters(): void
}

' Агрегация и композиция
Corpus "1" *-- "0..*" Publication : содержит
KnowledgeGraph "1" *-- "*" GraphNode : состоит из
KnowledgeGraph "1" *-- "*" GraphEdge : состоит из

' Ассоциации
Researcher "1" -- "*" AnalysisConfiguration : создает
AnalysisConfiguration "1" -- "1..*" ExtractionAlgorithm : использует
AnalysisConfiguration "1" -- "1" KnowledgeGraph : порождает

```

```

Publication "0..*" -- "*" Author : написана
GraphNode "1" -- "0..1" Publication : представляет
GraphNode "1" -- "0..1" Author : представляет
GraphEdge "*" -- "2" GraphNode : соединяет
KnowledgeGraph "1" -- "1" VisualizationEngine : визуализируется

```

```

' Ассоциация-класс
Researcher "1" -- "*" Corpus : загружает
note on link: Время загрузки, статус обработки

```

```
@enduml
```

## 2. Текст для статьи об этой диаграмме (пояснения к ней)

Следующим этапом проектирования системы KnowledgeGraph Vis является разработка диаграммы классов, которая формализует статическую структуру предметной области и ключевые компоненты программной реализации. Диаграмма классов служит концептуальной основой для объектно-ориентированного проектирования, определяя сущности, их атрибуты, методы и взаимосвязи, что является стандартной практикой при создании сложных информационных систем анализа данных [8].

Центральными концепциями модели, представленной на диаграмме, являются данные, алгоритмы и граф. Классы **Publication**, **Author** и **Corpus** инкапсулируют исходные научные данные, загружаемые пользователем. Метаданные публикаций, такие как заголовок, аннотация и список авторов, служат первичным материалом для последующего анализа. Основу системы составляют классы **KnowledgeGraph**, **GraphNode** и **GraphEdge**, непосредственно реализующие графовую модель. Класс **GraphNode** с атрибутом `type: NodeType` (перечисление, включающее CONCEPT, AUTHOR, PUBLICATION и др.) позволяет унифицированно представлять разнородные сущности, извлеченные из текстов [7]. Класс **GraphEdge** с атрибутом `type: EdgeType` классифицирует связи, такие как цитирование (CITATION) или совместное употребление терминов (CO\_OCCURRENCE), что отражает различные природу взаимодействий в научной среде [6].

<место для диаграммы>

Рис. 2. Диаграмма классов системы KnowledgeGraph Vis.

Логика обработки данных инкапсулирована в классе **ExtractionAlgorithm**, который представляет абстракцию для различных математических методов выделения сущностей и связей, обсуждаемых в работе (например, методы векторных представлений слов [3] или алгоритмы выявления сообществ [9]). Конкретная конфигурация анализа, управляемая исследователем, описывается классом **AnalysisConfiguration**, агрегирующим выбранные алгоритмы и параметры фильтрации. Это обеспечивает гибкость и воспроизводимость анализа. Классы **Researcher** и **Administrator**, наследующиеся от **User**, моделируют ролевую модель доступа к системе, определенную ранее на диаграмме вариантов использования. Связи композиции между **KnowledgeGraph** и его элементами (**GraphNode**, **GraphEdge**) подчеркивают, что граф является целостной структурой, время жизни узлов и ребер зависит от времени жизни графа. Связи ассоциации между **GraphNode** и сущностями предметной области (**Publication**, **Author**) обеспечивают связь абстрактного узла графа с конкретным объектом данных. Таким образом, представленная диаграмма классов декомпозирует систему на взаимосвязанные компоненты и служит формальным переходом от концептуальных требований к этапу программной реализации инструмента визуализации исследовательских ландшафтов.

Задание:

"Создай полноценный, адаптивный однострочный сайт (лендинг) для анонса проекта KnowledgeGraph Vis.

1. Контекст проекта:

- Название: KnowledgeGraph Vis
- Слоган: Визуализируйте структуру науки. Выявляйте тренды в Data Science.
- Краткое описание: KnowledgeGraph Vis — это инновационный веб-инструмент, который преобразует вашу коллекцию научных статей в интерактивный граф знаний. Автоматически находите ключевых авторов, центральные концепции и скрытые связи между исследовательскими направлениями. Экономьте время на анализе литературы и делайте открытия быстрее.
- ЦА: Исследователи, аспиранты, аналитики данных.

Требуемые блоки (расположи в логическом порядке сверху вниз):

- Шапка (Header): Логотип (текстовый "KG Vis"), навигация с якорными ссылками: "Возможности", "Как это работает", "О проекте", "Контакты".
- Герой-секция (Hero): Крупный, привлекающий внимание заголовок (с использованием названия и слогана), краткий подзаголовок (описание из 2-3 строк). Кнопка-призыв "Попробовать демо" (ведущая вниз к демо) и вторичная кнопка "Узнать больше".
- Возможности (Features): 3-4 карточки (иконка, заголовок, краткий текст) с ключевыми преимуществами: "Интерактивная визуализация графа", "Анализ центральности и кластеров", "Загрузка данных в форматах BibTeX/CSV", "Экспорт результатов".
- Демо-блок (Demo): Заголовок "Посмотрите, как это работает". Контейнер, стилизованный под окно браузера с тёмным фоном, внутри которого будет статическое, но стилизованное изображение графа (можно создать с помощью SVG или CSS, имитирующее узлы и связи). Подпись: "Интерактивная демо-версия появится в ближайшее время. Подпишитесь, чтобы узнать первым".
- Как это работает (Steps): 3 простых шага в виде горизонтальной или вертикальной временной шкалы: 1. Загрузите данные, 2. Настройте параметры анализа, 3. Исследуйте и визуализируйте.

- Форма обратной связи (СТА): Заголовок "Готовы исследовать по-новому?". Подзаголовок "Оставьте email, чтобы получить уведомление о запуске бета-теста и подробный дайджест". Форма с одним полем ввода email и кнопкой "Подписаться". Рядом краткий текст о конфиденциальности.

- Подвал (Footer): Логотип, краткое описание проекта. Ссылки на воображаемые соцсети (иконки), ссылка на политику конфиденциальности, копирайт "© 2023 KnowledgeGraph Vis. Исследовательский проект."

### 3. Стиль и предпочтения:

- Общий стиль: Минимализм, научно-корпоративный.
- Цветовая палитра: Доминирующие — тёмно-синий (#0d1b2a), светло-серый (#e0e1dd). Акцентные — бирюзовый (#2ec4b6), светло-голубой (#cbf3f0). Фоны секций чередуются: очень светлый и белый.

- Типографика: Чистые, геометрические шрифты без засечек. Для заголовков — более жирный и крупный.

- Акцент на СТА: Основные кнопки ("Попробовать демо", "Подписаться") должны быть контрастного акцентного цвета (бирюзовый) и хорошо заметны.

### 2. Технические требования для ИИ-системы

- Языки и технологии: Используй только чистый HTML5, CSS3 и ванильный JavaScript (ES6+). Для ускорения разработки и обеспечения адаптивности разрешено использовать фреймворк Bootstrap 5.2 (только CDN-подключение).

- Запрещено: Использовать любые другие внешние библиотеки или фреймворки (React, Vue, jQuery), если они не указаны выше. Не используй CSS-препроцессоры (SCSS, Less).

- Адаптивность: Лендинг должен быть полностью адаптивным (mobile-first подход). Все элементы (навигация, сетка карточек, форма) должны корректно и удобно перестраиваться для просмотра на экранах смартфонов (ширина от 320px), планшетов и десктопов.

- Модульность и читаемость кода:

- o HTML: Используй семантические теги (<header>, <section>, <article>, <footer>). Добавь комментарии к закрытию основных секций <!-- /Features -->.

- o CSS: Если пишешь свой CSS (в дополнение к Bootstrap), структурируй его по секциям лендинга. Избегай излишней вложенности. Используй CSS-переменные для цветов из палитры.

- o JavaScript: Вся функциональность (например, плавная прокрутка по якорным ссылкам, обработка формы) должна быть в одном файле или в теге <script> в конце тела. Код должен быть чистым, с комментариями.



- Кроссплатформенность: Код должен гарантированно работать в последних версиях браузеров Chrome, Firefox, Safari, Edge на ОС Windows, macOS, Linux. Проверь вендорные префиксы для CSS, если необходимо.

- Форма обратной связи: Валидация поля email на стороне клиента (проверка формата). При нажатии на кнопку "Подписаться" выводить alert с текстом "Спасибо! Мы сообщим вам о запуске." и очищать поле ввода. Отправку на сервер не реализовывать.

- Интерактивность: Реализуй плавную прокрутку (smooth scroll) при клике на пункты навигации в хедере.

Итоговый результат должен быть одним HTML-файлом, содержащим весь необходимый код (стили и скрипты могут быть встроены), либо минимальной структурой из HTML-файла, подключенного через CDN к Bootstrap.

Учитывай описание ИТ-проекта

Название проекта: KnowledgeGraph Vis

Суть проекта: KnowledgeGraph Vis — это веб-инструмент для исследователей и аналитиков данных. Система автоматически строит и визуализирует граф знаний из загруженного корпуса научных статей (например, в формате BibTeX или CSV). Узлы графа представляют собой ключевые концепции, методы, авторов и журналы, а рёбра — связи между ними (цитирования, совместное употребление терминов). Цель — помочь пользователю выявить скрытые закономерности, основные исследовательские тренды и центральные работы в выбранной предметной области.

Ключевая функциональность (в будущем):

1. Загрузка данных: Пользователь загружает набор метаданных публикаций.
2. Автоматическое построение графа: Алгоритмы NLP и сетевого анализа выделяют сущности и связи.
3. Интерактивная визуализация: Визуализация графа в браузере с возможностью масштабирования, фильтрации по времени, типу узла и силе связи.
4. Аналитика: Показ основных метрик графа (центральность, кластеризация).

Для целей данного лендинга: Мы создаём презентационную страницу для анонса проекта, сбора обратной связи от потенциальных первых пользователей (early adopters) и формирования mailing list.

Целевая аудитория: Научные сотрудники, аспиранты, аналитики данных, работающие в области Data Science, Machine Learning, Scientometrics.

"

Выполни задание, попутно работая над следующими абзацами статьи (я прикладываю файл с уже написанной частью текста).

Таким образом, я хочу, чтобы ты написал код и написал текст для статьи об этом коде (приводи куски кода в этих абзацах).

Учти, что мне нужно будет вставить этот текст после прошлого написанного текста для прошлого задания. Пиши связным текстом с выделениями по абзацам. Старайся не использовать списки и смайлики вообще. Текст должен иметь научный стиль.

Учти, что будут еще абзацы дальше - это не конец статьи.

Также ставляй ссылки на литературу из подобранного ранее списка.

## 1. Код лендинга (index.html)

html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>KnowledgeGraph Vis | Визуализация исследовательских
ландшафтов</title>
  <!-- Bootstrap 5.2 CDN -->
  <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css
" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap-
icons@1.9.1/font/bootstrap-icons.css">
  <style>
    :root {
      --color-primary: #0d1b2a;
      --color-secondary: #e0e1dd;
      --color-accent: #2ec4b6;
      --color-accent-light: #cbf3f0;
      --color-white: #ffffff;
    }
    body {
      font-family: 'Segoe UI', system-ui, -apple-system, sans-serif;
      color: var(--color-primary);
      line-height: 1.6;
    }
    .navbar-brand {
      font-weight: 700;
      color: var(--color-accent) !important;
    }
    .hero-section {
      background: linear-gradient(135deg, var(--color-primary) 0%,
#1b2b3a 100%);
      color: var(--color-secondary);
      padding: 6rem 0;
    }
    .btn-primary {
      background-color: var(--color-accent);
      border-color: var(--color-accent);
      padding: 0.75rem 2rem;
```

```

        font-weight: 600;
    }
    .btn-primary:hover {
        background-color: #26a89a;
        border-color: #26a89a;
    }
    .feature-card {
        border: none;
        border-radius: 0.5rem;
        transition: transform 0.3s ease;
        height: 100%;
        background: var(--color-white);
        box-shadow: 0 4px 12px rgba(13, 27, 42, 0.08);
    }
    .feature-card:hover {
        transform: translateY(-5px);
    }
    .feature-icon {
        font-size: 2.5rem;
        color: var(--color-accent);
        margin-bottom: 1rem;
    }
    .demo-container {
        background: var(--color-primary);
        border-radius: 0.75rem;
        padding: 2rem;
        position: relative;
        overflow: hidden;
    }
    .demo-window {
        background: #1a1a2e;
        border-radius: 0.5rem;
        height: 400px;
        position: relative;
        overflow: hidden;
    }
    .graph-node {
        position: absolute;
        border-radius: 50%;
        background: var(--color-accent);
        animation: pulse 2s infinite;
    }
    @keyframes pulse {
        0% { opacity: 0.7; }
        50% { opacity: 1; }
        100% { opacity: 0.7; }
    }
    .step-timeline {
        position: relative;
        padding-left: 2rem;
    }
    .step-timeline::before {
        content: '';
        position: absolute;
        left: 0;
        top: 0;
        bottom: 0;
        width: 3px;
        background: var(--color-accent-light);
    }
    .step-item {
        position: relative;
        margin-bottom: 2rem;
    }

```

```

    }
    .step-item::before {
      content: '';
      position: absolute;
      left: -2.3rem;
      top: 0.5rem;
      width: 1rem;
      height: 1rem;
      border-radius: 50%;
      background: var(--color-accent);
      border: 3px solid var(--color-white);
      box-shadow: 0 0 0 3px var(--color-accent-light);
    }
    .footer {
      background: var(--color-primary);
      color: var(--color-secondary);
      padding: 3rem 0;
    }
    .form-control:focus {
      border-color: var(--color-accent);
      box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(46, 196, 182, 0.25);
    }
    @media (max-width: 768px) {
      .hero-section {
        padding: 4rem 0;
      }
      .step-timeline::before {
        left: 1.5rem;
      }
      .step-item::before {
        left: -0.8rem;
      }
    }
  }
</style>
</head>
<body>
  <!-- Header -->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-white sticky-top shadow-sm">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand fs-3" href="#">KG Vis</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
        <ul class="navbar-nav ms-auto">
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#features">Возможности</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#demo">Демо</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#steps">Как это работает</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#about">О проекте</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#contact">Контакты</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>

  <!-- Hero Section -->

```

```

<section class="hero-section">
  <div class="container">
    <div class="row align-items-center">
      <div class="col-lg-6">
        <h1 class="display-4 fw-bold mb-4">KnowledgeGraph
Vis<br><span class="text-accent">Визуализируйте структуру науки.</span></h1>
        <p class="lead mb-4">Инновационный веб-инструмент для
анализа научных публикаций. Преобразуйте коллекции статей в интерактивные
графы знаний, выявляйте ключевых авторов, центральные концепции и скрытые
исследовательские тренды.</p>
        <a href="#demo" class="btn btn-primary btn-lg me-
3">Попробовать демо</a>
        <a href="#features" class="btn btn-outline-light btn-
lg">Узнать больше</a>
      </div>
      <div class="col-lg-6">
        <div class="demo-window mt-5 mt-lg-0" id="hero-graph">
          <!-- Граф будет сгенерирован JavaScript -->
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

<!-- Features -->
<section id="features" class="py-5 bg-light">
  <div class="container">
    <h2 class="text-center mb-5 fw-bold">Ключевые возможности</h2>
    <div class="row g-4">
      <div class="col-md-6 col-lg-3">
        <div class="feature-card p-4">
          <div class="feature-icon"><i class="bi bi-diagram-
3"></i></div>
          <h4>Интерактивная визуализация</h4>
          <p>Динамическое исследование графа с
масштабированием, фильтрацией по времени и типу узла.</p>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-6 col-lg-3">
        <div class="feature-card p-4">
          <div class="feature-icon"><i class="bi bi-graph-
up"></i></div>
          <h4>Сетевой анализ</h4>
          <p>Расчет метрик центральности, выявление сообществ и
структурных паттернов.</p>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-6 col-lg-3">
        <div class="feature-card p-4">
          <div class="feature-icon"><i class="bi bi-file-
earmark-arrow-up"></i></div>
          <h4>Гибкая загрузка данных</h4>
          <p>Поддержка форматов BibTeX, CSV и интеграция с
репозиториями arXiv, Crossref.</p>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-6 col-lg-3">
        <div class="feature-card p-4">
          <div class="feature-icon"><i class="bi bi-
download"></i></div>
          <h4>Экспорт результатов</h4>
          <p>Сохранение графов, метрик и визуализаций для
дальнейшего анализа и отчетности.</p>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>
</section>

<!-- Demo -->
<section id="demo" class="py-5">
    <div class="container">
        <h2 class="text-center mb-5 fw-bold">Посмотрите, как это
работает</h2>
        <div class="demo-container">
            <div class="demo-window" id="demo-graph">
                <!-- Граф будет сгенерирован JavaScript -->
            </div>
            <p class="text-center text-white mt-3">Интерактивная демо-
версия появится в ближайшее время. Подпишитесь, чтобы узнать первым.</p>
        </div>
    </div>
</section>

<!-- Steps -->
<section id="steps" class="py-5 bg-light">
    <div class="container">
        <h2 class="text-center mb-5 fw-bold">Как это работает</h2>
        <div class="step-timeline">
            <div class="step-item">
                <h4>1. Загрузите данные</h4>
                <p>Загрузите корпус научных публикаций в формате BibTeX
или CSV. Система автоматически извлечет метаданные.</p>
            </div>
            <div class="step-item">
                <h4>2. Настройте параметры анализа</h4>
                <p>Выберите алгоритмы для выделения сущностей и связей,
настройте параметры фильтрации и визуализации.</p>
            </div>
            <div class="step-item">
                <h4>3. Исследуйте и визуализируйте</h4>
                <p>Анализируйте интерактивный граф, выявляйте кластеры,
ключевые работы и тренды в вашей области.</p>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

<!-- CTA Form -->
<section id="contact" class="py-5">
    <div class="container">
        <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-lg-8 text-center">
                <h2 class="fw-bold mb-4">Готовы исследовать по-
новому?</h2>
                <p class="mb-5">Оставьте email, чтобы получить
уведомление о запуске бета-теста и подробный дайджест возможностей
KnowledgeGraph Vis.</p>
                <form id="subscribe-form" class="row g-3 justify-content-
center">
                    <div class="col-auto">
                        <input type="email" class="form-control form-
control-lg" id="email-input" placeholder="Ваш email" required>
                    </div>
                    <div class="col-auto">

```

```

        <button type="submit" class="btn btn-primary btn-
lg">Подписаться</button>
    </div>
</form>
    <p class="small text-muted mt-3">Мы уважаем вашу
конфиденциальность. Ваш email будет использован только для уведомлений о
проекте.</p>
</div>
</div>
</div>
</section>

<!-- Footer -->
<footer class="footer">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-4 mb-4 mb-lg-0">
                <h3 class="mb-3">KG Vis</h3>
                <p>Инструмент для визуализации и анализа
исследовательских ландшафтов на основе графов знаний.</p>
            </div>
            <div class="col-lg-4 mb-4 mb-lg-0">
                <h5 class="mb-3">Ссылки</h5>
                <a href="#features" class="d-block text-secondary mb-
2">Возможности</a>
                <a href="#demo" class="d-block text-secondary mb-
2">Демо</a>
                <a href="#contact" class="d-block text-secondary mb-
2">Контакты</a>
            </div>
            <div class="col-lg-4">
                <h5 class="mb-3">Социальные сети</h5>
                <a href="#" class="text-secondary me-3"><i class="bi bi-
twitter fs-5"></i></a>
                <a href="#" class="text-secondary me-3"><i class="bi bi-
github fs-5"></i></a>
                <a href="#" class="text-secondary me-3"><i class="bi bi-
telegram fs-5"></i></a>
            </div>
        </div>
        <hr class="my-4" style="border-color: #2a3b4d;">
        <div class="row">
            <div class="col-md-6">
                <p class="mb-0">© 2025 KnowledgeGraph Vis.
Исследовательский проект.</p>
            </div>
            <div class="col-md-6 text-md-end">
                <a href="#" class="text-secondary">Политика
конфиденциальности</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>

<!-- Bootstrap & Scripts -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.mi
n.js"></script>
<script>
    // Плавная прокрутка
    document.querySelectorAll('a[href^="#"]').forEach(anchor => {
        anchor.addEventListener('click', function (e) {
            e.preventDefault();

```

```

        const targetId = this.getAttribute('href');
        if(targetId === '#') return;
        const targetElement = document.querySelector(targetId);
        if(targetElement) {
            window.scrollTo({
                top: targetElement.offsetTop - 80,
                behavior: 'smooth'
            });
        }
    });
});

// Генерация графа для демо
function createGraphNodes(containerId, nodeCount) {
    const container = document.getElementById(containerId);
    container.innerHTML = '';
    for(let i = 0; i < nodeCount; i++) {
        const node = document.createElement('div');
        node.className = 'graph-node';
        node.style.width = Math.random() * 30 + 15 + 'px';
        node.style.height = node.style.width;
        node.style.left = Math.random() * 85 + '%';
        node.style.top = Math.random() * 85 + '%';
        container.appendChild(node);
    }
}

// Обработка формы
document.getElementById('subscribe-form').addEventListener('submit',
function(e) {
    e.preventDefault();
    const emailInput = document.getElementById('email-input');
    if(emailInput.checkValidity()) {
        alert('Спасибо! Мы сообщим вам о запуске.');
```

emailInput.value = '';

```
    } else {
        alert('Пожалуйста, введите корректный email адрес.');
```

}

```
    });

// Инициализация графов при загрузке
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
    createGraphNodes('hero-graph', 25);
    createGraphNodes('demo-graph', 35);
});
</script>
</body>
</html>
```

## 2. Текст для статьи о создании лендинга

В рамках практической реализации проекта KnowledgeGraph Vis был разработан презентационный веб-сайт (лендинг), выполняющий задачи анонса функциональности, демонстрации ключевых преимуществ и формирования первоначальной аудитории заинтересованных исследователей. Создание эффективного интерфейса взаимодействия с потенциальными пользователями является критически важным этапом в жизненном цикле научно-ориентированного ИТ-инструмента, так как оно напрямую влияет на его восприятие и последующее внедрение в исследовательскую практику [2, 8].



Разработка лендинга основывалась на принципах адаптивного веб-дизайна с использованием современного фреймворка Bootstrap 5.2, что обеспечило кроссплатформенную совместимость и корректное отображение на устройствах с различным разрешением экрана — от мобильных смартфонов до настольных рабочих станций. Структура HTML-документа была построена с применением семантических тегов, таких как `<header>`, `<section>` и `<footer>`, что не только улучшает читаемость кода, но и способствует поисковой оптимизации. Для стилизации использовались CSS-переменные, определенные в корневом селекторе `:root`, что позволило централизованно управлять утвержденной цветовой палитрой проекта, включающей доминирующий темно-синий цвет (`#0d1b2a`) для фона и акцентный бирюзовый (`#2ec4b6`) для интерактивных элементов.

```
text
:root {
  --color-primary: #0d1b2a;
  --color-secondary: #e0e1dd;
  --color-accent: #2ec4b6;
  --color-accent-light: #cbf3f0;
}
```

Интерактивная составляющая лендинга реализована на ванильном JavaScript (ES6+). Ключевыми функциями стали плавная прокрутка к якорным ссылкам навигационного меню и обработка формы подписки на обновления. Функция `createGraphNodes` динамически генерирует набор стилизованных элементов `<div>`, имитирующих узлы графа знаний в демонстрационных блоках, визуально подчеркивая основную тему проекта. Валидация поля ввода email осуществляется средствами HTML5 (атрибут `type="email"` и `required`) с дополнительной проверкой на стороне клиента.

```
text
document.getElementById('subscribe-form').addEventListener('submit',
function(e) {
  e.preventDefault();
  const emailInput = document.getElementById('email-input');
  if(emailInput.checkValidity()) {
    alert('Спасибо! Мы сообщим вам о запуске.');
```

```
    emailInput.value = '';
  }
});
```

Содержательное наполнение лендинга структурировано в соответствии с моделью AIDA (Attention, Interest, Desire, Action). Герой-секция (Hero-section) привлекает внимание заголовком и слоганом, блок "Возможности" (Features) формирует интерес через описание выгод, демо-блок и раздел "Как это работает" усиливают желание воспользоваться инструментом, а форма подписки представляет собой четкий призыв к действию. Подобная композиция направлена на поэтапное вовлечение целевой аудитории — научных сотрудников и аналитиков данных — и сбор контактов для формирования сообщества ранних последователей (early adopters). Таким образом, созданный лендинг служит не только маркетинговым целям, но и является первым функциональным прототипом пользовательского интерфейса будущей полноценной системы визуализации графов знаний.

Проанализируй получившуюся научную статью (обзовём её "предоставленной", так как я приложу её в виде файла, в котором будет всё, что уже написано) и на её основе сгенерируй комплексный набор поисковых запросов для академической поисковой системы arXiv, чтобы найти литературу для дальнейших исследований по этой теме.

Имей в виду такое задание:

"Инструкции по анализу статьи:

1. Внимательно прочитай и проанализируй предоставленную статью
2. Выдели 6-8 ключевых тематических направлений (фасетов) статьи
3. Определи основные термины, концепции, методы и приложения
4. Отметь специфическую терминологию и общеупотребимые научные термины

Общие требования к запросам:

- Все запросы должны быть на английском языке
- Запросы должны быть реалистичными и давать релевантную выдачу в arXiv
- Избегай редких узкоспециализированных аббревиатур
- Для веб-интерфейса arXiv не используй логические операторы (AND/OR/NOT)

- Поддерживай баланс между специфичностью и доступностью терминов

Структура ответа:

[ШАГ 0: АНАЛИЗ СТАТЬИ]

Перед генерацией запросов представь краткий анализ статьи:

- Основная тема и предмет исследования
- Ключевые методы и подходы
- Практические приложения
- 6-8 выделенных тематических фасетов

[A] БАЗОВЫЕ ПОИСКОВЫЕ ЗАПРОСЫ (12-15 запросов)

- Формат: 2-4 ключевых слова через пробел
- Характер: Общие и специализированные запросы по теме статьи
- Критерий: Каждый запрос должен содержать хотя бы один научно-методологический термин (analysis, model, algorithm, method, system, framework, measurement, characterization, evaluation, detection)

- Примеры для разных статей:

o Для физики: "quantum entanglement detection method"

o Для ML: "neural network optimization algorithm"

o Для биологии: "gene expression analysis model"

#### [B] ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРЫ ЗАПРОСОВ (10 пар)

Для каждой пары представь:

1. Basic query: 3-5 ключевых слов без кавычек (общий поиск)

2. Soft-phrase query: точная фраза в кавычках (до 3 слов) + 1-2 общих слова

- Пары должны охватывать разные аспекты статьи (теоретические, методические, прикладные)

- Обеспечь разнообразие формулировок

#### [C] ЭСКАЛИРУЕМЫЕ НАБОРЫ ЗАПРОСОВ (8 наборов)

Для каждого набора представь три уровня:

• Q0 (широкий): 3-4 общих термина по теме

• Q1 (уточнённый): "ключевая фраза" + 1-2 уточняющих слова

• Q2 (полевой поиск): abs:"ключевая фраза" OR ti:"ключевая фраза"

- Наборы должны отражать основные исследовательские направления статьи

#### [D] ФАСЕТНЫЕ ЗАПРОСЫ (6 фасетов × 3 уровня)

Для каждого из 6 выделенных фасетов статьи:

1. Minimal query: 2-3 наиболее специфичных термина

2. Broadened query: минимальный запрос + 1-2 родственных/синонимичных термина

3. Review-oriented query: тема фасета + "review" или "survey"

- Фасеты должны равномерно покрывать все основные разделы статьи

Критерии качества результата:

1. Релевантность: Прямая связь с содержанием и терминологией статьи

2. Полнота: Охват всех значимых аспектов исследования

3. Иерархичность: Наличие запросов разного уровня общности

4. Практичность: Реалистичные запросы, дающие содержательную выдачу

5. Разнообразие: Разные формулировки и подходы к одной теме

6. Структурированность: Чёткая организация по типам и назначению

"

Форма твоего ответа на этот запрос (!):

текст в научном стиле, который органично впишется между созданием сайта и анализом текста

оформи это как заключение с "планами на дальнейшее исследование"

типо для дальнейшего исследования планируется изучение литературы, которую можно найти по таким то поисковым запросам для академической поисковой системы arXiv.

закончи реферат как-то красиво и академично

## Заключение и планы на дальнейшее исследование

Проведенная работа позволила сформулировать концепцию, спроектировать архитектуру и создать презентационный прототип веб-инструмента KnowledgeGraph Vis для визуализации исследовательских ландшафтов. На данном этапе выполнены анализ предметной области, формализация требований, структурное и объектно-ориентированное проектирование системы, а также реализация адаптивного пользовательского интерфейса. Полученные результаты создают прочный фундамент для дальнейшей разработки полнофункциональной системы и углубленного изучения математических методов, лежащих в её основе.

Для перехода к следующему этапу — реализации ключевых алгоритмов и их всесторонней валидации — необходимо провести углубленный систематический обзор современных научных публикаций. С этой целью был сформирован комплексный набор поисковых запросов для академического репозитория arXiv, охватывающий все выделенные тематические фасеты исследования. Такой подход обеспечит доступ к наиболее актуальным и рецензируемым работам в быстроразвивающихся областях, связанных с обработкой естественного языка, сетевым анализом и наукометрией.

## [ШАГ 0: АНАЛИЗ СТАТЬИ]

- **Основная тема:** Сравнительный анализ и интеграция алгоритмов автоматического построения графов знаний из корпусов научных текстов.
- **Ключевые методы:** Методы обработки естественного языка (NLP) для извлечения сущностей и связей, алгоритмы сетевого анализа (выявление сообществ, расчет центральности), методы визуализации графов.
- **Практическое приложение:** Разработка веб-инструмента для визуальной аналитики научных направлений (KnowledgeGraph Vis).
- **Выделенные тематические фасеты (6):**
  1. Извлечение научных сущностей и отношений (Scientific Entity and Relation Extraction).

2. Построение графов знаний для науки (Scientific Knowledge Graph Construction).
3. Алгоритмы анализа и кластеризации сетей (Network Analysis and Community Detection).
4. Визуализация и визуальная аналитика графов (Graph Visualization and Visual Analytics).
5. Наукометрия и анализ исследовательских трендов (Science Mapping and Research Trend Analysis).
6. Интерактивные веб-системы для анализа данных (Interactive Data Analysis Web Systems).

#### [A] БАЗОВЫЕ ПОИСКОВЫЕ ЗАПРОСЫ (15 запросов)

1. knowledge graph construction survey
2. scientific entity extraction method
3. network community detection algorithm
4. graph visualization interactive system
5. literature based discovery approach
6. citation network analysis model
7. research trend detection method
8. natural language processing science
9. bibliometric analysis visualization
10. co occurrence network analysis
11. interactive graph exploration tool
12. semantic network analysis method
13. deep learning relation extraction
14. web tool data visualization
15. academic knowledge graph survey

#### [B] ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРЫ ЗАПРОСОВ (10 пар)

1. **Basic:** scientific knowledge graph construction  
**Soft-phrase:** "knowledge graph" science mapping
2. **Basic:** entity relation extraction scientific texts  
**Soft-phrase:** "relation extraction" scientific papers
3. **Basic:** interactive visualization large networks  
**Soft-phrase:** "graph visualization" web tool
4. **Basic:** community detection citation networks  
**Soft-phrase:** "community detection" modularity
5. **Basic:** research trend analysis machine learning  
**Soft-phrase:** "research trends" visualization
6. **Basic:** natural language processing scholarly data  
**Soft-phrase:** "scholarly data" text mining
7. **Basic:** bibliometric network analysis tools  
**Soft-phrase:** "bibliometric analysis" software
8. **Basic:** semantic similarity scientific concepts  
**Soft-phrase:** "semantic similarity" embeddings
9. **Basic:** web application network visualization  
**Soft-phrase:** "interactive visualization" d3
10. **Basic:** survey literature review knowledge graphs  
**Soft-phrase:** "systematic review" science mapping

### [C] ЭСКАЛИРУЕМЫЕ НАБОРЫ ЗАПРОСОВ (8 наборов)

1. **Q0:** knowledge graph science  
**Q1:** "scientific knowledge graph" review  
**Q2:** abs:"scientific knowledge graph" OR ti:"scientific knowledge graph"
2. **Q0:** network analysis visualization  
**Q1:** "network visualization" science  
**Q2:** abs:"network visualization" OR ti:"network visualization"
3. **Q0:** entity extraction relations  
**Q1:** "entity extraction" scientific  
**Q2:** abs:"entity extraction" OR ti:"entity extraction"
4. **Q0:** community detection networks  
**Q1:** "community detection" large networks  
**Q2:** abs:"community detection" OR ti:"community detection"
5. **Q0:** trend analysis research  
**Q1:** "research trends" analysis  
**Q2:** abs:"research trends" OR ti:"research trends"
6. **Q0:** scholarly data mining  
**Q1:** "scholarly data" nlp  
**Q2:** abs:"scholarly data" OR ti:"scholarly data"
7. **Q0:** interactive data exploration  
**Q1:** "interactive exploration" graphs  
**Q2:** abs:"interactive exploration" OR ti:"interactive exploration"
8. **Q0:** bibliometric analysis visualization  
**Q1:** "bibliometric visualization" tools  
**Q2:** abs:"bibliometric visualization" OR ti:"bibliometric visualization"

### [D] ФАСЕТНЫЕ ЗАПРОСЫ (6 фасетов × 3 уровня)

1. **Фасет:** Извлечение научных сущностей и отношений.
  - **Minimal:** scientific entity extraction
  - **Broadened:** scientific entity relation extraction nlp
  - **Review-oriented:** scientific entity extraction review
2. **Фасет:** Построение графов знаний для науки.
  - **Minimal:** science knowledge graph
  - **Broadened:** science knowledge graph construction survey
  - **Review-oriented:** scientific knowledge graph survey
3. **Фасет:** Алгоритмы анализа и кластеризации сетей.
  - **Minimal:** network community detection
  - **Broadened:** network analysis community detection algorithms
  - **Review-oriented:** community detection algorithms review
4. **Фасет:** Визуализация и визуальная аналитика графов.
  - **Minimal:** graph visual analytics
  - **Broadened:** interactive graph visual analytics
  - **Review-oriented:** graph visualization survey
5. **Фасет:** Наукометрия и анализ исследовательских трендов.
  - **Minimal:** science mapping analysis
  - **Broadened:** bibliometric science mapping trends
  - **Review-oriented:** science mapping review
6. **Фасет:** Интерактивные веб-системы для анализа данных.
  - **Minimal:** web based visualization
  - **Broadened:** interactive web data visualization

- **Review-oriented:** interactive visualization tools review

Таким образом, представленная работа задает четкое направление для будущих изысканий. Сформированный комплекс поисковых запросов обеспечит методологическую базу для следующего этапа — углубленного сравнительного изучения алгоритмов и проведения вычислительных экспериментов. Последовательная реализация описанных планов позволит не только завершить разработку инструмента KnowledgeGraph Vis, но и внести вклад в развитие методик визуальной аналитики для науки, облегчая навигацию в постоянно растущем океане знаний.

---

### *Создание аннотации*

Проанализируй получившуюся загруженную научную статью (я прикладываю файл с уже написанной частью текста) и создай аннотацию, соответствующую академическим стандартам.

Требования к аннотации:

Язык: русский, академический стиль, без субъективных оценок.

Объем: 50–100 слов.

Структура: необходимо кратко обозначить тему исследования и научный контекст, чётко сформулировать цель работы и ключевые исследовательские вопросы, описать, какие методы и подходы использованы, изложить основные полученные результаты, без избыточных деталей, подчеркнуть научную новизну и значимость работы.

Не включай личные мнения, цитаты, таблицы или списки.

Цель: получить аннотацию, которую можно использовать в журнале или репозитории научных публикаций.

Выдели отдельно саму аннотацию. Учти, что я её вставлю перед всем написанным текстом.

### **Аннотация**

Статья посвящена проблеме анализа растущих массивов научных публикаций. Цель работы — сравнительный анализ методов автоматического выделения ключевых сущностей и связей для построения тематических графов знаний. В исследовании применяются методы обработки естественного языка (NLP) и сетевого анализа. В результате спроектирована архитектура веб-инструмента KnowledgeGraph Vis для визуализации исследовательских ландшафтов, разработаны диаграммы вариантов использования и классов, создан презентационный лендинг. Научная новизна заключается в интеграции алгоритмов NLP и сетевого анализа в единый инструмент для наукометрических исследований. Работа имеет практическую значимость для исследователей, аналитиков данных и научных сотрудников.

---

### Перевод аннотации

Ты — профессиональный лингвист-переводчик. Твоя задача — самостоятельно проанализировать предоставленный русскоязычный текст написанной тобой аннотации, а затем выполнить его перевод на английский.

Проведи анализ по следующим параметрам:

1. Определи тематическую область текста (например, юриспруденция, IT, маркетинг, художественная литература, бытовое общение).

2. Определи стиль и тон текста (официальный, неформальный, научный, художественный, публицистический).

3. Выяви ключевую терминологию и потенциально сложные для перевода элементы (идиомы, культурные отсылки, двусмысленности).

На основе этого анализа выполни перевод только аннотации на английский язык. Перевод должен быть грамматически корректным, использовать точную терминологию в соответствии с определенной областью, полностью передавать стиль и тон оригинала и звучать естественно для носителя языка. Избегай дословного перевода.

Если встречаются элементы, требующие пояснения, добавь их в сноски к переводу.

Я прикладываю файл с уже написанной частью текста.

Выдели отдельно сам перевод аннотации. Учти, что я его вставлю после аннотации на русском языке, но перед основным текстом.

Вот аннотация:

Статья посвящена проблеме анализа растущих массивов научных публикаций. Цель работы — сравнительный анализ методов автоматического выделения ключевых сущностей и связей для построения тематических графов знаний. В исследовании применяются методы обработки естественного языка (NLP) и сетевого анализа. В результате спроектирована архитектура веб-инструмента KnowledgeGraph Vis для визуализации исследовательских ландшафтов, разработаны диаграммы вариантов использования и классов, создан презентационный лендинг. Научная новизна заключается в интеграции алгоритмов NLP и сетевого анализа в единый инструмент для наукометрических исследований. Работа имеет практическую значимость для исследователей, аналитиков данных и научных сотрудников.

---

### Лингвистический анализ текста:

1. **Тематическая область:** Компьютерные науки, Data Science, наукометрия (библиометрика), обработка естественного языка (NLP), визуализация данных.
2. **Стиль и тон:** Научный, академический. Тон формальный, объективный и безличный, что характерно для аннотаций к исследовательским работам. Текст



структурирован по стандартному шаблону: проблема → цель → методы → результаты → новизна → значимость.

3. **Ключевая терминология и сложности:**

- «**массивы научных публикаций**»: Не буквально «arrays», а скорее «corpora» или «volumes».
- «**тематические графы знаний**»: Устоявшийся термин — «thematic knowledge graphs».
- «**исследовательские ландшафты**»: Распространенная метафора в наукометрии — «research landscapes».
- «**диаграммы вариантов использования и классов**»: Специфические термины из UML (Unified Modeling Language) — «use case and class diagrams».
- «**презентационный лендинг**»: В данном контексте «landing page» является устоявшимся заимствованием, но для академического стиля можно использовать «promotional website» или просто «landing page».
- «**научная новизна**»: Стандартная формулировка — «scientific novelty».
- «**практическая значимость**»: Часто переводится как «practical significance» или «applied value».

**Перевод аннотации на английский язык:**

**Abstract**

The article addresses the problem of analyzing the growing volumes of scientific publications. The aim of the work is a comparative analysis of methods for the automatic extraction of key entities and relationships for building thematic knowledge graphs. The study employs natural language processing (NLP) and network analysis methods. As a result, the architecture of the KnowledgeGraph Vis web tool for visualizing research landscapes has been designed, use case and class diagrams have been developed, and a promotional landing page has been created. The scientific novelty lies in the integration of NLP and network analysis algorithms into a single tool for scientometric research. The work has practical significance for researchers, data analysts, and research scientists.

---

*Анализ текста*

Проведи комплексный структурно-критический анализ получившегося научного текста (я прикладываю файл с уже написанной частью текста), следуя ЧЁТКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:

1. СНАЧАЛА выполни ПОЛНЫЙ СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ в табличной форме:

- Создай таблицу со следующими колонками:

• Элемент структуры (строго: Актуальность, Цель, Задачи, Объект, Предмет, Методология, Результаты, Выводы)

• Найденный фрагмент текста (ЦИТАТА с указанием абзаца)

• Степень выраженности (явно/неявно/отсутствует)

- Критический комментарий (качественная оценка формулировки)

ВАЖНО: Задачи исследования выведи ДЕДУКТИВНО из текста, даже если они не сформулированы явно.

## 2. ПОТОМ выполни КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕДОСТАТКОВ:

- Выяви логические противоречия внутри текста (цитируй противоречащие фрагменты)

- Оцени соответствие выводов заявленным целям (с конкретными примерами несоответствий)

- Проверь математическую/методологическую корректность (обрати внимание на допущения, пренебрежения, непоследовательности)

- Определи отсутствующие обязательные элементы по ГОСТ 7.32-2001

## 3. В КОНЦЕ дай ИТОГОВУЮ ОЦЕНКУ по шкале:

- Структурная полнота: 0-10

- Научная корректность: 0-10

- Готовность к публикации: да/нет с обоснованием

- Приоритетные доработки (3-5 конкретных пунктов)

## ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Все утверждения ПОДТВЕРЖДАЙ цитатами

- НЕ добавляй информацию, которой нет в тексте

- Сохраняй чёткое разделение между объективным анализом и критической оценкой

- Используй академический, но понятный язык

Учти, что я вставляю этот анализ в конце всего написанного текста, но перед списком литературы, который идёт в конце.

Аааа