照片太多，先留住可能性

这套技能帮助AI看完整场照片，比较相邻表情和姿态，再把候选交给你复选。初筛先防漏，真正相同且有可靠替代时再减少重复。

它不是独立筛图App，也没有自动美学评分。需要能看图的AI做判断；附带程序负责预览、名单和复制核验。

- 先试20至50张：选择一个连续动作或小场景，熟悉流程后再做整场。
- 保留原片：筛图不等于删除，不自动修图、改星级或复制RAW。
- 不需要网站：双击本地HTML即可看图、放大、勾选、导出名单。
- 先看“示例”里的操作演示：全部是几何测试图，没有真实人物，也不代表AI选片效果。

会聊天，就能开始说明需求

仅本地处理和上传给AI是两回事。脚本不会联网；但在聊天里上传照片，仍会交给对应AI服务。要求仅本地时，需要本地看图模型或自己判断。

- 用普通AI聊天：上传 photo-cull-review/SKILL.md 和 references 中与本轮相关的文件，再复制“02_复制给AI.txt”的启动语。不能传MD时用文本编辑器打开并粘贴。
- 只会上传照片：可以分批交图，请AI保留原文件名并记录已看范围。不要让AI只看文件名就评价画面。
- 使用本地AI助手：给它照片目录和新的输出目录，让它运行包内工具、看图并完成文件。云端聊天通常不能直接读你电脑的目录。
- 只有本地工具、没有看图模型：仍可生成审核页，自己看图勾选；工具不会替你决定好坏。

技能文件夹要保持完整

安装对象是 photo-cull-review 文件夹，里面包含 SKILL.md、references、scripts 和 assets。不要只复制入口文件，也不要把外层分享包误当技能。

- 最省事：把解压位置交给能操作本地文件的AI，使用启动语中的“帮我安装”，让它按当前软件规则安装和验证。
- Codex本地个人技能目录为 ~/.agents/skills/；安装后应能找到 ~/.agents/skills/photo-cull-review/SKILL.md。~ 表示当前用户主目录，远程或Windows环境以实际运行位置为准。
- 重新加载或新开会话，显式要求使用 $photo-cull-review。能实际读取正文并按流程回应，才算通过。
- 同名技能先比较不覆盖；其他AI产品按自己的技能规则使用，不保证每个聊天软件都能安装。

来源：https://learn.chatgpt.com/docs/build-skills

一次说清用途和边界

“优先看”是AI推荐，不是你的最终决定。两个候选目录合起来才是初筛。相邻照片难分高下时先保留，不设15%之类的硬上限。

- 照片位置与类型：人像、旅行或日常；原片约多少张，是否JPEG加RAW。
- 本轮用途：宽松初筛、发布组图精筛、后期修图候选，或只补几个编号。用途不同，数量不必相同。
- 必须保留和已确认偏好：写完整文件名；没有就留空。评级先说清各星级与无评级的含义。
- 保存位置：用原片目录之外的新工程；原片不动，初筛副本分“优先看”和“其他候选”。
- 判断要求：看完整画面和关键细节，不只比脸大、亮或笑得明显；闭眼、背影和稍软的好瞬间也可能成立。

筛选、放大、勾选、导出

上方可按状态、分组和文件名筛选。点完整画面放大，用左右按钮比较；勾选会跨筛选保留。局部特写只作补充，始终同时看全图。

- 离开前点“导出选择JSON”备份。换电脑或浏览器不承诺同步。
- 重新打开后可导入JSON恢复；不同项目的名单会拒绝导入。



本包操作演示截图：几何色块测试图，无真实人物；状态仅演示。

勾选之后，还有保存这一步

验收别只看数量：照片能否打开、图名是否对应、有没有漏掉已确认照片、源文件是否保留、复制后的内容是否一致。

- 将JSON名单交给本地AI，同时说明这批是“补充候选”还是“最终保留”。页面本身不会复制或删除照片。
- 请AI核对项目、完整相对路径和文件内容，再另存独立JPEG副本。同名来自不同子目录时保留子目录，不覆盖。
- RAW、HEIC等无法读取的素材单列待处理，不能当坏片。附带复制工具只处理JPEG；其他格式要另行明确。
- 想复选时继续原工程，保留首轮名单；已经人工移除或修过的副本不能被旧名单自动恢复或覆盖。
- 选片页和导出名单会含照片、文件名及理由。发给被摄者前去掉私人评价，公开转发前再次确认肖像与个人信息。

常见问题与最小试跑

本次已在macOS测试文件与网页流程，未逐一测试其他系统及AI软件的安装。实际选片质量仍需用你的照片和反馈检验。

- 找不到Python或Pillow：让本地AI先检查环境。脚本需要Python 3.9+和Pillow；已有就直接用，缺少再按当前环境安装。没有这些也可以先用聊天看图。
- AI无法生成选片页：先交带文件名联系表和清单，明确未完成网页；别把一段建议当最终文件。
- 预览看不出锐不锐：请AI查看源文件细节，不放大小缩略图冒充原片。
- 复制报文件变化：先检查是不是修图或元数据改变，保留新旧内容；不要绕过校验强行覆盖。
- 大批网页很大：按明确的连续段分批工程，并记录全场覆盖范围，不采用隔几张抽一张。
- 最小试跑：用“示例/演示素材”生成新工程，打开网页、勾两张、导出JSON，再保存副本。通过后换成自己的20至50张真实照片。