# Tabla de Contenidos

Detalle del Modelo de Datos	2
Modelo de Clases - PlusE	2
Actividad	
ActividadUsuario	
Categoria	4
Evento	
Galeria	5
Localizacion	6
Login	6
Navegacion	
Publicaciones	
Usuario	9

## Documentación del Modelo de Datos

# **Detalle del Diagrama de Clases**

Este documento provee una perspectiva general del diagrama de clases.

### Modelo de clases

Tipo: Paquete: Model

Detalle: Creado el 21/03/2020. Última modificación el 21/03/2020.

Notas:

### Modelo de Clases - PlusE

Tipo: Paquete

Paquete: Modelo de clases

Detalle: Creado el 19/11/2005. Última modificación el 21/03/2020.

Notas:

#### Modelo de Clases - PlusE

Creado por: Marcot\_Guzman@javeriana.edu.co el 10/03/2020

*Última modificación:* 21/03/2020, *Versión:* 1.0 Diagrama de clases del proyecto de computación móvil




Imagen: 1

### **Actividad**

Base de datos: Java, Estereotipo: , Paquete: Modelo de Clases - PlusE

Detalle: Creado el 21/03/2020. Última modificación el 21/03/2020.

Notes: Clase de Actividad

#### **Columnas**

PK	Nombre	Tipo	No Nulo	Unico	Longitud	Precisión	Escala	Inicial	Notas
	id	int							Id de la
									tabla
	nombre	String							Nombre
									del evento

descripcion	String			Descripe n del evento	ció
imagen	bytes			Imagen del even	

#### Relaciones

Columnas	Asociación	Notas
	Actividad.	
	ActividadUsuario.	

## **ActividadUsuario**

Base de datos: Java, Estereotipo: , Paquete: Modelo de Clases - PlusE Detalle: Creado el 21/03/2020. Última modificación el 21/03/2020.

Notes: Clase de la actividad y usuario

#### **Columnas**

PK	Nombre	Tipo	No Nulo	Unico	Longitud	Precisión	Escala	Inicial	Notas
	id	int							Id de la
									tabla
	idActividad	int							Llave
									foránea
	idLogin	int							Llave
									foránea

#### Restricciones

Nombre	Tipo	Columnas	Código Inicial	Notas
listadoActividades	Public	idLogin		Método que carga la lista de las actividades/eventos de un usuario
crearActividades	Public	idLogin		Método que graba una actividad/evento de un usuario

#### Relaciones

Columnas	Asociación	Notas
	Login.	
	ActividadUsuario.	
	Actividad.	
	ActividadUsuario.	

## Categoria

Base de datos:Java, Estereotipo: , Paquete: Modelo de Clases - PlusEDetalle:Creado el 5/05/2020. Última modificación el 5/05/2020.

Notes: Informacion de las categorias que tiene un usuario para un evento

#### **Columnas**

PK	Nombre	Tipo	No Nulo	Unico	Longitud	Precisión	Escala	Inicial	Notas
	id	int							Id de la
									clase
	idCategoria	int							Categoria
	idLogin	int							Id Login
	activo	int							activo

fechaRegis	tr int				Fecha
O					Registro

#### Restricciones

Nombre	Tipo	Columnas	Código Inicial	Notas
categoriaAll	Public			Todas las categorias

### Relaciones

Columnas	Asociación	Notas
	Categoria.	
	Login.	

### **Evento**

Base de datos: Java, Estereotipo: , Paquete: Modelo de Clases - PlusE Detalle: Creado el 5/05/2020. Última modificación el 5/05/2020.

Notes: Información de los eventos

#### **Columnas**

PK	Nombre	Tipo	No Nulo	Unico	Longitud	Precisión	Escala	Inicial	Notas
	id	int							id de la
									clase
	nombre	String							Nombre
									del evento
	descripcion	String							Descripcio
									n del
									evento
	Imagen	int							Imagen
	fechaInicio	int							Fecha
									Inicio
	fechaFin	int							Fecha fin
	activo	boolean							activo
	idTipo	int							tipo
	fechaRegistr	int							Fecha de
	0								registro

### Restricciones

Nombre	Tipo	Columnas	Código Inicial	Notas
eventoAllByPublicacion	Public			Eventos por
				publicciones

### Relaciones

Columnas	Asociación	Notas
	Localizacion.	
	Evento.	
	Publicaciones.	
	Evento.	
	Galeria.	
	Evento.	

### **Galeria**

Base de datos: Java, Estereotipo: , Paquete: Modelo de Clases - PlusE Detalle: Creado el 5/05/2020. Última modificación el 5/05/2020.

Notes: Galeria de imagenes

### **Columnas**

PK	Nombre	Tipo	No Nulo	Unico	Longitud	Precisión	Escala	Inicial	Notas
	id	int							id de la
									tabla
	image	blob							imagen
	idEvento	int							id del
									evento
	fechaRegistr	int							fecha
	0								registro

Restricciones

TTO STITLE STATE OF THE STATE O				
Nombre	Tipo	Columnas	Código Inicial	Notas
galeriasByIdEvento	Public			Galeria por id
				Evento

Relaciones

Columnas	Asociación	Notas
	Galeria.	
	Evento.	

## Localizacion

Base de datos: Java, Estereotipo: , Paquete: Modelo de Clases - PlusE Detalle: Creado el 5/05/2020. Última modificación el 5/05/2020.

Notes: Información de las localizacion de los eventos

**Columnas** 

PK	Nombre	Tipo	No Nulo	Unico	Longitud	Precisión	Escala	Inicial	Notas
	id	int							id de la
									clase
	idEvento	int							id de
									evento
	latitud	double							latitud
	longitud	double							longitud
	direccion	String							Direccion
	coomentario	String							Comentari
									o de la
									localizacio
									n
	activo	boolean							activo
	fechaRegistr	date							fecha de
	0								registro

Restricciones

Nombre	Tipo	Columnas	Código Inicial	Notas
localicacionByIdEvento	Public			Localizaciones por
				evento

Relaciones

Columnas	Asociación	Notas
	Localizacion.	
	Evento.	

## Login

Base de datos: Java, Estereotipo: , Paquete: Modelo de Clases - PlusE

Detalle: Creado el 5/01/2006. Última modificación el 21/03/2020.

*Notes:* Clase de Login

**Columnas** 

PK	Nombre	Tipo	No Nulo	Unico	Longitud	Precisión	Escala	Inicial	Notas
	id	int							Id de la
									tabla
	userName	String							Username
									de la
									persona
	password	String							Clave del
									usuario
	email	String							Email del
									usuario
	activo	boolean							Si activo
									en el
									sistema

**Restricciones** 

Nombre	Tipo	Columnas	Código Inicial	Notas
autenticar	Public	password		Método para realizar
		userName		la autenticación

**Relaciones** 

Columnas	Asociación	Notas
	Categoria.	
	Login.	
	Login.	
	Publicaciones.	
	Login.	
	ActividadUsuario.	
	Navegacion.	
	Login.	
	Login.	
	Usuario.	

# **Navegacion**

Base de datos: Java, Estereotipo: , Paquete: Modelo de Clases - PlusE Detalle: Creado el 5/01/2006. Última modificación el 21/03/2020.

Notes: Clase de Login

### **Columnas**

PK	Nombre	Tipo	No Nulo	Unico	Longitud	Precisión	Escala	Inicial	Notas
	id	int							Id de la
									tabla
	idLogin	int							Llave
									foránea
	idActividad	int							Llave
									foránea
	latitud	double							Latitud de
									la
									georeferen
									ciación de
									google

				maps
longitud	d double			Longitud
				de la
				georeferen
				ciación de
				google
				maps

Restricciones

Nombre	Tipo	Columnas	Código Inicial	Notas
cargarPuntos	Public	id idLogin idActividad		Método que carga la lista de los puntos
grabarPuntos	Public	latitud longitud idLogin idActividad		Método que graba el punto del evento

Relaciones

Columnas	Asociación	Notas
	Navegacion.	
	Login.	

## **Publicaciones**

Base de datos: Java, Estereotipo: , Paquete: Modelo de Clases - PlusE Detalle: Creado el 5/05/2020. Última modificación el 5/05/2020.

*Notes:* Publicaciones de los eventos

**Columnas** 

PK	Nombre	Tipo	No Nulo	Unico	Longitud	Precisión	Escala	Inicial	Notas
	id	int							Id de la
									taabla
	idLogin	int							Id del
									login
	idEvento	int							Id del
									evento
	comentario	String							comentari
									O
	fechaIngreso	date							Fecha de
									ingreso
	imagen	blob							Imagen de
									la
									publicacio
									n
	activo	int							

Restricciones

2100111001100				
Nombre	Tipo	Columnas	Código Inicial	Notas
publicacionByIdLogin	Public			Publicaciones por id
				Login

### **Relaciones**

Columnas	Asociación	Notas
----------	------------	-------

Columnas	Asociación	Notas
	Publicaciones.	
	Evento.	
	Login.	
	Publicaciones.	

## Usuario

Base de datos: Java, Estereotipo: , Paquete: Modelo de Clases - PlusE

Detalle: Creado el 5/01/2006. Última modificación el 21/03/2020.

Notes: Clase de usuario

#### Columnas

PK	Nombre	Tipo	No Nulo	Unico	Longitud	Precisión	Escala	Inicial	Notas
	id	int							Id de la
									tabla
	nombres	String							Nombre
									de la
									persona o
									usuario
	apellidos	String							Apellidos
									de la
									persona o
									usuario
	imagen	bytes							Imagen de
									la persona
									o usuario
	idLogin	int							Foranea
	activo	boolean							si esta
									activo o
									no

**Restricciones** 

Nombre	Tipo	Columnas	Código Inicial	Notas
crearUsuario	Public	password userName correo		Método para creación de usuario
contenidoUsuario	Public	idLogin		Método que carga la información de contenido principal
cambioContrasena	Public	contrasenaNueva contrasenaActual userName idLogin		Método que realiza el cambio de contraseña

### **Relaciones**

Columnas	Asociación	Notas
	Login.	
	Usuario.	