Test 4C34

EX 1

Calculer :

4C34

$A = 5^2 - 6 + 2 \times 1$

$B = (-1)^2 \times (6 - 7 + 7)$

$C = -2 \times ((-2)^2 + 2 \times (-2))$

$D = 7^2 + (-7) \times 4$

Test 4C34

EX 1

Calculer :

4C34

$A = -1 \times ((-3)^2 + 1 \times (-3))$

$B = (-1)^2 \times (-1 + 2)$

$C = (-7)^2 + (-3) \times (-6)$

$D = 7^2 + 3 - 7 \times 7$

Test 4C34

EX 1

Calculer :

4C34

$A = -4 + 2^2 \times (-4)$

$B = (-1)^2 + 4 + 3 \times 5$

$C = 2 \times ((-1)^2 + 2 \times (-1))$

$D = (-4 - 2 + (-1)^2) \times 1$

Test 4C34

EX 1

Calculer :

4C34

$A = 2 + 1^2 \times 1$

$B = -2 \times ((-3)^2 + 1 \times (-3))$

$C = (-3)^2 \times (-5 - 1 - 7)$

$D = 3^2 + 4 \times 6$

Test 4C34

EX 1

Calculer :

4C34

$A = 2^2 + (-6) \times 6$

$B = (-1)^2 \times (2 + 4)$

$C = (-2)^2 + 1 - 4 \times 1$

$D = 2 + 2^2 \times (-2)$

Test 4C34

EX 1

Calculer :

4C34

$A = -2 \times ((-2)^2 + 2 \times (-2))$

$B = (-1)^2 \times (2 + 1)$

$C = 4^2 + 1 \times 1$

$D = (-2)^2 + 4 + 4 \times 7$

Test 4C34

EX 1

Calculer :

4C34

$A = (-3)^2 \times (6 - 4 + 6)$

$B = (6 - 3 + (-3)^2) \times 3$

$C = (-2)^2 \times (5 + 2)$

$D = 4^2 - 1 + 5 \times (-6)$

Test 4C34

EX 1

Calculer :

4C34

$A = (-3)^2 \times (-3 - 7)$

$B = 2 \times ((-3)^2 + 2 \times (-3))$

$C = (7 + 2 + (-2)^2) \times (-3)$

$D = 2^2 - 1 - 4 \times 2$

Test 4C34

EX 1

Calculer :

4C34

$A = -1 \times ((-2)^2 + 1 \times (-2))$

$B = (-1)^2 \times (2 - 3 - 7)$

$C = 3^2 + 3 \times (-4)$

$D = (-4)^2 - 3 + 7 \times 1$

Test 4C34

EX 1

Calculer :

4C34

$A = 1 \times ((-2)^2 + 1 \times (-2))$

$B = (-2)^2 \times (-3 - 7)$

$C = -2 + 1^2 \times 7$

$D = 7^2 + 3 + 4 \times (-5)$

Test 4C34

EX 1

Calculer :

4C34

$A = (7 + 2 + (-1)^2) \times (-1)$

$B = -1 \times ((-2)^2 + 2 \times (-2))$

$C = 5^2 + 6 + 3 \times (-4)$

$D = 4^2 + (-7) \times 2$

Test 4C34

EX 1

Calculer :

4C34

$A = 1 + 2^2 \times (-5)$

$B = (-3)^2 \times (1 - 7)$

$C = -5 \times ((-3)^2 + 3 \times (-3))$

$D = (-2)^2 \times (1 + 7 + 2)$

Test 4C34

EX 1

Calculer :

4C34

$A = -5 \times ((-1)^2 + 3 \times (-1))$

$B = (3 + 3 + (-1)^2) \times (-2)$

$C = (-3)^2 \times (-7 + 2 + 3)$

$D = (-2)^2 \times (-6 + 7)$

Test 4C34

EX 1

Calculer :

4C34

$A = 3 \times ((-3)^2 + 1 \times (-3))$

$B = 1^2 + (-4) \times 5$

$C = (-4 - 7 + (-3)^2) \times 4$

$D = 7^2 + 7 + 5 \times 5$

Test 4C34

EX 1

Calculer :

4C34

$A = -4 \times ((-2)^2 + 3 \times (-2))$

$B = 1^2 + 1 + 6 \times (-6)$

$C = (-1)^2 \times (6 - 1)$

$D = (-6)^2 + (-2) \times 7$

Test 4C34

EX 1

Calculer :

4C34

$A = (-6 - 5 + (-2)^2) \times 1$

$B = -7 + 1^2 \times (-7)$

$C = (-1)^2 \times (5 - 2)$

$D = (-2)^2 \times (6 + 3 + 3)$

Test 4C34

EX 1

Calculer :

4C34

$A = 4^2 - 1 + 2 \times 1$

$B = 4 \times ((-3)^2 + 3 \times (-3))$

$C = 1 + 1^2 \times (-7)$

$D = (-3)^2 \times (4 + 6)$

Test 4C34

EX 1

Calculer :

4C34

$A = (-3)^2 \times (7 + 3 - 6)$

$B = (2 + 3 + (-1)^2) \times 4$

$C = 5^2 + (-7) \times 5$

$D = 3 + 1^2 \times 2$

Test 4C34

EX 1

Calculer :

4C34

$A = 1 + 3^2 \times (-1)$

$B = (-1)^2 \times (6 + 5)$

$C = (-3)^2 \times (-3 + 2 - 7)$

$D = 3^2 + (-4) \times (-3)$

Test 4C34

EX 1

Calculer :

4C34

$A = (-3)^2 \times (-4 - 5)$

$B = (-4)^2 + 6 \times 4$

$C = (7 - 2 + (-1)^2) \times (-4)$

$D = 2 + 2^2 \times 4$

Test 4C34

EX 1

Calculer :

4C34

$A = (-1)^2 \times (4 + 5 + 6)$

$B = (-2 + 6 + (-2)^2) \times (-2)$

$C = 2^2 + (-2) \times (-4)$

$D = (-1)^2 + 1 - 5 \times (-7)$

Test 4C34

EX 1

Calculer :

4C34

$A = 5^2 + (-3) \times (-5)$

$B = (-2)^2 \times (5 - 2)$

$C = 2 + 3^2 \times (-3)$

$D = (-2)^2 \times (1 + 2 - 3)$

Test 4C34

EX 1

Calculer :

4C34

$A = (-2)^2 + 3 \times (-1)$

$B = (-1)^2 \times (6 - 3 + 7)$

$C = -4 \times ((-2)^2 + 1 \times (-2))$

$D = (-3)^2 \times (2 + 5)$

Test 4C34

EX 1

Calculer :

4C34

$A = (-6 + 5 + (-1)^2) \times (-6)$

$B = 4^2 + 5 + 7 \times (-2)$

$C = (-2)^2 \times (6 + 7)$

$D = -5 + 3^2 \times (-2)$

Test 4C34

Corrections

EX 1

$A = \mathbf{5^2} - 6 + 2 \times 1$
$= 25 - 6 + \mathbf{2 \times 1}$
$= 25 - 6 + 2$
A = 21

$B = \mathbf{(-1)^2} \times (6 - 7 + 7)$
$= 1 \times (\mathbf{6 - 7 + 7})$
$= 1 \times 6$
B = 6

$C = -2 \times (\mathbf{(-2)^2} + 2 \times (-2))$
$= -2 \times (4 + \mathbf{2 \times (-2)})$
$= -2 \times (\mathbf{4 - 4})$
$= -2 \times 0$
C = 0

$D = \mathbf{7^2} + (-7) \times 4$
$= 49 + \mathbf{(-7) \times 4}$
$= 49 - 28$
D = 21

Test 4C34

Corrections

EX 1

$A = -1 \times ((\mathbf{-3})^{\mathbf{2}} + 1 \times (-3))$
$= -1 \times (9 + \mathbf{1} \times (\mathbf{-3}))$
$= -1 \times (\mathbf{9 - 3})$
$= -1 \times 6$
A = −6

$B = (\mathbf{-1})^{\mathbf{2}} \times (-1 + 2)$
$= 1 \times (\mathbf{-1 + 2})$
$= 1 \times 1$
B = 1

$C = (\mathbf{-7})^{\mathbf{2}} + (-3) \times (-6)$
$= 49 + (\mathbf{-3}) \times (\mathbf{-6})$
$= 49 + 18$
C = 67

$D = \mathbf{7}^{\mathbf{2}} + 3 - 7 \times 7$
$= 49 + 3 + (\mathbf{-7}) \times \mathbf{7}$
$= 49 + 3 - 49$
D = 3

Test 4C34

Corrections

EX 1

$A = -4 + \mathbf{2^2} \times (-4)$
$= -4 + \mathbf{4} \times (\mathbf{-4})$
$= -4 - 16$
$\mathbf{A = -20}$

$B = (\mathbf{-1})^{\mathbf{2}} + 4 + 3 \times 5$
$= 1 + 4 + \mathbf{3 \times 5}$
$= 1 + 4 + 15$
$\mathbf{B = 20}$

$C = 2 \times ((\mathbf{-1})^{\mathbf{2}} + 2 \times (-1))$
$= 2 \times (1 + \mathbf{2} \times (\mathbf{-1}))$
$= 2 \times (\mathbf{1 - 2})$
$= 2 \times (-1)$
$\mathbf{C = -2}$

$D = (-4 + (-2) + (\mathbf{-1})^{\mathbf{2}}) \times 1$
$= (\mathbf{-4 - 2 + 1}) \times 1$
$= -5 \times 1$
$\mathbf{D = -5}$

Test 4C34

Corrections

EX 1

$A = 2 + \mathbf{1^2} \times 1$
$= 2 + \mathbf{1} \times \mathbf{1}$
$= 2 + 1$
$\mathbf{A = 3}$

$B = -2 \times ((\mathbf{-3})^2 + 1 \times (-3))$
$= -2 \times (9 + \mathbf{1} \times (\mathbf{-3}))$
$= -2 \times (\mathbf{9 - 3})$
$= -2 \times 6$
$\mathbf{B = -12}$

$C = (\mathbf{-3})^2 \times (-5 - 1 - 7)$
$= 9 \times (\mathbf{-5 - 1 - 7})$
$= 9 \times (-13)$
$\mathbf{C = -117}$

$D = \mathbf{3^2} + 4 \times 6$
$= 9 + \mathbf{4 \times 6}$
$= 9 + 24$
$\mathbf{D = 33}$

Test 4C34

Corrections

EX 1

$A = \mathbf{2^2} + (-6) \times 6$
$= 4 + (\mathbf{-6}) \times \mathbf{6}$
$= 4 - 36$
$\mathbf{A = -32}$

$B = (\mathbf{-1})^{\mathbf{2}} \times (2 + 4)$
$= 1 \times (\mathbf{2 + 4})$
$= 1 \times 6$
$\mathbf{B = 6}$

$C = (\mathbf{-2})^{\mathbf{2}} + 1 - 4 \times 1$
$= 4 + 1 + (\mathbf{-4}) \times \mathbf{1}$
$= 4 + 1 - 4$
$\mathbf{C = 1}$

$D = 2 + \mathbf{2^2} \times (-2)$
$= 2 + \mathbf{4} \times (\mathbf{-2})$
$= 2 - 8$
$\mathbf{D = -6}$

Test 4C34

Corrections

EX 1

$A = -2 \times ((-2)^2 + 2 \times (-2))$
$= -2 \times (4 + 2 \times (-2))$
$= -2 \times (4 - 4)$
$= -2 \times 0$
$A = 0$

$B = (-1)^2 \times (2 + 1)$
$= 1 \times (2 + 1)$
$= 1 \times 3$
$B = 3$

$C = 4^2 + 1 \times 1$
$= 16 + 1 \times 1$
$= 16 + 1$
$C = 17$

$D = (-2)^2 + 4 + 4 \times 7$
$= 4 + 4 + 4 \times 7$
$= 4 + 4 + 28$
$D = 36$

Test 4C34

Corrections

EX 1

$A = (-3)^2 \times (6 - 4 + 6)$
$= 9 \times (6 - 4 + 6)$
$= 9 \times 8$
A = 72

$B = (6 + (-3) + (-3)^2) \times 3$
$= (6 - 3 + 9) \times 3$
$= 12 \times 3$
B = 36

$C = (-2)^2 \times (5 + 2)$
$= 4 \times (5 + 2)$
$= 4 \times 7$
C = 28

$D = 4^2 - 1 + 5 \times (-6)$
$= 16 - 1 + 5 \times (-6)$
$= 16 - 1 - 30$
D = −15

Test 4C34

Corrections

EX 1

$A = (-3)^2 \times (-3-7)$
$= 9 \times (-3-7)$
$= 9 \times (-10)$
$\mathbf{A = -90}$

$B = 2 \times ((-3)^2 + 2 \times (-3))$
$= 2 \times (9 + 2 \times (-3))$
$= 2 \times (9-6)$
$= 2 \times 3$
$\mathbf{B = 6}$

$C = (7 + 2 + (-2)^2) \times (-3)$
$= (7+2+4) \times (-3)$
$= 13 \times (-3)$
$\mathbf{C = -39}$

$D = 2^2 - 1 - 4 \times 2$
$= 4 - 1 + (-4) \times 2$
$= 4 - 1 - 8$
$\mathbf{D = -5}$

Test 4C34

Corrections

EX 1

$A = -1 \times ((\mathbf{-2})^{\mathbf{2}} + 1 \times (-2))$
$= -1 \times (4 + \mathbf{1} \times (\mathbf{-2}))$
$= -1 \times (\mathbf{4 - 2})$
$= -1 \times 2$
A = −2

$B = (\mathbf{-1})^{\mathbf{2}} \times (2 - 3 - 7)$
$= 1 \times (\mathbf{2 - 3 - 7})$
$= 1 \times (-8)$
B = −8

$C = \mathbf{3^2} + 3 \times (-4)$
$= 9 + \mathbf{3} \times (\mathbf{-4})$
$= 9 - 12$
C = −3

$D = (\mathbf{-4})^{\mathbf{2}} - 3 + 7 \times 1$
$= 16 - 3 + \mathbf{7 \times 1}$
$= 16 - 3 + 7$
D = 20

Test 4C34

Corrections

EX 1

$A = 1 \times ((-2)^2 + 1 \times (-2))$
$= 1 \times (4 + 1 \times (-2))$
$= 1 \times (4 - 2)$
$= 1 \times 2$
$A = 2$

$B = (-2)^2 \times (-3 - 7)$
$= 4 \times (-3 - 7)$
$= 4 \times (-10)$
$B = -40$

$C = -2 + 1^2 \times 7$
$= -2 + 1 \times 7$
$= -2 + 7$
$C = 5$

$D = 7^2 + 3 + 4 \times (-5)$
$= 49 + 3 + 4 \times (-5)$
$= 49 + 3 - 20$
$D = 32$

Test 4C34

Corrections

EX 1

$A = (7 + 2 + (-1)^2) \times (-1)$
$= (7 + 2 + 1) \times (-1)$
$= 10 \times (-1)$
$A = -10$

$B = -1 \times ((-2)^2 + 2 \times (-2))$
$= -1 \times (4 + 2 \times (-2))$
$= -1 \times (4 - 4)$
$= -1 \times 0$
$B = 0$

$C = 5^2 + 6 + 3 \times (-4)$
$= 25 + 6 + 3 \times (-4)$
$= 25 + 6 - 12$
$C = 19$

$D = 4^2 + (-7) \times 2$
$= 16 + (-7) \times 2$
$= 16 - 14$
$D = 2$

Test 4C34

Corrections

EX 1

$A = 1 + \mathbf{2^2} \times (-5)$
$= 1 + \mathbf{4} \times (\mathbf{-5})$
$= 1 - 20$
$\mathbf{A = -19}$

$B = \mathbf{(-3)^2} \times (1 - 7)$
$= 9 \times (\mathbf{1 - 7})$
$= 9 \times (-6)$
$\mathbf{B = -54}$

$C = -5 \times (\mathbf{(-3)^2} + 3 \times (-3))$
$= -5 \times (9 + \mathbf{3} \times (\mathbf{-3}))$
$= -5 \times (\mathbf{9 - 9})$
$= -5 \times 0$
$\mathbf{C = 0}$

$D = \mathbf{(-2)^2} \times (1 + 7 + 2)$
$= 4 \times (\mathbf{1 + 7 + 2})$
$= 4 \times 10$
$\mathbf{D = 40}$

Test 4C34

Corrections

EX 1

$A = -5 \times ((-1)^2 + 3 \times (-1))$
$= -5 \times (1 + 3 \times (-1))$
$= -5 \times (1 - 3)$
$= -5 \times (-2)$
A = 10

$B = (3 + 3 + (-1)^2) \times (-2)$
$= (3 + 3 + 1) \times (-2)$
$= 7 \times (-2)$
B = −14

$C = (-3)^2 \times (-7 + 2 + 3)$
$= 9 \times (-7 + 2 + 3)$
$= 9 \times (-2)$
C = −18

$D = (-2)^2 \times (-6 + 7)$
$= 4 \times (-6 + 7)$
$= 4 \times 1$
D = 4

Test 4C34

Corrections

EX 1

$$\begin{aligned} A &= 3 \times ((-3)^2 + 1 \times (-3)) \\ &= 3 \times (9 + 1 \times (-3)) \\ &= 3 \times (9 - 3) \\ &= 3 \times 6 \end{aligned}$$

A = 18

$$\begin{aligned} B &= 1^2 + (-4) \times 5 \\ &= 1 + (-4) \times 5 \\ &= 1 - 20 \end{aligned}$$

B = −19

$$\begin{aligned} C &= (-4 + (-7) + (-3)^2) \times 4 \\ &= (-4 - 7 + 9) \times 4 \\ &= -2 \times 4 \end{aligned}$$

C = −8

$$\begin{aligned} D &= 7^2 + 7 + 5 \times 5 \\ &= 49 + 7 + 5 \times 5 \\ &= 49 + 7 + 25 \end{aligned}$$

D = 81

Test 4C34

Corrections

EX 1

$A = -4 \times ((\mathbf{-2})^{\mathbf{2}} + 3 \times (-2))$
$= -4 \times (4 + \mathbf{3} \times (\mathbf{-2}))$
$= -4 \times (\mathbf{4} - \mathbf{6})$
$= -4 \times (-2)$
A = 8

$B = \mathbf{1}^{\mathbf{2}} + 1 + 6 \times (-6)$
$= 1 + 1 + \mathbf{6} \times (\mathbf{-6})$
$= 1 + 1 - 36$
B = −34

$C = (\mathbf{-1})^{\mathbf{2}} \times (6 - 1)$
$= 1 \times (\mathbf{6} - \mathbf{1})$
$= 1 \times 5$
C = 5

$D = (\mathbf{-6})^{\mathbf{2}} + (-2) \times 7$
$= 36 + (\mathbf{-2}) \times \mathbf{7}$
$= 36 - 14$
D = 22

Test 4C34

Corrections

EX 1

$A = (-6 + (-5) + (\mathbf{-2})^{\mathbf{2}}) \times 1$
$= (\mathbf{-6 - 5 + 4}) \times 1$
$= -7 \times 1$
A = −7

$B = -7 + \mathbf{1}^{\mathbf{2}} \times (-7)$
$= -7 + \mathbf{1} \times (\mathbf{-7})$
$= -7 - 7$
B = −14

$C = (\mathbf{-1})^{\mathbf{2}} \times (5 - 2)$
$= 1 \times (\mathbf{5 - 2})$
$= 1 \times 3$
C = 3

$D = (\mathbf{-2})^{\mathbf{2}} \times (6 + 3 + 3)$
$= 4 \times (\mathbf{6 + 3 + 3})$
$= 4 \times 12$
D = 48

Test 4C34

Corrections

EX 1

$A = 4^2 - 1 + 2 \times 1$
$= 16 - 1 + 2 \times 1$
$= 16 - 1 + 2$
A = 17

$B = 4 \times ((-3)^2 + 3 \times (-3))$
$= 4 \times (9 + 3 \times (-3))$
$= 4 \times (9 - 9)$
$= 4 \times 0$
B = 0

$C = 1 + 1^2 \times (-7)$
$= 1 + 1 \times (-7)$
$= 1 - 7$
C = −6

$D = (-3)^2 \times (4 + 6)$
$= 9 \times (4 + 6)$
$= 9 \times 10$
D = 90

Test 4C34

Corrections

EX 1

$A = (-3)^2 \times (7 + 3 - 6)$
$= 9 \times (7 + 3 - 6)$
$= 9 \times 4$
A = 36

$B = (2 + 3 + (-1)^2) \times 4$
$= (2 + 3 + 1) \times 4$
$= 6 \times 4$
B = 24

$C = 5^2 + (-7) \times 5$
$= 25 + (-7) \times 5$
$= 25 - 35$
C = −10

$D = 3 + 1^2 \times 2$
$= 3 + 1 \times 2$
$= 3 + 2$
D = 5

Test 4C34

Corrections

EX 1

$A = 1 + \mathbf{3^2} \times (-1)$
$= 1 + \mathbf{9} \times (\mathbf{-1})$
$= 1 - 9$
$\mathbf{A = -8}$

$B = (\mathbf{-1})^{\mathbf{2}} \times (6 + 5)$
$= 1 \times (\mathbf{6 + 5})$
$= 1 \times 11$
$\mathbf{B = 11}$

$C = (\mathbf{-3})^{\mathbf{2}} \times (-3 + 2 - 7)$
$= 9 \times (\mathbf{-3 + 2 - 7})$
$= 9 \times (-8)$
$\mathbf{C = -72}$

$D = \mathbf{3^2} + (-4) \times (-3)$
$= 9 + (\mathbf{-4}) \times (\mathbf{-3})$
$= 9 + 12$
$\mathbf{D = 21}$

Test 4C34

Corrections

EX 1

$A = (-3)^2 \times (-4-5)$
$= 9 \times (-4-5)$
$= 9 \times (-9)$
$A = -81$

$B = (-4)^2 + 6 \times 4$
$= 16 + 6 \times 4$
$= 16 + 24$
$B = 40$

$C = (7 + (-2) + (-1)^2) \times (-4)$
$= (7 - 2 + 1) \times (-4)$
$= 6 \times (-4)$
$C = -24$

$D = 2 + 2^2 \times 4$
$= 2 + 4 \times 4$
$= 2 + 16$
$D = 18$

Test 4C34

Corrections

EX 1

$A = (-1)^2 \times (4+5+6)$
$= 1 \times (4+5+6)$
$= 1 \times 15$
A = 15

$B = (-2+6+(-2)^2) \times (-2)$
$= (-2+6+4) \times (-2)$
$= 8 \times (-2)$
B = −16

$C = 2^2 + (-2) \times (-4)$
$= 4 + (-2) \times (-4)$
$= 4 + 8$
C = 12

$D = (-1)^2 + 1 - 5 \times (-7)$
$= 1 + 1 + (-5) \times (-7)$
$= 1 + 1 + 35$
D = 37

Test 4C34

Corrections

EX 1

$A = \mathbf{5^2} + (-3) \times (-5)$
$= 25 + \mathbf{(-3)} \times \mathbf{(-5)}$
$= 25 + 15$
$\mathbf{A = 40}$

$B = \mathbf{(-2)^2} \times (5 - 2)$
$= 4 \times (\mathbf{5 - 2})$
$= 4 \times 3$
$\mathbf{B = 12}$

$C = 2 + \mathbf{3^2} \times (-3)$
$= 2 + \mathbf{9} \times \mathbf{(-3)}$
$= 2 - 27$
$\mathbf{C = -25}$

$D = \mathbf{(-2)^2} \times (1 + 2 - 3)$
$= 4 \times (\mathbf{1 + 2 - 3})$
$= 4 \times 0$
$\mathbf{D = 0}$

Test 4C34

Corrections

EX 1

$A = (-2)^2 + 3 \times (-1)$
$= 4 + 3 \times (-1)$
$= 4 - 3$
$\mathbf{A = 1}$

$B = (-1)^2 \times (6 - 3 + 7)$
$= 1 \times (6 - 3 + 7)$
$= 1 \times 10$
$\mathbf{B = 10}$

$C = -4 \times ((-2)^2 + 1 \times (-2))$
$= -4 \times (4 + 1 \times (-2))$
$= -4 \times (4 - 2)$
$= -4 \times 2$
$\mathbf{C = -8}$

$D = (-3)^2 \times (2 + 5)$
$= 9 \times (2 + 5)$
$= 9 \times 7$
$\mathbf{D = 63}$

Test 4C34

Corrections

EX 1

$A = (-6 + 5 + (\mathbf{-1})^{\mathbf{2}}) \times (-6)$
$= (\mathbf{-6 + 5 + 1}) \times (-6)$
$= 0 \times (-6)$
A = 0

$B = \mathbf{4^2} + 5 + 7 \times (-2)$
$= 16 + 5 + \mathbf{7} \times (\mathbf{-2})$
$= 16 + 5 - 14$
B = 7

$C = (\mathbf{-2})^{\mathbf{2}} \times (6 + 7)$
$= 4 \times (\mathbf{6 + 7})$
$= 4 \times 13$
C = 52

$D = -5 + \mathbf{3^2} \times (-2)$
$= -5 + \mathbf{9} \times (\mathbf{-2})$
$= -5 - 18$
D = −23