# Test 4P16

EX 1

4P16

**1.** Convertir 189 mW.s en kW.min.

**2.** Convertir 333 $hm^2/h$ en $cm^2/min$.

**3.** Convertir 459 mL/h en L/min.

# Test 4P16

EX 1

4P16

**1.** Convertir 342 mV.A en kV.mA.

**2.** Convertir 666 $mm^2$/min en $dm^2$/h.

**3.** Convertir 513 mL/$m^2$ en dL/$km^2$.

# Test 4P16

EX 1

4P16

**1.** Convertir 297 mL/h en dL/min.

**2.** Convertir 297 $hm^2$/min en $m^2$/h.

**3.** Convertir 90 V.mA en kV.A.

# Test 4P16

EX 1

4P16

**1.** Convertir 351 kV.mA en V.A.

**2.** Convertir 711 W.h en mW.min.

**3.** Convertir 234 cm/min en dm/h.

# Test 4P16

EX 1

4P16

**1.** Convertir 621 cL/h en mL/s.

**2.** Convertir 432 $m^3$/h en $dm^3$/s.

**3.** Convertir 540 mV.mA en kV.A.

# Test 4P16

EX 1

4P16

**1.** Convertir 63 kV.A en V.mA.

**2.** Convertir 288 $cm^3/h$ en $m^3/s$.

**3.** Convertir 252 $L/mm^2$ en $dL/dm^2$.

# Test 4P16

EX 1

4P16

**1.** Convertir 558 mL/min en dL/h.

**2.** Convertir 675 V.mA en mV.A.

**3.** Convertir 144 mW.s en kW.h.

# Test 4P16

EX 1

4P16

**1.** Convertir 288 mW.h en kW.min.

**2.** Convertir 99 km/s en hm/h.

**3.** Convertir 252 cL/min en L/s.

# Test 4P16

EX 1

4P16

**1.** Convertir 630 m/h en dam/min.

**2.** Convertir 621 V.mA en kV.A.

**3.** Convertir 423 mL/min en dL/h.

# Test 4P16

EX 1

4P16

**1.** Convertir 630 L/km² en dL/dam².

**2.** Convertir 171 W.h en mW.min.

**3.** Convertir 513 mm²/min en hm²/s.

# Test 4P16

EX 1

4P16

**1.** Convertir 216 dL/cm² en cL/dam².

**2.** Convertir 414 V.A en kV.mA.

**3.** Convertir 18 kW.h en W.s.

# Test 4P16

EX 1

4P16

**1.** Convertir 36 $mm^3/s$ en $dm^3/min$.

**2.** Convertir 306 $mL/mm^2$ en $dL/km^2$.

**3.** Convertir 720 kV.A en mV.mA.

# Test 4P16

EX 1

4P16

**1.** Convertir 549 kW.s en mW.min.

**2.** Convertir 612 $mm^3/h$ en $cm^3/min$.

**3.** Convertir 657 hm/s en dam/h.

# Test 4P16

EX 1

4P16

**1.** Convertir 54 km/min en mm/h.

**2.** Convertir 522 mL/s en dL/min.

**3.** Convertir 180 $m^2$/h en $hm^2$/min.

# Test 4P16

EX 1

4P16

**1.** Convertir 513 mV.mA en kV.A.

**2.** Convertir 567 L/cm² en mL/hm².

**3.** Convertir 378 dam/h en dm/s.

# Test 4P16

EX 1

4P16

**1.** Convertir 315 dL/h en mL/min.

**2.** Convertir 198 $cm^3$/s en $mm^3$/min.

**3.** Convertir 648 mm/s en km/min.

# Test 4P16

EX 1

4P16

**1.** Convertir 468 km/min en cm/s.

**2.** Convertir 306 mW.h en W.s.

**3.** Convertir 702 $cm^3/s$ en $mm^3/min$.

# Test 4P16

EX 1

4P16

**1.** Convertir 639 $m^2$/min en $dam^2$/s.

**2.** Convertir 621 W.min en mW.h.

**3.** Convertir 54 mL/min en dL/s.

# Test 4P16

EX 1

4P16

**1.** Convertir 378 mL/cm² en L/hm².

**2.** Convertir 666 mm²/min en km²/h.

**3.** Convertir 702 kW.h en W.s.

# Test 4P16

EX 1

4P16

**1.** Convertir 432 mW.s en W.h.

**2.** Convertir 243 $m^3$/min en $dm^3$/s.

**3.** Convertir 72 L/$cm^2$ en dL/$km^2$.

# Test 4P16

EX 1

4P16

**1.** Convertir 144 mV.mA en kV.A.

**2.** Convertir 162 $mm^2$/min en $cm^2$/s.

**3.** Convertir 27 L/s en cL/h.

# # Test 4P16

EX 1

4P16

**1.** Convertir 72 mL/mm² en L/hm².

**2.** Convertir 693 mL/s en L/min.

**3.** Convertir 522 m²/min en dam²/s.

# Test 4P16

EX 1

4P16

**1.** Convertir 450 kV.A en V.mA.

**2.** Convertir 603 mL/h en L/min.

**3.** Convertir 630 cL/cm² en dL/dam².

# # Test 4P16

EX 1

4P16

**1.** Convertir 63 km²/min en dam²/h.

**2.** Convertir 324 dm³/min en mm³/s.

**3.** Convertir 324 L/h en dL/s.

# # Test 4P16

## Corrections

EX 1

**1.** $189 \text{ mW.s} = 189 \text{ mW} \times 1 \text{ s} = 189 \times \dfrac{1}{1\,000\,000} \text{ kW} \times \dfrac{1}{60} \text{ min} = 0{,}000\,003\,15 \text{ kW.min}$

**2.** $333 \text{ hm}^2\text{/h} = \dfrac{333 \text{ hm}^2}{1 \text{ h}} = \dfrac{333 \times 100\,000\,000 \text{ cm}^2}{60 \text{ min}} = 555\,000\,000 \text{ cm}^2\text{/min}$

**3.** $459 \text{ mL/h} = \dfrac{459 \text{ mL}}{1 \text{ h}} = \dfrac{459 \times \dfrac{1}{1\,000} \text{ L}}{60 \text{ min}} = 0{,}007\,65 \text{ L/min}$

# # Test 4P16

## Corrections

EX 1

**1.** $342 \text{ mV.A} = 342 \text{ mV} \times 1 \text{ A} = 342 \times \dfrac{1}{1\,000\,000} \text{ kV} \times 1\,000 \text{ mA} = 0{,}342 \text{ kV.mA}$

**2.** $666 \text{ mm}^2/\text{min} = \dfrac{666 \text{ mm}^2}{1 \text{ min}} = \dfrac{666 \times \dfrac{1}{10\,000} \text{ dm}^2}{\dfrac{1}{60} \text{ h}} = 3{,}996 \text{ dm}^2/\text{h}$

**3.** $513 \text{ mL/m}^2 = \dfrac{513 \text{ mL}}{1 \text{ m}^2} = \dfrac{513 \times \dfrac{1}{100} \text{ dL}}{\dfrac{1}{1\,000\,000} \text{ km}^2} = 5\,130\,000 \text{ dL/km}^2$

# Test 4P16

## Corrections

EX 1

**1.** $297 \text{ mL/h} = \dfrac{297 \text{ mL}}{1 \text{ h}} = \dfrac{297 \times \dfrac{1}{100} \text{ dL}}{60 \text{ min}} = 0{,}049\,5 \text{ dL/min}$

**2.** $297 \text{ hm}^2\text{/min} = \dfrac{297 \text{ hm}^2}{1 \text{ min}} = \dfrac{297 \times 10\,000 \text{ m}^2}{\dfrac{1}{60} \text{ h}} = 178\,200\,000 \text{ m}^2\text{/h}$

**3.** $90 \text{ V.mA} = 90 \text{ V} \times 1 \text{ mA} = 90 \times \dfrac{1}{1\,000} \text{ kV} \times \dfrac{1}{1\,000} \text{ A} = 0{,}000\,09 \text{ kV.A}$

# Test 4P16

## Corrections

EX 1

**1.** $351 \text{ kV.mA} = 351 \text{ kV} \times 1 \text{ mA} = 351 \times 1\,000 \text{ V} \times \dfrac{1}{1\,000} \text{ A} = 351 \text{ V.A}$

**2.** $711 \text{ W.h} = 711 \text{ W} \times 1 \text{ h} = 711 \times 1\,000 \text{ mW} \times 60 \text{ min} = 42\,660\,000 \text{ mW.min}$

**3.** $234 \text{ cm/min} = \dfrac{234 \text{ cm}}{1 \text{ min}} = \dfrac{234 \times \dfrac{1}{10} \text{ dm}}{\dfrac{1}{60} \text{ h}} = 1\,404 \text{ dm/h}$

# Test 4P16

## Corrections

**EX 1**

**1.** $621 \text{ cL/h} = \dfrac{621 \text{ cL}}{1 \text{ h}} = \dfrac{621 \times 10 \text{ mL}}{3\,600 \text{ s}} = 1{,}725 \text{ mL/s}$

**2.** $432 \text{ m}^3\text{/h} = \dfrac{432 \text{ m}^3}{1 \text{ h}} = \dfrac{432 \times 1\,000 \text{ dm}^3}{3\,600 \text{ s}} = 120 \text{ dm}^3\text{/s}$

**3.** $540 \text{ mV.mA} = 540 \text{ mV} \times 1 \text{ mA} = 540 \times \dfrac{1}{1\,000\,000} \text{ kV} \times \dfrac{1}{1\,000} \text{ A} = 0{,}000\,000\,54 \text{ kV.A}$

# Test 4P16

## Corrections

EX 1

**1.** $63 \text{ kV.A} = 63 \text{ kV} \times 1 \text{ A} = 63 \times 1\,000 \text{ V} \times 1\,000 \text{ mA} = 63\,000\,000 \text{ V.mA}$

**2.** $288 \text{ cm}^3/\text{h} = \dfrac{288 \text{ cm}^3}{1 \text{ h}} = \dfrac{288 \times \dfrac{1}{1\,000\,000} \text{ m}^3}{3\,600 \text{ s}} = 0{,}000\,000\,08 \text{ m}^3/\text{s}$

**3.** $252 \text{ L}/\text{mm}^2 = \dfrac{252 \text{ L}}{1 \text{ mm}^2} = \dfrac{252 \times 10 \text{ dL}}{\dfrac{1}{10\,000} \text{ dm}^2} = 25\,200\,000 \text{ dL}/\text{dm}^2$

# Test 4P16

## Corrections

EX 1

**1.** $558 \text{ mL/min} = \dfrac{558 \text{ mL}}{1 \text{ min}} = \dfrac{558 \times \dfrac{1}{100} \text{ dL}}{\dfrac{1}{60} \text{ h}} = 334{,}8 \text{ dL/h}$

**2.** $675 \text{ V.mA} = 675 \text{ V} \times 1 \text{ mA} = 675 \times 1\,000 \text{ mV} \times \dfrac{1}{1\,000} \text{ A} = 675 \text{ mV.A}$

**3.** $144 \text{ mW.s} = 144 \text{ mW} \times 1 \text{ s} = 144 \times \dfrac{1}{1\,000\,000} \text{ kW} \times \dfrac{1}{3\,600} \text{ h} = 0{,}000\,000\,04 \text{ kW.h}$

# Test 4P16

## Corrections

EX 1

**1.** $288 \text{ mW.h} = 288 \text{ mW} \times 1 \text{ h} = 288 \times \dfrac{1}{1\,000\,000} \text{ kW} \times 60 \text{ min} = 0{,}017\,28 \text{ kW.min}$

**2.** $99 \text{ km/s} = \dfrac{99 \text{ km}}{1 \text{ s}} = \dfrac{99 \times 10 \text{ hm}}{\dfrac{1}{3\,600} \text{ h}} = 3\,564\,000 \text{ hm/h}$

**3.** $252 \text{ cL/min} = \dfrac{252 \text{ cL}}{1 \text{ min}} = \dfrac{252 \times \dfrac{1}{100} \text{ L}}{60 \text{ s}} = 0{,}042 \text{ L/s}$

# # Test 4P16

## Corrections

**EX 1**

**1.** $630 \text{ m/h} = \dfrac{630 \text{ m}}{1 \text{ h}} = \dfrac{630 \times \dfrac{1}{10} \text{ dam}}{60 \text{ min}} = 1{,}05 \text{ dam/min}$

**2.** $621 \text{ V.mA} = 621 \text{ V} \times 1 \text{ mA} = 621 \times \dfrac{1}{1\,000} \text{ kV} \times \dfrac{1}{1\,000} \text{ A} = 0{,}000\,621 \text{ kV.A}$

**3.** $423 \text{ mL/min} = \dfrac{423 \text{ mL}}{1 \text{ min}} = \dfrac{423 \times \dfrac{1}{100} \text{ dL}}{\dfrac{1}{60} \text{ h}} = 253{,}8 \text{ dL/h}$

# # Test 4P16

## Corrections

**EX 1**

**1.** $630\ \text{L/km}^2 = \dfrac{630\ \text{L}}{1\ \text{km}^2} = \dfrac{630 \times 10\ \text{dL}}{10\,000\ \text{dam}^2} = 0{,}63\ \text{dL/dam}^2$

**2.** $171\ \text{W.h} = 171\ \text{W} \times 1\ \text{h} = 171 \times 1\,000\ \text{mW} \times 60\ \text{min} = 10\,260\,000\ \text{mW.min}$

**3.** $513\ \text{mm}^2/\text{min} = \dfrac{513\ \text{mm}^2}{1\ \text{min}} = \dfrac{513 \times \dfrac{1}{10\,000\,000\,000}\ \text{hm}^2}{60\ \text{s}} = 0{,}000\,000\,000\,9\ \text{hm}^2/\text{s}$

# # Test 4P16

## Corrections

**EX 1**

**1.** $216 \text{ dL/cm}^2 = \dfrac{216 \text{ dL}}{1 \text{ cm}^2} = \dfrac{216 \times 10 \text{ cL}}{\dfrac{1}{1\,000\,000} \text{ dam}^2} = 2\,160\,000\,000 \text{ cL/dam}^2$

**2.** $414 \text{ V.A} = 414 \text{ V} \times 1 \text{ A} = 414 \times \dfrac{1}{1\,000} \text{ kV} \times 1\,000 \text{ mA} = 414 \text{ kV.mA}$

**3.** $18 \text{ kW.h} = 18 \text{ kW} \times 1 \text{ h} = 18 \times 1\,000 \text{ W} \times 3\,600 \text{ s} = 64\,800\,000 \text{ W.s}$

# Test 4P16

## Corrections

EX 1

**1.** $36\ \text{mm}^3/\text{s} = \dfrac{36\ \text{mm}^3}{1\ \text{s}} = \dfrac{36 \times \dfrac{1}{1\,000\,000}\ \text{dm}^3}{\dfrac{1}{60}\ \text{min}} = 0{,}002\,16\ \text{dm}^3/\text{min}$

**2.** $306\ \text{mL}/\text{mm}^2 = \dfrac{306\ \text{mL}}{1\ \text{mm}^2} = \dfrac{306 \times \dfrac{1}{100}\ \text{dL}}{\dfrac{1}{1\,000\,000\,000\,000}\ \text{km}^2} = 3\,060\,000\,000\,000\ \text{dL}/\text{km}^2$

**3.** $720\ \text{kV.A} = 720\ \text{kV} \times 1\ \text{A} = 720 \times 1\,000\,000\ \text{mV} \times 1\,000\ \text{mA} = 720\,000\,000\,000\ \text{mV.mA}$

# Test 4P16

## Corrections

EX 1

**1.** $549 \text{ kW.s} = 549 \text{ kW} \times 1 \text{ s} = 549 \times 1\,000\,000 \text{ mW} \times \dfrac{1}{60} \text{ min} = 9\,150\,000 \text{ mW.min}$

**2.** $612 \text{ mm}^3\text{/h} = \dfrac{612 \text{ mm}^3}{1 \text{ h}} = \dfrac{612 \times \dfrac{1}{1\,000} \text{ cm}^3}{60 \text{ min}} = 0{,}010\,2 \text{ cm}^3\text{/min}$

**3.** $657 \text{ hm/s} = \dfrac{657 \text{ hm}}{1 \text{ s}} = \dfrac{657 \times 10 \text{ dam}}{\dfrac{1}{3\,600} \text{ h}} = 23\,652\,000 \text{ dam/h}$

# # Test 4P16

## Corrections

EX 1

**1.** $54 \text{ km/min} = \dfrac{54 \text{ km}}{1 \text{ min}} = \dfrac{54 \times 1\,000\,000 \text{ mm}}{\frac{1}{60} \text{ h}} = 3\,240\,000\,000 \text{ mm/h}$

**2.** $522 \text{ mL/s} = \dfrac{522 \text{ mL}}{1 \text{ s}} = \dfrac{522 \times \frac{1}{100} \text{ dL}}{\frac{1}{60} \text{ min}} = 313{,}2 \text{ dL/min}$

**3.** $180 \text{ m}^2\text{/h} = \dfrac{180 \text{ m}^2}{1 \text{ h}} = \dfrac{180 \times \frac{1}{10\,000} \text{ hm}^2}{60 \text{ min}} = 0{,}000\,3 \text{ hm}^2\text{/min}$

# # Test 4P16

## Corrections

EX 1

**1.** $513 \text{ mV.mA} = 513 \text{ mV} \times 1 \text{ mA} = 513 \times \dfrac{1}{1\,000\,000} \text{ kV} \times \dfrac{1}{1\,000} \text{ A} = 0{,}000\,000\,51 \text{ kV.A}$

**2.** $567 \text{ L/cm}^2 = \dfrac{567 \text{ L}}{1 \text{ cm}^2} = \dfrac{567 \times 1\,000 \text{ mL}}{\dfrac{1}{100\,000\,000} \text{ hm}^2} = 56\,700\,000\,000\,000 \text{ mL/hm}^2$

**3.** $378 \text{ dam/h} = \dfrac{378 \text{ dam}}{1 \text{ h}} = \dfrac{378 \times 100 \text{ dm}}{3\,600 \text{ s}} = 10{,}5 \text{ dm/s}$

# Test 4P16

## Corrections

EX 1

**1.** $315 \text{ dL/h} = \dfrac{315 \text{ dL}}{1 \text{ h}} = \dfrac{315 \times 100 \text{ mL}}{60 \text{ min}} = 525 \text{ mL/min}$

**2.** $198 \text{ cm}^3\text{/s} = \dfrac{198 \text{ cm}^3}{1 \text{ s}} = \dfrac{198 \times 1\,000 \text{ mm}^3}{\frac{1}{60} \text{ min}} = 11\,880\,000 \text{ mm}^3\text{/min}$

**3.** $648 \text{ mm/s} = \dfrac{648 \text{ mm}}{1 \text{ s}} = \dfrac{648 \times \frac{1}{1\,000\,000} \text{ km}}{\frac{1}{60} \text{ min}} = 0{,}038\,88 \text{ km/min}$

# Test 4P16

## Corrections

EX 1

**1.** $468 \text{ km/min} = \dfrac{468 \text{ km}}{1 \text{ min}} = \dfrac{468 \times 100\,000 \text{ cm}}{60 \text{ s}} = 780\,000 \text{ cm/s}$

**2.** $306 \text{ mW.h} = 306 \text{ mW} \times 1 \text{ h} = 306 \times \dfrac{1}{1\,000} \text{ W} \times 3\,600 \text{ s} = 1\,101{,}6 \text{ W.s}$

**3.** $702 \text{ cm}^3\text{/s} = \dfrac{702 \text{ cm}^3}{1 \text{ s}} = \dfrac{702 \times 1\,000 \text{ mm}^3}{\frac{1}{60} \text{ min}} = 42\,120\,000 \text{ mm}^3\text{/min}$

# Test 4P16

## Corrections

EX 1

**1.** $639 \text{ m}^2/\text{min} = \dfrac{639 \text{ m}^2}{1 \text{ min}} = \dfrac{639 \times \dfrac{1}{100} \text{ dam}^2}{60 \text{ s}} = 0{,}106\,5 \text{ dam}^2/\text{s}$

**2.** $621 \text{ W.min} = 621 \text{ W} \times 1 \text{ min} = 621 \times 1\,000 \text{ mW} \times \dfrac{1}{60} \text{ h} = 10\,350 \text{ mW.h}$

**3.** $54 \text{ mL/min} = \dfrac{54 \text{ mL}}{1 \text{ min}} = \dfrac{54 \times \dfrac{1}{100} \text{ dL}}{60 \text{ s}} = 0{,}009 \text{ dL/s}$

# Test 4P16

## Corrections

**EX 1**

**1.** $378 \text{ mL/cm}^2 = \dfrac{378 \text{ mL}}{1 \text{ cm}^2} = \dfrac{378 \times \dfrac{1}{1\,000} \text{ L}}{\dfrac{1}{100\,000\,000} \text{ hm}^2} = 37\,800\,000 \text{ L/hm}^2$

**2.** $666 \text{ mm}^2/\text{min} = \dfrac{666 \text{ mm}^2}{1 \text{ min}} = \dfrac{666 \times \dfrac{1}{1\,000\,000\,000\,000} \text{ km}^2}{\dfrac{1}{60} \text{ h}} = 0{,}000\,000\,04 \text{ km}^2/\text{h}$

**3.** $702 \text{ kW.h} = 702 \text{ kW} \times 1 \text{ h} = 702 \times 1\,000 \text{ W} \times 3\,600 \text{ s} = 2\,527\,200\,000 \text{ W.s}$

# # Test 4P16

## Corrections

**EX 1**

**1.** $432 \text{ mW.s} = 432 \text{ mW} \times 1 \text{ s} = 432 \times \dfrac{1}{1\,000} \text{ W} \times \dfrac{1}{3\,600} \text{ h} = 0{,}000\,12 \text{ W.h}$

**2.** $243 \text{ m}^3/\text{min} = \dfrac{243 \text{ m}^3}{1 \text{ min}} = \dfrac{243 \times 1\,000 \text{ dm}^3}{60 \text{ s}} = 4\,050 \text{ dm}^3/\text{s}$

**3.** $72 \text{ L/cm}^2 = \dfrac{72 \text{ L}}{1 \text{ cm}^2} = \dfrac{72 \times 10 \text{ dL}}{\dfrac{1}{10\,000\,000\,000} \text{ km}^2} = 7\,200\,000\,000\,000 \text{ dL/km}^2$

# # Test 4P16

## Corrections

EX 1

**1.** $144 \text{ mV.mA} = 144 \text{ mV} \times 1 \text{ mA} = 144 \times \dfrac{1}{1\,000\,000} \text{ kV} \times \dfrac{1}{1\,000} \text{ A} = 0{,}000\,000\,14 \text{ kV.A}$

**2.** $162 \text{ mm}^2/\text{min} = \dfrac{162 \text{ mm}^2}{1 \text{ min}} = \dfrac{162 \times \dfrac{1}{100} \text{ cm}^2}{60 \text{ s}} = 0{,}027 \text{ cm}^2/\text{s}$

**3.** $27 \text{ L/s} = \dfrac{27 \text{ L}}{1 \text{ s}} = \dfrac{27 \times 100 \text{ cL}}{\dfrac{1}{3\,600} \text{ h}} = 9\,720\,000 \text{ cL/h}$

# Test 4P16

## Corrections

EX 1

**1.** $72 \text{ mL/mm}^2 = \dfrac{72 \text{ mL}}{1 \text{ mm}^2} = \dfrac{72 \times \dfrac{1}{1\,000} \text{ L}}{\dfrac{1}{10\,000\,000\,000} \text{ hm}^2} = 720\,000\,000 \text{ L/hm}^2$

**2.** $693 \text{ mL/s} = \dfrac{693 \text{ mL}}{1 \text{ s}} = \dfrac{693 \times \dfrac{1}{1\,000} \text{ L}}{\dfrac{1}{60} \text{ min}} = 41{,}58 \text{ L/min}$

**3.** $522 \text{ m}^2\text{/min} = \dfrac{522 \text{ m}^2}{1 \text{ min}} = \dfrac{522 \times \dfrac{1}{100} \text{ dam}^2}{60 \text{ s}} = 0{,}087 \text{ dam}^2\text{/s}$

# Test 4P16

## Corrections

EX 1

**1.** $450 \text{ kV.A} = 450 \text{ kV} \times 1 \text{ A} = 450 \times 1\,000 \text{ V} \times 1\,000 \text{ mA} = 450\,000\,000 \text{ V.mA}$

**2.** $603 \text{ mL/h} = \dfrac{603 \text{ mL}}{1 \text{ h}} = \dfrac{603 \times \dfrac{1}{1\,000} \text{ L}}{60 \text{ min}} = 0{,}010\,05 \text{ L/min}$

**3.** $630 \text{ cL/cm}^2 = \dfrac{630 \text{ cL}}{1 \text{ cm}^2} = \dfrac{630 \times \dfrac{1}{10} \text{ dL}}{\dfrac{1}{1\,000\,000} \text{ dam}^2} = 63\,000\,000 \text{ dL/dam}^2$

# Test 4P16

## Corrections

EX 1

**1.** $63 \text{ km}^2/\text{min} = \dfrac{63 \text{ km}^2}{1 \text{ min}} = \dfrac{63 \times 10\,000 \text{ dam}^2}{\frac{1}{60} \text{ h}} = 37\,800\,000 \text{ dam}^2/\text{h}$

**2.** $324 \text{ dm}^3/\text{min} = \dfrac{324 \text{ dm}^3}{1 \text{ min}} = \dfrac{324 \times 1\,000\,000 \text{ mm}^3}{60 \text{ s}} = 5\,400\,000 \text{ mm}^3/\text{s}$

**3.** $324 \text{ L/h} = \dfrac{324 \text{ L}}{1 \text{ h}} = \dfrac{324 \times 10 \text{ dL}}{3\,600 \text{ s}} = 0{,}9 \text{ dL/s}$