



Calculer.

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Le tiers de 24 | 7. Le tiers de 27 |
| 2. La moitié de 28 | 8. Le triple de 8 |
| 3. Le triple de 2 | 9. Le double de 7 |
| 4. Le double de 2 | 10. Le triple de 7 |
| 5. La moitié de 8 | 11. La moitié de 16 |
| 6. Le double de 6 | 12. Le tiers de 15 |



1. Xavier a 4 fois moins de biscuits que Roxane qui en a 32.
Combien de biscuits ont-ils ensemble?
2. Tania a 6 ballons. Joachim en a 4 fois plus.
Combien de ballons ont-ils ensemble?
3. François a 5 fois plus de clous que Océane. Sachant qu'il a 25 clous,
combien en ont-ils ensemble?
4. Dans un club de tennis de table, il y a 9 filles et 3 fois moins de
garçons.
Combien y a-t-il d'adhérents dans ce club?



1. Quentin a 5 fois moins de vis que Ursule qui en a 35.
Combien de vis ont-ils ensemble?
2. Dans un club de théâtre, il y a 4 fois moins de filles que de garçons.
Sachant qu'il y a 48 garçons , combien y a-t-il d'adhérents dans ce
club?
3. Yvette a 10 biscuits. Arthur en a 6 fois plus.
Combien de biscuits ont-ils ensemble?
4. Dans un club de musique, il y a 15 filles et 3 fois moins de garçons.
Combien y a-t-il d'adhérents dans ce club?

**EX 1**

1. Le tiers de 24 est 8
2. La moitié de 28 est 14
3. Le triple de 2 est 6
4. Le double de 2 est 4
5. La moitié de 8 est 4
6. Le double de 6 est 12
7. Le tiers de 27 est 9
8. Le triple de 8 est 24
9. Le double de 7 est 14
10. Le triple de 7 est 21
11. La moitié de 16 est 8
12. Le tiers de 15 est 5

EX 2

1. Roxane a 32 biscuits.
Xavier en a 4 fois moins , il en a donc $32 \div 4$, soit 8.
Ensemble ils en ont $8 + 32$, soit 40 .
2. Tania a 6 ballons.
Joachim en a 4 fois plus, il en a donc 4×6 , soit 24.
Ensemble ils en ont $6 + 24$, soit 30.
3. Puisque François a 25 clous et qu'il en a 5 fois plus que Océane, Océane en a donc 5 fois moins.
Elle en a donc $25 \div 5$, soit 5 clous.
Ensemble, ils en ont donc : $5 + 25$ soit 30.
4. Puisqu'il y a 9 filles et 3 fois moins de garçons, le nombre de garçons est donc : $9 \div 3$, soit 3.
Le nombre total d'adhérents dans ce club est donc $3 + 9$ soit 12.

EX 3

1. Ursule a 35 vis.
Quentin en a 5 fois moins , il en a donc $35 \div 5$, soit 7.
Ensemble ils en ont $7 + 35$, soit 42 .
2. Puisqu'il y a 4 fois moins de filles que de garçons , le nombre de filles est : $48 \div 4$, soit 12.
Le nombre total d'adhérents dans ce club est donc $12 + 48$ soit 60.
3. Yvette a 10 biscuits.
Arthur en a 6 fois plus, il en a donc 6×10 , soit 60.
Ensemble ils en ont $10 + 60$, soit 70.
4. Puisqu'il y a 15 filles et 3 fois moins de garçons, le nombre de garçons



est donc : $15 \div 3$, soit 5.

Le nombre total d'adhérents dans ce club est donc $5 + 15$ soit 20.

