

**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{3}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



3. Placer la fraction $\frac{4}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



4. Placer la fraction $\frac{4}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.





EX
2

1. Placer la fraction $\frac{3}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{16}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



3. Placer la fraction $\frac{2}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.




4. Placer la fraction $\frac{12}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. $\frac{3}{6} = 3 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{3}{6}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



3. $\frac{4}{6} = 4 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{4}{6}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.



4. $\frac{4}{5} = 4 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{4}{5}$ il faut reporter 4 fois la distance entre



0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.



EX
2


1. $\frac{3}{6} = 3 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{3}{6}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{16}{6} = 16 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{16}{6}$ il faut reporter 16 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 16 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{16}{6} = 2 + \frac{4}{6}$.

Il suffit donc de reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$ à partir de 2.




3. $\frac{2}{5} = 2 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{2}{5}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



4. $\frac{12}{5} = 12 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{12}{5}$ il faut reporter 12 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 12 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{12}{5} = 2 + \frac{2}{5}$.

Il suffit donc de reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$ à partir de 2.

