


**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{5}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{3}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{12}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{3}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{3}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{5}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.




2. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{4}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{4}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{2}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{7}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.




2. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{4}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{11}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.




2. Placer la fraction $\frac{3}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{3}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{9}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{3}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{2}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{5}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{3}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.




2. Placer la fraction $\frac{10}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{4}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{4}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{13}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{4}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{3}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.




2. Placer la fraction $\frac{7}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{3}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{4}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{3}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{3}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{4}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{5}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{3}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{7}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{3}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{10}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{4}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{3}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{17}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{5}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{3}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.




2. Placer la fraction $\frac{9}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{2}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{3}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{10}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{2}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{11}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{4}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{2}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{17}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{4}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{9}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{2}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{2}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{5}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{2}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{10}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{3}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{5}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{4}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.




2. Placer la fraction $\frac{4}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{5}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{12}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{4}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{3}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.




2. Placer la fraction $\frac{7}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{8}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{2}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{3}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{7}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{3}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{3}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{17}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{4}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{4}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{15}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{4}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{4}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{3}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{3}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{5}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{6}{5}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{5}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



**EX 1**

1. Placer la fraction $\frac{4}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{5}{6}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{6}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.

**EX 2**

1. Placer la fraction $\frac{10}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.



2. Placer la fraction $\frac{2}{4}$ en s'aidant de la fraction unitaire $\frac{1}{4}$ déjà placée sur la droite graduée ci-dessous.






EX

1


1. $\frac{5}{6} = 5 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{5}{6}$ il faut reporter 5 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 5 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{2}{5} = 2 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{2}{5}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.




EX

2

1. $\frac{3}{5} = 3 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{3}{5}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.





2. $\frac{12}{5} = 12 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{12}{5}$ il faut reporter 12 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 12 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{12}{5} = 2 + \frac{2}{5}$.


Il suffit donc de reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$ à partir de 2.



**EX 1**

1. $\frac{3}{4} = 3 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{3}{4}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.




2. $\frac{3}{5} = 3 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{3}{5}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{5}{3} = 5 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{5}{3}$ il faut reporter 5 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 5 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{5}{3} = 1 + \frac{2}{3}$.



Il suffit donc de reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$ à partir de 1.



2. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.






EX

1


1. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{4}{6} = 4 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{4}{6}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.




EX

2

1. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.





2. $\frac{4}{3} = 4 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{4}{3}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{4}{3} = 1 + \frac{1}{3}$.


Il suffit donc de reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$ à partir de 1.



**EX 1**

1. $\frac{2}{4} = 2 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{2}{4}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{7}{6} = 7 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{7}{6}$ il faut reporter 7 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 7 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{7}{6} = 1 + \frac{1}{6}$.




Il suffit donc de reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$ à partir de 1.



2. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



**EX 1**

1. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{4}{5} = 4 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{4}{5}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{11}{4} = 11 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{11}{4}$ il faut reporter 11 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 11 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{11}{4} = 2 + \frac{3}{4}$.



Il suffit donc de reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$ à partir de 2.



2. $\frac{3}{4} = 3 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{3}{4}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.



**EX 1**

1. $\frac{3}{4} = 3 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{3}{4}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.




2. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{9}{6} = 9 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{9}{6}$ il faut reporter 9 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 9 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{9}{6} = 1 + \frac{3}{6}$.




Il suffit donc de reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$ à partir de 1.



2. $\frac{3}{4} = 3 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{3}{4}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.






EX

1

1. $\frac{2}{5} = 2 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{2}{5}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{5}{6} = 5 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{5}{6}$ il faut reporter 5 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 5 fois sur la droite graduée.



EX

2

1. $\frac{3}{5} = 3 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{3}{5}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.





2. $\frac{10}{4} = 10 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{10}{4}$ il faut reporter 10 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 10 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{10}{4} = 2 + \frac{2}{4}$.

Il suffit donc de reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$ à partir de 2.






EX

1


1. $\frac{4}{6} = 4 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{4}{6}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{4}{5} = 4 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{4}{5}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.




EX

2

1. $\frac{13}{5} = 13 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{13}{5}$ il faut reporter 13 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 13 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{13}{5} = 2 + \frac{3}{5}$.



Il suffit donc de reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$ à partir de 2.



2. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.






EX

1


1. $\frac{4}{6} = 4 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{4}{6}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{2}{6} = 2 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{2}{6}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



EX

2

1. $\frac{3}{4} = 3 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{3}{4}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.






2. $\frac{7}{4} = 7 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{7}{4}$ il faut reporter 7 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 7 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{7}{4} = 1 + \frac{3}{4}$.

Il suffit donc de reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$ à partir de 1.






EX

1


1. $\frac{3}{4} = 3 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{3}{4}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{2}{6} = 2 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{2}{6}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



EX

2

1. $\frac{4}{3} = 4 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{4}{3}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{4}{3} = 1 + \frac{1}{3}$.



Il suffit donc de reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$ à partir de 1.



2. $\frac{3}{6} = 3 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{3}{6}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.



**EX 1**

1. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{3}{5} = 3 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{3}{5}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{4}{6} = 4 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{4}{6}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.






2. $\frac{5}{3} = 5 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{5}{3}$ il faut reporter 5 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 5 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{5}{3} = 1 + \frac{2}{3}$.

Il suffit donc de reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$ à partir de 1.



**EX 1**

1. $\frac{3}{5} = 3 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{3}{5}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.




2. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{7}{5} = 7 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{7}{5}$ il faut reporter 7 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 7 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{7}{5} = 1 + \frac{2}{5}$.



Il suffit donc de reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$ à partir de 1.



2. $\frac{2}{6} = 2 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{2}{6}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



**EX 1**

1. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.




2. $\frac{3}{5} = 3 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{3}{5}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{10}{6} = 10 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{10}{6}$ il faut reporter 10 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 10 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{10}{6} = 1 + \frac{4}{6}$.



Il suffit donc de reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$ à partir de 1.



2. $\frac{2}{5} = 2 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{2}{5}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



**EX 1**

1. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{4}{5} = 4 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{4}{5}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.

**EX 2**


1. $\frac{3}{4} = 3 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{3}{4}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.





2. $\frac{17}{6} = 17 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{17}{6}$ il faut reporter 17 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.
On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 17 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{17}{6} = 2 + \frac{5}{6}$.

Il suffit donc de reporter 5 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$ à partir de 2.






EX

1


1. $\frac{5}{6} = 5 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{5}{6}$ il faut reporter 5 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 5 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



EX

2

1. $\frac{3}{4} = 3 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{3}{4}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.





2. $\frac{9}{4} = 9 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{9}{4}$ il faut reporter 9 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 9 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{9}{4} = 2 + \frac{1}{4}$.

Il suffit donc de reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$ à partir de 2.






EX

1


1. $\frac{2}{6} = 2 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{2}{6}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{3}{4} = 3 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{3}{4}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.



EX

2

1. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.





2. $\frac{10}{4} = 10 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{10}{4}$ il faut reporter 10 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 10 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{10}{4} = 2 + \frac{2}{4}$.

Il suffit donc de reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$ à partir de 2.



**EX 1**

1. $\frac{2}{6} = 2 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{2}{6}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.




2. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{11}{5} = 11 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{11}{5}$ il faut reporter 11 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 11 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{11}{5} = 2 + \frac{1}{5}$.



Il suffit donc de reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$ à partir de 2.



2. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.






EX

1


1. $\frac{4}{6} = 4 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{4}{6}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



EX

2


1. $\frac{2}{6} = 2 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{2}{6}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.





2. $\frac{17}{6} = 17 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{17}{6}$ il faut reporter 17 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.
On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 17 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{17}{6} = 2 + \frac{5}{6}$.

Il suffit donc de reporter 5 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$ à partir de 2.






EX

1


1. $\frac{4}{6} = 4 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{4}{6}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.




EX

2

1. $\frac{9}{4} = 9 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{9}{4}$ il faut reporter 9 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 9 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{9}{4} = 2 + \frac{1}{4}$.



Il suffit donc de reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$ à partir de 2.



2. $\frac{2}{6} = 2 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{2}{6}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



**EX 1**

1. $\frac{2}{4} = 2 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{2}{4}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{2}{4} = 2 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{2}{4}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.





2. $\frac{5}{4} = 5 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{5}{4}$ il faut reporter 5 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 5 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{5}{4} = 1 + \frac{1}{4}$.

Il suffit donc de reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$ à partir de 1.



**EX 1**


1. $\frac{2}{5} = 2 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{2}{5}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.




2. $\frac{2}{4} = 2 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{2}{4}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{10}{6} = 10 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{10}{6}$ il faut reporter 10 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 10 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{10}{6} = 1 + \frac{4}{6}$.



Il suffit donc de reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$ à partir de 1.



2. $\frac{2}{6} = 2 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{2}{6}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.






EX

1

1. $\frac{3}{6} = 3 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{3}{6}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{5}{6} = 5 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{5}{6}$ il faut reporter 5 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 5 fois sur la droite graduée.



EX

2

1. $\frac{4}{5} = 4 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{4}{5}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.





2. $\frac{4}{3} = 4 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{4}{3}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{4}{3} = 1 + \frac{1}{3}$.

Il suffit donc de reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$ à partir de 1.



**EX 1**


1. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.




2. $\frac{5}{6} = 5 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{5}{6}$ il faut reporter 5 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 5 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{12}{5} = 12 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{12}{5}$ il faut reporter 12 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 12 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{12}{5} = 2 + \frac{2}{5}$.



Il suffit donc de reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$ à partir de 2.



2. $\frac{2}{5} = 2 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{2}{5}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.






EX

1


1. $\frac{4}{5} = 4 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{4}{5}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{3}{6} = 3 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{3}{6}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.



EX

2

1. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.





2. $\frac{7}{3} = 7 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{7}{3}$ il faut reporter 7 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 7 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{7}{3} = 2 + \frac{1}{3}$.

Il suffit donc de reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$ à partir de 2.



**EX 1**


1. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{2}{4} = 2 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{2}{4}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{8}{6} = 8 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{8}{6}$ il faut reporter 8 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 8 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{8}{6} = 1 + \frac{2}{6}$.



Il suffit donc de reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$ à partir de 1.



2. $\frac{2}{6} = 2 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{2}{6}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.






EX

1


1. $\frac{2}{5} = 2 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{2}{5}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{3}{5} = 3 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{3}{5}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.



EX

2

1. $\frac{7}{6} = 7 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{7}{6}$ il faut reporter 7 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 7 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{7}{6} = 1 + \frac{1}{6}$.



Il suffit donc de reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$ à partir de 1.



2. $\frac{3}{4} = 3 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{3}{4}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.



**EX 1**


1. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.




2. $\frac{3}{6} = 3 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{3}{6}$ il faut reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 3 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{17}{6} = 17 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{17}{6}$ il faut reporter 17 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 17 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{17}{6} = 2 + \frac{5}{6}$.



Il suffit donc de reporter 5 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$ à partir de 2.



2. $\frac{4}{6} = 4 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{4}{6}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.



**EX 1**


1. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.




2. $\frac{4}{6} = 4 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{4}{6}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{15}{6} = 15 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{15}{6}$ il faut reporter 15 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 15 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{15}{6} = 2 + \frac{3}{6}$.



Il suffit donc de reporter 3 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$ à partir de 2.



2. $\frac{4}{6} = 4 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{4}{6}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.


On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.



**EX 1**

1. $\frac{4}{6} = 4 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{4}{6}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$ donc pour placer $\frac{2}{3}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{3}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{5}{6} = 5 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{5}{6}$ il faut reporter 5 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 5 fois sur la droite graduée.





2. $\frac{6}{5} = 6 \times \frac{1}{5}$ donc pour placer $\frac{6}{5}$ il faut reporter 6 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 6 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{6}{5} = 1 + \frac{1}{5}$.


Il suffit donc de reporter 1 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{5}$ à partir de 1.



**EX 1**


1. $\frac{4}{6} = 4 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{4}{6}$ il faut reporter 4 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 4 fois sur la droite graduée.



2. $\frac{5}{6} = 5 \times \frac{1}{6}$ donc pour placer $\frac{5}{6}$ il faut reporter 5 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{6}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 5 fois sur la droite graduée.

**EX 2**

1. $\frac{10}{4} = 10 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{10}{4}$ il faut reporter 10 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 10 fois sur la droite graduée.



On peut aussi remarquer que $\frac{10}{4} = 2 + \frac{2}{4}$.



Il suffit donc de reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$ à partir de 2.



2. $\frac{2}{4} = 2 \times \frac{1}{4}$ donc pour placer $\frac{2}{4}$ il faut reporter 2 fois la distance entre 0 et $\frac{1}{4}$.

On peut utiliser le compas pour reporter cette distance 2 fois sur la droite graduée.

