



EX
1

Construire la médiatrice (d) du segment $[RW]$ et la médiatrice (d') du segment $[JB]$. Prolonger les droites (d) et (d') pour obtenir leur point d'intersection.




EX
2


1. Le point C est-il équidistant de A et de B? Justifier.




2. Le point C appartient-il à la médiatrice du segment $[AB]$? Justifier.




3. Le point C est-il équidistant de A et de B ? Justifier.




4. Le point C appartient-il à la médiatrice du segment $[AB]$? Justifier.



5. Le point C appartient-il à la médiatrice du segment $[AB]$? Justifier.




6. Le point C est-il équidistant de A et de B? Justifier.




EX
1

1. Le point I d'intersection des deux médiatrices est dans la case E3 de la grille.




EX
2

1. Le point C appartient à la médiatrice du segment $[AB]$.
Comme un point qui appartient à la médiatrice d'un segment est équidistant des extrémités de ce segment,
alors le point C est équidistant de A et de B .






2. $CA = CB = 3$ donc le point C est équidistant de A et de B .
Comme un point équidistant de A et de B appartient à la médiatrice du segment $[AB]$,
alors, le point C appartient à la médiatrice du segment $[AB]$




3. Le point C appartient à la médiatrice du segment $[AB]$.
Comme un point qui appartient à la médiatrice d'un segment est équidistant des extrémités
de ce segment,
alors le point C est équidistant de A et de B .






4. $CA = CB = 3,7$ donc le point C est équidistant de A et de B .
Comme un point équidistant de A et de B appartient à la médiatrice du segment $[AB]$,
alors, le point C appartient à la médiatrice du segment $[AB]$



5. $CA = CB = 5,3$ donc le point C est équidistant de A et de B .
Comme un point équidistant de A et de B appartient à la médiatrice du segment $[AB]$,
alors, le point C appartient à la médiatrice du segment $[AB]$





6. Le point C appartient à la médiatrice du segment $[AB]$.
Comme un point qui appartient à la médiatrice d'un segment est équidistant des extrémités de ce segment,
alors le point C est équidistant de A et de B.

