



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 1,5 m et dont les bases sont des triangles de base 8 dm et de hauteur correspondante 42 cm.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 8 mm de rayon et de 2,8 cm de hauteur.
3. Calculer le volume d'un cube de 10 m d'arête.
4. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 2 dm de largeur, de 0,6 m de longueur et de 30 cm de hauteur.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 1,2 m et dont les bases sont des triangles de base 6 dm et de hauteur correspondante 47 cm.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 10 cm de rayon et de 13 dm de hauteur.
3. Calculer le volume d'un cube de 2 mm d'arête.
4. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 2 dm de largeur, de 0,8 m de longueur et de 60 cm de hauteur.





1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 7 cm de rayon et de 14,6 dm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 5 cm de largeur, de 0,9 dm de longueur et de 50 mm de hauteur.
3. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 1,2 dm et dont les bases sont des triangles de base 3 cm et de hauteur correspondante 35 mm.
4. Calculer le volume d'un cube de 7 cm d'arête.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 4 dm de largeur, de 1 m de longueur et de 60 cm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 1,1 dm et dont les bases sont des triangles de base 8 cm et de hauteur correspondante 31 mm.
3. Calculer le volume d'un cube de 2 cm d'arête.
4. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 9 mm de rayon et de 12 cm de hauteur.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 3 mm de rayon et de 10,3 cm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 4 dm de largeur, de 0,9 m de longueur et de 30 cm de hauteur.
3. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 1,4 dm et dont les bases sont des triangles de base 7 cm et de hauteur correspondante 41 mm.
4. Calculer le volume d'un cube de 10 m d'arête.



1. Calculer le volume d'un cube de 8 mm d'arête.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 2 dm de largeur, de 0,9 m de longueur et de 30 cm de hauteur.
3. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 1,4 dm et dont les bases sont des triangles de base 4 cm et de hauteur correspondante 38 mm.
4. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 10 mm de rayon et de 11,1 cm de hauteur.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 2 cm de largeur, de 1 dm de longueur et de 50 mm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 0,7 dm et dont les bases sont des triangles de base 6 cm et de hauteur correspondante 42 mm.
3. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 10 cm de rayon et de 11,6 dm de hauteur.
4. Calculer le volume d'un cube de 10 dm d'arête.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 3 cm de rayon et de 12 dm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 1,4 dm et dont les bases sont des triangles de base 4 cm et de hauteur correspondante 43 mm.
3. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 4 dm de largeur, de 0,8 m de longueur et de 30 cm de hauteur.
4. Calculer le volume d'un cube de 7 mm d'arête.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 4 dm de largeur, de 0,9 m de longueur et de 50 cm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 5 cm de rayon et de 4,2 dm de hauteur.
3. Calculer le volume d'un cube de 7 mm d'arête.
4. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 1,5 m et dont les bases sont des triangles de base 7 dm et de hauteur correspondante 44 cm.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 9 cm de rayon et de 13,6 dm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 1 dm et dont les bases sont des triangles de base 9 cm et de hauteur correspondante 43 mm.
3. Calculer le volume d'un cube de 6 cm d'arête.
4. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 3 cm de largeur, de 0,9 dm de longueur et de 50 mm de hauteur.





1. Calculer le volume d'un cube de 8 cm d'arête.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 3 cm de largeur, de 0,7 dm de longueur et de 60 mm de hauteur.
3. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 1,1 m et dont les bases sont des triangles de base 5 dm et de hauteur correspondante 49 cm.
4. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 6 mm de rayon et de 4,3 cm de hauteur.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 1,1 dm et dont les bases sont des triangles de base 5 cm et de hauteur correspondante 40 mm.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 4 mm de rayon et de 7,2 cm de hauteur.
3. Calculer le volume d'un cube de 7 cm d'arête.
4. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 2 dm de largeur, de 0,7 m de longueur et de 50 cm de hauteur.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 5 dm de largeur, de 0,8 m de longueur et de 60 cm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 8 cm de rayon et de 12,3 dm de hauteur.
3. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 0,5 m et dont les bases sont des triangles de base 3 dm et de hauteur correspondante 44 cm.
4. Calculer le volume d'un cube de 5 dm d'arête.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 0,8 dm et dont les bases sont des triangles de base 2 cm et de hauteur correspondante 33 mm.
2. Calculer le volume d'un cube de 7 cm d'arête.
3. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 2 mm de rayon et de 12,5 cm de hauteur.
4. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 5 dm de largeur, de 0,7 m de longueur et de 60 cm de hauteur.



1. Calculer le volume d'un cube de 9 dm d'arête.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 5 dm de largeur, de 0,6 m de longueur et de 60 cm de hauteur.
3. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 0,5 dm et dont les bases sont des triangles de base 6 cm et de hauteur correspondante 34 mm.
4. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 9 mm de rayon et de 8,7 cm de hauteur.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 4 cm de largeur, de 1 dm de longueur et de 30 mm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 3 mm de rayon et de 7,8 cm de hauteur.
3. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 1,2 dm et dont les bases sont des triangles de base 8 cm et de hauteur correspondante 48 mm.
4. Calculer le volume d'un cube de 8 dm d'arête.



1. Calculer le volume d'un cube de 4 cm d'arête.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 6 cm de rayon et de 3,4 dm de hauteur.
3. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 0,5 dm et dont les bases sont des triangles de base 2 cm et de hauteur correspondante 30 mm.
4. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 5 cm de largeur, de 0,9 dm de longueur et de 60 mm de hauteur.



EX

1

1. Calculer le volume d'un cube de 6 dm d'arête.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 2 cm de largeur, de 0,7 dm de longueur et de 30 mm de hauteur.
3. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 4 mm de rayon et de 6,8 cm de hauteur.
4. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 1,1 dm et dont les bases sont des triangles de base 7 cm et de hauteur correspondante 49 mm.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 5 cm de largeur, de 0,8 dm de longueur et de 60 mm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 0,7 dm et dont les bases sont des triangles de base 8 cm et de hauteur correspondante 49 mm.
3. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 9 cm de rayon et de 14,6 dm de hauteur.
4. Calculer le volume d'un cube de 9 dm d'arête.

EX
1

1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 2 mm de rayon et de 10,8 cm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 2 cm de largeur, de 0,6 dm de longueur et de 40 mm de hauteur.
3. Calculer le volume d'un cube de 5 dm d'arête.
4. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 1,5 dm et dont les bases sont des triangles de base 7 cm et de hauteur correspondante 48 mm.



EX

1

1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 6 cm de rayon et de 5,8 dm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 4 cm de largeur, de 0,9 dm de longueur et de 30 mm de hauteur.
3. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 1,2 m et dont les bases sont des triangles de base 10 dm et de hauteur correspondante 31 cm.
4. Calculer le volume d'un cube de 9 dm d'arête.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 6 mm de rayon et de 8,6 cm de hauteur.
2. Calculer le volume d'un cube de 5 cm d'arête.
3. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 3 dm de largeur, de 0,7 m de longueur et de 40 cm de hauteur.
4. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 1,1 m et dont les bases sont des triangles de base 5 dm et de hauteur correspondante 47 cm.



1. Calculer le volume d'un cube de 3 cm d'arête.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 5 mm de rayon et de 5,9 cm de hauteur.
3. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 3 cm de largeur, de 0,8 dm de longueur et de 50 mm de hauteur.
4. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 0,5 m et dont les bases sont des triangles de base 3 dm et de hauteur correspondante 44 cm.





1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 4 mm de rayon et de 10,9 cm de hauteur.
2. Calculer le volume d'un cube de 2 cm d'arête.
3. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 5 cm de largeur, de 0,7 dm de longueur et de 50 mm de hauteur.
4. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 1,4 m et dont les bases sont des triangles de base 9 dm et de hauteur correspondante 32 cm.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 0,8 dm et dont les bases sont des triangles de base 2 cm et de hauteur correspondante 46 mm.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 5 cm de rayon et de 7,7 dm de hauteur.
3. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 5 dm de largeur, de 0,6 m de longueur et de 40 cm de hauteur.
4. Calculer le volume d'un cube de 3 dm d'arête.



EX

1

1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 0,5 dm et dont les bases sont des triangles de base 7 cm et de hauteur correspondante 47 mm.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 4 dm de largeur, de 0,9 m de longueur et de 40 cm de hauteur.
3. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 10 cm de rayon et de 12,2 dm de hauteur.
4. Calculer le volume d'un cube de 10 cm d'arête.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 5 cm de largeur, de 0,6 dm de longueur et de 60 mm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 7 cm de rayon et de 10,9 dm de hauteur.
3. Calculer le volume d'un cube de 4 mm d'arête.
4. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 0,9 m et dont les bases sont des triangles de base 4 dm et de hauteur correspondante 46 cm.



EX

1

1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 2 cm de rayon et de 12,2 dm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 5 cm de largeur, de 0,9 dm de longueur et de 60 mm de hauteur.
3. Calculer le volume d'un cube de 7 mm d'arête.
4. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 0,5 dm et dont les bases sont des triangles de base 9 cm et de hauteur correspondante 33 mm.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 0,7 dm et dont les bases sont des triangles de base 2 cm et de hauteur correspondante 35 mm.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 2 dm de largeur, de 0,6 m de longueur et de 50 cm de hauteur.
3. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 8 mm de rayon et de 11,7 cm de hauteur.
4. Calculer le volume d'un cube de 5 cm d'arête.



1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 2 dm de largeur, de 0,8 m de longueur et de 40 cm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 4 cm de rayon et de 6,7 dm de hauteur.
3. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 0,6 m et dont les bases sont des triangles de base 8 dm et de hauteur correspondante 43 cm.
4. Calculer le volume d'un cube de 5 m d'arête.



EX

1

1. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{8 \text{ dm} \times 42 \text{ cm}}{2} \times 1,5 \text{ m} = \frac{8 \text{ dm} \times 4,2 \text{ dm}}{2} \times 15 \text{ dm} = 252 \text{ dm}^3$

2. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (8 \text{ mm})^2 \times 2,8 \text{ cm} = \pi \times 64 \text{ mm}^2 \times 28 \text{ mm} = 1\,792\pi \text{ mm}^3 \approx 5\,630 \text{ mm}^3$

3. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 10 \text{ m} \times 10 \text{ m} \times 10 \text{ m} = 1\,000 \text{ m}^3$

4. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 2 \text{ dm} \times 0,6 \text{ m} \times 30 \text{ cm} = 2 \text{ dm} \times 6 \text{ dm} \times 3 \text{ dm} = 36 \text{ dm}^3$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{6 \text{ dm} \times 47 \text{ cm}}{2} \times 1,2 \text{ m} = \frac{6 \text{ dm} \times 4,7 \text{ dm}}{2} \times 12 \text{ dm} = 169,2 \text{ dm}^3 \approx 169 \text{ dm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (10 \text{ cm})^2 \times 13 \text{ dm} = \pi \times 100 \text{ cm}^2 \times 130 \text{ cm} = 13\,000\pi \text{ cm}^3 \approx 40\,841 \text{ cm}^3$$

$$3. \mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 2 \text{ mm} \times 2 \text{ mm} \times 2 \text{ mm} = 8 \text{ mm}^3$$

$$4. \mathcal{V} = l \times L \times h = 2 \text{ dm} \times 0,8 \text{ m} \times 60 \text{ cm} = 2 \text{ dm} \times 8 \text{ dm} \times 6 \text{ dm} = 96 \text{ dm}^3$$



EX

1

1. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (7 \text{ cm})^2 \times 14,6 \text{ dm} = \pi \times 49 \text{ cm}^2 \times 146 \text{ cm} = 7\,154\pi \text{ cm}^3 \approx 22\,475 \text{ cm}^3$
2. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 5 \text{ cm} \times 0,9 \text{ dm} \times 50 \text{ mm} = 5 \text{ cm} \times 9 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 225 \text{ cm}^3$
3. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{3 \text{ cm} \times 35 \text{ mm}}{2} \times 1,2 \text{ dm} = \frac{3 \text{ cm} \times 3,5 \text{ cm}}{2} \times 12 \text{ cm} = 63 \text{ cm}^3$
4. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 7 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} = 343 \text{ cm}^3$



EX

1

1. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 4 \text{ dm} \times 1 \text{ m} \times 60 \text{ cm} = 4 \text{ dm} \times 10 \text{ dm} \times 6 \text{ dm} = 240 \text{ dm}^3$
2. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{8 \text{ cm} \times 31 \text{ mm}}{2} \times 1,1 \text{ dm} = \frac{8 \text{ cm} \times 3,1 \text{ cm}}{2} \times 11 \text{ cm} = 136,4 \text{ cm}^3 \approx 136 \text{ cm}^3$
3. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 8 \text{ cm}^3$
4. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (9 \text{ mm})^2 \times 12 \text{ cm} = \pi \times 81 \text{ mm}^2 \times 120 \text{ mm} = 9\,720\pi \text{ mm}^3 \approx 30\,536 \text{ mm}^3$



EX

1

1. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (3 \text{ mm})^2 \times 10,3 \text{ cm} = \pi \times 9 \text{ mm}^2 \times 103 \text{ mm} = 927\pi \text{ mm}^3 \approx 2\,912 \text{ mm}^3$
2. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 4 \text{ dm} \times 0,9 \text{ m} \times 30 \text{ cm} = 4 \text{ dm} \times 9 \text{ dm} \times 3 \text{ dm} = 108 \text{ dm}^3$
3. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{7 \text{ cm} \times 41 \text{ mm}}{2} \times 1,4 \text{ dm} = \frac{7 \text{ cm} \times 4,1 \text{ cm}}{2} \times 14 \text{ cm} = 200,9 \text{ cm}^3 \approx 201 \text{ cm}^3$
4. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 10 \text{ m} \times 10 \text{ m} \times 10 \text{ m} = 1\,000 \text{ m}^3$



EX

1

1. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 8 \text{ mm} \times 8 \text{ mm} \times 8 \text{ mm} = 512 \text{ mm}^3$
2. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 2 \text{ dm} \times 0,9 \text{ m} \times 30 \text{ cm} = 2 \text{ dm} \times 9 \text{ dm} \times 3 \text{ dm} = 54 \text{ dm}^3$
3. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{4 \text{ cm} \times 38 \text{ mm}}{2} \times 1,4 \text{ dm} = \frac{4 \text{ cm} \times 3,8 \text{ cm}}{2} \times 14 \text{ cm} = 106,4 \text{ cm}^3 \approx 106 \text{ cm}^3$
4. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (10 \text{ mm})^2 \times 11,1 \text{ cm} = \pi \times 100 \text{ mm}^2 \times 111 \text{ mm} = 11\,100\pi \text{ mm}^3 \approx 34\,872 \text{ mm}^3$



EX

1

1. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 2 \text{ cm} \times 1 \text{ dm} \times 50 \text{ mm} = 2 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 100 \text{ cm}^3$

2. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{6 \text{ cm} \times 42 \text{ mm}}{2} \times 0,7 \text{ dm} = \frac{6 \text{ cm} \times 4,2 \text{ cm}}{2} \times 7 \text{ cm} = 88,2 \text{ cm}^3 \approx 88 \text{ cm}^3$

3. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (10 \text{ cm})^2 \times 11,6 \text{ dm} = \pi \times 100 \text{ cm}^2 \times 116 \text{ cm} = 11\,600\pi \text{ cm}^3 \approx 36\,442 \text{ cm}^3$

4. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 10 \text{ dm} \times 10 \text{ dm} \times 10 \text{ dm} = 1\,000 \text{ dm}^3$



EX

1

1. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (3 \text{ cm})^2 \times 12 \text{ dm} = \pi \times 9 \text{ cm}^2 \times 120 \text{ cm} = 1\,080\pi \text{ cm}^3 \approx 3\,393 \text{ cm}^3$
2. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{4 \text{ cm} \times 43 \text{ mm}}{2} \times 1,4 \text{ dm} = \frac{4 \text{ cm} \times 4,3 \text{ cm}}{2} \times 14 \text{ cm} = 120,4 \text{ cm}^3 \approx 120 \text{ cm}^3$
3. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 4 \text{ dm} \times 0,8 \text{ m} \times 30 \text{ cm} = 4 \text{ dm} \times 8 \text{ dm} \times 3 \text{ dm} = 96 \text{ dm}^3$
4. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 7 \text{ mm} \times 7 \text{ mm} \times 7 \text{ mm} = 343 \text{ mm}^3$



EX

1

1. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 4 \text{ dm} \times 0,9 \text{ m} \times 50 \text{ cm} = 4 \text{ dm} \times 9 \text{ dm} \times 5 \text{ dm} = 180 \text{ dm}^3$
2. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (5 \text{ cm})^2 \times 4,2 \text{ dm} = \pi \times 25 \text{ cm}^2 \times 42 \text{ cm} = 1050\pi \text{ cm}^3 \approx 3299 \text{ cm}^3$
3. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 7 \text{ mm} \times 7 \text{ mm} \times 7 \text{ mm} = 343 \text{ mm}^3$
4. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{7 \text{ dm} \times 44 \text{ cm}}{2} \times 1,5 \text{ m} = \frac{7 \text{ dm} \times 4,4 \text{ dm}}{2} \times 15 \text{ dm} = 231 \text{ dm}^3$



EX

1

1. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (9 \text{ cm})^2 \times 13,6 \text{ dm} = \pi \times 81 \text{ cm}^2 \times 136 \text{ cm} = 11\,016\pi \text{ cm}^3 \approx 34\,608 \text{ cm}^3$
2. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{9 \text{ cm} \times 43 \text{ mm}}{2} \times 1 \text{ dm} = \frac{9 \text{ cm} \times 4,3 \text{ cm}}{2} \times 10 \text{ cm} = 193,5 \text{ cm}^3 \approx 194 \text{ cm}^3$
3. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 6 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 216 \text{ cm}^3$
4. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 3 \text{ cm} \times 0,9 \text{ dm} \times 50 \text{ mm} = 3 \text{ cm} \times 9 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 135 \text{ cm}^3$



EX

1

1. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 8 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} = 512 \text{ cm}^3$

2. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 3 \text{ cm} \times 0,7 \text{ dm} \times 60 \text{ mm} = 3 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 126 \text{ cm}^3$

3. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{5 \text{ dm} \times 49 \text{ cm}}{2} \times 1,1 \text{ m} = \frac{5 \text{ dm} \times 4,9 \text{ dm}}{2} \times 11 \text{ dm} = 134,75 \text{ dm}^3 \approx 135 \text{ dm}^3$

4. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (6 \text{ mm})^2 \times 4,3 \text{ cm} = \pi \times 36 \text{ mm}^2 \times 43 \text{ mm} = 1\,548\pi \text{ mm}^3 \approx 4\,863 \text{ mm}^3$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{5 \text{ cm} \times 40 \text{ mm}}{2} \times 1,1 \text{ dm} = \frac{5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}}{2} \times 11 \text{ cm} = 110 \text{ cm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (4 \text{ mm})^2 \times 7,2 \text{ cm} = \pi \times 16 \text{ mm}^2 \times 72 \text{ mm} = 1\,152\pi \text{ mm}^3 \approx 3\,619 \text{ mm}^3$$

$$3. \mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 7 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} = 343 \text{ cm}^3$$

$$4. \mathcal{V} = l \times L \times h = 2 \text{ dm} \times 0,7 \text{ m} \times 50 \text{ cm} = 2 \text{ dm} \times 7 \text{ dm} \times 5 \text{ dm} = 70 \text{ dm}^3$$



EX

1

1. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 5 \text{ dm} \times 0,8 \text{ m} \times 60 \text{ cm} = 5 \text{ dm} \times 8 \text{ dm} \times 6 \text{ dm} = 240 \text{ dm}^3$
2. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (8 \text{ cm})^2 \times 12,3 \text{ dm} = \pi \times 64 \text{ cm}^2 \times 123 \text{ cm} = 7872\pi \text{ cm}^3 \approx 24731 \text{ cm}^3$
3. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{3 \text{ dm} \times 44 \text{ cm}}{2} \times 0,5 \text{ m} = \frac{3 \text{ dm} \times 4,4 \text{ dm}}{2} \times 5 \text{ dm} = 33 \text{ dm}^3$
4. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 5 \text{ dm} \times 5 \text{ dm} \times 5 \text{ dm} = 125 \text{ dm}^3$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{2 \text{ cm} \times 33 \text{ mm}}{2} \times 0,8 \text{ dm} = \frac{2 \text{ cm} \times 3,3 \text{ cm}}{2} \times 8 \text{ cm} = 26,4 \text{ cm}^3 \approx 26 \text{ cm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 7 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} = 343 \text{ cm}^3$$

$$3. \mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (2 \text{ mm})^2 \times 12,5 \text{ cm} = \pi \times 4 \text{ mm}^2 \times 125 \text{ mm} = 500\pi \text{ mm}^3 \approx 1\,571 \text{ mm}^3$$

$$4. \mathcal{V} = l \times L \times h = 5 \text{ dm} \times 0,7 \text{ m} \times 60 \text{ cm} = 5 \text{ dm} \times 7 \text{ dm} \times 6 \text{ dm} = 210 \text{ dm}^3$$



EX

1

1. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 9 \text{ dm} \times 9 \text{ dm} \times 9 \text{ dm} = 729 \text{ dm}^3$
2. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 5 \text{ dm} \times 0,6 \text{ m} \times 60 \text{ cm} = 5 \text{ dm} \times 6 \text{ dm} \times 6 \text{ dm} = 180 \text{ dm}^3$
3. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{6 \text{ cm} \times 34 \text{ mm}}{2} \times 0,5 \text{ dm} = \frac{6 \text{ cm} \times 3,4 \text{ cm}}{2} \times 5 \text{ cm} = 51 \text{ cm}^3$
4. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (9 \text{ mm})^2 \times 8,7 \text{ cm} = \pi \times 81 \text{ mm}^2 \times 87 \text{ mm} = 7\,047\pi \text{ mm}^3 \approx 22\,139 \text{ mm}^3$



EX

1

1. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 4 \text{ cm} \times 1 \text{ dm} \times 30 \text{ mm} = 4 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 120 \text{ cm}^3$
2. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (3 \text{ mm})^2 \times 7,8 \text{ cm} = \pi \times 9 \text{ mm}^2 \times 78 \text{ mm} = 702\pi \text{ mm}^3 \approx 2\,205 \text{ mm}^3$
3. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{8 \text{ cm} \times 48 \text{ mm}}{2} \times 1,2 \text{ dm} = \frac{8 \text{ cm} \times 4,8 \text{ cm}}{2} \times 12 \text{ cm} = 230,4 \text{ cm}^3 \approx 230 \text{ cm}^3$
4. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 8 \text{ dm} \times 8 \text{ dm} \times 8 \text{ dm} = 512 \text{ dm}^3$



EX

1

1. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 64 \text{ cm}^3$
2. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (6 \text{ cm})^2 \times 3,4 \text{ dm} = \pi \times 36 \text{ cm}^2 \times 34 \text{ cm} = 1\,224\pi \text{ cm}^3 \approx 3\,845 \text{ cm}^3$
3. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{2 \text{ cm} \times 30 \text{ mm}}{2} \times 0,5 \text{ dm} = \frac{2 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}}{2} \times 5 \text{ cm} = 15 \text{ cm}^3$
4. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 5 \text{ cm} \times 0,9 \text{ dm} \times 60 \text{ mm} = 5 \text{ cm} \times 9 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 270 \text{ cm}^3$



EX

1

1. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 6 \text{ dm} \times 6 \text{ dm} \times 6 \text{ dm} = 216 \text{ dm}^3$
2. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 2 \text{ cm} \times 0,7 \text{ dm} \times 30 \text{ mm} = 2 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 42 \text{ cm}^3$
3. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (4 \text{ mm})^2 \times 6,8 \text{ cm} = \pi \times 16 \text{ mm}^2 \times 68 \text{ mm} = 1\,088\pi \text{ mm}^3 \approx 3\,418 \text{ mm}^3$
4. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{7 \text{ cm} \times 49 \text{ mm}}{2} \times 1,1 \text{ dm} = \frac{7 \text{ cm} \times 4,9 \text{ cm}}{2} \times 11 \text{ cm} = 188,65 \text{ cm}^3 \approx 189 \text{ cm}^3$

EX
1

1. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 5 \text{ cm} \times 0,8 \text{ dm} \times 60 \text{ mm} = 5 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 240 \text{ cm}^3$
2. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{8 \text{ cm} \times 49 \text{ mm}}{2} \times 0,7 \text{ dm} = \frac{8 \text{ cm} \times 4,9 \text{ cm}}{2} \times 7 \text{ cm} = 137,2 \text{ cm}^3 \approx 137 \text{ cm}^3$
3. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (9 \text{ cm})^2 \times 14,6 \text{ dm} = \pi \times 81 \text{ cm}^2 \times 146 \text{ cm} = 11\,826\pi \text{ cm}^3 \approx 37\,152 \text{ cm}^3$
4. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 9 \text{ dm} \times 9 \text{ dm} \times 9 \text{ dm} = 729 \text{ dm}^3$



EX

1

1. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (2 \text{ mm})^2 \times 10,8 \text{ cm} = \pi \times 4 \text{ mm}^2 \times 108 \text{ mm} = 432\pi \text{ mm}^3 \approx 1\,357 \text{ mm}^3$
2. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 2 \text{ cm} \times 0,6 \text{ dm} \times 40 \text{ mm} = 2 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 48 \text{ cm}^3$
3. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 5 \text{ dm} \times 5 \text{ dm} \times 5 \text{ dm} = 125 \text{ dm}^3$
4. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{7 \text{ cm} \times 48 \text{ mm}}{2} \times 1,5 \text{ dm} = \frac{7 \text{ cm} \times 4,8 \text{ cm}}{2} \times 15 \text{ cm} = 252 \text{ cm}^3$

EX
1

1. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (6 \text{ cm})^2 \times 5,8 \text{ dm} = \pi \times 36 \text{ cm}^2 \times 58 \text{ cm} = 2088\pi \text{ cm}^3 \approx 6\,560 \text{ cm}^3$
2. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 4 \text{ cm} \times 0,9 \text{ dm} \times 30 \text{ mm} = 4 \text{ cm} \times 9 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 108 \text{ cm}^3$
3. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{10 \text{ dm} \times 31 \text{ cm}}{2} \times 1,2 \text{ m} = \frac{10 \text{ dm} \times 3,1 \text{ dm}}{2} \times 12 \text{ dm} = 186 \text{ dm}^3$
4. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 9 \text{ dm} \times 9 \text{ dm} \times 9 \text{ dm} = 729 \text{ dm}^3$



EX

1

1. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (6 \text{ mm})^2 \times 8,6 \text{ cm} = \pi \times 36 \text{ mm}^2 \times 86 \text{ mm} = 3\,096\pi \text{ mm}^3 \approx 9\,726 \text{ mm}^3$
2. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 125 \text{ cm}^3$
3. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 3 \text{ dm} \times 0,7 \text{ m} \times 40 \text{ cm} = 3 \text{ dm} \times 7 \text{ dm} \times 4 \text{ dm} = 84 \text{ dm}^3$
4. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{5 \text{ dm} \times 47 \text{ cm}}{2} \times 1,1 \text{ m} = \frac{5 \text{ dm} \times 4,7 \text{ dm}}{2} \times 11 \text{ dm} = 129,25 \text{ dm}^3 \approx 129 \text{ dm}^3$



EX

1

1. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 27 \text{ cm}^3$
2. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (5 \text{ mm})^2 \times 5,9 \text{ cm} = \pi \times 25 \text{ mm}^2 \times 59 \text{ mm} = 1\,475\pi \text{ mm}^3 \approx 4\,634 \text{ mm}^3$
3. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 3 \text{ cm} \times 0,8 \text{ dm} \times 50 \text{ mm} = 3 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 120 \text{ cm}^3$
4. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{3 \text{ dm} \times 44 \text{ cm}}{2} \times 0,5 \text{ m} = \frac{3 \text{ dm} \times 4,4 \text{ dm}}{2} \times 5 \text{ dm} = 33 \text{ dm}^3$

EX
1

1. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (4 \text{ mm})^2 \times 10,9 \text{ cm} = \pi \times 16 \text{ mm}^2 \times 109 \text{ mm} = 1\,744\pi \text{ mm}^3 \approx 5\,479 \text{ mm}^3$
2. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 8 \text{ cm}^3$
3. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 5 \text{ cm} \times 0,7 \text{ dm} \times 50 \text{ mm} = 5 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 175 \text{ cm}^3$
4. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{9 \text{ dm} \times 32 \text{ cm}}{2} \times 1,4 \text{ m} = \frac{9 \text{ dm} \times 3,2 \text{ dm}}{2} \times 14 \text{ dm} = 201,6 \text{ dm}^3 \approx 202 \text{ dm}^3$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{2 \text{ cm} \times 46 \text{ mm}}{2} \times 0,8 \text{ dm} = \frac{2 \text{ cm} \times 4,6 \text{ cm}}{2} \times 8 \text{ cm} = 36,8 \text{ cm}^3 \approx 37 \text{ cm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (5 \text{ cm})^2 \times 7,7 \text{ dm} = \pi \times 25 \text{ cm}^2 \times 77 \text{ cm} = 1925\pi \text{ cm}^3 \approx 6048 \text{ cm}^3$$

$$3. \mathcal{V} = l \times L \times h = 5 \text{ dm} \times 0,6 \text{ m} \times 40 \text{ cm} = 5 \text{ dm} \times 6 \text{ dm} \times 4 \text{ dm} = 120 \text{ dm}^3$$

$$4. \mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 3 \text{ dm} \times 3 \text{ dm} \times 3 \text{ dm} = 27 \text{ dm}^3$$

EX
1

1. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{7 \text{ cm} \times 47 \text{ mm}}{2} \times 0,5 \text{ dm} = \frac{7 \text{ cm} \times 4,7 \text{ cm}}{2} \times 5 \text{ cm} = 82,25 \text{ cm}^3 \approx 82 \text{ cm}^3$
2. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 4 \text{ dm} \times 0,9 \text{ m} \times 40 \text{ cm} = 4 \text{ dm} \times 9 \text{ dm} \times 4 \text{ dm} = 144 \text{ dm}^3$
3. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (10 \text{ cm})^2 \times 12,2 \text{ dm} = \pi \times 100 \text{ cm}^2 \times 122 \text{ cm} = 12\,200\pi \text{ cm}^3 \approx 38\,327 \text{ cm}^3$
4. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} = 1\,000 \text{ cm}^3$



EX

1

1. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 5 \text{ cm} \times 0,6 \text{ dm} \times 60 \text{ mm} = 5 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 180 \text{ cm}^3$
2. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (7 \text{ cm})^2 \times 10,9 \text{ dm} = \pi \times 49 \text{ cm}^2 \times 109 \text{ cm} = 5\,341\pi \text{ cm}^3 \approx 16\,779 \text{ cm}^3$
3. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 4 \text{ mm} \times 4 \text{ mm} \times 4 \text{ mm} = 64 \text{ mm}^3$
4. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{4 \text{ dm} \times 46 \text{ cm}}{2} \times 0,9 \text{ m} = \frac{4 \text{ dm} \times 4,6 \text{ dm}}{2} \times 9 \text{ dm} = 82,8 \text{ dm}^3 \approx 83 \text{ dm}^3$



EX

1

1. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (2 \text{ cm})^2 \times 12,2 \text{ dm} = \pi \times 4 \text{ cm}^2 \times 122 \text{ cm} = 488\pi \text{ cm}^3 \approx 1\,533 \text{ cm}^3$
2. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 5 \text{ cm} \times 0,9 \text{ dm} \times 60 \text{ mm} = 5 \text{ cm} \times 9 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 270 \text{ cm}^3$
3. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 7 \text{ mm} \times 7 \text{ mm} \times 7 \text{ mm} = 343 \text{ mm}^3$
4. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{9 \text{ cm} \times 33 \text{ mm}}{2} \times 0,5 \text{ dm} = \frac{9 \text{ cm} \times 3,3 \text{ cm}}{2} \times 5 \text{ cm} = 74,25 \text{ cm}^3 \approx 74 \text{ cm}^3$



EX

1

$$1. \mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{2 \text{ cm} \times 35 \text{ mm}}{2} \times 0,7 \text{ dm} = \frac{2 \text{ cm} \times 3,5 \text{ cm}}{2} \times 7 \text{ cm} = 24,5 \text{ cm}^3 \approx 25 \text{ cm}^3$$

$$2. \mathcal{V} = l \times L \times h = 2 \text{ dm} \times 0,6 \text{ m} \times 50 \text{ cm} = 2 \text{ dm} \times 6 \text{ dm} \times 5 \text{ dm} = 60 \text{ dm}^3$$

$$3. \mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (8 \text{ mm})^2 \times 11,7 \text{ cm} = \pi \times 64 \text{ mm}^2 \times 117 \text{ mm} = 7\,488\pi \text{ mm}^3 \approx 23\,524 \text{ mm}^3$$

$$4. \mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 125 \text{ cm}^3$$

EX
1

1. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 2 \text{ dm} \times 0,8 \text{ m} \times 40 \text{ cm} = 2 \text{ dm} \times 8 \text{ dm} \times 4 \text{ dm} = 64 \text{ dm}^3$
2. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (4 \text{ cm})^2 \times 6,7 \text{ dm} = \pi \times 16 \text{ cm}^2 \times 67 \text{ cm} = 1072\pi \text{ cm}^3 \approx 3368 \text{ cm}^3$
3. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{8 \text{ dm} \times 43 \text{ cm}}{2} \times 0,6 \text{ m} = \frac{8 \text{ dm} \times 4,3 \text{ dm}}{2} \times 6 \text{ dm} = 103,2 \text{ dm}^3 \approx 103 \text{ dm}^3$
4. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 5 \text{ m} \times 5 \text{ m} \times 5 \text{ m} = 125 \text{ m}^3$