

EX
1

Diminuer une valeur de 78 % revient à la multiplier par

EX
2

Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 0,3 est

EX
3

Le prix d'un pull est 20 €.
Il augmente de 10 %.
Quel est son nouveau prix?

EX
1

Augmenter une valeur de 53 % revient à la multiplier par

EX
2

Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 0,99 est

EX
3

Le prix d'une voiture est 20 000 €.
Il baisse de 1 %.
Quel est son nouveau prix?

Test 3P10

EX
1

Diminuer une valeur de 70 % revient à la multiplier par

EX
2

Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 0,98 est

EX
3

Le prix d'un vêtement est 65 €.
Il baisse de 20 %.
Quel est son nouveau prix?

EX
1

Diminuer une valeur de 1 % revient à la multiplier par

EX
2

Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 1,8 est

EX
3

Le prix d'une voiture est 13 000 €.
Il baisse de 1 %.
Quel est son nouveau prix?



Test 3P10

EX
1

Augmenter une valeur de 59 % revient à la multiplier par

EX
2

Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 0,7 est

EX
3

Le prix d'une voiture est 15 000 €.
Il augmente de 5 %.
Quel est son nouveau prix?



- EX 1 Augmenter une valeur de 63 % revient à la multiplier par
- EX 2 Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 0,38 est
- EX 3 Le prix d'un blouson est 20 €.
Il augmente de 10 %.
Quel est son nouveau prix?



Test 3P10

- EX 1** Augmenter une valeur de 17 % revient à la multiplier par
- EX 2** Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 0,96 est
- EX 3** Le prix d'une voiture est 14 000 €.
Il baisse de 3 %.
Quel est son nouveau prix?

EX
1

Diminuer une valeur de 6 % revient à la multiplier par

EX
2

Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 0,51 est

EX
3

Le prix d'un pantalon est 40 €.
Il augmente de 20 %.
Quel est son nouveau prix?



Test 3P10

EX
1

Augmenter une valeur de 6 % revient à la multiplier par

EX
2

Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 0,98 est

EX
3

Le prix d'un vêtement est 30 €.
Il baisse de 15 %.
Quel est son nouveau prix?



Test 3P10

- EX 1** Augmenter une valeur de 38 % revient à la multiplier par
- EX 2** Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 0,4 est
- EX 3** Le prix d'un blouson est 50 €.
Il baisse de 15 %.
Quel est son nouveau prix?

EX
1

Augmenter une valeur de 59 % revient à la multiplier par

EX
2

Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 1,5 est

EX
3

Le prix d'une voiture est 20 000 €.
Il baisse de 2 %.
Quel est son nouveau prix?



Test 3P10

- EX 1** Augmenter une valeur de 30 % revient à la multiplier par
- EX 2** Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 1,08 est
- EX 3** Le prix d'une voiture est 13 000 €.
Il augmente de 3%.
Quel est son nouveau prix?



Test 3P10

- EX 1** Augmenter une valeur de 21 % revient à la multiplier par
- EX 2** Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 0,99 est
- EX 3** Le prix d'une voiture est 12 000 €.
Il augmente de 1%.
Quel est son nouveau prix?



Test 3P10

- EX 1** Diminuer une valeur de 60 % revient à la multiplier par
- EX 2** Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 0,85 est
- EX 3** Le prix d'une voiture est 19 000 €.
Il baisse de 5 %.
Quel est son nouveau prix?



Test 3P10

- EX 1** Diminuer une valeur de 7 % revient à la multiplier par
- EX 2** Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 0,58 est
- EX 3** Le prix d'une voiture est 14 000 €.
Il baisse de 4 %.
Quel est son nouveau prix?

EX
1

Diminuer une valeur de 6 % revient à la multiplier par

EX
2

Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 0,1 est

EX
3

Le prix d'une voiture est 15 000 €.
Il augmente de 4%.
Quel est son nouveau prix?

EX
1

Diminuer une valeur de 9 % revient à la multiplier par

EX
2

Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 1,26 est

EX
3

Le prix d'un tee-shirt est 65 €.
Il baisse de 20 %.
Quel est son nouveau prix?

EX
1

Diminuer une valeur de 40 % revient à la multiplier par

EX
2

Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 0,96 est

EX
3

Le prix d'une voiture est 17 000 €.
Il baisse de 1 %.
Quel est son nouveau prix?



Test 3P10

- EX 1** Diminuer une valeur de 10 % revient à la multiplier par
- EX 2** Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 1,05 est
- EX 3** Le prix d'un pull est 35 €.
Il baisse de 20 %.
Quel est son nouveau prix?

EX
1

Diminuer une valeur de 1 % revient à la multiplier par

EX
2

Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 1,02 est

EX
3

Le prix d'une voiture est 11 000 €.
Il baisse de 1 %.
Quel est son nouveau prix?



Test 3P10

- EX 1** Diminuer une valeur de 1 % revient à la multiplier par
- EX 2** Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 1,08 est
- EX 3** Le prix d'un sweat est 40 €.
Il baisse de 20 %.
Quel est son nouveau prix?



Test 3P10

- EX 1** Augmenter une valeur de 80 % revient à la multiplier par
- EX 2** Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 0,7 est
- EX 3** Le prix d'une voiture est 12 000 €.
Il baisse de 3 %.
Quel est son nouveau prix?

EX
1

Augmenter une valeur de 7 % revient à la multiplier par

EX
2

Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 1,81 est

EX
3

Le prix d'une voiture est 10 000 €.
Il baisse de 4 %.
Quel est son nouveau prix?

EX
1

Augmenter une valeur de 20 % revient à la multiplier par

EX
2

Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 0,52 est

EX
3

Le prix d'une voiture est 11 000 €.
Il baisse de 1 %.
Quel est son nouveau prix?



Test 3P10

- EX 1** Diminuer une valeur de 6 % revient à la multiplier par
- EX 2** Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 1,3 est
- EX 3** Le prix d'un pull est 35 €.
Il augmente de 10 %.
Quel est son nouveau prix?



Test 3P10

- EX 1** Diminuer une valeur de 58 % revient à la multiplier par
- EX 2** Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 1,85 est
- EX 3** Le prix d'un pantalon est 35 €.
Il augmente de 10 %.
Quel est son nouveau prix?



Test 3P10

- EX 1** Diminuer une valeur de 13 % revient à la multiplier par
- EX 2** Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 0,12 est
- EX 3** Le prix d'une voiture est 11 000 €.
Il augmente de 3%.
Quel est son nouveau prix?



EX

1

Augmenter une valeur de 63 % revient à la multiplier par

EX

2

Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 0,95 est

EX

3

Le prix d'une voiture est 20 000 €.
Il augmente de 5 %.
Quel est son nouveau prix?



Test 3P10

- EX 1** Diminuer une valeur de 3 % revient à la multiplier par
- EX 2** Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 0,94 est
- EX 3** Le prix d'un pantalon est 60 €.
Il baisse de 15 %.
Quel est son nouveau prix?

EX
1

Diminuer une valeur de 75 % revient à la multiplier par

EX
2

Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 1,6 est

EX
3

Le prix d'un blouson est 45 €.
Il augmente de 10 %.
Quel est son nouveau prix?



EX

1

1. Diminuer de 78 % revient à multiplier par $1 - \frac{78}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 78 % est $1 - 0,78$, soit 0,22.

Autre formulation :

Diminuer de 78 % une valeur revient à en prendre 22 % car $100 \% - 78 \% = 22 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 78 % est $\frac{22}{100}$ soit 0,22.

EX

2

1. Multiplier par 0,3 revient à multiplier par $1 - \frac{70}{100}$.

Cela revient donc à diminuer de 70 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 0,3 est -70%

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 0,3 revient à en prendre 30 %.

Cela signifie qu'on la diminue de 70 % car $100 \% - 70 \% = 30 \%$.

Le taux d'évolution est donc -70% .

EX

3

1. Le nouveau prix est : 22 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de l'augmentation.

Prendre 10 % d'une quantité revient à la diviser par 10.

Ainsi, 10 % de 20 est égal à $20 \div 10 = 2$.

L'augmentation est donc de : 2 €.

Le nouveau prix est : $20 + 2 = 22$ €.

EX
1

1. Augmenter de 53 % revient à multiplier par $1 + \frac{53}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 53 % est $1 + 0,53$, soit 1,53.

Autre formulation :

Augmenter de 53 % une valeur revient à en prendre 153 % car $100 \% + 53 \% = 153 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 53 % est $\frac{153}{100}$ soit 1,53.

EX
2

1. Multiplier par 0,99 revient à multiplier par $1 - \frac{1}{100}$.

Cela revient donc à diminuer de 1 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 0,99 est -1%

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 0,99 revient à en prendre 99 %.

Cela signifie qu'on la diminue de 1 % car $100 \% - 1 \% = 99 \%$.

Le taux d'évolution est donc -1% .

EX
3

1. Le nouveau prix est : 19 800 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de la réduction.

Prendre 1 % d'une quantité revient à la diviser par 100.

Ainsi, 1 % de 20 000 est égal à $20\,000 \div 100 = 200$.

La réduction est donc de : 200 €.

Le nouveau prix est : $20\,000 - 200 = 19\,800$ €.



EX

1

1. Diminuer de 70 % revient à multiplier par $1 - \frac{70}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 70 % est $1 - 0,7$, soit 0,3.

Autre formulation :

Diminuer de 70 % une valeur revient à en prendre 30 % car $100 \% - 70 \% = 30 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 70 % est $\frac{30}{100}$ soit 0,3.

EX

2

1. Multiplier par 0,98 revient à multiplier par $1 - \frac{2}{100}$.

Cela revient donc à diminuer de 2 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 0,98 est -2%

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 0,98 revient à en prendre 98 %.

Cela signifie qu'on la diminue de 2 % car $100 \% - 2 \% = 98 \%$.

Le taux d'évolution est donc -2% .

EX

3

1. Le nouveau prix est de 52 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de la réduction.

Pour calculer 20 % d'une quantité, on commence par calculer 10 % en divisant par 10 :

10 % de 65 est égal à $65 \div 10 = 6,5$.

Puisque 20 % est deux fois plus grand que 10 %, 20 % de 65 est égal à $2 \times 6,5 = 13$.

La réduction est donc de : 13 €.

Le nouveau prix est : $65 - 13 = 52$ €.



EX

1

1. Diminuer de 1 % revient à multiplier par $1 - \frac{1}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 1 % est $1 - 0,01$, soit 0,99.

Autre formulation :

Diminuer de 1 % une valeur revient à en prendre 99 % car $100 \% - 1 \% = 99 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 1 % est $\frac{99}{100}$ soit 0,99.

EX

2

1. Multiplier par 1,8 revient à multiplier par $1 + \frac{80}{100}$.

Cela revient donc à augmenter de 80 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 1,8 est +80 %.

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 1,8 revient à en prendre 180 %.

Cela signifie qu'on l'augmente de 80 % car $100 \% + 80 \% = 180 \%$.

Le taux d'évolution est donc +80 %.

EX

3

1. Le nouveau prix est : 12 870 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de la réduction.

Prendre 1 % d'une quantité revient à la diviser par 100.

Ainsi, 1 % de 13 000 est égal à $13\,000 \div 100 = 130$.

La réduction est donc de : 130 €.

Le nouveau prix est : $13\,000 - 130 = 12\,870$ €.

EX
1

1. Augmenter de 59 % revient à multiplier par $1 + \frac{59}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 59 % est $1 + 0,59$, soit 1,59.

Autre formulation :

Augmenter de 59 % une valeur revient à en prendre 159 % car $100 \% + 59 \% = 159 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 59 % est $\frac{159}{100}$ soit 1,59.

EX
2

1. Multiplier par 0,7 revient à multiplier par $1 - \frac{30}{100}$.

Cela revient donc à diminuer de 30 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 0,7 est -30%

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 0,7 revient à en prendre 70 %.

Cela signifie qu'on la diminue de 30 % car $100 \% - 30 \% = 70 \%$.

Le taux d'évolution est donc -30% .

EX
3

1. Le nouveau prix est : 15 750 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de l'augmentation.

Pour calculer 5 % d'une quantité, on commence par calculer 10 % en divisant par 10 :

10 % de 15 000 est égal à $15\,000 \div 10 = 1\,500$.

Puisque 5 % est deux fois plus petit que 10 % , 5 % de 15 000 est égal à $1\,500 \div 2 = 750$.

L'augmentation est donc de : 750 €.

Le nouveau prix est : $15\,000 + 750 = 15\,750$ €.

EX
1

1. Augmenter de 63 % revient à multiplier par $1 + \frac{63}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 63 % est $1 + 0,63$, soit 1,63.

Autre formulation :

Augmenter de 63 % une valeur revient à en prendre 163 % car $100 \% + 63 \% = 163 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 63 % est $\frac{163}{100}$ soit 1,63.

EX
2

1. Multiplier par 0,38 revient à multiplier par $1 - \frac{62}{100}$.

Cela revient donc à diminuer de 62 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 0,38 est -62%

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 0,38 revient à en prendre 38 %.

Cela signifie qu'on la diminue de 62 % car $100 \% - 62 \% = 38 \%$.

Le taux d'évolution est donc -62% .

EX
3

1. Le nouveau prix est : 22 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de l'augmentation.

Prendre 10 % d'une quantité revient à la diviser par 10.

Ainsi, 10 % de 20 est égal à $20 \div 10 = 2$.

L'augmentation est donc de : 2 €.

Le nouveau prix est : $20 + 2 = 22$ €.



EX

1

1. Augmenter de 17 % revient à multiplier par $1 + \frac{17}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 17 % est $1 + 0,17$, soit 1,17.

Autre formulation :

Augmenter de 17 % une valeur revient à en prendre 117 % car $100 \% + 17 \% = 117 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 17 % est $\frac{117}{100}$ soit 1,17.

EX

2

1. Multiplier par 0,96 revient à multiplier par $1 - \frac{4}{100}$.

Cela revient donc à diminuer de 4 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 0,96 est -4%

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 0,96 revient à en prendre 96 %.

Cela signifie qu'on la diminue de 4 % car $100 \% - 4 \% = 96 \%$.

Le taux d'évolution est donc -4% .

EX

3

1. Le nouveau prix est : 13 580 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de la réduction.

Pour calculer 3 % d'une quantité, on commence par calculer 1 % en divisant par 100 :

1 % de 14 000 est égal à $14\,000 \div 100 = 140$.

Puisque 3 % est 3 fois plus grand que 1 %, 3 % de 14 000 est égal à $3 \times 140 = 420$.

La réduction est donc de : 420 €.

Le nouveau prix est : $14\,000 - 420 = 13\,580$ €.



EX

1

1. Diminuer de 6 % revient à multiplier par $1 - \frac{6}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 6 % est $1 - 0,06$, soit 0,94.

Autre formulation :

Diminuer de 6 % une valeur revient à en prendre 94 % car $100 \% - 6 \% = 94 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 6 % est $\frac{94}{100}$ soit 0,94.

EX

2

1. Multiplier par 0,51 revient à multiplier par $1 - \frac{49}{100}$.

Cela revient donc à diminuer de 49 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 0,51 est -49%

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 0,51 revient à en prendre 51 %.

Cela signifie qu'on la diminue de 49 % car $100 \% - 49 \% = 51 \%$.

Le taux d'évolution est donc -49% .

EX

3

1. Le nouveau prix est : 48 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de l'augmentation.

Pour calculer 20 % d'une quantité, on commence par calculer 10 % en divisant par 10 :

10 % de 40 est égal à $40 \div 10 = 4$.

Puisque 20 % est deux fois plus grand que 10 % , 20 % de 40 est égal à $2 \times 4 = 8$.

L'augmentation est donc de : 8 €.

Le nouveau prix est : $40 + 8 = 48$ €.



EX

1

1. Augmenter de 6 % revient à multiplier par $1 + \frac{6}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 6 % est $1 + 0,06$, soit 1,06.

Autre formulation :

Augmenter de 6 % une valeur revient à en prendre 106 % car $100 \% + 6 \% = 106 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 6 % est $\frac{106}{100}$ soit 1,06.

EX

2

1. Multiplier par 0,98 revient à multiplier par $1 - \frac{2}{100}$.

Cela revient donc à diminuer de 2 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 0,98 est -2%

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 0,98 revient à en prendre 98 %.

Cela signifie qu'on la diminue de 2 % car $100 \% - 2 \% = 98 \%$.

Le taux d'évolution est donc -2% .

EX

3

1. Le nouveau prix est : 25,5 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de la réduction.

Pour calculer 15 % d'une quantité, on commence par calculer 10 % en divisant par 10 :

10 % de 30 est égal à $30 \div 10 = 3$.

Puis on calcule 5 % de 30 qui est égal à la moitié de 10 % de 30, soit $3 \div 2 = 1,5$.

Puisque 15 % est égal à 10 % + 5 %, 15 % de 30 est égal à $3 + 1,5 = 4,5$.

La réduction est donc de : 4,5 €.

Le nouveau prix est : $30 - 4,5 = 25,5$ €.



EX

1

1. Augmenter de 38 % revient à multiplier par $1 + \frac{38}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 38 % est $1 + 0,38$, soit 1,38.

Autre formulation :

Augmenter de 38 % une valeur revient à en prendre 138 % car $100 \% + 38 \% = 138 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 38 % est $\frac{138}{100}$ soit 1,38.

EX

2

1. Multiplier par 0,4 revient à multiplier par $1 - \frac{60}{100}$.

Cela revient donc à diminuer de 60 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 0,4 est -60%

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 0,4 revient à en prendre 40 %.

Cela signifie qu'on la diminue de 60 % car $100 \% - 60 \% = 40 \%$.

Le taux d'évolution est donc -60% .

EX

3

1. Le nouveau prix est : 42,5 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de la réduction.

Pour calculer 15 % d'une quantité, on commence par calculer 10 % en divisant par 10 :

10 % de 50 est égal à $50 \div 10 = 5$.

Puis on calcule 5 % de 50 qui est égal à la moitié de 10 % de 50, soit $5 \div 2 = 2,5$.

Puisque 15 % est égal à 10 % + 5 %, 15 % de 50 est égal à $5 + 2,5 = 7,5$.

La réduction est donc de : 7,5 €.

Le nouveau prix est : $50 - 7,5 = 42,5$ €.



EX

1

1. Augmenter de 59 % revient à multiplier par $1 + \frac{59}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 59 % est $1 + 0,59$, soit 1,59.

Autre formulation :

Augmenter de 59 % une valeur revient à en prendre 159 % car $100 \% + 59 \% = 159 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 59 % est $\frac{159}{100}$ soit 1,59.

EX

2

1. Multiplier par 1,5 revient à multiplier par $1 + \frac{50}{100}$.

Cela revient donc à augmenter de 50 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 1,5 est +50 %.

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 1,5 revient à en prendre 150 %.

Cela signifie qu'on l'augmente de 50 % car $100 \% + 50 \% = 150 \%$.

Le taux d'évolution est donc +50 %.

EX

3

1. Le nouveau prix est : 19 600 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de la réduction.

Pour calculer 2 % d'une quantité, on commence par calculer 1 % en divisant par 100 :

1 % de 20 000 est égal à $20\,000 \div 100 = 200$.

Puisque 2 % est 2 fois plus grand que 1 %, 2 % de 20 000 est égal à $2 \times 200 = 400$.

La réduction est donc de : 400 €.

Le nouveau prix est : $20\,000 - 400 = 19\,600$ €.



EX

1

1. Augmenter de 30 % revient à multiplier par $1 + \frac{30}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 30 % est $1 + 0,3$, soit 1,3.

Autre formulation :

Augmenter de 30 % une valeur revient à en prendre 130 % car $100 \% + 30 \% = 130 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 30 % est $\frac{130}{100}$ soit 1,3.

EX

2

1. Multiplier par 1,08 revient à multiplier par $1 + \frac{8}{100}$.

Cela revient donc à augmenter de 8 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 1,08 est +8 %.

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 1,08 revient à en prendre 108 %.

Cela signifie qu'on l'augmente de 8 % car $100 \% + 8 \% = 108 \%$.

Le taux d'évolution est donc +8 %.

EX

3

1. Le nouveau prix est : 13 390 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de l'augmentation.

Pour calculer 3 % d'une quantité, on commence par calculer 1 % en divisant par 100 :

1 % de 13 000 est égal à $13\,000 \div 100 = 130$.

Puisque 3 % est 3 fois plus grand que 1 % , 3 % de 13 000 est égal à $3 \times 130 = 390$.

L'augmentation est donc de : 390 €.

Le nouveau prix est : $13\,000 + 390 = 13\,390$ €.



EX

1

1. Augmenter de 21 % revient à multiplier par $1 + \frac{21}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 21 % est $1 + 0,21$, soit 1,21.

Autre formulation :

Augmenter de 21 % une valeur revient à en prendre 121 % car $100 \% + 21 \% = 121 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 21 % est $\frac{121}{100}$ soit 1,21.

EX

2

1. Multiplier par 0,99 revient à multiplier par $1 - \frac{1}{100}$.

Cela revient donc à diminuer de 1 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 0,99 est -1%

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 0,99 revient à en prendre 99 %.

Cela signifie qu'on la diminue de 1 % car $100 \% - 1 \% = 99 \%$.

Le taux d'évolution est donc -1% .

EX

3

1. Le nouveau prix est : 12 120 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de l'augmentation.

Prendre 1 % d'une quantité revient à la diviser par 100.

Ainsi, 1 % de 12 000 est égal à $12\,000 \div 100 = 120$.

L'augmentation est donc de : 120 €.

Le nouveau prix est : $12\,000 + 120 = 12\,120$ €.

EX
1

1. Diminuer de 60 % revient à multiplier par $1 - \frac{60}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 60 % est $1 - 0,6$, soit 0,4.

Autre formulation :

Diminuer de 60 % une valeur revient à en prendre 40 % car $100 \% - 60 \% = 40 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 60 % est $\frac{40}{100}$ soit 0,4.

EX
2

1. Multiplier par 0,85 revient à multiplier par $1 - \frac{15}{100}$.

Cela revient donc à diminuer de 15 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 0,85 est -15%

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 0,85 revient à en prendre 85 %.

Cela signifie qu'on la diminue de 15 % car $100 \% - 15 \% = 85 \%$.

Le taux d'évolution est donc -15% .

EX
3

1. Le nouveau prix est : 18 050 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de la réduction.

Pour calculer 5 % d'une quantité, on commence par calculer 10 % en divisant par 10 :

10 % de 19 000 est égal à $19\,000 \div 10 = 1\,900$.

Puisque 5 % est deux fois plus petit que 10 % , 5 % de 19 000 est égal à $1\,900 \div 2 = 950$.

La réduction est donc de : 950 €.

Le nouveau prix est : $19\,000 - 950 = 18\,050$ €.



EX

1

1. Diminuer de 7 % revient à multiplier par $1 - \frac{7}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 7 % est $1 - 0,07$, soit 0,93.

Autre formulation :

Diminuer de 7 % une valeur revient à en prendre 93 % car $100 \% - 7 \% = 93 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 7 % est $\frac{93}{100}$ soit 0,93.

EX

2

1. Multiplier par 0,58 revient à multiplier par $1 - \frac{42}{100}$.

Cela revient donc à diminuer de 42 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 0,58 est -42%

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 0,58 revient à en prendre 58 %.

Cela signifie qu'on la diminue de 42 % car $100 \% - 42 \% = 58 \%$.

Le taux d'évolution est donc -42% .

EX

3

1. Le nouveau prix est : 13 440 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de la réduction.

Pour calculer 4 % d'une quantité, on commence par calculer 1 % en divisant par 100 :

1 % de 14 000 est égal à $14\,000 \div 100 = 140$.

Puisque 4 % est 4 fois plus grand que 1 %, 4 % de 14 000 est égal à $4 \times 140 = 560$.

La réduction est donc de : 560 €.

Le nouveau prix est : $14\,000 - 560 = 13\,440$ €.



EX

1

1. Diminuer de 6 % revient à multiplier par $1 - \frac{6}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 6 % est $1 - 0,06$, soit 0,94.

Autre formulation :

Diminuer de 6 % une valeur revient à en prendre 94 % car $100 \% - 6 \% = 94 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 6 % est $\frac{94}{100}$ soit 0,94.

EX

2

1. Multiplier par 0,1 revient à multiplier par $1 - \frac{90}{100}$.

Cela revient donc à diminuer de 90 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 0,1 est -90%

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 0,1 revient à en prendre 10 %.

Cela signifie qu'on la diminue de 90 % car $100 \% - 90 \% = 10 \%$.

Le taux d'évolution est donc -90% .

EX

3

1. Le nouveau prix est : 15 600 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de l'augmentation.

Pour calculer 4 % d'une quantité, on commence par calculer 1 % en divisant par 100 :

1 % de 15 000 est égal à $15\,000 \div 100 = 150$.

Puisque 4 % est 4 fois plus grand que 1 % , 4 % de 15 000 est égal à $4 \times 150 = 600$.

L'augmentation est donc de : 600 €.

Le nouveau prix est : $15\,000 + 600 = 15\,600$ €.



EX

1

1. Diminuer de 9 % revient à multiplier par $1 - \frac{9}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 9 % est $1 - 0,09$, soit 0,91.

Autre formulation :

Diminuer de 9 % une valeur revient à en prendre 91 % car $100 \% - 9 \% = 91 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 9 % est $\frac{91}{100}$ soit 0,91.

EX

2

1. Multiplier par 1,26 revient à multiplier par $1 + \frac{26}{100}$.

Cela revient donc à augmenter de 26 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 1,26 est +26 %.

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 1,26 revient à en prendre 126 %.

Cela signifie qu'on l'augmente de 26 % car $100 \% + 26 \% = 126 \%$.

Le taux d'évolution est donc +26 %.

EX

3

1. Le nouveau prix est de 52 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de la réduction.

Pour calculer 20 % d'une quantité, on commence par calculer 10 % en divisant par 10 :

10 % de 65 est égal à $65 \div 10 = 6,5$.

Puisque 20 % est deux fois plus grand que 10 %, 20 % de 65 est égal à $2 \times 6,5 = 13$.

La réduction est donc de : 13 €.

Le nouveau prix est : $65 - 13 = 52$ €.



EX

1

1. Diminuer de 40 % revient à multiplier par $1 - \frac{40}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 40 % est $1 - 0,4$, soit 0,6.

Autre formulation :

Diminuer de 40 % une valeur revient à en prendre 60 % car $100 \% - 40 \% = 60 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 40 % est $\frac{60}{100}$ soit 0,6.

EX

2

1. Multiplier par 0,96 revient à multiplier par $1 - \frac{4}{100}$.

Cela revient donc à diminuer de 4 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 0,96 est -4%

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 0,96 revient à en prendre 96 %.

Cela signifie qu'on la diminue de 4 % car $100 \% - 4 \% = 96 \%$.

Le taux d'évolution est donc -4% .

EX

3

1. Le nouveau prix est : 16 830€.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de la réduction.

Prendre 1 % d'une quantité revient à la diviser par 100.

Ainsi, 1 % de 17 000 est égal à $17\,000 \div 100 = 170$.

La réduction est donc de : 170 €.

Le nouveau prix est : $17\,000 - 170 = 16\,830$ €.



EX

1

1. Diminuer de 10 % revient à multiplier par $1 - \frac{10}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 10 % est $1 - 0,1$, soit 0,9.

Autre formulation :

Diminuer de 10 % une valeur revient à en prendre 90 % car $100 \% - 10 \% = 90 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 10 % est $\frac{90}{100}$ soit 0,9.

EX

2

1. Multiplier par 1,05 revient à multiplier par $1 + \frac{5}{100}$.

Cela revient donc à augmenter de 5 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 1,05 est +5 %.

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 1,05 revient à en prendre 105 %.

Cela signifie qu'on l'augmente de 5 % car $100 \% + 5 \% = 105 \%$.

Le taux d'évolution est donc +5 %.

EX

3

1. Le nouveau prix est de 28 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de la réduction.

Pour calculer 20 % d'une quantité, on commence par calculer 10 % en divisant par 10 :

10 % de 35 est égal à $35 \div 10 = 3,5$.

Puisque 20 % est deux fois plus grand que 10 % , 20 % de 35 est égal à $2 \times 3,5 = 7$.

La réduction est donc de : 7 €.

Le nouveau prix est : $35 - 7 = 28$ €.



EX

1

1. Diminuer de 1 % revient à multiplier par $1 - \frac{1}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 1 % est $1 - 0,01$, soit 0,99.

Autre formulation :

Diminuer de 1 % une valeur revient à en prendre 99 % car $100 \% - 1 \% = 99 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 1 % est $\frac{99}{100}$ soit 0,99.

EX

2

1. Multiplier par 1,02 revient à multiplier par $1 + \frac{2}{100}$.

Cela revient donc à augmenter de 2 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 1,02 est +2 %.

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 1,02 revient à en prendre 102 %.

Cela signifie qu'on l'augmente de 2 % car $100 \% + 2 \% = 102 \%$.

Le taux d'évolution est donc +2 %.

EX

3

1. Le nouveau prix est : 10 890 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de la réduction.

Prendre 1 % d'une quantité revient à la diviser par 100.

Ainsi, 1 % de 11 000 est égal à $11\,000 \div 100 = 110$.

La réduction est donc de : 110 €.

Le nouveau prix est : $11\,000 - 110 = 10\,890$ €.



EX

1

1. Diminuer de 1 % revient à multiplier par $1 - \frac{1}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 1 % est $1 - 0,01$, soit 0,99.

Autre formulation :

Diminuer de 1 % une valeur revient à en prendre 99 % car $100 \% - 1 \% = 99 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 1 % est $\frac{99}{100}$ soit 0,99.

EX

2

1. Multiplier par 1,08 revient à multiplier par $1 + \frac{8}{100}$.

Cela revient donc à augmenter de 8 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 1,08 est +8 %.

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 1,08 revient à en prendre 108 %.

Cela signifie qu'on l'augmente de 8 % car $100 \% + 8 \% = 108 \%$.

Le taux d'évolution est donc +8 %.

EX

3

1. Le nouveau prix est de 32 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de la réduction.

Pour calculer 20 % d'une quantité, on commence par calculer 10 % en divisant par 10 :

10 % de 40 est égal à $40 \div 10 = 4$.

Puisque 20 % est deux fois plus grand que 10 % , 20 % de 40 est égal à $2 \times 4 = 8$.

La réduction est donc de : 8 €.

Le nouveau prix est : $40 - 8 = 32$ €.

EX
1

1. Augmenter de 80 % revient à multiplier par $1 + \frac{80}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 80 % est $1 + 0,8$, soit 1,8.

Autre formulation :

Augmenter de 80 % une valeur revient à en prendre 180 % car $100 \% + 80 \% = 180 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 80 % est $\frac{180}{100}$ soit 1,8.

EX
2

1. Multiplier par 0,7 revient à multiplier par $1 - \frac{30}{100}$.

Cela revient donc à diminuer de 30 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 0,7 est -30%

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 0,7 revient à en prendre 70 %.

Cela signifie qu'on la diminue de 30 % car $100 \% - 30 \% = 70 \%$.

Le taux d'évolution est donc -30% .

EX
3

1. Le nouveau prix est : 11 640€.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de la réduction.

Pour calculer 3 % d'une quantité, on commence par calculer 1 % en divisant par 100 :

1 % de 12 000 est égal à $12\,000 \div 100 = 120$.

Puisque 3 % est 3 fois plus grand que 1 %, 3 % de 12 000 est égal à $3 \times 120 = 360$.

La réduction est donc de : 360 €.

Le nouveau prix est : $12\,000 - 360 = 11\,640$ €.

EX
1

1. Augmenter de 7 % revient à multiplier par $1 + \frac{7}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 7 % est $1 + 0,07$, soit 1,07.

Autre formulation :

Augmenter de 7 % une valeur revient à en prendre 107 % car $100 \% + 7 \% = 107 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 7 % est $\frac{107}{100}$ soit 1,07.

EX
2

1. Multiplier par 1,81 revient à multiplier par $1 + \frac{81}{100}$.

Cela revient donc à augmenter de 81 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 1,81 est +81 %.

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 1,81 revient à en prendre 181 %.

Cela signifie qu'on l'augmente de 81 % car $100 \% + 81 \% = 181 \%$.

Le taux d'évolution est donc +81 %.

EX
3

1. Le nouveau prix est : 9 600€.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de la réduction.

Pour calculer 4 % d'une quantité, on commence par calculer 1 % en divisant par 100 :

1 % de 10 000 est égal à $10\,000 \div 100 = 100$.

Puisque 4 % est 4 fois plus grand que 1 %, 4 % de 10 000 est égal à $4 \times 100 = 400$.

La réduction est donc de : 400 €.

Le nouveau prix est : $10\,000 - 400 = 9\,600$ €.



EX

1

1. Augmenter de 20 % revient à multiplier par $1 + \frac{20}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 20 % est $1 + 0,2$, soit 1,2.

Autre formulation :

Augmenter de 20 % une valeur revient à en prendre 120 % car $100 \% + 20 \% = 120 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 20 % est $\frac{120}{100}$ soit 1,2.

EX

2

1. Multiplier par 0,52 revient à multiplier par $1 - \frac{48}{100}$.

Cela revient donc à diminuer de 48 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 0,52 est -48%

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 0,52 revient à en prendre 52 %.

Cela signifie qu'on la diminue de 48 % car $100 \% - 48 \% = 52 \%$.

Le taux d'évolution est donc -48% .

EX

3

1. Le nouveau prix est : 10 890 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de la réduction.

Prendre 1 % d'une quantité revient à la diviser par 100.

Ainsi, 1 % de 11 000 est égal à $11\,000 \div 100 = 110$.

La réduction est donc de : 110 €.

Le nouveau prix est : $11\,000 - 110 = 10\,890$ €.



EX

1

1. Diminuer de 6 % revient à multiplier par $1 - \frac{6}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 6 % est $1 - 0,06$, soit 0,94.

Autre formulation :

Diminuer de 6 % une valeur revient à en prendre 94 % car $100 \% - 6 \% = 94 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 6 % est $\frac{94}{100}$ soit 0,94.

EX

2

1. Multiplier par 1,3 revient à multiplier par $1 + \frac{30}{100}$.

Cela revient donc à augmenter de 30 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 1,3 est +30 %.

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 1,3 revient à en prendre 130 %.

Cela signifie qu'on l'augmente de 30 % car $100 \% + 30 \% = 130 \%$.

Le taux d'évolution est donc +30 %.

EX

3

1. Le nouveau prix est : 38,5 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de l'augmentation.

Prendre 10 % d'une quantité revient à la diviser par 10.

Ainsi, 10 % de 35 est égal à $35 \div 10 = 3,5$.

L'augmentation est donc de : 3,5 €.

Le nouveau prix est : $35 + 3,5 = 38,5$ €.



EX

1

1. Diminuer de 58 % revient à multiplier par $1 - \frac{58}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 58 % est $1 - 0,58$, soit 0,42.

Autre formulation :

Diminuer de 58 % une valeur revient à en prendre 42 % car $100 \% - 58 \% = 42 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 58 % est $\frac{42}{100}$ soit 0,42.

EX

2

1. Multiplier par 1,85 revient à multiplier par $1 + \frac{85}{100}$.

Cela revient donc à augmenter de 85 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 1,85 est +85 %.

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 1,85 revient à en prendre 185 %.

Cela signifie qu'on l'augmente de 85 % car $100 \% + 85 \% = 185 \%$.

Le taux d'évolution est donc +85 %.

EX

3

1. Le nouveau prix est : 38,5 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de l'augmentation.

Prendre 10 % d'une quantité revient à la diviser par 10.

Ainsi, 10 % de 35 est égal à $35 \div 10 = 3,5$.

L'augmentation est donc de : 3,5 €.

Le nouveau prix est : $35 + 3,5 = 38,5$ €.



EX

1

1. Diminuer de 13 % revient à multiplier par $1 - \frac{13}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 13 % est $1 - 0,13$, soit 0,87.

Autre formulation :

Diminuer de 13 % une valeur revient à en prendre 87 % car $100 \% - 13 \% = 87 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 13 % est $\frac{87}{100}$ soit 0,87.

EX

2

1. Multiplier par 0,12 revient à multiplier par $1 - \frac{88}{100}$.

Cela revient donc à diminuer de 88 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 0,12 est -88%

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 0,12 revient à en prendre 12 %.

Cela signifie qu'on la diminue de 88 % car $100 \% - 88 \% = 12 \%$.

Le taux d'évolution est donc -88% .

EX

3

1. Le nouveau prix est : 11 330 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de l'augmentation.

Pour calculer 3 % d'une quantité, on commence par calculer 1 % en divisant par 100 :

1 % de 11 000 est égal à $11\,000 \div 100 = 110$.

Puisque 3 % est 3 fois plus grand que 1 % , 3 % de 11 000 est égal à $3 \times 110 = 330$.

L'augmentation est donc de : 330 €.

Le nouveau prix est : $11\,000 + 330 = 11\,330$ €.



EX

1

1. Augmenter de 63 % revient à multiplier par $1 + \frac{63}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 63 % est $1 + 0,63$, soit 1,63.

Autre formulation :

Augmenter de 63 % une valeur revient à en prendre 163 % car $100 \% + 63 \% = 163 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 63 % est $\frac{163}{100}$ soit 1,63.

EX

2

1. Multiplier par 0,95 revient à multiplier par $1 - \frac{5}{100}$.

Cela revient donc à diminuer de 5 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 0,95 est -5%

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 0,95 revient à en prendre 95 %.

Cela signifie qu'on la diminue de 5 % car $100 \% - 5 \% = 95 \%$.

Le taux d'évolution est donc -5% .

EX

3

1. Le nouveau prix est : 21 000 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de l'augmentation.

Pour calculer 5 % d'une quantité, on commence par calculer 10 % en divisant par 10 :

10 % de 20 000 est égal à $20\,000 \div 10 = 2\,000$.

Puisque 5 % est deux fois plus petit que 10 % , 5 % de 20 000 est égal à $2\,000 \div 2 = 1\,000$.

L'augmentation est donc de : 1 000 €.

Le nouveau prix est : $20\,000 + 1\,000 = 21\,000$ €.



EX

1

1. Diminuer de 3 % revient à multiplier par $1 - \frac{3}{100}$.
Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 3 % est $1 - 0,03$, soit 0,97.
- Autre formulation :
Diminuer de 3 % une valeur revient à en prendre 97 % car $100 \% - 3 \% = 97 \%$.
Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 3 % est $\frac{97}{100}$ soit 0,97.

EX

2

1. Multiplier par 0,94 revient à multiplier par $1 - \frac{6}{100}$.
Cela revient donc à diminuer de 6 %.
Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 0,94 est -6%
- Autre formulation :
Multiplier une valeur par 0,94 revient à en prendre 94 %.
Cela signifie qu'on la diminue de 6 % car $100 \% - 6 \% = 94 \%$.
Le taux d'évolution est donc -6% .

EX

3

1. Le nouveau prix est : 51 €.
- Mentalement :
- On calcule d'abord le montant de la réduction.
- Pour calculer 15 % d'une quantité, on commence par calculer 10 % en divisant par 10 :
10 % de 60 est égal à $60 \div 10 = 6$.
- Puis on calcule 5 % de 60 qui est égal à la moitié de 10 % de 60, soit $6 \div 2 = 3$.
- Puisque 15 % est égal à 10 % + 5 %, 15 % de 60 est égal à $6 + 3 = 9$.
- La réduction est donc de : 9 €.
- Le nouveau prix est : $60 - 9 = 51$ €.

EX
1

1. Diminuer de 75 % revient à multiplier par $1 - \frac{75}{100}$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 75 % est $1 - 0,75$, soit 0,25.

Autre formulation :

Diminuer de 75 % une valeur revient à en prendre 25 % car $100 \% - 75 \% = 25 \%$.

Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une réduction de 75 % est $\frac{25}{100}$ soit 0,25.

EX
2

1. Multiplier par 1,6 revient à multiplier par $1 + \frac{60}{100}$.

Cela revient donc à augmenter de 60 %.

Ainsi, le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur 1,6 est +60 %.

Autre formulation :

Multiplier une valeur par 1,6 revient à en prendre 160 %.

Cela signifie qu'on l'augmente de 60 % car $100 \% + 60 \% = 160 \%$.

Le taux d'évolution est donc +60 %.

EX
3

1. Le nouveau prix est : 49,5 €.

Mentalement :

On calcule d'abord le montant de l'augmentation.

Prendre 10 % d'une quantité revient à la diviser par 10.

Ainsi, 10 % de 45 est égal à $45 \div 10 = 4,5$.

L'augmentation est donc de : 4,5 €.

Le nouveau prix est : $45 + 4,5 = 49,5$ €.