



Cocher toutes les réponses correctes.

1. L'image de -6 par la fonction f est -5 , alors pour la fonction f :

- ☐ -6 est l'image de -5
- ☐ -6 est un antécédent de -5
- ☐ -5 est l'image de -6
- ☐ -5 est un antécédent de -6

2. On sait que $f(7) = f(0) = -4$, alors pour la fonction f :

- ☐ -4 est l'image de 7 et de 0 .
- ☐ -4 est un antécédent de 7 et 0 .
- ☐ 7 et 0 sont des antécédents de -4 .
- ☐ 7 et 0 sont des images de -4 .

3. On sait que $f(7) = -6$, alors pour la fonction f :

- ☐ -6 est l'image de 7 .
- ☐ -6 est un antécédent de 7 .
- ☐ 7 est un antécédent de -6 .
- ☐ 7 est l'image de -6 .

4. -5 a pour image -1 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ -1 est l'image de -5
- ☐ -5 est l'image de -1
- ☐ -1 est un antécédent de -5
- ☐ -5 est un antécédent de -1



1. Traduire l'égalité $k(2) = -5$ par une phrase contenant le mot « image ».
2. Un antécédent de 2 par la fonction v est 6.
Traduire cette phrase par une égalité.
3. Le point $C(4 ; -1)$ est un point de la courbe représentant la fonction v .
Donner l'égalité correspondante.



Cocher toutes les réponses correctes.

1. -3 est l'image de 8 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ -3 est un antécédent de 8
- ☐ -3 est l'image de 8
- ☐ 8 est un antécédent de -3
- ☐ 8 est l'image de -3

2. Pour $x = 7$, $f(x) = -2$, alors pour la fonction f :

- ☐ -2 est l'image de 7 .
- ☐ -2 est un antécédent de 7 .
- ☐ 7 est un antécédent de -2 .
- ☐ 7 est l'image de -2 .

3. On sait que $f(9) = 4$, alors pour la fonction f :

- ☐ 9 est un antécédent de 4 .
- ☐ 4 est un antécédent de 9 .
- ☐ 9 est l'image de 4 .
- ☐ 4 est l'image de 9 .

4. L'image de -4 par la fonction f est -3 , alors pour la fonction f :

- ☐ -4 est un antécédent de -3
- ☐ -4 est l'image de -3
- ☐ -3 est un antécédent de -4

☐ -3 est l'image de -4



1. Traduire l'égalité $t(5) = -8$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».
2. La courbe représentant la fonction f passe par le point $T(-2 ; -3)$.
Donner l'égalité correspondante.
3. Par la fonction k , $-6x$ est l'image de x .
Traduire cette phrase par une égalité.



Cocher toutes les réponses correctes.

1. Pour $x = -5$, $f(x) = 7$, alors pour la fonction f :

- ☐ -5 est un antécédent de 7.
- ☐ 7 est l'image de -5 .
- ☐ 7 est un antécédent de -5 .
- ☐ -5 est l'image de 7.


2. -5 a pour image -6 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ -6 est un antécédent de -5
- ☐ -5 est l'image de -6
- ☐ -6 est l'image de -5
- ☐ -5 est un antécédent de -6

3. f est la fonction qui à 5 associe -3 , alors pour la fonction f :

- ☐ -3 est un antécédent de 5
- ☐ 5 est un antécédent de -3
- ☐ -3 est l'image de 5
- ☐ 5 est l'image de -3

4. La fonction f est représentée par la droite rouge ci-dessous.



Alors pour la fonction f :

- ☐ 4 est l'image de 2.
- ☐ 2 est un antécédent de 4.
- ☐ 4 est un antécédent de 2.
- ☐ 2 est l'image de 4.

EX
2

1. Traduire l'égalité $p(-9) = -7$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».
2. Le point $S(3; -1)$ est un point de la courbe représentant la fonction f .
Donner l'égalité correspondante.
3. L'image de x par la fonction g est $7x^2$.
Traduire cette phrase par une égalité.



Cocher toutes les réponses correctes.


1. f est la fonction qui à 7 associe 6, alors pour la fonction f :

- ☐ 7 est l'image de 6
- ☐ 6 est l'image de 7
- ☐ 7 est un antécédent de 6
- ☐ 6 est un antécédent de 7

2. Pour $x = -7$, $f(x) = 6$, alors pour la fonction f :

- ☐ 6 est un antécédent de -7 .
- ☐ 6 est l'image de -7 .
- ☐ -7 est un antécédent de 6.
- ☐ -7 est l'image de 6.

3. La fonction f est représentée par la droite rouge ci-dessous.



Alors pour la fonction f :

- ☐ 4 est un antécédent de -2 .
- ☐ -2 est l'image de 4.
- ☐ 4 est l'image de -2 .
- ☐ -2 est un antécédent de 4.

4. 8 a pour image 7 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ 8 est un antécédent de 7
- ☐ 8 est l'image de 7
- ☐ 7 est un antécédent de 8
- ☐ 7 est l'image de 8



1. 1 est l'image de -9 par la fonction t .
Traduire cette phrase par une égalité.
2. La courbe représentant la fonction t passe par le point $T(2 ; -1)$.
Donner l'égalité correspondante.
3. Traduire l'égalité $u(-8) = 7$ par une phrase contenant le mot « image ».



Cocher toutes les réponses correctes.

1. On sait que $f(6) = f(5) = -6$, alors pour la fonction f :

- ☐ -6 est un antécédent de 6 et 5.
- ☐ 6 et 5 sont des antécédents de -6 .
- ☐ 6 et 5 sont des images de -6 .
- ☐ -6 est l'image de 6 et de 5.

2. L'image de 2 par la fonction f est 9, alors pour la fonction f :

- ☐ 2 est l'image de 9
- ☐ 2 est un antécédent de 9
- ☐ 9 est un antécédent de 2
- ☐ 9 est l'image de 2

3. $f : -9 \mapsto -4$, alors pour la fonction f :

- ☐ -4 est un antécédent de -9 .
- ☐ -9 est un antécédent de -4 .
- ☐ -4 est l'image de -9 .
- ☐ -9 est l'image de -4 .

4. -1 a pour antécédent -5 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ -5 est l'image de -1
- ☐ -5 est un antécédent de -1
- ☐ -1 est un antécédent de -5

☐ -1 est l'image de -5



1. Traduire l'égalité $h(6) = -4$ par une phrase contenant le mot « image ».
2. -3 est un antécédent de 4 par la fonction u .
Traduire cette phrase par une égalité.
3. x a pour image $2x^2 + 4$ par la fonction p .
Traduire cette phrase par une égalité.



Cocher toutes les réponses correctes.

1. Pour $x = -6$, $f(x) = 0$, alors pour la fonction f :

- ☐ 0 est un antécédent de -6 .
- ☐ 0 est l'image de -6 .
- ☐ -6 est un antécédent de 0.
- ☐ -6 est l'image de 0.

2. f est la fonction qui à 4 associe -6 , alors pour la fonction f :

- ☐ 4 est l'image de -6
- ☐ -6 est l'image de 4
- ☐ 4 est un antécédent de -6
- ☐ -6 est un antécédent de 4

3. On sait que $f(-7) = f(-9) = -3$, alors pour la fonction f :

- ☐ -7 et -9 sont des antécédents de -3 .
- ☐ -3 est un antécédent de -7 et -9 .
- ☐ -7 et -9 sont des images de -3 .
- ☐ -3 est l'image de -7 et de -9 .

4. -9 a pour image 9 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ 9 est l'image de -9
- ☐ 9 est un antécédent de -9
- ☐ -9 est un antécédent de 9

☐ -9 est l'image de 9



1. Traduire l'égalité $f(7) = 1$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».
2. L'image de 7 par la fonction t est -6 .
Traduire cette phrase par une égalité.
3. Le point $C(3 ; -2)$ est un point de la courbe représentant la fonction p .
Donner l'égalité correspondante.

EX
1

Cocher toutes les réponses correctes.

1. $f : -2 \mapsto -7$, alors pour la fonction f :

- ☐ -2 est l'image de -7 .
- ☐ -7 est un antécédent de -2 .
- ☐ -2 est un antécédent de -7 .
- ☐ -7 est l'image de -2 .

2. -4 est l'image de -7 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ -7 est l'image de -4
- ☐ -7 est un antécédent de -4
- ☐ -4 est l'image de -7
- ☐ -4 est un antécédent de -7

3. L'image de 2 par la fonction f est 0 , alors pour la fonction f :

- ☐ 0 est l'image de 2
- ☐ 2 est l'image de 0
- ☐ 2 est un antécédent de 0
- ☐ 0 est un antécédent de 2

4. On sait que $f(-8) = -7$, alors pour la fonction f :


- ☐ -8 est l'image de -7 .
- ☐ -8 est un antécédent de -7 .
- ☐ -7 est l'image de -8 .
- ☐ -7 est un antécédent de -8 .



1. 2 est un antécédent de 9 par la fonction w .
Traduire cette phrase par une égalité.
2. La courbe représentant la fonction t passe par le point $S(2 ; 0)$.
Donner l'égalité correspondante.
3. La fonction g associe, à tout nombre x , le nombre $-5x + 6$.
Traduire cette phrase par une égalité.

EX
1

Cocher toutes les réponses correctes.

1. La fonction f est représentée par la droite rouge ci-dessous.Alors pour la fonction f :

- ☐ -8 est l'image de 8 .
- ☐ 8 est l'image de -8 .
- ☐ 8 est un antécédent de -8 .
- ☐ -8 est un antécédent de 8 .

2. -5 a pour image 8 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ 8 est l'image de -5
- ☐ 8 est un antécédent de -5
- ☐ -5 est un antécédent de 8
- ☐ -5 est l'image de 8

3. On sait que $f(-9) = 5$, alors pour la fonction f :

- ☐ 5 est l'image de -9 .
- ☐ 5 est un antécédent de -9 .
- ☐ -9 est l'image de 5.
- ☐ -9 est un antécédent de 5.

4. -8 a pour antécédent 5 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ 5 est l'image de -8
- ☐ -8 est un antécédent de 5
- ☐ -8 est l'image de 5
- ☐ 5 est un antécédent de -8



1. L'image de x par la fonction t est $4x^2 - 2$.
Traduire cette phrase par une égalité.

2. -8 a pour antécédent 5 par la fonction t .
Traduire cette phrase par une égalité.

3. Traduire l'égalité $v(-2) = -4$ par une phrase contenant le mot « image ».

EX
1

Cocher toutes les réponses correctes.

1. 1 a pour antécédent 2 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ 2 est un antécédent de 1
- ☐ 1 est un antécédent de 2
- ☐ 2 est l'image de 1
- ☐ 1 est l'image de 2

2. $f : 5 \mapsto 9$, alors pour la fonction f :

- ☐ 5 est un antécédent de 9.
- ☐ 9 est l'image de 5.
- ☐ 9 est un antécédent de 5.
- ☐ 5 est l'image de 9.

3. 8 est l'image de -9 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ -9 est un antécédent de 8
- ☐ 8 est l'image de -9
- ☐ -9 est l'image de 8
- ☐ 8 est un antécédent de -9

4. On sait que $f(9) = -4$, alors pour la fonction f :

- ☐ 9 est un antécédent de -4 .
- ☐ -4 est un antécédent de 9.
- ☐ 9 est l'image de -4 .

☐ -4 est l'image de 9 .



1. Un antécédent de -8 par la fonction k est 4 .
Traduire cette phrase par une égalité.
2. Le point $D(-3 ; 0)$ est un point de la courbe représentant la fonction p .
Donner l'égalité correspondante.
3. L'image de x par la fonction v est $-8x + 6$.
Traduire cette phrase par une égalité.

EX
1

Cocher toutes les réponses correctes.

1. Pour $x = 7$, $f(x) = -7$, alors pour la fonction f :

- ☐ 7 est l'image de -7 .
- ☐ 7 est un antécédent de -7 .
- ☐ -7 est l'image de 7.
- ☐ -7 est un antécédent de 7.

2. f est la fonction qui à -5 associe -3 , alors pour la fonction f :

- ☐ -3 est un antécédent de -5
- ☐ -3 est l'image de -5
- ☐ -5 est un antécédent de -3
- ☐ -5 est l'image de -3

3. 8 a pour image -1 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ 8 est l'image de -1
- ☐ -1 est l'image de 8
- ☐ -1 est un antécédent de 8
- ☐ 8 est un antécédent de -1

4. On sait que $f(-5) = f(8) = 6$, alors pour la fonction f :

- ☐ -5 et 8 sont des images de 6.
- ☐ 6 est l'image de -5 et de 8.
- ☐ 6 est un antécédent de -5 et 8.
- ☐ -5 et 8 sont des antécédents de 6.



1. $-2x$ est l'image de x par la fonction k .
Traduire cette phrase par une égalité.
2. Les coordonnées du point A de la courbe représentant u vérifient $u(2) = -2$.
Quelles sont les coordonnées du point A ?
3. L'image de -5 par la fonction v est -1 .
Traduire cette phrase par une égalité.

EX
1

Cocher toutes les réponses correctes.

1. On sait que $f(-2) = 8$, alors pour la fonction f :

- ☐ -2 est l'image de 8.
- ☐ 8 est l'image de -2 .
- ☐ 8 est un antécédent de -2 .
- ☐ -2 est un antécédent de 8.


2. 8 a pour image -9 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ -9 est un antécédent de 8
- ☐ 8 est un antécédent de -9
- ☐ 8 est l'image de -9
- ☐ -9 est l'image de 8

3. -8 a pour antécédent 7 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ -8 est un antécédent de 7
- ☐ 7 est un antécédent de -8
- ☐ -8 est l'image de 7
- ☐ 7 est l'image de -8

4. La fonction f est représentée par la droite rouge ci-dessous.



Alors pour la fonction f :

- ☐ -7 est l'image de -2 .
- ☐ -7 est un antécédent de -2 .
- ☐ -2 est un antécédent de -7 .
- ☐ -2 est l'image de -7 .

EX
2

1. Par la fonction k , $-7x^2$ est l'image de x .
Traduire cette phrase par une égalité.
2. Le point $M(-2 ; 2)$ est un point de la courbe représentant la fonction k .
Donner l'égalité correspondante.
3. L'image de 7 par la fonction u est -5 .
Traduire cette phrase par une égalité.

EX
1

Cocher toutes les réponses correctes.

1. Pour $x = 5$, $f(x) = 4$, alors pour la fonction f :

- ☐ 4 est l'image de 5.
- ☐ 5 est un antécédent de 4.
- ☐ 5 est l'image de 4.
- ☐ 4 est un antécédent de 5.

2. L'image de 2 par la fonction f est -4 , alors pour la fonction f :

- ☐ 2 est l'image de -4
- ☐ -4 est un antécédent de 2
- ☐ -4 est l'image de 2
- ☐ 2 est un antécédent de -4

3. On sait que $f(9) = -2$, alors pour la fonction f :

- ☐ -2 est un antécédent de 9.
- ☐ 9 est l'image de -2 .
- ☐ 9 est un antécédent de -2 .
- ☐ -2 est l'image de 9.

4. -5 a pour image 0 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ 0 est un antécédent de -5
- ☐ -5 est l'image de 0
- ☐ -5 est un antécédent de 0

☐ 0 est l'image de -5



1. L'image de -7 par la fonction m est 2.
Traduire cette phrase par une égalité.
2. x a pour image $7x^2 - 2$ par la fonction g .
Traduire cette phrase par une égalité.
3. Traduire l'égalité $k(4) = -1$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».



Cocher toutes les réponses correctes.


1. On sait que $f(-4) = f(8) = -6$, alors pour la fonction f :

- ☐ -4 et 8 sont des antécédents de -6 .
- ☐ -6 est un antécédent de -4 et 8 .
- ☐ -4 et 8 sont des images de -6 .
- ☐ -6 est l'image de -4 et de 8 .

2. f est la fonction qui à 3 associe 8 , alors pour la fonction f :

- ☐ 8 est l'image de 3
- ☐ 3 est un antécédent de 8
- ☐ 3 est l'image de 8
- ☐ 8 est un antécédent de 3

3. La fonction f est représentée par la droite rouge ci-dessous.



Alors pour la fonction f :

- ☐ -7 est l'image de -9 .
- ☐ -9 est un antécédent de -7 .
- ☐ -7 est un antécédent de -9 .
- ☐ -9 est l'image de -7 .

4. 1 a pour antécédent -6 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ -6 est un antécédent de 1
- ☐ 1 est un antécédent de -6
- ☐ 1 est l'image de -6
- ☐ -6 est l'image de 1



1. 9 est un antécédent de 7 par la fonction w .
Traduire cette phrase par une égalité.
2. Le point $R(4 ; 1)$ est un point de la courbe représentant la fonction t .
Donner l'égalité correspondante.
3. Traduire l'égalité $m(-5) = -1$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».



Cocher toutes les réponses correctes.

1. $f : -8 \mapsto 8$, alors pour la fonction f :

- ☐ -8 est un antécédent de 8 .
- ☐ 8 est l'image de -8 .
- ☐ -8 est l'image de 8 .
- ☐ 8 est un antécédent de -8 .

2. L'image de 7 par la fonction f est 5 , alors pour la fonction f :

- ☐ 5 est un antécédent de 7
- ☐ 7 est l'image de 5
- ☐ 7 est un antécédent de 5
- ☐ 5 est l'image de 7

3. -7 est l'image de -5 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ -5 est l'image de -7
- ☐ -7 est l'image de -5
- ☐ -7 est un antécédent de -5
- ☐ -5 est un antécédent de -7

4. On sait que $f(-8) = -6$, alors pour la fonction f :

- ☐ -8 est un antécédent de -6 .
- ☐ -6 est l'image de -8 .
- ☐ -6 est un antécédent de -8 .

☐ -8 est l'image de -6 .



1. Traduire l'égalité $k(3) = 0$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».
2. La courbe représentant la fonction f passe par le point $A(2 ; -2)$.
Donner l'égalité correspondante.
3. L'image de -9 par la fonction h est 3.
Traduire cette phrase par une égalité.

EX
1

Cocher toutes les réponses correctes.


1. 6 a pour image -3 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ -3 est un antécédent de 6
- ☐ 6 est l'image de -3
- ☐ -3 est l'image de 6
- ☐ 6 est un antécédent de -3

2. On sait que $f(9) = -3$, alors pour la fonction f :

- ☐ -3 est un antécédent de 9.
- ☐ 9 est un antécédent de -3 .
- ☐ -3 est l'image de 9.
- ☐ 9 est l'image de -3 .

3. La fonction f est représentée par la droite rouge ci-dessous.



Alors pour la fonction f :

- ☐ 6 est un antécédent de 1.
- ☐ 6 est l'image de 1.
- ☐ 1 est l'image de 6.
- ☐ 1 est un antécédent de 6.

4. -8 est l'image de 4 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ -8 est un antécédent de 4
- ☐ 4 est l'image de -8
- ☐ -8 est l'image de 4
- ☐ 4 est un antécédent de -8




1. Un antécédent de 8 par la fonction v est -5 .
Traduire cette phrase par une égalité.
2. $-4x^2$ est l'image de x par la fonction g .
Traduire cette phrase par une égalité.
3. Traduire l'égalité $v(7) = 1$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».

EX
1

Cocher toutes les réponses correctes.

1. La fonction f est représentée par la droite rouge ci-dessous.



Alors pour la fonction f :

- ☐ -2 est un antécédent de -3 .
- ☐ -3 est un antécédent de -2 .
- ☐ -3 est l'image de -2 .
- ☐ -2 est l'image de -3 .

2. f est la fonction qui à -7 associe -1 , alors pour la fonction f :

- ☐ -7 est un antécédent de -1
- ☐ -1 est un antécédent de -7
- ☐ -1 est l'image de -7
- ☐ -7 est l'image de -1

3. $f : 5 \mapsto 4$, alors pour la fonction f :


- ☐ 5 est un antécédent de 4.
- ☐ 5 est l'image de 4.
- ☐ 4 est l'image de 5.
- ☐ 4 est un antécédent de 5.

4. 2 est l'image de 7 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ 2 est l'image de 7
- ☐ 7 est un antécédent de 2
- ☐ 7 est l'image de 2
- ☐ 2 est un antécédent de 7

EX
2

1. La fonction t est représentée par la droite rouge ci-dessous.
Le point M est sur la droite. Donner l'égalité correspondante.




- 2. Un antécédent de 1 par la fonction g est -5 .
Traduire cette phrase par une égalité.
- 3. x a pour image $-8x + 9$ par la fonction m .
Traduire cette phrase par une égalité.

EX
1

Cocher toutes les réponses correctes.

1. La fonction f est représentée par la droite rouge ci-dessous.



Alors pour la fonction f :

- ☐ 6 est un antécédent de -9 .
- ☐ -9 est l'image de 6.
- ☐ -9 est un antécédent de 6.
- ☐ 6 est l'image de -9 .

2. f est la fonction qui à -9 associe 8, alors pour la fonction f :

- ☐ 8 est l'image de -9
- ☐ 8 est un antécédent de -9
- ☐ -9 est un antécédent de 8
- ☐ -9 est l'image de 8

3. 1 a pour antécédent 2 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ 1 est un antécédent de 2
- ☐ 2 est l'image de 1
- ☐ 2 est un antécédent de 1
- ☐ 1 est l'image de 2

4. $f : 7 \mapsto -8$, alors pour la fonction f :

- ☐ -8 est l'image de 7.
- ☐ 7 est un antécédent de -8 .
- ☐ 7 est l'image de -8 .
- ☐ -8 est un antécédent de 7.



1. Traduire l'égalité $h(-7) = 8$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».

2. x a pour image $-6x^2$ par la fonction u .
Traduire cette phrase par une égalité.

3. -1 est l'image de 5 par la fonction w .
Traduire cette phrase par une égalité.



Cocher toutes les réponses correctes.

1. -1 est l'image de 7 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ -1 est l'image de 7
- ☐ 7 est un antécédent de -1
- ☐ 7 est l'image de -1
- ☐ -1 est un antécédent de 7

2. Pour $x = -8$, $f(x) = 9$, alors pour la fonction f :

- ☐ 9 est l'image de -8 .
- ☐ -8 est l'image de 9 .
- ☐ 9 est un antécédent de -8 .
- ☐ -8 est un antécédent de 9 .

3. On sait que $f(-8) = 9$, alors pour la fonction f :

- ☐ -8 est un antécédent de 9 .
- ☐ 9 est un antécédent de -8 .
- ☐ 9 est l'image de -8 .
- ☐ -8 est l'image de 9 .

4. L'image de -7 par la fonction f est 0 , alors pour la fonction f :

- ☐ -7 est l'image de 0
- ☐ 0 est l'image de -7
- ☐ 0 est un antécédent de -7
- ☐ -7 est un antécédent de 0



1. Traduire l'égalité $u(-6) = -4$ par une phrase contenant le mot « image ».
2. L'image de x par la fonction g est $-2x$.
Traduire cette phrase par une égalité.
3. L'image de -5 par la fonction f est 9.
Traduire cette phrase par une égalité.

EX
1

Cocher toutes les réponses correctes.

1. On sait que $f(9) = f(-8) = -6$, alors pour la fonction f :

- ☐ -6 est l'image de 9 et de -8 .
- ☐ 9 et -8 sont des images de -6 .
- ☐ 9 et -8 sont des antécédents de -6 .
- ☐ -6 est un antécédent de 9 et -8 .

2. L'image de -2 par la fonction f est -8 , alors pour la fonction f :

- ☐ -8 est l'image de -2
- ☐ -8 est un antécédent de -2
- ☐ -2 est un antécédent de -8
- ☐ -2 est l'image de -8

3. 1 a pour antécédent -9 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ 1 est l'image de -9
- ☐ -9 est un antécédent de 1
- ☐ 1 est un antécédent de -9
- ☐ -9 est l'image de 1

4. On sait que $f(8) = -6$, alors pour la fonction f :

- ☐ 8 est l'image de -6 .
- ☐ -6 est un antécédent de 8.
- ☐ -6 est l'image de 8.
- ☐ 8 est un antécédent de -6 .



1. Un antécédent de -1 par la fonction w est -9 .
Traduire cette phrase par une égalité.
2. $5x^2$ est l'image de x par la fonction k .
Traduire cette phrase par une égalité.
3. Traduire l'égalité $g(-2) = -9$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».



Cocher toutes les réponses correctes.

1. On sait que $f(-7) = 2$, alors pour la fonction f :

- ☐ 2 est un antécédent de -7 .
- ☐ -7 est un antécédent de 2.
- ☐ -7 est l'image de 2.
- ☐ 2 est l'image de -7 .

2. L'image de 8 par la fonction f est -9 , alors pour la fonction f :

- ☐ -9 est l'image de 8
- ☐ -9 est un antécédent de 8
- ☐ 8 est l'image de -9
- ☐ 8 est un antécédent de -9

3. On sait que $f(8) = f(9) = -8$, alors pour la fonction f :

- ☐ 8 et 9 sont des images de -8 .
- ☐ 8 et 9 sont des antécédents de -8 .
- ☐ -8 est un antécédent de 8 et 9.
- ☐ -8 est l'image de 8 et de 9.

4. -5 a pour image -7 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ -5 est un antécédent de -7
- ☐ -7 est l'image de -5
- ☐ -5 est l'image de -7
- ☐ -7 est un antécédent de -5

EX
2

1. Par la fonction u , $5x^2$ est l'image de x .
Traduire cette phrase par une égalité.
2. L'image de 6 par la fonction k est -9 .
Traduire cette phrase par une égalité.
3. Traduire l'égalité $k(-2) = 4$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».

EX
1

Cocher toutes les réponses correctes.

1. L'image de 6 par la fonction f est 7, alors pour la fonction f :

- ☐ 6 est l'image de 7
- ☐ 6 est un antécédent de 7
- ☐ 7 est un antécédent de 6
- ☐ 7 est l'image de 6

2. On sait que $f(4) = -4$, alors pour la fonction f :

- ☐ -4 est l'image de 4.
- ☐ 4 est l'image de -4 .
- ☐ 4 est un antécédent de -4 .
- ☐ -4 est un antécédent de 4.

3. Pour $x = -7$, $f(x) = -5$, alors pour la fonction f :

- ☐ -5 est l'image de -7 .
- ☐ -5 est un antécédent de -7 .
- ☐ -7 est l'image de -5 .
- ☐ -7 est un antécédent de -5 .

4. 1 est l'image de -5 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ -5 est un antécédent de 1
- ☐ 1 est l'image de -5
- ☐ -5 est l'image de 1
- ☐ 1 est un antécédent de -5



1. Par la fonction v , $2x^2$ est l'image de x .
Traduire cette phrase par une égalité.
2. Traduire l'égalité $f(4) = -9$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».
3. Les coordonnées du point M de la courbe représentant f vérifient $f(-4) = -3$.
Quelles sont les coordonnées du point M ?



Cocher toutes les réponses correctes.

1. On sait que $f(4) = f(-1) = -4$, alors pour la fonction f :

- ☐ 4 et -1 sont des images de -4 .
- ☐ -4 est un antécédent de 4 et -1 .
- ☐ 4 et -1 sont des antécédents de -4 .
- ☐ -4 est l'image de 4 et de -1 .


2. f est la fonction qui à 4 associe 9, alors pour la fonction f :

- ☐ 9 est un antécédent de 4
- ☐ 4 est un antécédent de 9
- ☐ 9 est l'image de 4
- ☐ 4 est l'image de 9

3. -2 a pour antécédent -6 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ -2 est l'image de -6
- ☐ -6 est un antécédent de -2
- ☐ -2 est un antécédent de -6
- ☐ -6 est l'image de -2

4. La fonction f est représentée par la droite rouge ci-dessous.



Alors pour la fonction f :

- ☐ -7 est l'image de 8 .
- ☐ 8 est l'image de -7 .
- ☐ 8 est un antécédent de -7 .
- ☐ -7 est un antécédent de 8 .

EX
2

1. La courbe représentant la fonction t passe par le point $R(-4 ; 2)$.
Donner l'égalité correspondante.
2. 2 a pour antécédent 4 par la fonction w .
Traduire cette phrase par une égalité.
3. L'image de x par la fonction t est $-8x^2$.
Traduire cette phrase par une égalité.



Cocher toutes les réponses correctes.

1. Pour $x = 5$, $f(x) = -6$, alors pour la fonction f :

- ☐ -6 est l'image de 5 .
- ☐ 5 est un antécédent de -6 .
- ☐ 5 est l'image de -6 .
- ☐ -6 est un antécédent de 5 .


2. -9 a pour image 4 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ -9 est un antécédent de 4
- ☐ 4 est l'image de -9
- ☐ 4 est un antécédent de -9
- ☐ -9 est l'image de 4

3. f est la fonction qui à 8 associe -4 , alors pour la fonction f :

- ☐ 8 est l'image de -4
- ☐ -4 est l'image de 8
- ☐ -4 est un antécédent de 8
- ☐ 8 est un antécédent de -4

4. La fonction f est représentée par la droite rouge ci-dessous.



Alors pour la fonction f :

- ☐ 8 est l'image de -2 .
- ☐ -2 est l'image de 8.
- ☐ 8 est un antécédent de -2 .
- ☐ -2 est un antécédent de 8.

EX
2

1. Traduire l'égalité $h(-3) = 4$ par une phrase contenant le mot « image ».
2. La courbe représentant la fonction f passe par le point $A(-3 ; 1)$.
Donner l'égalité correspondante.
3. -5 est l'image de -3 par la fonction p .
Traduire cette phrase par une égalité.



Cocher toutes les réponses correctes.

1. f est la fonction qui à -2 associe 3 , alors pour la fonction f :

- ☐ 3 est l'image de -2
- ☐ -2 est un antécédent de 3
- ☐ 3 est un antécédent de -2
- ☐ -2 est l'image de 3


2. $f : 8 \mapsto 1$, alors pour la fonction f :

- ☐ 8 est l'image de 1 .
- ☐ 8 est un antécédent de 1 .
- ☐ 1 est un antécédent de 8 .
- ☐ 1 est l'image de 8 .

3. 3 a pour antécédent 2 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ 2 est un antécédent de 3
- ☐ 2 est l'image de 3
- ☐ 3 est un antécédent de 2
- ☐ 3 est l'image de 2

4. La fonction f est représentée par la droite rouge ci-dessous.



Alors pour la fonction f :

- ☐ -4 est un antécédent de -9 .
- ☐ -9 est l'image de -4 .
- ☐ -9 est un antécédent de -4 .
- ☐ -4 est l'image de -9 .

EX
2

1. -1 est l'image de -3 par la fonction h .
Traduire cette phrase par une égalité.
2. La courbe représentant la fonction v passe par le point $A(2 ; -2)$.
Donner l'égalité correspondante.
3. Traduire l'égalité $w(-3) = 9$ par une phrase contenant le mot « image ».



Cocher toutes les réponses correctes.

1. On sait que $f(2) = f(5) = -1$, alors pour la fonction f :

- ☐ -1 est l'image de 2 et de 5.
- ☐ 2 et 5 sont des antécédents de -1 .
- ☐ -1 est un antécédent de 2 et 5.
- ☐ 2 et 5 sont des images de -1 .

2. -3 a pour image 0 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ 0 est un antécédent de -3
- ☐ 0 est l'image de -3
- ☐ -3 est l'image de 0
- ☐ -3 est un antécédent de 0

3. On sait que $f(8) = 0$, alors pour la fonction f :


- ☐ 0 est l'image de 8.
- ☐ 0 est un antécédent de 8.
- ☐ 8 est l'image de 0.
- ☐ 8 est un antécédent de 0.

4. L'image de -3 par la fonction f est -6 , alors pour la fonction f :

- ☐ -3 est un antécédent de -6
- ☐ -3 est l'image de -6
- ☐ -6 est l'image de -3
- ☐ -6 est un antécédent de -3

EX
2

1. La fonction m est représentée par la droite rouge ci-dessous.
Le point A est sur la droite. Donner l'égalité correspondante.



2. Traduire l'égalité $g(8) = 4$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».
3. 6 est un antécédent de 1 par la fonction m .
Traduire cette phrase par une égalité.



Cocher toutes les réponses correctes.

1. $f : 7 \mapsto -3$, alors pour la fonction f :

- ☐ 7 est un antécédent de -3 .
- ☐ 7 est l'image de -3 .
- ☐ -3 est un antécédent de 7.
- ☐ -3 est l'image de 7.


2. -5 a pour antécédent -3 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ -5 est un antécédent de -3
- ☐ -3 est l'image de -5
- ☐ -3 est un antécédent de -5
- ☐ -5 est l'image de -3

3. f est la fonction qui à 9 associe 7, alors pour la fonction f :

- ☐ 9 est un antécédent de 7
- ☐ 7 est un antécédent de 9
- ☐ 9 est l'image de 7
- ☐ 7 est l'image de 9

4. La fonction f est représentée par la droite rouge ci-dessous.



Alors pour la fonction f :

- ☐ 5 est un antécédent de 2.
- ☐ 2 est un antécédent de 5.
- ☐ 5 est l'image de 2.
- ☐ 2 est l'image de 5.

EX
2

1. Traduire l'égalité $h(-7) = 3$ par une phrase contenant le mot « antécédent ».
2. Le point $T(4 ; 1)$ est un point de la courbe représentant la fonction t .
Donner l'égalité correspondante.
3. -6 a pour antécédent 8 par la fonction w .
Traduire cette phrase par une égalité.

EX
1

Cocher toutes les réponses correctes.

1. 8 est l'image de 3 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ 3 est un antécédent de 8
- ☐ 8 est l'image de 3
- ☐ 3 est l'image de 8
- ☐ 8 est un antécédent de 3

2. Pour $x = 3$, $f(x) = 2$, alors pour la fonction f :

- ☐ 2 est un antécédent de 3.
- ☐ 2 est l'image de 3.
- ☐ 3 est un antécédent de 2.
- ☐ 3 est l'image de 2.

3. f est la fonction qui à 3 associe 0, alors pour la fonction f :

- ☐ 3 est un antécédent de 0
- ☐ 0 est un antécédent de 3
- ☐ 0 est l'image de 3
- ☐ 3 est l'image de 0

4. $f : -4 \mapsto -7$, alors pour la fonction f :

- ☐ -7 est l'image de -4 .
- ☐ -4 est l'image de -7 .
- ☐ -4 est un antécédent de -7 .
- ☐ -7 est un antécédent de -4 .



1. Traduire l'égalité $f(-7) = 0$ par une phrase contenant le mot « image ».
2. L'image de 8 par la fonction p est -5 .
Traduire cette phrase par une égalité.
3. L'image de x par la fonction k est $8x$.
Traduire cette phrase par une égalité.



Cocher toutes les réponses correctes.

1. f est la fonction qui à -4 associe -6 , alors pour la fonction f :

- ☐ -4 est un antécédent de -6
- ☐ -6 est l'image de -4
- ☐ -6 est un antécédent de -4
- ☐ -4 est l'image de -6

2. Pour $x = -2$, $f(x) = 4$, alors pour la fonction f :

- ☐ 4 est un antécédent de -2 .
- ☐ -2 est l'image de 4 .
- ☐ -2 est un antécédent de 4 .
- ☐ 4 est l'image de -2 .

3. $f : -2 \mapsto -8$, alors pour la fonction f :

- ☐ -2 est un antécédent de -8 .
- ☐ -2 est l'image de -8 .
- ☐ -8 est l'image de -2 .
- ☐ -8 est un antécédent de -2 .

4. 6 est l'image de 8 par la fonction f , alors pour la fonction f :


- ☐ 6 est un antécédent de 8
- ☐ 6 est l'image de 8
- ☐ 8 est un antécédent de 6

☐ 8 est l'image de 6

EX
2

1. La fonction h associe, à tout nombre x , le nombre $-2x^2 - 3$.
Traduire cette phrase par une égalité.

2. La fonction f est représentée par la droite rouge ci-dessous.
Le point M est sur la droite. Donner l'égalité correspondante.



3. Traduire l'égalité $g(8) = 4$ par une phrase contenant le mot « image ».



Cocher toutes les réponses correctes.

1. L'image de 3 par la fonction f est -7 , alors pour la fonction f :

- ☐ 3 est l'image de -7
- ☐ -7 est un antécédent de 3
- ☐ -7 est l'image de 3
- ☐ 3 est un antécédent de -7

2. $f : 2 \mapsto 6$, alors pour la fonction f :

- ☐ 6 est un antécédent de 2.
- ☐ 6 est l'image de 2.
- ☐ 2 est l'image de 6.
- ☐ 2 est un antécédent de 6.

3. 0 a pour antécédent -4 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ -4 est un antécédent de 0
- ☐ 0 est un antécédent de -4
- ☐ 0 est l'image de -4
- ☐ -4 est l'image de 0

4. On sait que $f(5) = f(-7) = 6$, alors pour la fonction f :

- ☐ 5 et -7 sont des antécédents de 6.
- ☐ 5 et -7 sont des images de 6.
- ☐ 6 est l'image de 5 et de -7 .
- ☐ 6 est un antécédent de 5 et -7 .



1. La courbe représentant la fonction h passe par le point $T(3 ; -3)$.
Donner l'égalité correspondante.
2. -8 est l'image de 6 par la fonction w .
Traduire cette phrase par une égalité.
3. L'image de x par la fonction w est $5x^2$.
Traduire cette phrase par une égalité.



Cocher toutes les réponses correctes.

1. Pour $x = -8$, $f(x) = -1$, alors pour la fonction f :

- ☐ -1 est un antécédent de -8 .
- ☐ -8 est un antécédent de -1 .
- ☐ -1 est l'image de -8 .
- ☐ -8 est l'image de -1 .

2. L'image de 9 par la fonction f est 3, alors pour la fonction f :

- ☐ 9 est un antécédent de 3
- ☐ 3 est l'image de 9
- ☐ 9 est l'image de 3
- ☐ 3 est un antécédent de 9

3. 7 a pour image 6 par la fonction f , alors pour la fonction f :

- ☐ 7 est l'image de 6
- ☐ 6 est un antécédent de 7
- ☐ 6 est l'image de 7
- ☐ 7 est un antécédent de 6

4. On sait que $f(3) = f(9) = 8$, alors pour la fonction f :

- ☐ 3 et 9 sont des antécédents de 8.
- ☐ 8 est un antécédent de 3 et 9.
- ☐ 8 est l'image de 3 et de 9.

☐ 3 et 9 sont des images de 8.



1. Les coordonnées du point S de la courbe représentant w vérifient $w(-4) = -3$.
Quelles sont les coordonnées du point S ?
2. Traduire l'égalité $h(-4) = -6$ par une phrase contenant le mot « image ».
3. L'image de 9 par la fonction m est -1 .
Traduire cette phrase par une égalité.

EX
1

1. ☐ -6 est l'image de -5
 - ☒ -6 est un antécédent de -5
 - ☒ -5 est l'image de -6
 - ☐ -5 est un antécédent de -6

2. ☒ -4 est l'image de 7 et de 0.
 - ☐ -4 est un antécédent de 7 et 0.
 - ☒ 7 et 0 sont des antécédents de -4 .
 - ☐ 7 et 0 sont des images de -4 .

3. ☒ -6 est l'image de 7.
 - ☐ -6 est un antécédent de 7.
 - ☒ 7 est un antécédent de -6 .
 - ☐ 7 est l'image de -6 .

4. ☒ -1 est l'image de -5
 - ☐ -5 est l'image de -1
 - ☐ -1 est un antécédent de -5
 - ☒ -5 est un antécédent de -1

L'égalité traduisant cette phrase est : $v(6) = 2$

L'égalité traduisant que C est sur la courbe représentant v est : $v(4) = -1$.

EX
1

1. ☐ -3 est un antécédent de 8
 - ☒ -3 est l'image de 8
 - ☒ 8 est un antécédent de -3
 - ☐ 8 est l'image de -3

2. ☒ -2 est l'image de 7.
 - ☐ -2 est un antécédent de 7.
 - ☒ 7 est un antécédent de -2 .
 - ☐ 7 est l'image de -2 .

3. ☒ 9 est un antécédent de 4.
 - ☐ 4 est un antécédent de 9.
 - ☐ 9 est l'image de 4.
 - ☒ 4 est l'image de 9.

4. ☒ -4 est un antécédent de -3
 - ☐ -4 est l'image de -3
 - ☐ -3 est un antécédent de -4
 - ☒ -3 est l'image de -4

EX
2

1. L'égalité $t(5) = -8$ se traduit par :
 - Un antécédent de -8 par la fonction t est 5.
 - 5 est un antécédent de -8 par la fonction t .
2. L'égalité traduisant que T est sur la courbe représentant f est : $f(-2) = -3$
3. L'égalité traduisant cette phrase est : $k(x) = -6x$.

EX
1

1. ☒ -5 est un antécédent de 7.
☒ 7 est l'image de -5 .
☐ 7 est un antécédent de -5 .
☐ -5 est l'image de 7.

2. ☐ -6 est un antécédent de -5
☐ -5 est l'image de -6
☒ -6 est l'image de -5
☒ -5 est un antécédent de -6

3. ☐ -3 est un antécédent de 5
☒ 5 est un antécédent de -3
☒ -3 est l'image de 5
☐ 5 est l'image de -3

4. ☒ 4 est l'image de 2.
☒ 2 est un antécédent de 4.
☐ 4 est un antécédent de 2.
☐ 2 est l'image de 4.

EX
2

1. L'égalité $p(-9) = -7$ se traduit par :
 - Un antécédent de -7 par la fonction p est -9 .
 - -9 est un antécédent de -7 par la fonction p .
2. L'égalité traduisant que S est sur la courbe représentant f est : $f(3) = -1$.
3. L'égalité traduisant cette phrase est : $g(x) = 7x^2$.

EX
1

1. ☐ 7 est l'image de 6
 - ☒ 6 est l'image de 7
 - ☒ 7 est un antécédent de 6
 - ☐ 6 est un antécédent de 7

2. ☐ 6 est un antécédent de -7 .
 - ☒ 6 est l'image de -7 .
 - ☒ -7 est un antécédent de 6.
 - ☐ -7 est l'image de 6.

3. ☒ 4 est un antécédent de -2 .
 - ☒ -2 est l'image de 4.
 - ☐ 4 est l'image de -2 .
 - ☐ -2 est un antécédent de 4.

4. ☒ 8 est un antécédent de 7
 - ☐ 8 est l'image de 7
 - ☐ 7 est un antécédent de 8
 - ☒ 7 est l'image de 8

EX
2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $t(-9) = 1$
2. L'égalité traduisant que T est sur la courbe représentant t est : $t(2) = -1$
3. L'égalité $u(-8) = 7$ se traduit par :
 - L'image de -8 par la fonction u est 7.
 - -8 a pour image 7 par la fonction u .

EX
1

1. ☐ -6 est un antécédent de 6 et 5.
☒ 6 et 5 sont des antécédents de -6 .
☐ 6 et 5 sont des images de -6 .
☒ -6 est l'image de 6 et de 5.

2. ☐ 2 est l'image de 9
☒ 2 est un antécédent de 9
☐ 9 est un antécédent de 2
☒ 9 est l'image de 2

3. ☐ -4 est un antécédent de -9 .
☒ -9 est un antécédent de -4 .
☒ -4 est l'image de -9 .
☐ -9 est l'image de -4 .

4. ☐ -5 est l'image de -1
☒ -5 est un antécédent de -1
☐ -1 est un antécédent de -5
☒ -1 est l'image de -5

EX
2

1. L'égalité $h(6) = -4$ se traduit par :
 - L'image de 6 par la fonction h est -4 .
 - 6 a pour image -4 par la fonction h .
2. L'égalité traduisant cette phrase est : $u(-3) = 4$
3. L'égalité traduisant cette phrase est : $p(x) = 2x^2 + 4$.

EX
1

1. ☐ 0 est un antécédent de -6 .
 - ☒ 0 est l'image de -6 .
 - ☒ -6 est un antécédent de 0.
 - ☐ -6 est l'image de 0.

2. ☐ 4 est l'image de -6
 - ☒ -6 est l'image de 4
 - ☒ 4 est un antécédent de -6
 - ☐ -6 est un antécédent de 4

3. ☒ -7 et -9 sont des antécédents de -3 .
 - ☐ -3 est un antécédent de -7 et -9 .
 - ☐ -7 et -9 sont des images de -3 .
 - ☒ -3 est l'image de -7 et de -9 .

4. ☒ 9 est l'image de -9
 - ☐ 9 est un antécédent de -9
 - ☒ -9 est un antécédent de 9
 - ☐ -9 est l'image de 9

EX
2

1. L'égalité $f(7) = 1$ se traduit par :
 - Un antécédent de 1 par la fonction f est 7.
 - 7 est un antécédent de 1 par la fonction f .
2. L'égalité traduisant cette phrase est : $t(7) = -6$
3. L'égalité traduisant que C est sur la courbe représentant p est : $p(3) = -2$.

EX
1

1. ☐ -2 est l'image de -7 .
☐ -7 est un antécédent de -2 .
☒ -2 est un antécédent de -7 .
☒ -7 est l'image de -2 .

2. ☐ -7 est l'image de -4
☒ -7 est un antécédent de -4
☒ -4 est l'image de -7
☐ -4 est un antécédent de -7

3. ☒ 0 est l'image de 2
☐ 2 est l'image de 0
☒ 2 est un antécédent de 0
☐ 0 est un antécédent de 2

4. ☐ -8 est l'image de -7 .
☒ -8 est un antécédent de -7 .
☒ -7 est l'image de -8 .
☐ -7 est un antécédent de -8 .

EX
2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $w(2) = 9$
2. L'égalité traduisant que S est sur la courbe représentant t est : $t(2) = 0$
3. L'égalité traduisant cette phrase est : $g(x) = -5x + 6$.

EX
1

1. ☐ -8 est l'image de 8 .
☒ 8 est l'image de -8 .
☐ 8 est un antécédent de -8 .
☒ -8 est un antécédent de 8 .

2. ☒ 8 est l'image de -5
☐ 8 est un antécédent de -5
☒ -5 est un antécédent de 8
☐ -5 est l'image de 8

3. ☒ 5 est l'image de -9 .
☐ 5 est un antécédent de -9 .
☐ -9 est l'image de 5 .
☒ -9 est un antécédent de 5 .

4. ☐ 5 est l'image de -8
☐ -8 est un antécédent de 5
☒ -8 est l'image de 5
☒ 5 est un antécédent de -8

EX
1

1. ☒ 2 est un antécédent de 1
☐ 1 est un antécédent de 2
☐ 2 est l'image de 1
☒ 1 est l'image de 2

2. ☒ 5 est un antécédent de 9.
☒ 9 est l'image de 5.
☐ 9 est un antécédent de 5.
☐ 5 est l'image de 9.

3. ☒ -9 est un antécédent de 8
☒ 8 est l'image de -9
☐ -9 est l'image de 8
☐ 8 est un antécédent de -9

4. ☒ 9 est un antécédent de -4 .
☐ -4 est un antécédent de 9.
☐ 9 est l'image de -4 .
☒ -4 est l'image de 9.

EX
2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $k(4) = -8$
2. L'égalité traduisant que D est sur la courbe représentant p est : $p(-3) = 0$.
3. L'égalité traduisant cette phrase est : $v(x) = -8x + 6$.

EX
1

1. ☐ 7 est l'image de -7 .
 - ☒ 7 est un antécédent de -7 .
 - ☒ -7 est l'image de 7.
 - ☐ -7 est un antécédent de 7.

2. ☐ -3 est un antécédent de -5
 - ☒ -3 est l'image de -5
 - ☒ -5 est un antécédent de -3
 - ☐ -5 est l'image de -3

3. ☐ 8 est l'image de -1
 - ☒ -1 est l'image de 8
 - ☐ -1 est un antécédent de 8
 - ☒ 8 est un antécédent de -1

4. ☐ -5 et 8 sont des images de 6.
 - ☒ 6 est l'image de -5 et de 8.
 - ☐ 6 est un antécédent de -5 et 8.
 - ☒ -5 et 8 sont des antécédents de 6.

EX
2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $k(x) = -2x$.
2. L'égalité $u(2) = -2$ permet d'affirmer que le point $A(2 ; -2)$ est sur la courbe représentant u .
3. L'égalité traduisant cette phrase est : $v(-5) = -1$

EX
1

1. ☐ -2 est l'image de 8 .
☒ 8 est l'image de -2 .
☐ 8 est un antécédent de -2 .
☒ -2 est un antécédent de 8 .

2. ☐ -9 est un antécédent de 8
☒ 8 est un antécédent de -9
☐ 8 est l'image de -9
☒ -9 est l'image de 8

3. ☐ -8 est un antécédent de 7
☒ 7 est un antécédent de -8
☒ -8 est l'image de 7
☐ 7 est l'image de -8

4. ☒ -7 est l'image de -2 .
☐ -7 est un antécédent de -2 .
☒ -2 est un antécédent de -7 .
☐ -2 est l'image de -7 .

EX
2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $k(x) = -7x^2$.
2. L'égalité traduisant que M est sur la courbe représentant k est : $k(-2) = 2$.
3. L'égalité traduisant cette phrase est : $u(7) = -5$

EX
1

1. ☒ 4 est l'image de 5.
☒ 5 est un antécédent de 4.
☐ 5 est l'image de 4.
☐ 4 est un antécédent de 5.

2. ☐ 2 est l'image de -4
☐ -4 est un antécédent de 2
☒ -4 est l'image de 2
☒ 2 est un antécédent de -4

3. ☐ -2 est un antécédent de 9.
☐ 9 est l'image de -2 .
☒ 9 est un antécédent de -2 .
☒ -2 est l'image de 9.

4. ☐ 0 est un antécédent de -5
☐ -5 est l'image de 0
☒ -5 est un antécédent de 0
☒ 0 est l'image de -5

EX
2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $m(-7) = 2$
2. L'égalité traduisant cette phrase est : $g(x) = 7x^2 - 2$.
3. L'égalité $k(4) = -1$ se traduit par :
 - Un antécédent de -1 par la fonction k est 4.
 - 4 est un antécédent de -1 par la fonction k .

EX
1

1. ■ -4 et 8 sont des antécédents de -6 .

☐ -6 est un antécédent de -4 et 8 .

☐ -4 et 8 sont des images de -6 .

■ -6 est l'image de -4 et de 8 .

2. ■ 8 est l'image de 3

■ 3 est un antécédent de 8

☐ 3 est l'image de 8

☐ 8 est un antécédent de 3

3. ■ -7 est l'image de -9 .

■ -9 est un antécédent de -7 .

☐ -7 est un antécédent de -9 .

☐ -9 est l'image de -7 .

4. ■ -6 est un antécédent de 1

☐ 1 est un antécédent de -6

■ 1 est l'image de -6

☐ -6 est l'image de 1

EX
2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $w(9) = 7$

2. L'égalité traduisant que R est sur la courbe représentant t est : $t(4) = 1$.

3. L'égalité $m(-5) = -1$ se traduit par :

- Un antécédent de -1 par la fonction m est -5 .
- -5 est un antécédent de -1 par la fonction m .

EX
1

1. ☒ -8 est un antécédent de 8 .
☒ 8 est l'image de -8 .
☐ -8 est l'image de 8 .
☐ 8 est un antécédent de -8 .

2. ☐ 5 est un antécédent de 7
☐ 7 est l'image de 5
☒ 7 est un antécédent de 5
☒ 5 est l'image de 7

3. ☐ -5 est l'image de -7
☒ -7 est l'image de -5
☐ -7 est un antécédent de -5
☒ -5 est un antécédent de -7

4. ☒ -8 est un antécédent de -6 .
☒ -6 est l'image de -8 .
☐ -6 est un antécédent de -8 .
☐ -8 est l'image de -6 .

EX
2

1. L'égalité $k(3) = 0$ se traduit par :
 - Un antécédent de 0 par la fonction k est 3 .
 - 3 est un antécédent de 0 par la fonction k .
2. L'égalité traduisant que A est sur la courbe représentant f est : $f(2) = -2$
3. L'égalité traduisant cette phrase est : $h(-9) = 3$

EX
1

1. ☐ -3 est un antécédent de 6

☐ 6 est l'image de -3

☒ -3 est l'image de 6

☒ 6 est un antécédent de -3

2. ☐ -3 est un antécédent de 9.

☒ 9 est un antécédent de -3 .

☒ -3 est l'image de 9.

☐ 9 est l'image de -3 .

3. ☒ 6 est un antécédent de 1.

☐ 6 est l'image de 1.

☒ 1 est l'image de 6.

☐ 1 est un antécédent de 6.

4. ☐ -8 est un antécédent de 4

☐ 4 est l'image de -8

☒ -8 est l'image de 4

☒ 4 est un antécédent de -8

EX
2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $v(-5) = 8$

2. L'égalité traduisant cette phrase est : $g(x) = -4x^2$.

3. L'égalité $v(7) = 1$ se traduit par :

- Un antécédent de 1 par la fonction v est 7.
- 7 est un antécédent de 1 par la fonction v .

EX
1

1. ☐ -2 est un antécédent de -3 .
☒ -3 est un antécédent de -2 .
☐ -3 est l'image de -2 .
☒ -2 est l'image de -3 .

2. ☒ -7 est un antécédent de -1
☐ -1 est un antécédent de -7
☒ -1 est l'image de -7
☐ -7 est l'image de -1

3. ☒ 5 est un antécédent de 4 .
☐ 5 est l'image de 4 .
☒ 4 est l'image de 5 .
☐ 4 est un antécédent de 5 .

4. ☒ 2 est l'image de 7
☒ 7 est un antécédent de 2
☐ 7 est l'image de 2
☐ 2 est un antécédent de 7

EX
2

1. L'égalité traduisant que M est sur la courbe représentant t est : $t(-2) = 0$
2. L'égalité traduisant cette phrase est : $g(-5) = 1$
3. L'égalité traduisant cette phrase est : $m(x) = -8x + 9$.

EX
1

1. ☐ 6 est un antécédent de -9 .

☐ -9 est l'image de 6.

☒ -9 est un antécédent de 6.

☒ 6 est l'image de -9 .

2. ☒ 8 est l'image de -9

☐ 8 est un antécédent de -9

☒ -9 est un antécédent de 8

☐ -9 est l'image de 8

3. ☐ 1 est un antécédent de 2

☐ 2 est l'image de 1

☒ 2 est un antécédent de 1

☒ 1 est l'image de 2

4. ☒ -8 est l'image de 7.

☒ 7 est un antécédent de -8 .

☐ 7 est l'image de -8 .

☐ -8 est un antécédent de 7.

EX
2

1. L'égalité $h(-7) = 8$ se traduit par :

- Un antécédent de 8 par la fonction h est -7 .
- -7 est un antécédent de 8 par la fonction h .

2. L'égalité traduisant cette phrase est : $u(x) = -6x^2$.

3. L'égalité traduisant cette phrase est : $w(5) = -1$

EX
1

1. ☒ -1 est l'image de 7
☒ 7 est un antécédent de -1
☐ 7 est l'image de -1
☐ -1 est un antécédent de 7

2. ☒ 9 est l'image de -8 .
☐ -8 est l'image de 9 .
☐ 9 est un antécédent de -8 .
☒ -8 est un antécédent de 9 .

3. ☒ -8 est un antécédent de 9 .
☐ 9 est un antécédent de -8 .
☒ 9 est l'image de -8 .
☐ -8 est l'image de 9 .

4. ☐ -7 est l'image de 0
☒ 0 est l'image de -7
☐ 0 est un antécédent de -7
☒ -7 est un antécédent de 0

L'égalité traduisant cette phrase est : $g(x) = -2x$.

L'égalité traduisant cette phrase est : $f(-5) = 9$

EX
1

1. ☒ -6 est l'image de 9 et de -8 .
☐ 9 et -8 sont des images de -6 .
☒ 9 et -8 sont des antécédents de -6 .
☐ -6 est un antécédent de 9 et -8 .

2. ☒ -8 est l'image de -2
☐ -8 est un antécédent de -2
☒ -2 est un antécédent de -8
☐ -2 est l'image de -8

3. ☒ 1 est l'image de -9
☒ -9 est un antécédent de 1
☐ 1 est un antécédent de -9
☐ -9 est l'image de 1

4. ☐ 8 est l'image de -6 .
☐ -6 est un antécédent de 8.
☒ -6 est l'image de 8.
☒ 8 est un antécédent de -6 .

EX
2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $w(-9) = -1$
2. L'égalité traduisant cette phrase est : $k(x) = 5x^2$.
3. L'égalité $g(-2) = -9$ se traduit par :
 - Un antécédent de -9 par la fonction g est -2 .
 - -2 est un antécédent de -9 par la fonction g .

EX
1

1. ☐ 2 est un antécédent de -7 .
☒ -7 est un antécédent de 2.
☐ -7 est l'image de 2.
☒ 2 est l'image de -7 .

2. ☒ -9 est l'image de 8
☐ -9 est un antécédent de 8
☐ 8 est l'image de -9
☒ 8 est un antécédent de -9

3. ☐ 8 et 9 sont des images de -8 .
☒ 8 et 9 sont des antécédents de -8 .
☐ -8 est un antécédent de 8 et 9.
☒ -8 est l'image de 8 et de 9.

4. ☒ -5 est un antécédent de -7
☒ -7 est l'image de -5
☐ -5 est l'image de -7
☐ -7 est un antécédent de -5

EX
2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $u(x) = 5x^2$.
2. L'égalité traduisant cette phrase est : $k(6) = -9$
3. L'égalité $k(-2) = 4$ se traduit par :
 - Un antécédent de 4 par la fonction k est -2 .
 - -2 est un antécédent de 4 par la fonction k .

EX
1

1. ☐ 6 est l'image de 7
 - ☒ 6 est un antécédent de 7
 - ☐ 7 est un antécédent de 6
 - ☒ 7 est l'image de 6

2. ☒ -4 est l'image de 4.
 - ☐ 4 est l'image de -4 .
 - ☒ 4 est un antécédent de -4 .
 - ☐ -4 est un antécédent de 4.

3. ☒ -5 est l'image de -7 .
 - ☐ -5 est un antécédent de -7 .
 - ☐ -7 est l'image de -5 .
 - ☒ -7 est un antécédent de -5 .

4. ☒ -5 est un antécédent de 1
 - ☒ 1 est l'image de -5
 - ☐ -5 est l'image de 1
 - ☐ 1 est un antécédent de -5

EX
2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $v(x) = 2x^2$.
2. L'égalité $f(4) = -9$ se traduit par :
 - Un antécédent de -9 par la fonction f est 4.
 - 4 est un antécédent de -9 par la fonction f .
3. L'égalité $f(-4) = -3$ permet d'affirmer que le point $M(-4 ; -3)$ est sur la courbe représentant f .

EX
1

1. ☐ 4 et -1 sont des images de -4 .
☐ -4 est un antécédent de 4 et -1 .
☒ 4 et -1 sont des antécédents de -4 .
☒ -4 est l'image de 4 et de -1 .

2. ☐ 9 est un antécédent de 4
☒ 4 est un antécédent de 9
☒ 9 est l'image de 4
☐ 4 est l'image de 9

3. ☒ -2 est l'image de -6
☒ -6 est un antécédent de -2
☐ -2 est un antécédent de -6
☐ -6 est l'image de -2

4. ☐ -7 est l'image de 8.
☒ 8 est l'image de -7 .
☐ 8 est un antécédent de -7 .
☒ -7 est un antécédent de 8.

EX
2

1. L'égalité traduisant que R est sur la courbe représentant t est : $t(-4) = 2$
2. L'égalité traduisant cette phrase est : $w(4) = 2$
3. L'égalité traduisant cette phrase est : $t(x) = -8x^2$.

EX
1

1. ☒ -6 est l'image de 5 .
☒ 5 est un antécédent de -6 .
☐ 5 est l'image de -6 .
☐ -6 est un antécédent de 5 .

2. ☒ -9 est un antécédent de 4
☒ 4 est l'image de -9
☐ 4 est un antécédent de -9
☐ -9 est l'image de 4

3. ☐ 8 est l'image de -4
☒ -4 est l'image de 8
☐ -4 est un antécédent de 8
☒ 8 est un antécédent de -4

4. ☒ 8 est l'image de -2 .
☐ -2 est l'image de 8 .
☐ 8 est un antécédent de -2 .
☒ -2 est un antécédent de 8 .

L'égalité traduisant que A est sur la courbe représentant f est : $f(-3) = 1$

L'égalité traduisant cette phrase est : $p(-3) = -5$

EX
1

1. ☒ 3 est l'image de -2
 - ☒ -2 est un antécédent de 3
 - ☐ 3 est un antécédent de -2
 - ☐ -2 est l'image de 3

2. ☐ 8 est l'image de 1.
 - ☒ 8 est un antécédent de 1.
 - ☐ 1 est un antécédent de 8.
 - ☒ 1 est l'image de 8.

3. ☒ 2 est un antécédent de 3
 - ☐ 2 est l'image de 3
 - ☐ 3 est un antécédent de 2
 - ☒ 3 est l'image de 2

4. ☒ -4 est un antécédent de -9 .
 - ☒ -9 est l'image de -4 .
 - ☐ -9 est un antécédent de -4 .
 - ☐ -4 est l'image de -9 .

EX
2

1. L'égalité traduisant cette phrase est : $h(-3) = -1$
2. L'égalité traduisant que A est sur la courbe représentant v est : $v(2) = -2$
3. L'égalité $w(-3) = 9$ se traduit par :
 - L'image de -3 par la fonction w est 9.
 - -3 a pour image 9 par la fonction w .

EX
1

1. ☒ -1 est l'image de 2 et de 5.
☒ 2 et 5 sont des antécédents de -1 .
☐ -1 est un antécédent de 2 et 5.
☐ 2 et 5 sont des images de -1 .

2. ☐ 0 est un antécédent de -3
☒ 0 est l'image de -3
☐ -3 est l'image de 0
☒ -3 est un antécédent de 0

3. ☒ 0 est l'image de 8.
☐ 0 est un antécédent de 8.
☐ 8 est l'image de 0.
☒ 8 est un antécédent de 0.

4. ☒ -3 est un antécédent de -6
☐ -3 est l'image de -6
☒ -6 est l'image de -3
☐ -6 est un antécédent de -3

EX
2

1. L'égalité traduisant que A est sur la courbe représentant m est : $m(3) = -2$
2. L'égalité $g(8) = 4$ se traduit par :
 - Un antécédent de 4 par la fonction g est 8.
 - 8 est un antécédent de 4 par la fonction g .
3. L'égalité traduisant cette phrase est : $m(6) = 1$

EX
1

1. ☒ 7 est un antécédent de -3 .
☐ 7 est l'image de -3 .
☐ -3 est un antécédent de 7.
☒ -3 est l'image de 7.

2. ☐ -5 est un antécédent de -3
☐ -3 est l'image de -5
☒ -3 est un antécédent de -5
☒ -5 est l'image de -3

3. ☒ 9 est un antécédent de 7
☐ 7 est un antécédent de 9
☐ 9 est l'image de 7
☒ 7 est l'image de 9

4. ☐ 5 est un antécédent de 2.
☒ 2 est un antécédent de 5.
☒ 5 est l'image de 2.
☐ 2 est l'image de 5.

EX
2

1. L'égalité $h(-7) = 3$ se traduit par :
 - Un antécédent de 3 par la fonction h est -7 .
 - -7 est un antécédent de 3 par la fonction h .
2. L'égalité traduisant que T est sur la courbe représentant t est : $t(4) = 1$.
3. L'égalité traduisant cette phrase est : $w(8) = -6$

EX
1

1. ☒ 3 est un antécédent de 8
☒ 8 est l'image de 3
☐ 3 est l'image de 8
☐ 8 est un antécédent de 3

2. ☐ 2 est un antécédent de 3.
☒ 2 est l'image de 3.
☒ 3 est un antécédent de 2.
☐ 3 est l'image de 2.

3. ☒ 3 est un antécédent de 0
☐ 0 est un antécédent de 3
☒ 0 est l'image de 3
☐ 3 est l'image de 0

4. ☒ -7 est l'image de -4.
☐ -4 est l'image de -7.
☒ -4 est un antécédent de -7.
☐ -7 est un antécédent de -4.

L'égalité traduisant cette phrase est : $p(8) = -5$

L'égalité traduisant cette phrase est : $k(x) = 8x$.



EX

1

1. ☒ -4 est un antécédent de -6
☒ -6 est l'image de -4
☐ -6 est un antécédent de -4
☐ -4 est l'image de -6

2. ☐ 4 est un antécédent de -2 .
☐ -2 est l'image de 4 .
☒ -2 est un antécédent de 4 .
☒ 4 est l'image de -2 .

3. ☒ -2 est un antécédent de -8 .
☐ -2 est l'image de -8 .
☒ -8 est l'image de -2 .
☐ -8 est un antécédent de -2 .

4. ☐ 6 est un antécédent de 8
☒ 6 est l'image de 8
☒ 8 est un antécédent de 6
☐ 8 est l'image de 6

EX
1

1. ☐ 3 est l'image de -7
☐ -7 est un antécédent de 3
☒ -7 est l'image de 3
☒ 3 est un antécédent de -7
2. ☐ 6 est un antécédent de 2.
☒ 6 est l'image de 2.
☐ 2 est l'image de 6.
☒ 2 est un antécédent de 6.
3. ☒ -4 est un antécédent de 0
☐ 0 est un antécédent de -4
☒ 0 est l'image de -4
☐ -4 est l'image de 0
4. ☒ 5 et -7 sont des antécédents de 6.
☐ 5 et -7 sont des images de 6.
☒ 6 est l'image de 5 et de -7 .
☐ 6 est un antécédent de 5 et -7 .

EX
2

1. L'égalité traduisant que T est sur la courbe représentant h est : $h(3) = -3$
2. L'égalité traduisant cette phrase est : $w(6) = -8$
3. L'égalité traduisant cette phrase est : $w(x) = 5x^2$.

EX
1

1. ☐ -1 est un antécédent de -8 .
☒ -8 est un antécédent de -1 .
☒ -1 est l'image de -8 .
☐ -8 est l'image de -1 .

2. ☒ 9 est un antécédent de 3
☒ 3 est l'image de 9
☐ 9 est l'image de 3
☐ 3 est un antécédent de 9

3. ☐ 7 est l'image de 6
☐ 6 est un antécédent de 7
☒ 6 est l'image de 7
☒ 7 est un antécédent de 6

4. ☒ 3 et 9 sont des antécédents de 8 .
☐ 8 est un antécédent de 3 et 9 .
☒ 8 est l'image de 3 et de 9 .
☐ 3 et 9 sont des images de 8 .

EX
2

1. L'égalité $w(-4) = -3$ permet d'affirmer que le point $S(-4 ; -3)$ est sur la courbe représentant w .
2. L'égalité $h(-4) = -6$ se traduit par :
 - L'image de -4 par la fonction h est -6 .
 - -4 a pour image -6 par la fonction h .
3. L'égalité traduisant cette phrase est : $m(9) = -1$