

EX
1

Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	6	13	-8	18	-2
$f(x)$	13	-8	-16	13	6

- Quelle est l'image de -8 par la fonction f ?
- Quelle est l'image de 6 par la fonction f ?
- Déterminer le(s) antécédent(s) de 13 par la fonction f .
- Déterminer le(s) antécédent(s) de -8 par la fonction f .
- Recopier et compléter: $f(6) = \dots$
- Recopier et compléter: $f(\dots) = 6$

EX
1

Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	6	10	-13	17	20
$f(x)$	17	20	10	10	2

- Quelle est l'image de 20 par la fonction f ?
- Quelle est l'image de 17 par la fonction f ?
- Déterminer le(s) antécédent(s) de 20 par la fonction f .
- Déterminer le(s) antécédent(s) de 10 par la fonction f .
- Recopier et compléter: $f(17) = \dots$
- Recopier et compléter: $f(\dots) = 17$

EX
1

Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	11	-15	1	19	-4
$f(x)$	-15	-1	11	-4	11

- Quelle est l'image de -15 par la fonction f ?
- Quelle est l'image de -4 par la fonction f ?
- Déterminer le(s) antécédent(s) de 11 par la fonction f .
- Déterminer le(s) antécédent(s) de -15 par la fonction f .
- Recopier et compléter: $f(-4) = \dots$
- Recopier et compléter: $f(\dots) = -4$

EX
1

Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	19	20	11	-12	6
$f(x)$	0	19	20	6	20

- Quelle est l'image de 19 par la fonction f ?
- Quelle est l'image de 6 par la fonction f ?
- Déterminer le(s) antécédent(s) de 19 par la fonction f .
- Déterminer le(s) antécédent(s) de 20 par la fonction f .
- Recopier et compléter: $f(6) = \dots$
- Recopier et compléter: $f(\dots) = 6$

EX
1

Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	7	19	12	-18	-1
$f(x)$	12	7	20	-1	7

- Quelle est l'image de 12 par la fonction f ?
- Quelle est l'image de -1 par la fonction f ?
- Déterminer le(s) antécédent(s) de 7 par la fonction f .
- Déterminer le(s) antécédent(s) de 12 par la fonction f .
- Recopier et compléter: $f(-1) = \dots$
- Recopier et compléter: $f(\dots) = -1$

EX
1

Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	16	9	10	-15	18
$f(x)$	10	16	-19	9	16

- Quelle est l'image de 10 par la fonction f ?
- Quelle est l'image de 9 par la fonction f ?
- Déterminer le(s) antécédent(s) de 16 par la fonction f .
- Déterminer le(s) antécédent(s) de 10 par la fonction f .
- Recopier et compléter: $f(9) = \dots$
- Recopier et compléter: $f(\dots) = 9$



Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	5	-2	-9	-7	-12
$f(x)$	-9	5	-7	3	-9

- a. Quelle est l'image de -7 par la fonction f ?
- b. Quelle est l'image de 5 par la fonction f ?
- c. Déterminer le(s) antécédent(s) de -7 par la fonction f .
- d. Déterminer le(s) antécédent(s) de -9 par la fonction f .
- e. Recopier et compléter: $f(5) = \dots$
- f. Recopier et compléter: $f(\dots) = 5$



Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	20	-16	-14	7	1
$f(x)$	4	7	7	20	-14

- a. Quelle est l'image de 20 par la fonction f ?
- b. Quelle est l'image de -14 par la fonction f ?
- c. Déterminer le(s) antécédent(s) de 20 par la fonction f .
- d. Déterminer le(s) antécédent(s) de 7 par la fonction f .
- e. Recopier et compléter: $f(-14) = \dots$
- f. Recopier et compléter: $f(\dots) = -14$

EX
1

Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	-19	-3	11	-15	20
$f(x)$	-3	20	-3	-19	7

- Quelle est l'image de 20 par la fonction f ?
- Quelle est l'image de -19 par la fonction f ?
- Déterminer le(s) antécédent(s) de -3 par la fonction f .
- Déterminer le(s) antécédent(s) de 20 par la fonction f .
- Recopier et compléter: $f(-19) = \dots$
- Recopier et compléter: $f(\dots) = -19$

EX
1

Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	6	11	1	-16	13
$f(x)$	-16	1	-4	11	11

- Quelle est l'image de 1 par la fonction f ?
- Quelle est l'image de -16 par la fonction f ?
- Déterminer le(s) antécédent(s) de 11 par la fonction f .
- Déterminer le(s) antécédent(s) de 1 par la fonction f .
- Recopier et compléter: $f(-16) = \dots$
- Recopier et compléter: $f(\dots) = -16$



Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	6	13	-9	-10	-5
$f(x)$	-12	-5	-5	-9	6

- a. Quelle est l'image de 6 par la fonction f ?
- b. Quelle est l'image de -9 par la fonction f ?
- c. Déterminer le(s) antécédent(s) de 6 par la fonction f .
- d. Déterminer le(s) antécédent(s) de -5 par la fonction f .
- e. Recopier et compléter: $f(-9) = \dots$
- f. Recopier et compléter: $f(\dots) = -9$

EX
1

Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	14	12	15	-2	4
$f(x)$	-13	15	14	12	15

- a. Quelle est l'image de 14 par la fonction f ?
- b. Quelle est l'image de 12 par la fonction f ?
- c. Déterminer le(s) antécédent(s) de 15 par la fonction f .
- d. Déterminer le(s) antécédent(s) de 14 par la fonction f .
- e. Recopier et compléter: $f(12) = \dots$
- f. Recopier et compléter: $f(\dots) = 12$

EX
1

Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	3	1	-17	15	-8
$f(x)$	10	3	15	1	1

- Quelle est l'image de 3 par la fonction f ?
- Quelle est l'image de 15 par la fonction f ?
- Déterminer le(s) antécédent(s) de 3 par la fonction f .
- Déterminer le(s) antécédent(s) de 1 par la fonction f .
- Recopier et compléter: $f(15) = \dots$
- Recopier et compléter: $f(\dots) = 15$

EX
1

Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	15	3	-4	8	12
$f(x)$	12	8	7	12	-4

- Quelle est l'image de -4 par la fonction f ?
- Quelle est l'image de 8 par la fonction f ?
- Déterminer le(s) antécédent(s) de -4 par la fonction f .
- Déterminer le(s) antécédent(s) de 12 par la fonction f .
- Recopier et compléter: $f(8) = \dots$
- Recopier et compléter: $f(\dots) = 8$

EX
1

Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	-17	0	-14	12	-6
$f(x)$	12	-6	-13	-14	12

- Quelle est l'image de -14 par la fonction f ?
- Quelle est l'image de -6 par la fonction f ?
- Déterminer le(s) antécédent(s) de -14 par la fonction f .
- Déterminer le(s) antécédent(s) de 12 par la fonction f .
- Recopier et compléter: $f(-6) = \dots$
- Recopier et compléter: $f(\dots) = -6$

EX
1

Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	19	16	-3	-20	3
$f(x)$	-20	-20	5	-3	19

- Quelle est l'image de -3 par la fonction f ?
- Quelle est l'image de 19 par la fonction f ?
- Déterminer le(s) antécédent(s) de -20 par la fonction f .
- Déterminer le(s) antécédent(s) de -3 par la fonction f .
- Recopier et compléter: $f(19) = \dots$
- Recopier et compléter: $f(\dots) = 19$

EX
1

Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	0	-1	-20	-2	-8
$f(x)$	-1	-8	6	-8	-20

- a.** Quelle est l'image de -20 par la fonction f ?
- b.** Quelle est l'image de -1 par la fonction f ?
- c.** Déterminer le(s) antécédent(s) de -20 par la fonction f .
- d.** Déterminer le(s) antécédent(s) de -8 par la fonction f .
- e.** Recopier et compléter: $f(-1) = \dots$
- f.** Recopier et compléter: $f(\dots) = -1$

EX
1

Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	5	7	20	-4	8
$f(x)$	8	20	5	5	15

- Quelle est l'image de 8 par la fonction f ?
- Quelle est l'image de 20 par la fonction f ?
- Déterminer le(s) antécédent(s) de 5 par la fonction f .
- Déterminer le(s) antécédent(s) de 8 par la fonction f .
- Recopier et compléter: $f(20) = \dots$
- Recopier et compléter: $f(\dots) = 20$

EX
1

Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	-11	14	16	17	20
$f(x)$	17	-11	-11	-8	14

- a. Quelle est l'image de 17 par la fonction f ?
- b. Quelle est l'image de 14 par la fonction f ?
- c. Déterminer le(s) antécédent(s) de -11 par la fonction f .
- d. Déterminer le(s) antécédent(s) de 17 par la fonction f .
- e. Recopier et compléter: $f(14) = \dots$
- f. Recopier et compléter: $f(\dots) = 14$

EX
1

Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	4	-20	-6	-2	-9
$f(x)$	-9	-6	-9	11	-2

- Quelle est l'image de -2 par la fonction f ?
- Quelle est l'image de -6 par la fonction f ?
- Déterminer le(s) antécédent(s) de -2 par la fonction f .
- Déterminer le(s) antécédent(s) de -9 par la fonction f .
- Recopier et compléter: $f(-6) = \dots$
- Recopier et compléter: $f(\dots) = -6$

EX
1

Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	-1	18	-17	-20	6
$f(x)$	-12	-1	18	18	-17

- Quelle est l'image de -1 par la fonction f ?
- Quelle est l'image de -17 par la fonction f ?
- Déterminer le(s) antécédent(s) de 18 par la fonction f .
- Déterminer le(s) antécédent(s) de -1 par la fonction f .
- Recopier et compléter: $f(-17) = \dots$
- Recopier et compléter: $f(\dots) = -17$

EX
1

Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	-17	11	-4	14	-13
$f(x)$	-14	-17	11	11	14

- a.** Quelle est l'image de -17 par la fonction f ?
- b.** Quelle est l'image de 14 par la fonction f ?
- c.** Déterminer le(s) antécédent(s) de 11 par la fonction f .
- d.** Déterminer le(s) antécédent(s) de -17 par la fonction f .
- e.** Recopier et compléter: $f(14) = \dots$
- f.** Recopier et compléter: $f(\dots) = 14$

EX
1

Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	8	-8	-2	1	14
$f(x)$	-6	14	1	8	1

- Quelle est l'image de 8 par la fonction f ?
- Quelle est l'image de 14 par la fonction f ?
- Déterminer le(s) antécédent(s) de 8 par la fonction f .
- Déterminer le(s) antécédent(s) de 1 par la fonction f .
- Recopier et compléter: $f(14) = \dots$
- Recopier et compléter: $f(\dots) = 14$

EX
1

Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	-10	1	19	-13	6
$f(x)$	19	-13	1	8	1

- Quelle est l'image de -13 par la fonction f ?
- Quelle est l'image de 19 par la fonction f ?
- Déterminer le(s) antécédent(s) de -13 par la fonction f .
- Déterminer le(s) antécédent(s) de 1 par la fonction f .
- Recopier et compléter: $f(19) = \dots$
- Recopier et compléter: $f(\dots) = 19$

EX
1

Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	12	-8	4	13	-6
$f(x)$	-8	-15	12	4	12

- Quelle est l'image de -8 par la fonction f ?
- Quelle est l'image de 4 par la fonction f ?
- Déterminer le(s) antécédent(s) de 12 par la fonction f .
- Déterminer le(s) antécédent(s) de -8 par la fonction f .
- Recopier et compléter: $f(4) = \dots$
- Recopier et compléter: $f(\dots) = 4$

EX
1

Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	-19	-12	1	-2	-3
$f(x)$	7	1	-19	1	-2

- Quelle est l'image de -19 par la fonction f ?
- Quelle est l'image de -2 par la fonction f ?
- Déterminer le(s) antécédent(s) de -19 par la fonction f .
- Déterminer le(s) antécédent(s) de 1 par la fonction f .
- Recopier et compléter: $f(-2) = \dots$
- Recopier et compléter: $f(\dots) = -2$



Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	-3	-17	-13	-1	-11
$f(x)$	-11	-1	15	-13	-1

- a. Quelle est l'image de -13 par la fonction f ?
- b. Quelle est l'image de -11 par la fonction f ?
- c. Déterminer le(s) antécédent(s) de -13 par la fonction f .
- d. Déterminer le(s) antécédent(s) de -1 par la fonction f .
- e. Recopier et compléter: $f(-11) = \dots$
- f. Recopier et compléter: $f(\dots) = -11$



Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	-7	-16	-5	-20	18
$f(x)$	-8	-5	-20	-7	-20

- a. Quelle est l'image de -7 par la fonction f ?
- b. Quelle est l'image de -5 par la fonction f ?
- c. Déterminer le(s) antécédent(s) de -7 par la fonction f .
- d. Déterminer le(s) antécédent(s) de -20 par la fonction f .
- e. Recopier et compléter: $f(-5) = \dots$
- f. Recopier et compléter: $f(\dots) = -5$

EX
1

Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	-13	12	-17	-9	14
$f(x)$	-17	-17	14	12	-1

- Quelle est l'image de 14 par la fonction f ?
- Quelle est l'image de 12 par la fonction f ?
- Déterminer le(s) antécédent(s) de -17 par la fonction f .
- Déterminer le(s) antécédent(s) de 14 par la fonction f .
- Recopier et compléter: $f(12) = \dots$
- Recopier et compléter: $f(\dots) = 12$

EX
1

Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	-17	-12	12	-16	-7
$f(x)$	-16	12	-4	-12	-12

- Quelle est l'image de 12 par la fonction f ?
- Quelle est l'image de -16 par la fonction f ?
- Déterminer le(s) antécédent(s) de -12 par la fonction f .
- Déterminer le(s) antécédent(s) de 12 par la fonction f .
- Recopier et compléter: $f(-16) = \dots$
- Recopier et compléter: $f(\dots) = -16$



EX

1

1.
 - a. L'image de -8 par la fonction f est -16 , on note $f(-8) = -16$.
 - b. L'image de 6 par la fonction f est 13 , on note $f(6) = 13$.
 - c. 13 a deux antécédents par la fonction f qui sont 6 et 18 , on note $f(6) = f(18) = 13$.
 - d. -8 a un seul antécédent par la fonction f qui est 13 , on note $f(13) = -8$.
 - e. $f(6) = 13$
 - f. $f(-2) = 6$



EX

1

1.
 - a. L'image de 20 par la fonction f est 2, on note $f(20) = 2$.
 - b. L'image de 17 par la fonction f est 10, on note $f(17) = 10$.
 - c. 20 a un seul antécédent par la fonction f qui est 10, on note $f(10) = 20$.
 - d. 10 a deux antécédents par la fonction f qui sont 17 et -13 , on note $f(17) = f(-13) = 10$.
 - e. $f(17) = 10$
 - f. $f(6) = 17$



EX

1

1.
 - a. L'image de -15 par la fonction f est -1 , on note $f(-15) = -1$.
 - b. L'image de -4 par la fonction f est 11 , on note $f(-4) = 11$.
 - c. 11 a deux antécédents par la fonction f qui sont -4 et 1 , on note $f(-4) = f(1) = 11$.
 - d. -15 a un seul antécédent par la fonction f qui est 11 , on note $f(11) = -15$.
 - e. $f(-4) = 11$
 - f. $f(19) = -4$

EX
1

1.
 - a. L'image de 19 par la fonction f est 0, on note $f(19) = 0$.
 - b. L'image de 6 par la fonction f est 20, on note $f(6) = 20$.
 - c. 19 a un seul antécédent par la fonction f qui est 20, on note $f(20) = 19$.
 - d. 20 a deux antécédents par la fonction f qui sont 6 et 11, on note $f(6) = f(11) = 20$.
 - e. $f(6) = 20$
 - f. $f(-12) = 6$



EX

1

1.
 - a. L'image de 12 par la fonction f est 20, on note $f(12) = 20$.
 - b. L'image de -1 par la fonction f est 7, on note $f(-1) = 7$.
 - c. 7 a deux antécédents par la fonction f qui sont -1 et 19, on note $f(-1) = f(19) = 7$.
 - d. 12 a un seul antécédent par la fonction f qui est 7, on note $f(7) = 12$.
 - e. $f(-1) = 7$
 - f. $f(-18) = -1$



EX

1

1.
 - a. L'image de 10 par la fonction f est -19 , on note $f(10) = -19$.
 - b. L'image de 9 par la fonction f est 16, on note $f(9) = 16$.
 - c. 16 a deux antécédents par la fonction f qui sont 9 et 18, on note $f(9) = f(18) = 16$.
 - d. 10 a un seul antécédent par la fonction f qui est 16, on note $f(16) = 10$.
 - e. $f(9) = 16$
 - f. $f(-15) = 9$



EX

1

1.
 - a. L'image de -7 par la fonction f est 3 , on note $f(-7) = 3$.
 - b. L'image de 5 par la fonction f est -9 , on note $f(5) = -9$.
 - c. -7 a un seul antécédent par la fonction f qui est -9 , on note $f(-9) = -7$.
 - d. -9 a deux antécédents par la fonction f qui sont 5 et -12 , on note $f(5) = f(-12) = -9$.
 - e. $f(5) = -9$
 - f. $f(-2) = 5$



EX

1

1.
 - a. L'image de 20 par la fonction f est 4, on note $f(20) = 4$.
 - b. L'image de -14 par la fonction f est 7, on note $f(-14) = 7$.
 - c. 20 a un seul antécédent par la fonction f qui est 7, on note $f(7) = 20$.
 - d. 7 a deux antécédents par la fonction f qui sont -14 et -16 , on note $f(-14) = f(-16) = 7$.
 - e. $f(-14) = 7$
 - f. $f(1) = -14$



EX

1

1.
 - a. L'image de 20 par la fonction f est 7, on note $f(20) = 7$.
 - b. L'image de -19 par la fonction f est -3 , on note $f(-19) = -3$.
 - c. -3 a deux antécédents par la fonction f qui sont -19 et 11 , on note $f(-19) = f(11) = -3$.
 - d. 20 a un seul antécédent par la fonction f qui est -3 , on note $f(-3) = 20$.
 - e. $f(-19) = -3$
 - f. $f(-15) = -19$



EX

1

1.
 - a. L'image de 1 par la fonction f est -4 , on note $f(1) = -4$.
 - b. L'image de -16 par la fonction f est 11, on note $f(-16) = 11$.
 - c. 11 a deux antécédents par la fonction f qui sont -16 et 13, on note $f(-16) = f(13) = 11$.
 - d. 1 a un seul antécédent par la fonction f qui est 11, on note $f(11) = 1$.
 - e. $f(-16) = 11$
 - f. $f(6) = -16$



EX

1

1.
 - a. L'image de 6 par la fonction f est -12 , on note $f(6) = -12$.
 - b. L'image de -9 par la fonction f est -5 , on note $f(-9) = -5$.
 - c. 6 a un seul antécédent par la fonction f qui est -5 , on note $f(-5) = 6$.
 - d. -5 a deux antécédents par la fonction f qui sont -9 et 13 , on note $f(-9) = f(13) = -5$.
 - e. $f(-9) = -5$
 - f. $f(-10) = -9$



EX

1

1.
 - a. L'image de 14 par la fonction f est -13 , on note $f(14) = -13$.
 - b. L'image de 12 par la fonction f est 15, on note $f(12) = 15$.
 - c. 15 a deux antécédents par la fonction f qui sont 12 et 4, on note $f(12) = f(4) = 15$.
 - d. 14 a un seul antécédent par la fonction f qui est 15, on note $f(15) = 14$.
 - e. $f(12) = 15$
 - f. $f(-2) = 12$



EX

1

1.
 - a. L'image de 3 par la fonction f est 10, on note $f(3) = 10$.
 - b. L'image de 15 par la fonction f est 1, on note $f(15) = 1$.
 - c. 3 a un seul antécédent par la fonction f qui est 1, on note $f(1) = 3$.
 - d. 1 a deux antécédents par la fonction f qui sont 15 et -8 , on note $f(15) = f(-8) = 1$.
 - e. $f(15) = 1$
 - f. $f(-17) = 15$

EX
1

1.
 - a. L'image de -4 par la fonction f est 7, on note $f(-4) = 7$.
 - b. L'image de 8 par la fonction f est 12, on note $f(8) = 12$.
 - c. -4 a un seul antécédent par la fonction f qui est 12, on note $f(12) = -4$.
 - d. 12 a deux antécédents par la fonction f qui sont 8 et 15, on note $f(8) = f(15) = 12$.
 - e. $f(8) = 12$
 - f. $f(3) = 8$



EX

1

1.
 - a. L'image de -14 par la fonction f est -13 , on note $f(-14) = -13$.
 - b. L'image de -6 par la fonction f est 12 , on note $f(-6) = 12$.
 - c. -14 a un seul antécédent par la fonction f qui est 12 , on note $f(12) = -14$.
 - d. 12 a deux antécédents par la fonction f qui sont -6 et -17 , on note $f(-6) = f(-17) = 12$.
 - e. $f(-6) = 12$
 - f. $f(0) = -6$



EX

1

1.
 - a. L'image de -3 par la fonction f est 5 , on note $f(-3) = 5$.
 - b. L'image de 19 par la fonction f est -20 , on note $f(19) = -20$.
 - c. -20 a deux antécédents par la fonction f qui sont 19 et 16 , on note $f(19) = f(16) = -20$.
 - d. -3 a un seul antécédent par la fonction f qui est -20 , on note $f(-20) = -3$.
 - e. $f(19) = -20$
 - f. $f(3) = 19$



EX

1

1.
 - a. L'image de -20 par la fonction f est 6 , on note $f(-20) = 6$.
 - b. L'image de -1 par la fonction f est -8 , on note $f(-1) = -8$.
 - c. -20 a un seul antécédent par la fonction f qui est -8 , on note $f(-8) = -20$.
 - d. -8 a deux antécédents par la fonction f qui sont -1 et -2 , on note $f(-1) = f(-2) = -8$.
 - e. $f(-1) = -8$
 - f. $f(0) = -1$



EX

1

1.
 - a. L'image de 8 par la fonction f est 15, on note $f(8) = 15$.
 - b. L'image de 20 par la fonction f est 5, on note $f(20) = 5$.
 - c. 5 a deux antécédents par la fonction f qui sont 20 et -4 , on note $f(20) = f(-4) = 5$.
 - d. 8 a un seul antécédent par la fonction f qui est 5, on note $f(5) = 8$.
 - e. $f(20) = 5$
 - f. $f(7) = 20$



EX

1

1.
 - a. L'image de 17 par la fonction f est -8 , on note $f(17) = -8$.
 - b. L'image de 14 par la fonction f est -11 , on note $f(14) = -11$.
 - c. -11 a deux antécédents par la fonction f qui sont 14 et 16, on note $f(14) = f(16) = -11$.
 - d. 17 a un seul antécédent par la fonction f qui est -11 , on note $f(-11) = 17$.
 - e. $f(14) = -11$
 - f. $f(20) = 14$



EX

1

1.
 - a. L'image de -2 par la fonction f est 11 , on note $f(-2) = 11$.
 - b. L'image de -6 par la fonction f est -9 , on note $f(-6) = -9$.
 - c. -2 a un seul antécédent par la fonction f qui est -9 , on note $f(-9) = -2$.
 - d. -9 a deux antécédents par la fonction f qui sont -6 et 4 , on note $f(-6) = f(4) = -9$.
 - e. $f(-6) = -9$
 - f. $f(-20) = -6$



EX

1

1.
 - a. L'image de -1 par la fonction f est -12 , on note $f(-1) = -12$.
 - b. L'image de -17 par la fonction f est 18 , on note $f(-17) = 18$.
 - c. 18 a deux antécédents par la fonction f qui sont -17 et -20 , on note $f(-17) = f(-20) = 18$.
 - d. -1 a un seul antécédent par la fonction f qui est 18 , on note $f(18) = -1$.
 - e. $f(-17) = 18$
 - f. $f(6) = -17$



EX

1

1.
 - a. L'image de -17 par la fonction f est -14 , on note $f(-17) = -14$.
 - b. L'image de 14 par la fonction f est 11 , on note $f(14) = 11$.
 - c. 11 a deux antécédents par la fonction f qui sont 14 et -4 , on note $f(14) = f(-4) = 11$.
 - d. -17 a un seul antécédent par la fonction f qui est 11 , on note $f(11) = -17$.
 - e. $f(14) = 11$
 - f. $f(-13) = 14$



EX

1

1.
 - a. L'image de 8 par la fonction f est -6 , on note $f(8) = -6$.
 - b. L'image de 14 par la fonction f est 1, on note $f(14) = 1$.
 - c. 8 a un seul antécédent par la fonction f qui est 1, on note $f(1) = 8$.
 - d. 1 a deux antécédents par la fonction f qui sont 14 et -2 , on note $f(14) = f(-2) = 1$.
 - e. $f(14) = 1$
 - f. $f(-8) = 14$

EX
1

1.
 - a. L'image de -13 par la fonction f est 8 , on note $f(-13) = 8$.
 - b. L'image de 19 par la fonction f est 1 , on note $f(19) = 1$.
 - c. -13 a un seul antécédent par la fonction f qui est 1 , on note $f(1) = -13$.
 - d. 1 a deux antécédents par la fonction f qui sont 19 et 6 , on note $f(19) = f(6) = 1$.
 - e. $f(19) = 1$
 - f. $f(-10) = 19$

EX
1

1.
 - a. L'image de -8 par la fonction f est -15 , on note $f(-8) = -15$.
 - b. L'image de 4 par la fonction f est 12 , on note $f(4) = 12$.
 - c. 12 a deux antécédents par la fonction f qui sont 4 et -6 , on note $f(4) = f(-6) = 12$.
 - d. -8 a un seul antécédent par la fonction f qui est 12 , on note $f(12) = -8$.
 - e. $f(4) = 12$
 - f. $f(13) = 4$

EX
1

1.
 - a. L'image de -19 par la fonction f est 7 , on note $f(-19) = 7$.
 - b. L'image de -2 par la fonction f est 1 , on note $f(-2) = 1$.
 - c. -19 a un seul antécédent par la fonction f qui est 1 , on note $f(1) = -19$.
 - d. 1 a deux antécédents par la fonction f qui sont -2 et -12 , on note $f(-2) = f(-12) = 1$.
 - e. $f(-2) = 1$
 - f. $f(-3) = -2$



EX

1

1.
 - a. L'image de -13 par la fonction f est 15 , on note $f(-13) = 15$.
 - b. L'image de -11 par la fonction f est -1 , on note $f(-11) = -1$.
 - c. -13 a un seul antécédent par la fonction f qui est -1 , on note $f(-1) = -13$.
 - d. -1 a deux antécédents par la fonction f qui sont -11 et -17 , on note $f(-11) = f(-17) = -1$.
 - e. $f(-11) = -1$
 - f. $f(-3) = -11$



EX

1

1.
 - a. L'image de -7 par la fonction f est -8 , on note $f(-7) = -8$.
 - b. L'image de -5 par la fonction f est -20 , on note $f(-5) = -20$.
 - c. -7 a un seul antécédent par la fonction f qui est -20 , on note $f(-20) = -7$.
 - d. -20 a deux antécédents par la fonction f qui sont -5 et 18 , on note $f(-5) = f(18) = -20$.
 - e. $f(-5) = -20$
 - f. $f(-16) = -5$



EX

1

1.
 - a. L'image de 14 par la fonction f est -1 , on note $f(14) = -1$.
 - b. L'image de 12 par la fonction f est -17 , on note $f(12) = -17$.
 - c. -17 a deux antécédents par la fonction f qui sont 12 et -13 , on note $f(12) = f(-13) = -17$.
 - d. 14 a un seul antécédent par la fonction f qui est -17 , on note $f(-17) = 14$.
 - e. $f(12) = -17$
 - f. $f(-9) = 12$



EX

1

1.
 - a. L'image de 12 par la fonction f est -4 , on note $f(12) = -4$.
 - b. L'image de -16 par la fonction f est -12 , on note $f(-16) = -12$.
 - c. -12 a deux antécédents par la fonction f qui sont -16 et -7 , on note $f(-16) = f(-7) = -12$.
 - d. 12 a un seul antécédent par la fonction f qui est -12 , on note $f(-12) = 12$.
 - e. $f(-16) = -12$
 - f. $f(-17) = -16$