



EX

1

Soit $f(x) = \frac{-6x}{7} - 5$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

2

Soit $f(x) = \frac{-2x}{5} + 9$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

3

Soit $f(x) = \frac{3x}{4} - 8$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

4

Soit $f(x) = 7 + 3x$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$



EX

1

Soit $f(x) = \frac{-2x + 6}{7}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

2

Soit $f(x) = -3 + 2x$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

3

Soit $f(x) = \frac{-5x + 2}{9}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

4

Soit $f(x) = -8 + 2x$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$



EX

1

Soit $f(x) = -5 + x$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$

EX

2

Soit $f(x) = x$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$

EX

3

Soit $f(x) = 7 + 4x$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$

EX

4

Soit $f(x) = \frac{-8x + 2}{9}$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$



EX

1

Soit $f(x) = \frac{-6x - 3}{7}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

2

Soit $f(x) = \frac{5x}{8} - 2$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

3

Soit $f(x) = \frac{-x - 1}{8}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

4

Soit $f(x) = -2 + x$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$



EX

1

Soit $f(x) = \frac{-2x + 7}{9}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

2

Soit $f(x) = \frac{8x + 4}{9}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

3

Soit $f(x) = \frac{-x}{4} + 4$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

4

Soit $f(x) = \frac{-4x}{5} + 8$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$



EX

1

Soit $f(x) = -9 + 5x$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$

EX

2

Soit $f(x) = 6 + 3x$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$

EX

3

Soit $f(x) = -2 + 5x$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$

EX

4

Soit $f(x) = \frac{-7x + 5}{6}$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$



EX

1

Soit $f(x) = \frac{5x - 2}{7}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

2

Soit $f(x) = \frac{-7x + 5}{6}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

3

Soit $f(x) = \frac{2x - 5}{3}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

4

Soit $f(x) = -2 + 3x$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$



EX

1

Soit $f(x) = -1 + x$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$

EX

2

Soit $f(x) = \frac{-3x}{7} - 2$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$

EX

3

Soit $f(x) = \frac{x}{4} + 1$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$

EX

4

Soit $f(x) = x$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$

EX
1

Soit $f(x) = \frac{-7x + 3}{5}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX
2

Soit $f(x) = -5 + x$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX
3

Soit $f(x) = -8 + 2x$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX
4

Soit $f(x) = 3 + 2x$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$



EX

1

Soit $f(x) = \frac{-7x + 2}{9}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

2

Soit $f(x) = \frac{-2x + 2}{7}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

3

Soit $f(x) = -7 + 2x$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

4

Soit $f(x) = \frac{4x}{5} - 6$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$



EX

1

Soit $f(x) = \frac{9x + 9}{7}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

2

Soit $f(x) = \frac{-5x}{2} + 4$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

3

Soit $f(x) = \frac{3x - 4}{7}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

4

Soit $f(x) = \frac{-5x}{7} + 9$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$



EX

1

Soit $f(x) = \frac{-5x}{2} + 7$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

2

Soit $f(x) = \frac{-5x}{8} + 7$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

3

Soit $f(x) = \frac{9x}{10} + 1$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

4

Soit $f(x) = \frac{-x}{6} + 5$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$



EX

1

Soit $f(x) = \frac{-6x + 9}{7}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

2

Soit $f(x) = \frac{x}{2} + 7$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

3

Soit $f(x) = \frac{-2x + 8}{5}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

4

Soit $f(x) = \frac{-6x + 1}{5}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX
1

Soit $f(x) = \frac{3x-7}{5}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX
2

Soit $f(x) = x$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX
3

Soit $f(x) = \frac{-7x-1}{2}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX
4

Soit $f(x) = \frac{-x}{10} - 9$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$



EX

1

Soit $f(x) = \frac{4x - 5}{3}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

2

Soit $f(x) = \frac{5x}{6} - 2$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

3

Soit $f(x) = \frac{-7x - 8}{3}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

4

Soit $f(x) = \frac{-4x}{9} - 7$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$



EX

1

Soit $f(x) = \frac{-8x}{9} + 4$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

2

Soit $f(x) = \frac{-3x + 2}{7}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

3

Soit $f(x) = \frac{6x}{7} + 6$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

4

Soit $f(x) = \frac{5x}{8} + 3$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$



EX

1

Soit $f(x) = -6 + 4x$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$

EX

2

Soit $f(x) = 1 + x$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$

EX

3

Soit $f(x) = 1 + x$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$

EX

4

Soit $f(x) = \frac{-8x}{5} - 8$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$



EX

1

Soit $f(x) = \frac{-8x - 7}{9}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

2

Soit $f(x) = -1 + x$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

3

Soit $f(x) = \frac{4x - 9}{7}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

4

Soit $f(x) = -8 + 4x$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$



EX

1

Soit $f(x) = 5 + 4x$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$

EX

2

Soit $f(x) = 6 + 2x$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$

EX

3

Soit $f(x) = \frac{-x - 5}{9}$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$

EX

4

Soit $f(x) = -3 + 5x$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$



EX

1

Soit $f(x) = 3 + 2x$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$

EX

2

Soit $f(x) = \frac{-5x}{2} + 8$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$

EX

3

Soit $f(x) = \frac{7x + 7}{8}$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$

EX

4

Soit $f(x) = \frac{-2x + 5}{7}$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$



EX

1

Soit $f(x) = \frac{2x - 9}{7}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

2

Soit $f(x) = \frac{x + 5}{6}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

3

Soit $f(x) = \frac{7x}{6} + 2$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

4

Soit $f(x) = \frac{-5x}{4} + 2$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$



EX 1 Soit $f(x) = -5 + 3x$.
La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.
Les valeurs de a et de b sont :
 $a =$ et $b =$

EX 2 Soit $f(x) = \frac{-7x - 2}{5}$.
La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.
Les valeurs de a et de b sont :
 $a =$ et $b =$

EX 3 Soit $f(x) = \frac{-3x}{4} - 5$.
La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.
Les valeurs de a et de b sont :
 $a =$ et $b =$

EX 4 Soit $f(x) = \frac{9x - 1}{8}$.
La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.
Les valeurs de a et de b sont :
 $a =$ et $b =$



EX

1

Soit $f(x) = 2 + 2x$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$

EX

2

Soit $f(x) = 6 + 5x$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$

EX

3

Soit $f(x) = -7 + 5x$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$

EX

4

Soit $f(x) = \frac{8x + 5}{7}$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$

EX
1Soit $f(x) = x$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$ EX
2Soit $f(x) = \frac{-8x + 8}{5}$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$ EX
3Soit $f(x) = 5 + 5x$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$ EX
4Soit $f(x) = \frac{-7x}{9} + 3$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$



EX

1

Soit $f(x) = \frac{5x}{6} - 4$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

2

Soit $f(x) = -3 + 4x$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

3

Soit $f(x) = x$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

4

Soit $f(x) = \frac{-5x}{6} - 2$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$



EX

1

Soit $f(x) = \frac{x+5}{6}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

2

Soit $f(x) = 2 + 3x$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

3

Soit $f(x) = \frac{-7x}{8} + 8$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

4

Soit $f(x) = \frac{x+1}{10}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$



EX

1

Soit $f(x) = \frac{-4x}{9} - 4$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

2

Soit $f(x) = 4 + 5x$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

3

Soit $f(x) = \frac{-x}{8} - 3$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

4

Soit $f(x) = \frac{-6x}{7} - 4$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$



EX

1

Soit $f(x) = \frac{3x+1}{5}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

2

Soit $f(x) = \frac{6x}{5} + 1$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

3

Soit $f(x) = \frac{-x}{8} + 9$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

4

Soit $f(x) = \frac{-7x}{3} + 3$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$



EX

1

Soit $f(x) = -8 + 4x$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$

EX

2

Soit $f(x) = \frac{-9x}{10} + 8$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$

EX

3

Soit $f(x) = -3 + 2x$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$

EX

4

Soit $f(x) = \frac{2x}{3} - 3$.La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.Les valeurs de a et de b sont : $a =$ et $b =$



EX

1

Soit $f(x) = \frac{-7x}{9} + 3$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

2

Soit $f(x) = \frac{9x + 4}{5}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

3

Soit $f(x) = \frac{x}{7} - 4$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$

EX

4

Soit $f(x) = \frac{-7x + 3}{4}$.

La fonction f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$.

Les valeurs de a et de b sont :

$a =$ et $b =$



EX

1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-6x}{7} = \underbrace{\frac{-6}{7}}_a x + \underbrace{(-5)}_b$$

EX

2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-2x}{5} = \underbrace{\frac{-2}{5}}_a x + \underbrace{9}_b$$

EX

3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{3x}{4} = \underbrace{\frac{3}{4}}_a x + \underbrace{(-8)}_b$$

EX

4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = 7 + 3x = \underbrace{3}_a x + \underbrace{7}_b$$



EX

1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-2x+6}{7} = \underbrace{\frac{-2}{7}}_a x + \underbrace{\frac{6}{7}}_b$$

EX

2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = -3 + 2x = \underbrace{2}_a x + \underbrace{(-3)}_b$$

EX

3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-5x+2}{9} = \underbrace{\frac{-5}{9}}_a x + \underbrace{\frac{2}{9}}_b$$

EX

4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = -8 + 2x = \underbrace{2}_a x + \underbrace{(-8)}_b$$



EX

1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = -5 + 1x = \underbrace{1}_a x + \underbrace{(-5)}_b$$

EX

2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \underbrace{5}_a x$$

EX

3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = 7 + 4x = \underbrace{4}_a x + \underbrace{7}_b$$

EX

4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-8x+2}{9} = \underbrace{\frac{-8}{9}}_a x + \underbrace{\frac{2}{9}}_b$$



EX

1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-6x-3}{7} = \underbrace{\frac{-6}{7}}_a x + \underbrace{\frac{-3}{7}}_b$$

EX

2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{5x}{8} = \underbrace{\frac{5}{8}}_a x + \underbrace{(-2)}_b$$

EX

3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-x-1}{8} = \underbrace{\frac{-1}{8}}_a x + \underbrace{\frac{-1}{8}}_b$$

EX

4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = -2 + 1x = \underbrace{1}_a x + \underbrace{(-2)}_b$$



EX

1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-2x+7}{9} = \underbrace{\frac{-2}{9}}_a x + \underbrace{\frac{7}{9}}_b$$

EX

2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{8x+4}{9} = \underbrace{\frac{8}{9}}_a x + \underbrace{\frac{4}{9}}_b$$

EX

3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-x}{4} = \underbrace{\frac{-1}{4}}_a x + \underbrace{4}_b$$

EX

4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-4x}{5} = \underbrace{\frac{-4}{5}}_a x + \underbrace{8}_b$$



EX

1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = -9 + 5x = \underbrace{5}_a x + \underbrace{(-9)}_b$$

EX

2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = 6 + 3x = \underbrace{3}_a x + \underbrace{6}_b$$

EX

3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = -2 + 5x = \underbrace{5}_a x + \underbrace{(-2)}_b$$

EX

4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-7x + 5}{6} = \underbrace{\frac{-7}{6}}_a x + \underbrace{\frac{5}{6}}_b$$



EX

1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{5x-2}{7} = \underbrace{\frac{5}{7}}_a x + \underbrace{\frac{-2}{7}}_b$$

EX

2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-7x+5}{6} = \underbrace{\frac{-7}{6}}_a x + \underbrace{\frac{5}{6}}_b$$

EX

3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{2x-5}{3} = \underbrace{\frac{2}{3}}_a x + \underbrace{\frac{-5}{3}}_b$$

EX

4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = -2 + 3x = \underbrace{3}_a x + \underbrace{(-2)}_b$$



EX

1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = -1 + 1x = \underbrace{1}_a x + \underbrace{(-1)}_b$$

EX

2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-3x}{7} = \underbrace{\frac{-3}{7}}_a x + \underbrace{(-2)}_b$$

EX

3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{x}{4} = \underbrace{\frac{1}{4}}_a x + \underbrace{\frac{1}{b}}_b$$

EX

4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \underbrace{5}_a x$$



EX

1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-7x+3}{5} = \underbrace{\frac{-7}{5}}_a x + \underbrace{\frac{3}{5}}_b$$

EX

2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = -5 + 1x = \underbrace{1}_a x + \underbrace{(-5)}_b$$

EX

3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = -8 + 2x = \underbrace{2}_a x + \underbrace{(-8)}_b$$

EX

4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = 3 + 2x = \underbrace{2}_a x + \underbrace{3}_b$$

EX
1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-7x+2}{9} = \underbrace{\frac{-7}{9}}_a x + \underbrace{\frac{2}{9}}_b$$

EX
2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-2x+2}{7} = \underbrace{\frac{-2}{7}}_a x + \underbrace{\frac{2}{7}}_b$$

EX
3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = -7 + 2x = \underbrace{2}_a x + \underbrace{(-7)}_b$$

EX
4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{4x}{5} = \underbrace{\frac{4}{5}}_a x + \underbrace{(-6)}_b$$



EX

1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{9x+9}{7} = \underbrace{\frac{9}{7}}_a x + \underbrace{\frac{9}{7}}_b$$

EX

2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-5x}{2} = \underbrace{\frac{-5}{2}}_a x + \underbrace{4}_b$$

EX

3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{3x-4}{7} = \underbrace{\frac{3}{7}}_a x + \underbrace{\frac{-4}{7}}_b$$

EX

4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-5x}{7} = \underbrace{\frac{-5}{7}}_a x + \underbrace{9}_b$$



EX

1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-5x}{2} = \underbrace{\frac{-5}{2}}_a x + \underbrace{7}_b$$

EX

2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-5x}{8} = \underbrace{\frac{-5}{8}}_a x + \underbrace{7}_b$$

EX

3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{9x}{10} = \underbrace{\frac{9}{10}}_a x + \underbrace{1}_b$$

EX

4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-x}{6} = \underbrace{\frac{-1}{6}}_a x + \underbrace{5}_b$$



EX

1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-6x+9}{7} = \underbrace{\frac{-6}{7}}_a x + \underbrace{\frac{9}{7}}_b$$

EX

2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{x}{2} = \underbrace{\frac{1}{2}}_a x + \underbrace{7}_b$$

EX

3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-2x+8}{5} = \underbrace{\frac{-2}{5}}_a x + \underbrace{\frac{8}{5}}_b$$

EX

4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-6x+1}{5} = \underbrace{\frac{-6}{5}}_a x + \underbrace{\frac{1}{5}}_b$$



EX

1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{3x-7}{5} = \underbrace{\frac{3}{5}}_a x + \underbrace{\frac{-7}{5}}_b$$

EX

2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \underbrace{5}_a x$$

EX

3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-7x-1}{2} = \underbrace{\frac{-7}{2}}_a x + \underbrace{\frac{-1}{2}}_b$$

EX

4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-x}{10} = \underbrace{\frac{-1}{10}}_a x + \underbrace{(-9)}_b$$

EX
1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{4x-5}{3} = \underbrace{\frac{4}{3}}_a x + \underbrace{\frac{-5}{3}}_b$$

EX
2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{5x}{6} = \underbrace{\frac{5}{6}}_a x + \underbrace{(-2)}_b$$

EX
3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-7x-8}{3} = \underbrace{\frac{-7}{3}}_a x + \underbrace{\frac{-8}{3}}_b$$

EX
4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-4x}{9} = \underbrace{\frac{-4}{9}}_a x + \underbrace{(-7)}_b$$



EX

1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-8x}{9} = \underbrace{\frac{-8}{9}}_a x + \underbrace{\frac{4}{9}}_b$$

EX

2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-3x+2}{7} = \underbrace{\frac{-3}{7}}_a x + \underbrace{\frac{2}{7}}_b$$

EX

3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{6x}{7} = \underbrace{\frac{6}{7}}_a x + \underbrace{\frac{6}{7}}_b$$

EX

4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{5x}{8} = \underbrace{\frac{5}{8}}_a x + \underbrace{\frac{3}{8}}_b$$



EX

1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = -6 + 4x = \underbrace{4}_a x + \underbrace{(-6)}_b$$

EX

2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = 1 + 1x = \underbrace{1}_a x + \underbrace{1}_b$$

EX

3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = 1 + 1x = \underbrace{1}_a x + \underbrace{1}_b$$

EX

4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-8x}{5} = \underbrace{\frac{-8}{5}}_a x + \underbrace{(-8)}_b$$

EX
1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-8x-7}{9} = \underbrace{\frac{-8}{9}}_a x + \underbrace{\frac{-7}{9}}_b$$

EX
2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = -1 + 1x = \underbrace{1}_a x + \underbrace{(-1)}_b$$

EX
3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{4x-9}{7} = \underbrace{\frac{4}{7}}_a x + \underbrace{\frac{-9}{7}}_b$$

EX
4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = -8 + 4x = \underbrace{4}_a x + \underbrace{(-8)}_b$$



EX

1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = 5 + 4x = \underbrace{4}_a x + \underbrace{5}_b$$

EX

2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = 6 + 2x = \underbrace{2}_a x + \underbrace{6}_b$$

EX

3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-x-5}{9} = \underbrace{\frac{-1}{9}}_a x + \underbrace{\frac{-5}{9}}_b$$

EX

4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = -3 + 5x = \underbrace{5}_a x + \underbrace{(-3)}_b$$



EX

1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = 3 + 2x = \underbrace{2}_a x + \underbrace{3}_b$$

EX

2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-5x}{2} = \underbrace{\frac{-5}{2}}_a x + \underbrace{8}_b$$

EX

3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{7x+7}{8} = \underbrace{\frac{7}{8}}_a x + \underbrace{\frac{7}{8}}_b$$

EX

4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-2x+5}{7} = \underbrace{\frac{-2}{7}}_a x + \underbrace{\frac{5}{7}}_b$$



EX

1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{2x - 9}{7} = \underbrace{\frac{2}{7}}_a x + \underbrace{\frac{-9}{7}}_b$$

EX

2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{x + 5}{6} = \underbrace{\frac{1}{6}}_a x + \underbrace{\frac{5}{6}}_b$$

EX

3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{7x}{6} = \underbrace{\frac{7}{6}}_a x + \underbrace{2}_b$$

EX

4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-5x}{4} = \underbrace{\frac{-5}{4}}_a x + \underbrace{2}_b$$



EX

1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = -5 + 3x = \underbrace{3}_a x + \underbrace{(-5)}_b$$

EX

2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-7x-2}{5} = \underbrace{\frac{-7}{5}}_a x + \underbrace{\frac{-2}{5}}_b$$

EX

3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-3x}{4} = \underbrace{\frac{-3}{4}}_a x + \underbrace{(-5)}_b$$

EX

4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{9x-1}{8} = \underbrace{\frac{9}{8}}_a x + \underbrace{\frac{-1}{8}}_b$$



EX

1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = 2 + 2x = \underbrace{2}_a x + \underbrace{2}_b$$

EX

2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = 6 + 5x = \underbrace{5}_a x + \underbrace{6}_b$$

EX

3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = -7 + 5x = \underbrace{5}_a x + \underbrace{(-7)}_b$$

EX

4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{8x+5}{7} = \underbrace{\frac{8}{7}}_a x + \underbrace{\frac{5}{7}}_b$$



EX

1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \underbrace{4}_a x$$

EX

2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-8x+8}{5} = \underbrace{\frac{-8}{5}}_a x + \underbrace{\frac{8}{5}}_b$$

EX

3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = 5 + 5x = \underbrace{5}_a x + \underbrace{5}_b$$

EX

4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-7x}{9} = \underbrace{\frac{-7}{9}}_a x + \underbrace{3}_b$$



EX

1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{5x}{6} = \underbrace{\frac{5}{6}}_a x + \underbrace{(-4)}_b$$

EX

2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = -3 + 4x = \underbrace{4}_a x + \underbrace{(-3)}_b$$

EX

3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \underbrace{2}_a x$$

EX

4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-5x}{6} = \underbrace{\frac{-5}{6}}_a x + \underbrace{(-2)}_b$$



EX

1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{x+5}{6} = \underbrace{\frac{1}{6}}_a x + \underbrace{\frac{5}{6}}_b$$

EX

2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = 2 + 3x = \underbrace{3}_a x + \underbrace{2}_b$$

EX

3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-7x}{8} = \underbrace{\frac{-7}{8}}_a x + \underbrace{8}_b$$

EX

4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{x+1}{10} = \underbrace{\frac{1}{10}}_a x + \underbrace{\frac{1}{10}}_b$$



EX

1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-4x}{9} = \underbrace{\frac{-4}{9}}_a x + \underbrace{(-4)}_b$$

EX

2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = 4 + 5x = \underbrace{5}_a x + \underbrace{4}_b$$

EX

3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-x}{8} = \underbrace{\frac{-1}{8}}_a x + \underbrace{(-3)}_b$$

EX

4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-6x}{7} = \underbrace{\frac{-6}{7}}_a x + \underbrace{(-4)}_b$$



EX

1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{3x+1}{5} = \underbrace{\frac{3}{5}}_a x + \underbrace{\frac{1}{5}}_b$$

EX

2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{6x}{5} = \underbrace{\frac{6}{5}}_a x + \underbrace{1}_b$$

EX

3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-x}{8} = \underbrace{\frac{-1}{8}}_a x + \underbrace{9}_b$$

EX

4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-7x}{3} = \underbrace{\frac{-7}{3}}_a x + \underbrace{3}_b$$



EX

1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = -8 + 4x = \underbrace{4}_a x + \underbrace{(-8)}_b$$

EX

2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-9x}{10} = \underbrace{\frac{-9}{10}}_a x + \underbrace{8}_b$$

EX

3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $x = 1x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = -3 + 2x = \underbrace{2}_a x + \underbrace{(-3)}_b$$

EX

4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{2x}{3} = \underbrace{\frac{2}{3}}_a x + \underbrace{(-3)}_b$$



EX

1

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-7x}{9} = \underbrace{\frac{-7}{9}}_a x + \underbrace{3}_b$$

EX

2

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{9x+4}{5} = \underbrace{\frac{9}{5}}_a x + \underbrace{\frac{4}{5}}_b$$

EX

3

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x (attention, $\frac{ax}{b} = \frac{a}{b}x$) et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{x}{7} = \underbrace{\frac{1}{7}}_a x + \underbrace{(-4)}_b$$

EX

4

1. On identifie les valeurs de a et de b : la valeur de a est le coefficient devant x et la valeur de b est la constante.

$$f(x) = \frac{-7x+3}{4} = \underbrace{\frac{-7}{4}}_a x + \underbrace{\frac{3}{4}}_b$$