

EX
1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{61}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX
2

1. Encadrer $\sqrt{298}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.
2. Encadrer $\sqrt{38}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.
3. Encadrer $\sqrt{202}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.

EX
1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{198}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX
2

1. Encadrer $\sqrt{33}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.
2. Encadrer $\sqrt{290}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.
3. Encadrer $\sqrt{78}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.

EX
1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{33}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX
2

1. Encadrer $\sqrt{166}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.
2. Encadrer $\sqrt{178}$ à l'unité près et en donner

un arrondi à l'unité près.

3. Encadrer $\sqrt{113}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.

EX
1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{20}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX
2

1. Encadrer $\sqrt{258}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.
2. Encadrer $\sqrt{20}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.
3. Encadrer $\sqrt{77}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.

EX
1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{11}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX
2

1. Encadrer $\sqrt{187}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.
2. Encadrer $\sqrt{236}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.
3. Encadrer $\sqrt{40}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.

EX
1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{293}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX
2

1. Encadrer $\sqrt{212}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.
2. Encadrer $\sqrt{185}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.
3. Encadrer $\sqrt{295}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.

EX
1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{266}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX
2

1. Encadrer $\sqrt{282}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.
2. Encadrer $\sqrt{111}$ au dixième près et en donner

un arrondi au dixième près.

3. Encadrer $\sqrt{175}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.

EX
1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{229}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX
2

1. Encadrer $\sqrt{236}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.
2. Encadrer $\sqrt{250}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.
3. Encadrer $\sqrt{299}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.

EX
1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{129}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX
2

1. Encadrer $\sqrt{189}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.
2. Encadrer $\sqrt{87}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.
3. Encadrer $\sqrt{112}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.

EX
1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{162}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX
2

1. Encadrer $\sqrt{141}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.
2. Encadrer $\sqrt{224}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.
3. Encadrer $\sqrt{223}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.



EX

1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{182}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX

2

1. Encadrer $\sqrt{218}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.
2. Encadrer $\sqrt{205}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.
3. Encadrer $\sqrt{87}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.

EX
1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{223}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX
2

1. Encadrer $\sqrt{300}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.
2. Encadrer $\sqrt{295}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.
3. Encadrer $\sqrt{10}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.

EX
1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{93}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX
2

1. Encadrer $\sqrt{57}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.
2. Encadrer $\sqrt{124}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.
3. Encadrer $\sqrt{214}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.



EX

1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{45}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX

2

1. Encadrer $\sqrt{55}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.
2. Encadrer $\sqrt{2}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.
3. Encadrer $\sqrt{172}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.

EX
1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{205}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX
2

1. Encadrer $\sqrt{164}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.
2. Encadrer $\sqrt{78}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.
3. Encadrer $\sqrt{92}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.

EX
1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{268}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX
2

1. Encadrer $\sqrt{6}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.
2. Encadrer $\sqrt{2}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.
3. Encadrer $\sqrt{209}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.

EX
1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{119}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX
2

1. Encadrer $\sqrt{39}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.
2. Encadrer $\sqrt{24}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.
3. Encadrer $\sqrt{290}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.



EX

1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{267}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX

2

1. Encadrer $\sqrt{293}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.
2. Encadrer $\sqrt{170}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.
3. Encadrer $\sqrt{88}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.

EX
1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{84}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX
2

1. Encadrer $\sqrt{130}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.
2. Encadrer $\sqrt{176}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.
3. Encadrer $\sqrt{177}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.



EX

1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{2}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX

2

1. Encadrer $\sqrt{261}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.
2. Encadrer $\sqrt{15}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.
3. Encadrer $\sqrt{241}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.

EX
1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{210}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX
2

1. Encadrer $\sqrt{263}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.
2. Encadrer $\sqrt{141}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.
3. Encadrer $\sqrt{184}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.



EX

1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{7}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX

2

1. Encadrer $\sqrt{159}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.
2. Encadrer $\sqrt{260}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.
3. Encadrer $\sqrt{214}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.



EX

1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{115}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX

2

1. Encadrer $\sqrt{28}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.
2. Encadrer $\sqrt{146}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.
3. Encadrer $\sqrt{118}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.

EX
1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{295}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX
2

1. Encadrer $\sqrt{19}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.
2. Encadrer $\sqrt{226}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.
3. Encadrer $\sqrt{162}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.

EX
1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{191}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX
2

1. Encadrer $\sqrt{28}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.
2. Encadrer $\sqrt{119}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.
3. Encadrer $\sqrt{94}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.

EX
1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{75}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX
2

1. Encadrer $\sqrt{43}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.
2. Encadrer $\sqrt{33}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.
3. Encadrer $\sqrt{35}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.



EX

1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{195}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX

2

1. Encadrer $\sqrt{164}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.
2. Encadrer $\sqrt{214}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.
3. Encadrer $\sqrt{67}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.

EX
1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{41}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX
2

1. Encadrer $\sqrt{119}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.
2. Encadrer $\sqrt{167}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.
3. Encadrer $\sqrt{53}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.



EX

1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{28}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX

2

1. Encadrer $\sqrt{245}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.
2. Encadrer $\sqrt{117}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.
3. Encadrer $\sqrt{39}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.

EX
1

Sans utiliser de calculatrice, encadrer $\sqrt{183}$ entre deux nombres entiers consécutifs.

EX
2

1. Encadrer $\sqrt{152}$ à l'unité près et en donner un arrondi à l'unité près.
2. Encadrer $\sqrt{14}$ au centième près et en donner un arrondi au centième près.
3. Encadrer $\sqrt{101}$ au dixième près et en donner un arrondi au dixième près.



EX

1

1. $7^2 = 49$ et $8^2 = 64$.
Or $49 < 61 < 64$,

donc $\sqrt{49} < \sqrt{61} < \sqrt{64}$,
enfin $7 < \sqrt{61} < 8$.

EX

2

1. $\sqrt{298} \simeq 17,262\,677$.
Or $17,26 < 17,262\,677 < 17,27$,
et $17,262\,677$ est plus proche de $17,26$ que de $17,27$.
Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{298}$ est $17,26$.
2. $\sqrt{38} \simeq 6,164\,414$.
Or $6,1 < 6,164\,414 < 6,2$,
et $6,164\,414$ est plus proche de $6,2$ que de

$6,1$.

Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{38}$ est $6,2$.

3. $\sqrt{202} \simeq 14,212\,67$.
Or $14 < 14,212\,67 < 15$,
et $14,212\,67$ est plus proche de 14 que de 15 .
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{202}$ est 14 .



EX

1

1. $14^2 = 196$ et $15^2 = 225$.
Or $196 < 198 < 225$,

donc $\sqrt{196} < \sqrt{198} < \sqrt{225}$,
enfin $14 < \sqrt{198} < 15$.

EX

2

1. $\sqrt{33} \simeq 5,744\,563$.
Or $5 < 5,744\,563 < 6$,
et $5,744\,563$ est plus proche de 6 que de 5.
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{33}$ est 6.
2. $\sqrt{290} \simeq 17,029\,386$.
Or $17,02 < 17,029\,386 < 17,03$,
et $17,029\,386$ est plus proche de 17,03 que
de 17,02.

Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{290}$
est 17,03.

3. $\sqrt{78} \simeq 8,831\,761$.
Or $8,8 < 8,831\,761 < 8,9$,
et $8,831\,761$ est plus proche de 8,8 que de
8,9.
Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{78}$ est
8,8.



EX

1

1. $5^2 = 25$ et $6^2 = 36$.
Or $25 < 33 < 36$,

donc $\sqrt{25} < \sqrt{33} < \sqrt{36}$,
enfin $5 < \sqrt{33} < 6$.

EX

2

1. $\sqrt{166} \simeq 12,884\,099$.
Or $12,8 < 12,884\,099 < 12,9$,
et $12,884\,099$ est plus proche de $12,9$ que
de $12,8$.
Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{166}$ est
 $12,9$.
2. $\sqrt{178} \simeq 13,341\,664$.
Or $13 < 13,341\,664 < 14$,
et $13,341\,664$ est plus proche de 13 que de

14.

Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{178}$ est
 13 .

3. $\sqrt{113} \simeq 10,630\,146$.
Or $10,63 < 10,630\,146 < 10,64$,
et $10,630\,146$ est plus proche de $10,63$ que
de $10,64$.
Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{113}$
est $10,63$.



EX

1

1. $4^2 = 16$ et $5^2 = 25$.
Or $16 < 20 < 25$,

donc $\sqrt{16} < \sqrt{20} < \sqrt{25}$,
enfin $4 < \sqrt{20} < 5$.

EX

2

1. $\sqrt{258} \simeq 16,062\,378$.
Or $16 < 16,062\,378 < 17$,
et $16,062\,378$ est plus proche de 16 que de 17.
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{258}$ est 16.
2. $\sqrt{20} \simeq 4,472\,136$.
Or $4,4 < 4,472\,136 < 4,5$,
et $4,472\,136$ est plus proche de 4,5 que de

4,4.

Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{20}$ est 4,5.

3. $\sqrt{77} \simeq 8,774\,964$.
Or $8,77 < 8,774\,964 < 8,78$,
et $8,774\,964$ est plus proche de 8,77 que de 8,78.
Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{77}$ est 8,77.



EX

1

1. $3^2 = 9$ et $4^2 = 16$.
Or $9 < 11 < 16$,

donc $\sqrt{9} < \sqrt{11} < \sqrt{16}$,
enfin $3 < \sqrt{11} < 4$.

EX

2

1. $\sqrt{187} \simeq 13,674\,794$.
Or $13,6 < 13,674\,794 < 13,7$,
et $13,674\,794$ est plus proche de $13,7$ que
de $13,6$.
Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{187}$ est
 $13,7$.
2. $\sqrt{236} \simeq 15,362\,291$.
Or $15,36 < 15,362\,291 < 15,37$,

et $15,362\,291$ est plus proche de $15,36$ que
de $15,37$.

Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{236}$
est $15,36$.

3. $\sqrt{40} \simeq 6,324\,555$.
Or $6 < 6,324\,555 < 7$,
et $6,324\,555$ est plus proche de 6 que de 7 .
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{40}$ est 6 .



EX

1

1. $17^2 = 289$ et $18^2 = 324$.
Or $289 < 293 < 324$,

donc $\sqrt{289} < \sqrt{293} < \sqrt{324}$,
enfin $17 < \sqrt{293} < 18$.

EX

2

1. $\sqrt{212} \simeq 14,560\,22$.
Or $14,5 < 14,560\,22 < 14,6$,
et $14,560\,22$ est plus proche de $14,6$ que de $14,5$.
Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{212}$ est $14,6$.
2. $\sqrt{185} \simeq 13,601\,471$.
Or $13,6 < 13,601\,471 < 13,61$,
et $13,601\,471$ est plus proche de $13,6$ que

de $13,61$.

Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{185}$ est $13,6$.

3. $\sqrt{295} \simeq 17,175\,564$.
Or $17 < 17,175\,564 < 18$,
et $17,175\,564$ est plus proche de 17 que de 18 .
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{295}$ est 17 .



EX

1

1. $16^2 = 256$ et $17^2 = 289$.
Or $256 < 266 < 289$,

donc $\sqrt{256} < \sqrt{266} < \sqrt{289}$,
enfin $16 < \sqrt{266} < 17$.

EX

2

1. $\sqrt{282} \simeq 16,792\,856$.
Or $16 < 16,792\,856 < 17$,
et $16,792\,856$ est plus proche de 17 que de 16.
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{282}$ est 17.
2. $\sqrt{111} \simeq 10,535\,654$.
Or $10,5 < 10,535\,654 < 10,6$,
et $10,535\,654$ est plus proche de 10,5 que

de 10,6.

Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{111}$ est 10,5.

3. $\sqrt{175} \simeq 13,228\,757$.
Or $13,22 < 13,228\,757 < 13,23$,
et $13,228\,757$ est plus proche de 13,23 que de 13,22.
Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{175}$ est 13,23.



EX

1

1. $15^2 = 225$ et $16^2 = 256$.
Or $225 < 229 < 256$,

donc $\sqrt{225} < \sqrt{229} < \sqrt{256}$,
enfin $15 < \sqrt{229} < 16$.

EX

2

1. $\sqrt{236} \simeq 15,362\,291$.
Or $15,36 < 15,362\,291 < 15,37$,
et $15,362\,291$ est plus proche de $15,36$ que
de $15,37$.
Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{236}$
est $15,36$.
2. $\sqrt{250} \simeq 15,811\,388$.
Or $15 < 15,811\,388 < 16$,
et $15,811\,388$ est plus proche de 16 que de

15.

Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{250}$ est
 16 .

3. $\sqrt{299} \simeq 17,291\,616$.
Or $17,2 < 17,291\,616 < 17,3$,
et $17,291\,616$ est plus proche de $17,3$ que
de $17,2$.
Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{299}$ est
 $17,3$.



EX

1

1. $11^2 = 121$ et $12^2 = 144$.
Or $121 < 129 < 144$,

donc $\sqrt{121} < \sqrt{129} < \sqrt{144}$,
enfin $11 < \sqrt{129} < 12$.

EX

2

1. $\sqrt{189} \simeq 13,747\,727$.
Or $13,74 < 13,747\,727 < 13,75$,
et $13,747\,727$ est plus proche de $13,75$ que
de $13,74$.
Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{189}$
est $13,75$.
2. $\sqrt{87} \simeq 9,327\,379$.
Or $9 < 9,327\,379 < 10$,

et $9,327\,379$ est plus proche de 9 que de 10 .
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{87}$ est 9 .

3. $\sqrt{112} \simeq 10,583\,005$.
Or $10,5 < 10,583\,005 < 10,6$,
et $10,583\,005$ est plus proche de $10,6$ que
de $10,5$.
Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{112}$ est
 $10,6$.



EX

1

1. $12^2 = 144$ et $13^2 = 169$.
Or $144 < 162 < 169$,

donc $\sqrt{144} < \sqrt{162} < \sqrt{169}$,
enfin $12 < \sqrt{162} < 13$.

EX

2

1. $\sqrt{141} \simeq 11,874\,342$.
Or $11,87 < 11,874\,342 < 11,88$,
et $11,874\,342$ est plus proche de $11,87$ que de $11,88$.
Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{141}$ est $11,87$.
2. $\sqrt{224} \simeq 14,966\,63$.
Or $14,9 < 14,966\,63 < 15$,
et $14,966\,63$ est plus proche de 15 que de

$14,9$.

Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{224}$ est 15 .

3. $\sqrt{223} \simeq 14,933\,185$.
Or $14 < 14,933\,185 < 15$,
et $14,933\,185$ est plus proche de 15 que de 14 .
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{223}$ est 15 .



EX

1

1. $13^2 = 169$ et $14^2 = 196$.
Or $169 < 182 < 196$,

donc $\sqrt{169} < \sqrt{182} < \sqrt{196}$,
enfin $13 < \sqrt{182} < 14$.

EX

2

1. $\sqrt{218} \simeq 14,764\,823$.
Or $14 < 14,764\,823 < 15$,
et $14,764\,823$ est plus proche de 15 que de 14.
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{218}$ est 15.
2. $\sqrt{205} \simeq 14,317\,821$.
Or $14,31 < 14,317\,821 < 14,32$,
et $14,317\,821$ est plus proche de 14,32 que

de 14,31.

Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{205}$ est 14,32.

3. $\sqrt{87} \simeq 9,327\,379$.
Or $9,3 < 9,327\,379 < 9,4$,
et $9,327\,379$ est plus proche de 9,3 que de 9,4.
Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{87}$ est 9,3.



EX

1

1. $14^2 = 196$ et $15^2 = 225$.
Or $196 < 223 < 225$,

donc $\sqrt{196} < \sqrt{223} < \sqrt{225}$,
enfin $14 < \sqrt{223} < 15$.

EX

2

1. $\sqrt{300} \simeq 17,320\,508$.
Or $17,32 < 17,320\,508 < 17,33$,
et $17,320\,508$ est plus proche de $17,32$ que
de $17,33$.
Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{300}$
est $17,32$.
2. $\sqrt{295} \simeq 17,175\,564$.
Or $17,1 < 17,175\,564 < 17,2$,

et $17,175\,564$ est plus proche de $17,2$ que
de $17,1$.

Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{295}$ est
 $17,2$.

3. $\sqrt{10} \simeq 3,162\,278$.
Or $3 < 3,162\,278 < 4$,
et $3,162\,278$ est plus proche de 3 que de 4 .
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{10}$ est 3 .



EX

1

1. $9^2 = 81$ et $10^2 = 100$.
Or $81 < 93 < 100$,

donc $\sqrt{81} < \sqrt{93} < \sqrt{100}$,
enfin $9 < \sqrt{93} < 10$.

EX

2

1. $\sqrt{57} \simeq 7,549\,834$.
Or $7 < 7,549\,834 < 8$,
et $7,549\,834$ est plus proche de 8 que de 7.
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{57}$ est 8.
2. $\sqrt{124} \simeq 11,135\,529$.
Or $11,13 < 11,135\,529 < 11,14$,
et $11,135\,529$ est plus proche de 11,14 que
de 11,13.

Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{124}$
est 11,14.

3. $\sqrt{214} \simeq 14,628\,739$.
Or $14,6 < 14,628\,739 < 14,7$,
et $14,628\,739$ est plus proche de 14,6 que
de 14,7.
Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{214}$ est
14,6.



EX

1

1. $6^2 = 36$ et $7^2 = 49$.
Or $36 < 45 < 49$,

donc $\sqrt{36} < \sqrt{45} < \sqrt{49}$,
enfin $6 < \sqrt{45} < 7$.

EX

2

1. $\sqrt{55} \simeq 7,416\,198$.
Or $7,41 < 7,416\,198 < 7,42$,
et $7,416\,198$ est plus proche de $7,42$ que de $7,41$.
Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{55}$ est $7,42$.
2. $\sqrt{2} \simeq 1,414\,214$.
Or $1 < 1,414\,214 < 2$,

et $1,414\,214$ est plus proche de 1 que de 2 .
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{2}$ est 1 .

3. $\sqrt{172} \simeq 13,114\,877$.
Or $13,1 < 13,114\,877 < 13,2$,
et $13,114\,877$ est plus proche de $13,1$ que de $13,2$.
Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{172}$ est $13,1$.



EX

1

1. $14^2 = 196$ et $15^2 = 225$.
Or $196 < 205 < 225$,

donc $\sqrt{196} < \sqrt{205} < \sqrt{225}$,
enfin $14 < \sqrt{205} < 15$.

EX

2

1. $\sqrt{164} \simeq 12,806\,248$.
Or $12,8 < 12,806\,248 < 12,81$,
et $12,806\,248$ est plus proche de $12,81$ que
de $12,8$.
Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{164}$
est $12,81$.
2. $\sqrt{78} \simeq 8,831\,761$.
Or $8 < 8,831\,761 < 9$,

et $8,831\,761$ est plus proche de 9 que de 8 .
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{78}$ est 9 .

3. $\sqrt{92} \simeq 9,591\,663$.
Or $9,5 < 9,591\,663 < 9,6$,
et $9,591\,663$ est plus proche de $9,6$ que de
 $9,5$.
Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{92}$ est
 $9,6$.



EX

1

1. $16^2 = 256$ et $17^2 = 289$.
Or $256 < 268 < 289$,

donc $\sqrt{256} < \sqrt{268} < \sqrt{289}$,
enfin $16 < \sqrt{268} < 17$.

EX

2

1. $\sqrt{6} \simeq 2,449\,49$.
Or $2,44 < 2,449\,49 < 2,45$,
et $2,449\,49$ est plus proche de $2,45$ que de $2,44$.
Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{6}$ est $2,45$.
2. $\sqrt{2} \simeq 1,414\,214$.
Or $1,4 < 1,414\,214 < 1,5$,
et $1,414\,214$ est plus proche de $1,4$ que de

$1,5$.

Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{2}$ est $1,4$.

3. $\sqrt{209} \simeq 14,456\,832$.
Or $14 < 14,456\,832 < 15$,
et $14,456\,832$ est plus proche de 14 que de 15 .
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{209}$ est 14 .



EX

1

1. $10^2 = 100$ et $11^2 = 121$.
Or $100 < 119 < 121$,

donc $\sqrt{100} < \sqrt{119} < \sqrt{121}$,
enfin $10 < \sqrt{119} < 11$.

EX

2

1. $\sqrt{39} \simeq 6,244\,998$.
Or $6,2 < 6,244\,998 < 6,3$,
et $6,244\,998$ est plus proche de $6,2$ que de $6,3$.
Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{39}$ est $6,2$.
2. $\sqrt{24} \simeq 4,898\,979$.
Or $4,89 < 4,898\,979 < 4,9$,
et $4,898\,979$ est plus proche de $4,9$ que de

$4,89$.

Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{24}$ est $4,9$.

3. $\sqrt{290} \simeq 17,029\,386$.
Or $17 < 17,029\,386 < 18$,
et $17,029\,386$ est plus proche de 17 que de 18 .
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{290}$ est 17 .



EX

1

1. $16^2 = 256$ et $17^2 = 289$.
Or $256 < 267 < 289$,

donc $\sqrt{256} < \sqrt{267} < \sqrt{289}$,
enfin $16 < \sqrt{267} < 17$.

EX

2

1. $\sqrt{293} \simeq 17,117\,243$.
Or $17,1 < 17,117\,243 < 17,2$,
et $17,117\,243$ est plus proche de $17,1$ que de $17,2$.
Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{293}$ est $17,1$.
2. $\sqrt{170} \simeq 13,038\,405$.
Or $13 < 13,038\,405 < 14$,
et $13,038\,405$ est plus proche de 13 que de

14.

Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{170}$ est 13 .

3. $\sqrt{88} \simeq 9,380\,832$.
Or $9,38 < 9,380\,832 < 9,39$,
et $9,380\,832$ est plus proche de $9,38$ que de $9,39$.
Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{88}$ est $9,38$.



EX

1

1. $9^2 = 81$ et $10^2 = 100$.
Or $81 < 84 < 100$,

donc $\sqrt{81} < \sqrt{84} < \sqrt{100}$,
enfin $9 < \sqrt{84} < 10$.

EX

2

1. $\sqrt{130} \simeq 11,401\,754$.
Or $11,4 < 11,401\,754 < 11,5$,
et $11,401\,754$ est plus proche de $11,4$ que
de $11,5$.
Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{130}$ est
 $11,4$.
2. $\sqrt{176} \simeq 13,266\,499$.
Or $13,26 < 13,266\,499 < 13,27$,
et $13,266\,499$ est plus proche de $13,27$ que

de $13,26$.

Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{176}$
est $13,27$.

3. $\sqrt{177} \simeq 13,304\,135$.
Or $13 < 13,304\,135 < 14$,
et $13,304\,135$ est plus proche de 13 que de
 14 .
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{177}$ est
 13 .



EX

1

1. $1^2 = 1$ et $2^2 = 4$.
Or $1 < 2 < 4$,

donc $\sqrt{1} < \sqrt{2} < \sqrt{4}$,
enfin $1 < \sqrt{2} < 2$.

EX

2

1. $\sqrt{261} \simeq 16,155\,494$.
Or $16,15 < 16,155\,494 < 16,16$,
et $16,155\,494$ est plus proche de $16,16$ que
de $16,15$.
Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{261}$
est $16,16$.
2. $\sqrt{15} \simeq 3,872\,983$.
Or $3 < 3,872\,983 < 4$,

et $3,872\,983$ est plus proche de 4 que de 3 .
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{15}$ est 4 .

3. $\sqrt{241} \simeq 15,524\,175$.
Or $15,5 < 15,524\,175 < 15,6$,
et $15,524\,175$ est plus proche de $15,5$ que
de $15,6$.
Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{241}$ est
 $15,5$.



EX

1

1. $14^2 = 196$ et $15^2 = 225$.
Or $196 < 210 < 225$,

donc $\sqrt{196} < \sqrt{210} < \sqrt{225}$,
enfin $14 < \sqrt{210} < 15$.

EX

2

1. $\sqrt{263} \simeq 16,217\,275$.
Or $16,2 < 16,217\,275 < 16,3$,
et $16,217\,275$ est plus proche de $16,2$ que de $16,3$.
Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{263}$ est $16,2$.
2. $\sqrt{141} \simeq 11,874\,342$.
Or $11 < 11,874\,342 < 12$,
et $11,874\,342$ est plus proche de 12 que de

11.
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{141}$ est 12 .

3. $\sqrt{184} \simeq 13,564\,66$.
Or $13,56 < 13,564\,66 < 13,57$,
et $13,564\,66$ est plus proche de $13,56$ que de $13,57$.
Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{184}$ est $13,56$.



EX

1

1. $2^2 = 4$ et $3^2 = 9$.
Or $4 < 7 < 9$,

donc $\sqrt{4} < \sqrt{7} < \sqrt{9}$,
enfin $2 < \sqrt{7} < 3$.

EX

2

1. $\sqrt{159} \simeq 12,609\,52$.
Or $12 < 12,609\,52 < 13$,
et $12,609\,52$ est plus proche de 13 que de 12.
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{159}$ est 13.
2. $\sqrt{260} \simeq 16,124\,515$.
Or $16,12 < 16,124\,515 < 16,13$,
et $16,124\,515$ est plus proche de 16,12 que

de 16,13.

Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{260}$ est 16,12.

3. $\sqrt{214} \simeq 14,628\,739$.
Or $14,6 < 14,628\,739 < 14,7$,
et $14,628\,739$ est plus proche de 14,6 que de 14,7.
Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{214}$ est 14,6.



EX

1

1. $10^2 = 100$ et $11^2 = 121$.
Or $100 < 115 < 121$,

donc $\sqrt{100} < \sqrt{115} < \sqrt{121}$,
enfin $10 < \sqrt{115} < 11$.

EX

2

1. $\sqrt{28} \simeq 5,291\,503$.
Or $5 < 5,291\,503 < 6$,
et $5,291\,503$ est plus proche de 5 que de 6.
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{28}$ est 5.
2. $\sqrt{146} \simeq 12,083\,046$.
Or $12 < 12,083\,046 < 12,1$,
et $12,083\,046$ est plus proche de 12,1 que de 12.

Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{146}$ est 12,1.

3. $\sqrt{118} \simeq 10,862\,78$.
Or $10,86 < 10,862\,78 < 10,87$,
et $10,862\,78$ est plus proche de 10,86 que de 10,87.
Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{118}$ est 10,86.



EX

1

1. $17^2 = 289$ et $18^2 = 324$.
Or $289 < 295 < 324$,

donc $\sqrt{289} < \sqrt{295} < \sqrt{324}$,
enfin $17 < \sqrt{295} < 18$.

EX

2

1. $\sqrt{19} \simeq 4,358\,899$.
Or $4 < 4,358\,899 < 5$,
et $4,358\,899$ est plus proche de 4 que de 5.
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{19}$ est 4.
2. $\sqrt{226} \simeq 15,033\,296$.
Or $15 < 15,033\,296 < 15,1$,
et $15,033\,296$ est plus proche de 15 que de 15,1.

Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{226}$ est 15.

3. $\sqrt{162} \simeq 12,727\,922$.
Or $12,72 < 12,727\,922 < 12,73$,
et $12,727\,922$ est plus proche de 12,73 que de 12,72.
Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{162}$ est 12,73.



EX

1

1. $13^2 = 169$ et $14^2 = 196$.
Or $169 < 191 < 196$,

donc $\sqrt{169} < \sqrt{191} < \sqrt{196}$,
enfin $13 < \sqrt{191} < 14$.

EX

2

1. $\sqrt{28} \simeq 5,291\,503$.
Or $5,2 < 5,291\,503 < 5,3$,
et $5,291\,503$ est plus proche de $5,3$ que de $5,2$.
Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{28}$ est $5,3$.
2. $\sqrt{119} \simeq 10,908\,712$.
Or $10,9 < 10,908\,712 < 10,91$,

et $10,908\,712$ est plus proche de $10,91$ que de $10,9$.

Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{119}$ est $10,91$.

3. $\sqrt{94} \simeq 9,695\,36$.
Or $9 < 9,695\,36 < 10$,
et $9,695\,36$ est plus proche de 10 que de 9 .
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{94}$ est 10 .



EX

1

1. $8^2 = 64$ et $9^2 = 81$.
Or $64 < 75 < 81$,

donc $\sqrt{64} < \sqrt{75} < \sqrt{81}$,
enfin $8 < \sqrt{75} < 9$.

EX

2

1. $\sqrt{43} \simeq 6,557\,439$.
Or $6,5 < 6,557\,439 < 6,6$,
et $6,557\,439$ est plus proche de $6,6$ que de $6,5$.
Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{43}$ est $6,6$.
2. $\sqrt{33} \simeq 5,744\,563$.
Or $5,74 < 5,744\,563 < 5,75$,

et $5,744\,563$ est plus proche de $5,74$ que de $5,75$.

Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{33}$ est $5,74$.

3. $\sqrt{35} \simeq 5,916\,08$.
Or $5 < 5,916\,08 < 6$,
et $5,916\,08$ est plus proche de 6 que de 5 .
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{35}$ est 6 .



EX

1

1. $13^2 = 169$ et $14^2 = 196$.
Or $169 < 195 < 196$,

donc $\sqrt{169} < \sqrt{195} < \sqrt{196}$,
enfin $13 < \sqrt{195} < 14$.

EX

2

1. $\sqrt{164} \simeq 12,806\,248$.
Or $12 < 12,806\,248 < 13$,
et $12,806\,248$ est plus proche de 13 que de 12.
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{164}$ est 13.
2. $\sqrt{214} \simeq 14,628\,739$.
Or $14,6 < 14,628\,739 < 14,7$,
et $14,628\,739$ est plus proche de 14,6 que

de 14,7.

Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{214}$ est 14,6.

3. $\sqrt{67} \simeq 8,185\,353$.
Or $8,18 < 8,185\,353 < 8,19$,
et $8,185\,353$ est plus proche de 8,19 que de 8,18.
Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{67}$ est 8,19.



EX

1

1. $6^2 = 36$ et $7^2 = 49$.
Or $36 < 41 < 49$,

donc $\sqrt{36} < \sqrt{41} < \sqrt{49}$,
enfin $6 < \sqrt{41} < 7$.

EX

2

1. $\sqrt{119} \simeq 10,908\,712$.
Or $10,9 < 10,908\,712 < 11$,
et $10,908\,712$ est plus proche de $10,9$ que de 11 .
Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{119}$ est $10,9$.
2. $\sqrt{167} \simeq 12,922\,848$.
Or $12 < 12,922\,848 < 13$,
et $12,922\,848$ est plus proche de 13 que de

12.

Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{167}$ est 13 .

3. $\sqrt{53} \simeq 7,280\,11$.
Or $7,28 < 7,280\,11 < 7,29$,
et $7,280\,11$ est plus proche de $7,28$ que de $7,29$.
Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{53}$ est $7,28$.



EX

1

1. $5^2 = 25$ et $6^2 = 36$.
Or $25 < 28 < 36$,

donc $\sqrt{25} < \sqrt{28} < \sqrt{36}$,
enfin $5 < \sqrt{28} < 6$.

EX

2

1. $\sqrt{245} \simeq 15,652\,476$.
Or $15 < 15,652\,476 < 16$,
et $15,652\,476$ est plus proche de 16 que de 15.
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{245}$ est 16.
2. $\sqrt{117} \simeq 10,816\,654$.
Or $10,8 < 10,816\,654 < 10,9$,
et $10,816\,654$ est plus proche de 10,8 que

de 10,9.

Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{117}$ est 10,8.

3. $\sqrt{39} \simeq 6,244\,998$.
Or $6,24 < 6,244\,998 < 6,25$,
et $6,244\,998$ est plus proche de 6,24 que de 6,25.
Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{39}$ est 6,24.



EX

1

1. $13^2 = 169$ et $14^2 = 196$.
Or $169 < 183 < 196$,

donc $\sqrt{169} < \sqrt{183} < \sqrt{196}$,
enfin $13 < \sqrt{183} < 14$.

EX

2

1. $\sqrt{152} \simeq 12,328\,828$.
Or $12 < 12,328\,828 < 13$,
et $12,328\,828$ est plus proche de 12 que de 13.
Donc l'arrondi à l'unité près de $\sqrt{152}$ est 12.
2. $\sqrt{14} \simeq 3,741\,657$.
Or $3,74 < 3,741\,657 < 3,75$,
et $3,741\,657$ est plus proche de 3,74 que de

3,75.

Donc l'arrondi au centième près de $\sqrt{14}$ est 3,74.

3. $\sqrt{101} \simeq 10,049\,876$.
Or $10 < 10,049\,876 < 10,1$,
et $10,049\,876$ est plus proche de 10 que de 10,1.
Donc l'arrondi au dixième près de $\sqrt{101}$ est 10.