



EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).


EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).


EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).


EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).


EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).


EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).


EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).


EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).


EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).


EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).


EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).


EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).


EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).


EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).


EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).


EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).


EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).


EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).


EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).


EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).


EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2


Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).

EX
3


Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX 1 Donner l'égalité de Pythagore.



EX 2 Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX 3 Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).


EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).


EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).


EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).


EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).


EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).


EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).


EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).




EX
1


Donner l'égalité de Pythagore.

EX
2

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).

EX
3

Calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).





EX

1

1. Le triangle LMN est rectangle en L donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $MN^2 = LM^2 + LN^2$

EX

2

1. Le triangle VWX est rectangle en V donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $WX^2 = VW^2 + VX^2$
 $WX^2 = 4,2^2 + 4,8^2$
 $WX^2 = 40,68$
 $WX = \sqrt{40,68}$
Donc $WX \approx 6,4$ cm.

EX

3

1. Le triangle GHI est rectangle en G donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $HI^2 = GH^2 + GI^2$
D'où $GH^2 = HI^2 - GI^2$.
 $GH^2 = 3,8^2 - 3^2$
 $GH^2 = 5,44$
 $GH = \sqrt{5,44}$
Donc $GH \approx 2,3$ cm.



EX

1

1. Le triangle JKL est rectangle en J donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $KL^2 = JK^2 + JL^2$

EX

2

1. Le triangle IJK est rectangle en I donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $JK^2 = IJ^2 + IK^2$
 $JK^2 = 2,5^2 + 4^2$
 $JK^2 = 22,25$
 $JK = \sqrt{22,25}$
Donc $JK \approx 4,7$ cm.

EX

3

1. Le triangle IKJ est rectangle en I donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $KJ^2 = IK^2 + IJ^2$
D'où $IK^2 = KJ^2 - IJ^2$.
 $IK^2 = 5,5^2 - 4^2$
 $IK^2 = 14,25$
 $IK = \sqrt{14,25}$
Donc $IK \approx 3,8$ cm.

EX
1

1. Le triangle IJK est rectangle en I donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $JK^2 = IJ^2 + IK^2$

EX
2

1. Le triangle KLM est rectangle en K donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $LM^2 = KL^2 + KM^2$
 $LM^2 = 3,7^2 + 2,5^2$
 $LM^2 = 19,94$
 $LM = \sqrt{19,94}$
Donc $LM \approx 4,5$ cm.

EX
3

1. Le triangle VWX est rectangle en V donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $WX^2 = VW^2 + VX^2$
D'où $VW^2 = WX^2 - VX^2$.
 $VW^2 = 3,7^2 - 2,7^2$
 $VW^2 = 6,4$
 $VW = \sqrt{6,4}$
Donc $VW \approx 2,5$ cm.



EX

1

1. Le triangle TUV est rectangle en T donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $UV^2 = TU^2 + TV^2$

EX

2

1. Le triangle IJK est rectangle en I donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $JK^2 = IJ^2 + IK^2$
 $JK^2 = 2,8^2 + 2,2^2$
 $JK^2 = 12,68$
 $JK = \sqrt{12,68}$
Donc $JK \approx 3,6$ cm.

EX

3

1. Le triangle NPO est rectangle en N donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $PO^2 = NP^2 + NO^2$
D'où $NP^2 = PO^2 - NO^2$.
 $NP^2 = 4,3^2 - 2,8^2$
 $NP^2 = 10,65$
 $NP = \sqrt{10,65}$
Donc $NP \approx 3,3$ cm.



EX

1

1. Le triangle FGH est rectangle en F donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $GH^2 = FG^2 + FH^2$

EX

2

1. Le triangle IJK est rectangle en I donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $JK^2 = IJ^2 + IK^2$
 $JK^2 = 2,8^2 + 3,7^2$
 $JK^2 = 21,53$
 $JK = \sqrt{21,53}$
Donc $JK \approx 4,6$ cm.

EX

3

1. Le triangle MON est rectangle en M donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $ON^2 = MO^2 + MN^2$
D'où $MO^2 = ON^2 - MN^2$.
 $MO^2 = 5,2^2 - 2,4^2$
 $MO^2 = 21,28$
 $MO = \sqrt{21,28}$
Donc $MO \approx 4,6$ cm.

EX
1

1. Le triangle ABC est rectangle en A donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $BC^2 = AB^2 + AC^2$

EX
2

1. Le triangle VWX est rectangle en V donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $WX^2 = VW^2 + VX^2$
 $WX^2 = 2,7^2 + 3^2$
 $WX^2 = 16,29$
 $WX = \sqrt{16,29}$
Donc $WX \approx 4 \text{ cm}$.

EX
3

1. Le triangle GIH est rectangle en G donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $IH^2 = GI^2 + GH^2$
D'où $GI^2 = IH^2 - GH^2$.
 $GI^2 = 4,8^2 - 3,3^2$
 $GI^2 = 12,15$
 $GI = \sqrt{12,15}$
Donc $GI \approx 3,5 \text{ cm}$.



EX

1

1. Le triangle TUV est rectangle en T donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
- $$UV^2 = TU^2 + TV^2$$

EX

2

1. Le triangle EFG est rectangle en E donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
- $$FG^2 = EF^2 + EG^2$$
- $$FG^2 = 4,9^2 + 5^2$$
- $$FG^2 = 49,01$$
- $$FG = \sqrt{49,01}$$
- Donc $FG \approx 7 \text{ cm}$.

EX

3

1. Le triangle GIH est rectangle en G donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
- $$IH^2 = GI^2 + GH^2$$
- D'où $GI^2 = IH^2 - GH^2$.
- $$GI^2 = 4,3^2 - 2,8^2$$
- $$GI^2 = 10,65$$
- $$GI = \sqrt{10,65}$$
- Donc $GI \approx 3,3 \text{ cm}$.

EX
1

1. Le triangle LMN est rectangle en L donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $MN^2 = LM^2 + LN^2$

EX
2

1. Le triangle KLM est rectangle en K donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $LM^2 = KL^2 + KM^2$
 $LM^2 = 4,3^2 + 3^2$
 $LM^2 = 27,49$
 $LM = \sqrt{27,49}$
Donc $LM \approx 5,2$ cm.

EX
3

1. Le triangle MON est rectangle en M donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $ON^2 = MO^2 + MN^2$
D'où $MO^2 = ON^2 - MN^2$.
 $MO^2 = 5,2^2 - 3,4^2$
 $MO^2 = 15,48$
 $MO = \sqrt{15,48}$
Donc $MO \approx 3,9$ cm.



EX

1

1. Le triangle HIJ est rectangle en H donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $IJ^2 = HI^2 + HJ^2$

EX

2

1. Le triangle EFG est rectangle en E donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $FG^2 = EF^2 + EG^2$
 $FG^2 = 4,9^2 + 3,4^2$
 $FG^2 = 35,57$
 $FG = \sqrt{35,57}$
Donc $FG \approx 6 \text{ cm}$.

EX

3

1. Le triangle GIH est rectangle en G donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $IH^2 = GI^2 + GH^2$
D'où $GI^2 = IH^2 - GH^2$.
 $GI^2 = 5,4^2 - 2,4^2$
 $GI^2 = 23,4$
 $GI = \sqrt{23,4}$
Donc $GI \approx 4,8 \text{ cm}$.

EX
1

1. Le triangle GHI est rectangle en G donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $HI^2 = GH^2 + GI^2$

EX
2

1. Le triangle JKL est rectangle en J donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $KL^2 = JK^2 + JL^2$
 $KL^2 = 3,8^2 + 4,9^2$
 $KL^2 = 38,45$
 $KL = \sqrt{38,45}$
Donc $KL \approx 6,2$ cm.

EX
3

1. Le triangle UVW est rectangle en U donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $VW^2 = UV^2 + UW^2$
D'où $UV^2 = VW^2 - UW^2$.
 $UV^2 = 3,5^2 - 2,2^2$
 $UV^2 = 7,41$
 $UV = \sqrt{7,41}$
Donc $UV \approx 2,7$ cm.

EX
1

1. Le triangle RST est rectangle en R donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $ST^2 = RS^2 + RT^2$

EX
2

1. Le triangle ABC est rectangle en A donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $BC^2 = AB^2 + AC^2$
 $BC^2 = 3^2 + 2,4^2$
 $BC^2 = 14,76$
 $BC = \sqrt{14,76}$
Donc $BC \approx 3,8$ cm.

EX
3

1. Le triangle UVW est rectangle en U donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $VW^2 = UV^2 + UW^2$
D'où $UV^2 = VW^2 - UW^2$.
 $UV^2 = 5,1^2 - 2,9^2$
 $UV^2 = 17,6$
 $UV = \sqrt{17,6}$
Donc $UV \approx 4,2$ cm.



EX

1

1. Le triangle LMN est rectangle en L donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $MN^2 = LM^2 + LN^2$

EX

2

1. Le triangle VWX est rectangle en V donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $WX^2 = VW^2 + VX^2$
 $WX^2 = 3,3^2 + 4,9^2$
 $WX^2 = 34,9$
 $WX = \sqrt{34,9}$
Donc $WX \approx 5,9$ cm.

EX

3

1. Le triangle TUV est rectangle en T donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $UV^2 = TU^2 + TV^2$
D'où $TU^2 = UV^2 - TV^2$.
 $TU^2 = 5^2 - 3,8^2$
 $TU^2 = 10,56$
 $TU = \sqrt{10,56}$
Donc $TU \approx 3,2$ cm.

EX
1

1. Le triangle RST est rectangle en R donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $ST^2 = RS^2 + RT^2$

EX
2

1. Le triangle ABC est rectangle en A donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $BC^2 = AB^2 + AC^2$
 $BC^2 = 3^2 + 4^2$
 $BC^2 = 25$
 $BC = \sqrt{25}$
Donc $BC = 5$ cm.

EX
3

1. Le triangle WYX est rectangle en W donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $YX^2 = WY^2 + WX^2$
D'où $WY^2 = YX^2 - WX^2$.
 $WY^2 = 4^2 - 3,1^2$
 $WY^2 = 6,39$
 $WY = \sqrt{6,39}$
Donc $WY \approx 2,5$ cm.

EX
1

1. Le triangle IJK est rectangle en I donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $JK^2 = IJ^2 + IK^2$

EX
2

1. Le triangle GHI est rectangle en G donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $HI^2 = GH^2 + GI^2$
 $HI^2 = 3,2^2 + 3,6^2$
 $HI^2 = 23,2$
 $HI = \sqrt{23,2}$
Donc $HI \approx 4,8$ cm.

EX
3

1. Le triangle GIH est rectangle en G donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $IH^2 = GI^2 + GH^2$
D'où $GI^2 = IH^2 - GH^2$.
 $GI^2 = 6,3^2 - 4,3^2$
 $GI^2 = 21,2$
 $GI = \sqrt{21,2}$
Donc $GI \approx 4,6$ cm.

EX
1

1. Le triangle GHI est rectangle en G donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $HI^2 = GH^2 + GI^2$

EX
2

1. Le triangle ABC est rectangle en A donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $BC^2 = AB^2 + AC^2$
 $BC^2 = 4,7^2 + 2,7^2$
 $BC^2 = 29,38$
 $BC = \sqrt{29,38}$
Donc $BC \approx 5,4$ cm.

EX
3

1. Le triangle UWV est rectangle en U donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $WV^2 = UW^2 + UV^2$
D'où $UW^2 = WV^2 - UV^2$.
 $UW^2 = 5,7^2 - 3,3^2$
 $UW^2 = 21,6$
 $UW = \sqrt{21,6}$
Donc $UW \approx 4,6$ cm.

EX
1

1. Le triangle WXY est rectangle en W donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $XY^2 = WX^2 + WY^2$

EX
2

1. Le triangle VWX est rectangle en V donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $WX^2 = VW^2 + VX^2$
 $WX^2 = 3,2^2 + 3,8^2$
 $WX^2 = 24,68$
 $WX = \sqrt{24,68}$
Donc $WX \approx 5 \text{ cm}$.

EX
3

1. Le triangle WYX est rectangle en W donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $YX^2 = WY^2 + WX^2$
D'où $WY^2 = YX^2 - WX^2$.
 $WY^2 = 5,4^2 - 2,8^2$
 $WY^2 = 21,32$
 $WY = \sqrt{21,32}$
Donc $WY \approx 4,6 \text{ cm}$.



EX

1

1. Le triangle MNO est rectangle en M donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $NO^2 = MN^2 + MO^2$

EX

2

1. Le triangle EFG est rectangle en E donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $FG^2 = EF^2 + EG^2$
 $FG^2 = 4,9^2 + 3^2$
 $FG^2 = 33,01$
 $FG = \sqrt{33,01}$
Donc $FG \approx 5,7 \text{ cm}$.

EX

3

1. Le triangle ABC est rectangle en A donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $BC^2 = AB^2 + AC^2$
D'où $AB^2 = BC^2 - AC^2$.
 $AB^2 = 5,5^2 - 2,7^2$
 $AB^2 = 22,96$
 $AB = \sqrt{22,96}$
Donc $AB \approx 4,8 \text{ cm}$.

EX
1

1. Le triangle JKL est rectangle en J donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $KL^2 = JK^2 + JL^2$

EX
2

1. Le triangle RST est rectangle en R donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $ST^2 = RS^2 + RT^2$
 $ST^2 = 4^2 + 3,9^2$
 $ST^2 = 31,21$
 $ST = \sqrt{31,21}$
Donc $ST \approx 5,6$ cm.

EX
3

1. Le triangle LMN est rectangle en L donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $NM^2 = LN^2 + LM^2$
D'où $LN^2 = NM^2 - LM^2$.
 $LN^2 = 4,3^2 - 3,4^2$
 $LN^2 = 6,93$
 $LN = \sqrt{6,93}$
Donc $LN \approx 2,6$ cm.

EX
1

1. Le triangle HIJ est rectangle en H donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $IJ^2 = HI^2 + HJ^2$

EX
2

1. Le triangle WXY est rectangle en W donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $XY^2 = WX^2 + WY^2$
 $XY^2 = 2,8^2 + 2,2^2$
 $XY^2 = 12,68$
 $XY = \sqrt{12,68}$
Donc $XY \approx 3,6$ cm.

EX
3

1. Le triangle JLK est rectangle en J donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $LK^2 = JL^2 + JK^2$
D'où $JL^2 = LK^2 - JK^2$.
 $JL^2 = 4,9^2 - 4,3^2$
 $JL^2 = 5,52$
 $JL = \sqrt{5,52}$
Donc $JL \approx 2,3$ cm.



EX

1

1. Le triangle LMN est rectangle en L donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $MN^2 = LM^2 + LN^2$

EX

2

1. Le triangle IJK est rectangle en I donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $JK^2 = IJ^2 + IK^2$
 $JK^2 = 2,2^2 + 3,7^2$
 $JK^2 = 18,53$
 $JK = \sqrt{18,53}$
Donc $JK \approx 4,3$ cm.

EX

3

1. Le triangle FGH est rectangle en F donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $GH^2 = FG^2 + FH^2$
D'où $FG^2 = GH^2 - FH^2$.
 $FG^2 = 5,8^2 - 4,7^2$
 $FG^2 = 11,55$
 $FG = \sqrt{11,55}$
Donc $FG \approx 3,4$ cm.

EX
1

1. Le triangle ABC est rectangle en A donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $BC^2 = AB^2 + AC^2$

EX
2

1. Le triangle RST est rectangle en R donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $ST^2 = RS^2 + RT^2$
 $ST^2 = 3,2^2 + 4,3^2$
 $ST^2 = 28,73$
 $ST = \sqrt{28,73}$
Donc $ST \approx 5,4$ cm.

EX
3

1. Le triangle SUT est rectangle en S donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $UT^2 = SU^2 + ST^2$
D'où $SU^2 = UT^2 - ST^2$.
 $SU^2 = 5,5^2 - 4,9^2$
 $SU^2 = 6,24$
 $SU = \sqrt{6,24}$
Donc $SU \approx 2,5$ cm.



EX

1

1. Le triangle STU est rectangle en S donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $TU^2 = ST^2 + SU^2$

EX

2

1. Le triangle FGH est rectangle en F donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $GH^2 = FG^2 + FH^2$
 $GH^2 = 3,2^2 + 4,4^2$
 $GH^2 = 29,6$
 $GH = \sqrt{29,6}$
Donc $GH \approx 5,4$ cm.

EX

3

1. Le triangle STU est rectangle en S donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $TU^2 = ST^2 + SU^2$
D'où $ST^2 = TU^2 - SU^2$.
 $ST^2 = 5,4^2 - 4,6^2$
 $ST^2 = 8$
 $ST = \sqrt{8}$
Donc $ST \approx 2,8$ cm.

EX
1

1. Le triangle RST est rectangle en R donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $ST^2 = RS^2 + RT^2$

EX
2

1. Le triangle RST est rectangle en R donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $ST^2 = RS^2 + RT^2$
 $ST^2 = 4,3^2 + 3,7^2$
 $ST^2 = 32,18$
 $ST = \sqrt{32,18}$
Donc $ST \approx 5,7$ cm.

EX
3

1. Le triangle VWX est rectangle en V donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $WX^2 = VW^2 + VX^2$
D'où $VW^2 = WX^2 - VX^2$.
 $VW^2 = 5,5^2 - 2,7^2$
 $VW^2 = 22,96$
 $VW = \sqrt{22,96}$
Donc $VW \approx 4,8$ cm.



EX

1

1. Le triangle FGH est rectangle en F donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $GH^2 = FG^2 + FH^2$

EX

2

1. Le triangle FGH est rectangle en F donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $GH^2 = FG^2 + FH^2$
 $GH^2 = 4,1^2 + 2,8^2$
 $GH^2 = 24,65$
 $GH = \sqrt{24,65}$
Donc $GH \approx 5$ cm.

EX

3

1. Le triangle FHG est rectangle en F donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $HG^2 = FH^2 + FG^2$
D'où $FH^2 = HG^2 - FG^2$.
 $FH^2 = 3,9^2 - 2,2^2$
 $FH^2 = 10,37$
 $FH = \sqrt{10,37}$
Donc $FH \approx 3,2$ cm.

EX
1

1. Le triangle KLM est rectangle en K donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $LM^2 = KL^2 + KM^2$

EX
2

1. Le triangle WXY est rectangle en W donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $XY^2 = WX^2 + WY^2$
 $XY^2 = 4,2^2 + 4,6^2$
 $XY^2 = 38,8$
 $XY = \sqrt{38,8}$
Donc $XY \approx 6,2$ cm.

EX
3

1. Le triangle NOP est rectangle en N donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $OP^2 = NO^2 + NP^2$
D'où $NO^2 = OP^2 - NP^2$.
 $NO^2 = 4^2 - 2,4^2$
 $NO^2 = 10,24$
 $NO = \sqrt{10,24}$
Donc $NO = 3,2$ cm.



EX

1

1. Le triangle MNO est rectangle en M donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $NO^2 = MN^2 + MO^2$

EX

2

1. Le triangle FGH est rectangle en F donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $GH^2 = FG^2 + FH^2$
 $GH^2 = 3,1^2 + 4,9^2$
 $GH^2 = 33,62$
 $GH = \sqrt{33,62}$
Donc $GH \approx 5,8$ cm.

EX

3

1. Le triangle ACB est rectangle en A donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $CB^2 = AC^2 + AB^2$
D'où $AC^2 = CB^2 - AB^2$.
 $AC^2 = 4,8^2 - 3,1^2$
 $AC^2 = 13,43$
 $AC = \sqrt{13,43}$
Donc $AC \approx 3,7$ cm.



EX

1

1. Le triangle IJK est rectangle en I donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $JK^2 = IJ^2 + IK^2$

EX

2

1. Le triangle JKL est rectangle en J donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $KL^2 = JK^2 + JL^2$
 $KL^2 = 3^2 + 2,5^2$
 $KL^2 = 15,25$
 $KL = \sqrt{15,25}$
Donc $KL \approx 3,9$ cm.

EX

3

1. Le triangle JKL est rectangle en J donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $KL^2 = JK^2 + JL^2$
D'où $JK^2 = KL^2 - JL^2$.
 $JK^2 = 5,5^2 - 3,7^2$
 $JK^2 = 16,56$
 $JK = \sqrt{16,56}$
Donc $JK \approx 4,1$ cm.

EX
1

1. Le triangle WXY est rectangle en W donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $XY^2 = WX^2 + WY^2$

EX
2

1. Le triangle MNO est rectangle en M donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $NO^2 = MN^2 + MO^2$
 $NO^2 = 2,5^2 + 4,2^2$
 $NO^2 = 23,89$
 $NO = \sqrt{23,89}$
Donc $NO \approx 4,9$ cm.

EX
3

1. Le triangle TUV est rectangle en T donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $UV^2 = TU^2 + TV^2$
D'où $TU^2 = UV^2 - TV^2$.
 $TU^2 = 5,9^2 - 4,2^2$
 $TU^2 = 17,17$
 $TU = \sqrt{17,17}$
Donc $TU \approx 4,1$ cm.

EX
1

1. Le triangle JKL est rectangle en J donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $KL^2 = JK^2 + JL^2$

EX
2

1. Le triangle IJK est rectangle en I donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $JK^2 = IJ^2 + IK^2$
 $JK^2 = 3,9^2 + 4,9^2$
 $JK^2 = 39,22$
 $JK = \sqrt{39,22}$
Donc $JK \approx 6,3$ cm.

EX
3

1. Le triangle IJK est rectangle en I donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $JK^2 = IJ^2 + IK^2$
D'où $IJ^2 = JK^2 - IK^2$.
 $IJ^2 = 5,4^2 - 3,2^2$
 $IJ^2 = 18,92$
 $IJ = \sqrt{18,92}$
Donc $IJ \approx 4,3$ cm.

EX
1

1. Le triangle NOP est rectangle en N donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $OP^2 = NO^2 + NP^2$

EX
2

1. Le triangle KLM est rectangle en K donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $LM^2 = KL^2 + KM^2$
 $LM^2 = 4,4^2 + 3,4^2$
 $LM^2 = 30,92$
 $LM = \sqrt{30,92}$
Donc $LM \approx 5,6$ cm.

EX
3

1. Le triangle HJI est rectangle en H donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $JI^2 = HJ^2 + HI^2$
D'où $HJ^2 = JI^2 - HI^2$.
 $HJ^2 = 3,9^2 - 2,4^2$
 $HJ^2 = 9,45$
 $HJ = \sqrt{9,45}$
Donc $HJ \approx 3,1$ cm.