


EX
1

Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N





Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Placer le point L de coordonnées $(0; 2; 2)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(1; 2; 1)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(0; 0; 1)$.



EX
1

Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N



EX
2


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Placer le point L de coordonnées $(3; 0; 1)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(0; 0; 1)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(3; 2; 0)$.

EX
1


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N

EX
2


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Placer le point L de coordonnées $(3; 0; 2)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(5; 0; 1)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(1; 0; 0)$.

EX
1

Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N



EX
2


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Placer le point L de coordonnées $(3; 2; 5)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(1; 0; 2)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(1; 2; 5)$.

EX
1

Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N



EX
2


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Placer le point L de coordonnées $(2; 0; 3)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(4; 0; 3)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(4; 2; 1)$.

EX
1


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N



Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Placer le point L de coordonnées $(0; 0; 2)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(0; 2; 2)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(1; 1; 0)$.



EX
1


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N

EX
2

Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Placer le point L de coordonnées $(0; 1; 2)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(1; 1; 3)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(0; 1; 2)$.



EX
1


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N

EX
2

Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Placer le point L de coordonnées $(1; 2; 4)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(0; 3; 3)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(1; 3; 1)$.



EX
1

Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N



EX
2


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Placer le point L de coordonnées $(1; 1; 0)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(3; 2; 0)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(0; 1; 0)$.

EX
1

Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N





Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Placer le point L de coordonnées $(0; 2; 0)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(2; 2; 2)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(2; 2; 1)$.



EX
1


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N

EX
2

Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Placer le point L de coordonnées $(4; 2; 1)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(2; 1; 1)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(3; 1; 2)$.



EX
1

Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N



EX
2


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Placer le point L de coordonnées $(0; 1; 0)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(0; 1; 4)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(2; 3; 3)$.

EX
1

Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N



EX
2


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Placer le point L de coordonnées $(3; 1; 3)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(0; 0; 1)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(0; 1; 1)$.

EX
1

Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N





Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Placer le point L de coordonnées $(3; 0; 1)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(0; 2; 3)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(0; 1; 1)$.



EX
1


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N

EX
2


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Placer le point L de coordonnées $(2; 3; 0)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(2; 1; 0)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(1; 0; 0)$.

EX
1


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N



Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Placer le point L de coordonnées $(1; 1; 2)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(2; 1; 2)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(2; 2; 1)$.



EX
1


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N



Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Placer le point L de coordonnées $(3; 2; 2)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(3; 2; 2)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(2; 2; 0)$.



EX
1

Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N





Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Placer le point L de coordonnées $(0; 0; 4)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(2; 1; 4)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(2; 1; 3)$.



EX
1


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N

EX
2


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Placer le point L de coordonnées $(2; 1; 1)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(2; 2; 1)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(1; 1; 0)$.

EX
1

Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N



EX
2


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Placer le point L de coordonnées $(1; 3; 0)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(1; 3; 3)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(0; 2; 1)$.

EX
1

Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N






Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Placer le point L de coordonnées $(0; 2; 0)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(0; 0; 2)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(1; 0; 1)$.

EX
1

Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N



EX
2


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Placer le point L de coordonnées $(0; 1; 2)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(2; 1; 0)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(3; 1; 2)$.

EX
1

Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N



EX
2

Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Placer le point L de coordonnées $(2; 1; 3)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(1; 2; 1)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(2; 1; 2)$.



EX
1

Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N



EX
2


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Placer le point L de coordonnées $(2; 2; 3)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(0; 1; 3)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(1; 1; 3)$.

EX
1


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N



Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Placer le point L de coordonnées $(0; 1; 1)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(0; 1; 0)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(0; 2; 2)$.



EX
1


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N

EX
2


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Placer le point L de coordonnées $(3; 2; 3)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(0; 1; 1)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(1; 2; 1)$.

EX
1

Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N



EX
2

Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Placer le point L de coordonnées $(0; 2; 3)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(2; 0; 4)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(1; 1; 3)$.



EX
1


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N

EX
2


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Placer le point L de coordonnées $(3; 0; 5)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(3; 1; 0)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(1; 1; 1)$.

EX
1


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N

EX
2


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Placer le point L de coordonnées $(1; 0; 0)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(0; 0; 1)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(1; 2; 2)$.

EX
1


Dans le repère $(A; I; J; K)$:




1. Donner les coordonnées du point L
2. Donner les coordonnées du point M
3. Donner les coordonnées du point N

EX
2


Dans le repère $(A; I; J; K)$:



1. Placer le point L de coordonnées $(1; 1; 1)$.
2. Placer le point M de coordonnées $(1; 1; 2)$.
3. Placer le point N de coordonnées $(2; 1; 1)$.

EX
1

Le point L a pour coordonnées $(0; 1; 0)$.



Le point M a pour coordonnées $(1; 0; 2)$.





EX


2




L de coordonnées $(0; 2; 2)$.






EX
1

Le point L a pour coordonnées $(1; 2; 4)$.




Le point M a pour coordonnées $(2; 1; 4)$.






Le point N a pour coordonnées $(0; 1; 3)$.

EX
2




L de coordonnées $(3; 0; 1)$.




EX
1

Le point L a pour coordonnées $(0; 1; 0)$.




Le point M a pour coordonnées $(2; 2; 1)$.






Le point N a pour coordonnées $(2; 0; 4)$.

EX
2




L de coordonnées $(3; 0; 2)$.




EX
1

Le point L a pour coordonnées $(1; 1; 1)$.




Le point M a pour coordonnées $(1; 1; 0)$.



Le point N a pour coordonnées $(0; 0; 1)$.


EX
2



L de coordonnées $(3; 2; 5)$.




2.




M de coordonnées $(1; 0; 2)$.


3.




N de coordonnées $(1; 2; 5)$.

EX
1

Le point L a pour coordonnées $(2; 1; 3)$.




Le point M a pour coordonnées $(1; 1; 0)$.






Le point N a pour coordonnées $(1; 1; 3)$.

EX
2




L de coordonnées $(2; 0; 3)$.




EX
1

Le point L a pour coordonnées $(2; 0; 2)$.




Le point M a pour coordonnées $(4; 1; 1)$.






Le point N a pour coordonnées $(0; 0; 2)$.

EX
2




L de coordonnées $(0; 0; 2)$.




EX
1

Le point L a pour coordonnées $(3; 0; 2)$.




Le point M a pour coordonnées $(0; 2; 0)$.



Le point N a pour coordonnées $(3; 1; 0)$.


EX
2




L de coordonnées $(0; 1; 2)$.




2.


 M de coordonnées $(1; 1; 3)$.

3.


 N de coordonnées $(0; 1; 2)$.

EX
1

Le point L a pour coordonnées $(0; 2; 2)$.




Le point M a pour coordonnées $(4; 0; 3)$.



Le point N a pour coordonnées $(4; 2; 0)$.


EX
2




L de coordonnées $(1; 2; 4)$.




2.


 M de coordonnées $(0; 3; 3)$.

3.


 N de coordonnées $(1; 3; 1)$.

EX
1

Le point L a pour coordonnées $(1; 2; 2)$.




Le point M a pour coordonnées $(2; 0; 0)$.






Le point N a pour coordonnées $(2; 2; 1)$.

EX
2




L de coordonnées $(1; 1; 0)$.




EX
1

Le point L a pour coordonnées $(0; 3; 0)$.




Le point M a pour coordonnées $(0; 1; 0)$.






Le point N a pour coordonnées $(0; 2; 0)$.

EX
2




L de coordonnées $(0; 2; 0)$.




EX
1

Le point L a pour coordonnées $(2; 2; 1)$.




Le point M a pour coordonnées $(1; 0; 3)$.



Le point N a pour coordonnées $(2; 3; 2)$.


EX
2




L de coordonnées $(4; 2; 1)$.




2.


 M de coordonnées $(2; 1; 1)$.

3.


 N de coordonnées $(3; 1; 2)$.

EX
1

Le point L a pour coordonnées $(3; 0; 2)$.




Le point M a pour coordonnées $(1; 0; 5)$.



Le point N a pour coordonnées $(0; 1; 3)$.


EX
2




L de coordonnées $(0; 1; 0)$.




2.


 M de coordonnées $(0; 1; 4)$.

3.


 N de coordonnées $(2; 3; 3)$.

EX
1

Le point L a pour coordonnées $(1; 2; 2)$.




Le point M a pour coordonnées $(2; 1; 1)$.






Le point N a pour coordonnées $(2; 0; 3)$.

EX
2




L de coordonnées $(3; 1; 3)$.




EX
1

Le point L a pour coordonnées $(1; 2; 2)$.




Le point M a pour coordonnées $(1; 2; 2)$.



Le point N a pour coordonnées $(0; 1; 2)$.


EX
2



L de coordonnées $(3; 0; 1)$.




2.




M de coordonnées $(0; 2; 3)$.


3.




N de coordonnées $(0; 1; 1)$.

EX
1

Le point L a pour coordonnées $(3; 2; 2)$.




Le point M a pour coordonnées $(2; 1; 0)$.



Le point N a pour coordonnées $(2; 2; 2)$.

EX


2




L de coordonnées $(2; 3; 0)$.




2.


 M de coordonnées $(2; 1; 0)$.

3.


 N de coordonnées $(1; 0; 0)$.

EX
1

Le point L a pour coordonnées $(0; 1; 3)$.




Le point M a pour coordonnées $(1; 1; 0)$.






Le point N a pour coordonnées $(1; 0; 2)$.

EX
2




L de coordonnées $(1; 1; 2)$.




EX
1

Le point L a pour coordonnées $(1; 2; 2)$.




Le point M a pour coordonnées $(2; 0; 3)$.






Le point N a pour coordonnées $(0; 0; 3)$.

EX
2




L de coordonnées $(3; 2; 2)$.




EX
1

Le point L a pour coordonnées $(3; 0; 1)$.




Le point M a pour coordonnées $(1; 2; 1)$.



Le point N a pour coordonnées $(0; 0; 3)$.


EX
2




L de coordonnées $(0; 0; 4)$.




2.


 M de coordonnées $(2; 1; 4)$.

3.


 N de coordonnées $(2; 1; 3)$.

EX
1

Le point L a pour coordonnées $(2; 1; 0)$.




Le point M a pour coordonnées $(1; 0; 1)$.






Le point N a pour coordonnées $(3; 0; 2)$.

EX
2




L de coordonnées $(2; 1; 1)$.




EX
1

Le point L a pour coordonnées $(2; 2; 0)$.




Le point M a pour coordonnées $(0; 2; 0)$.



Le point N a pour coordonnées $(2; 0; 0)$.

EX


2



L de coordonnées $(1; 3; 0)$.




2.



M de coordonnées $(1; 3; 3)$.

3.




N de coordonnées $(0; 2; 1)$.




EX


1



Le point L a pour coordonnées $(2; 2; 0)$.




Le point M a pour coordonnées $(0; 2; 0)$.






Le point N a pour coordonnées $(1; 1; 1)$.

EX
2




L de coordonnées $(0; 2; 0)$.




EX
1

Le point L a pour coordonnées $(0; 1; 0)$.




Le point M a pour coordonnées $(0; 1; 1)$.



Le point N a pour coordonnées $(2; 0; 2)$.


EX
2




L de coordonnées $(0; 1; 2)$.




2.


 M de coordonnées $(2; 1; 0)$.

3.


 N de coordonnées $(3; 1; 2)$.

EX
1

Le point L a pour coordonnées $(2; 1; 0)$.




Le point M a pour coordonnées $(0; 1; 0)$.






Le point N a pour coordonnées $(2; 0; 3)$.

EX
2




L de coordonnées $(2; 1; 3)$.




EX
1

Le point L a pour coordonnées $(2; 2; 4)$.




Le point M a pour coordonnées $(0; 2; 4)$.





Le point N a pour coordonnées $(1; 2; 5)$.


EX

2




L de coordonnées $(2; 2; 3)$.




EX
1

Le point L a pour coordonnées $(0; 1; 3)$.




Le point M a pour coordonnées $(3; 0; 4)$.






Le point N a pour coordonnées $(2; 0; 4)$.

EX
2




L de coordonnées $(0; 1; 1)$.




EX
1

Le point L a pour coordonnées $(0; 0; 5)$.




Le point M a pour coordonnées $(1; 3; 1)$.



Le point N a pour coordonnées $(2; 1; 5)$.


EX
2




L de coordonnées $(3; 2; 3)$.




2.


 M de coordonnées $(0; 1; 1)$.

3.


 N de coordonnées $(1; 2; 1)$.

EX
1

Le point L a pour coordonnées $(3; 0; 0)$.




Le point M a pour coordonnées $(3; 0; 3)$.






Le point N a pour coordonnées $(3; 1; 3)$.

EX
2




L de coordonnées $(0; 2; 3)$.




EX
1

Le point L a pour coordonnées $(3; 2; 5)$.




Le point M a pour coordonnées $(0; 2; 3)$.



Le point N a pour coordonnées $(0; 2; 1)$.


EX
2




L de coordonnées $(3; 0; 5)$.




2.


 M de coordonnées $(3; 1; 0)$.

3.


 N de coordonnées $(1; 1; 1)$.

EX
1

Le point L a pour coordonnées $(2; 1; 2)$.




Le point M a pour coordonnées $(0; 2; 2)$.






Le point N a pour coordonnées $(2; 0; 4)$.

EX
2




L de coordonnées $(1; 0; 0)$.




EX
1

Le point L a pour coordonnées $(0; 0; 1)$.




Le point M a pour coordonnées $(3; 1; 3)$.



Le point N a pour coordonnées $(0; 1; 3)$.

EX
2



L de coordonnées $(1; 1; 1)$.

