

**EX**
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. 5×3

2. $8 + 3$

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $10 - 4 \div x$

2. $x \times (4 - 2) = x \times 2 = 2x$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(115 + x) \div (10 + y)$

2. $18 \div y + 10 \div x$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(126 + x) \div (5 \times (7 + y))$

2. $(9 - y) \times (4 + 2x)$



EX
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. $7 - 4$

2. $80 \div 10$

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $x \times (10 - 4) = x \times 6 = 6x$

2. $110 \div (x + 6)$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $3y + 10 \div x$

2. $112 \div x - 56 \div y$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $7x + 40y \div 8$

2. $(556 + x) \div (7 \times (9 + y))$



**EX**
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. $10 + 9$

2. $3 - 2$

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $17 - 5x$

2. $8 + 20 \div x$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(10 - y) \times (x + 7)$

2. $(71 - y) \div (2 + x)$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $4x + 10y \div 5$

2. $(148 + x) \div (3 \times (4 + y))$



EX
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. $60 \div 6$

2. $4 - 3$

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $19 - 3x$

2. $(12 + 14) \div x$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $7x - 2y$

2. $(14 - y) \times (x + 3)$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $2x + 8y \div 9$

2. $(132 + x) \div (3 \times (7 + y))$



**EX**
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. $8 + 4$

2. $12 \div 3$

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $13 - 50 \div x$

2. $30 \div (10 - x)$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $48 \div y + 4 \div x$

2. $(36 + x) \div (7 + y)$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(475 + x) \div (4 \times (6 + y))$

2. $(17 - y) \times (10 + 9x)$



**EX**
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. 9×3

2. $10 - 4$

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $8 \times (6 + x)$

2. $3 \times (2 + x)$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $12 \div x - 8 \div y$

2. $9y + 10 \div x$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(12 - y) \times (5 + 2x)$

2. $(190 + x) \div (2 \times (5 + y))$



EX
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. $9 - 6$

2. 2×7

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(18 - x) \div 7$

2. $14 - 30 \div x$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $5x + 4y$

2. $7y + 8 \div x$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(317 + x) \div (2 \times (9 + y))$

2. $8x + 14y \div 2$



EX
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. $9 + 7$

2. 7×8

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $15 \div (9 - x)$

2. $9 + 3x$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $42 \div y + 28 \div x$

2. $32 \div y + 10 \div x$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $9x + 21y \div 3$

2. $(10 - y) \times (5 + 3x)$



EX
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. $7 + 4$

2. 3×7

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(6 + 24) \div x$

2. $(24 - x) \div 5$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $9x - 70 \div y$

2. $(58 - y) \div (3 + x)$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $5x + 8y \div 3$

2. $(8 - y) \times (10 + 7x)$



EX
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. $8 - 4$

2. 7×4

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $21 \div (8 - x)$

2. $9 + 4x$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(9 - x) \div (12 - y)$

2. $(4 + x) \times (10 - y)$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(13 - y) \times (9 + 6x)$

2. $5x + 8y \div 9$



EX
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. $7 + 5$

2. 9×10

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $32 \div (9 - x)$

2. $10 - 12 \div x$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $54 \div y + 4 \div x$

2. $(10 - x) \div (10 - y)$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $9x + 8y \div 4$

2. $(16 - y) \times (5 + 10x)$

**EX**
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. $7 - 3$

2. $5 + 8$

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(35 + 50) \div x$

2. $21 \div (5 - x)$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $10y + 30 \div x$

2. $(6 - x) \times (10 - y)$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $9x + 3y \div 8$

2. $(230 + x) \div (3 \times (4 + y))$



**EX**
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. $5 + 7$

2. 3×4

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $64 \div (x + 4)$

2. $(23 - x) \div 3$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $3x - 6 \div y$

2. $(6 + x) \times (8 - y)$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(1015 + x) \div (6 \times (10 + y))$

2. $(11 - y) \times (4 + 7x)$



EX
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. $28 \div 7$

2. $8 + 10$

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $36 \div (x + 4)$

2. $24 - 7x$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $10 \div x - 9 \div y$

2. $3x + 10y$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(415 + x) \div (5 \times (6 + y))$

2. $4x + 9y \div 2$



**EX**
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. $3 + 2$

2. 10×8

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $x \times (11 - 8) = x \times 3 = 3x$

2. $33 \div (x + 8)$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(x + 9) \times (6 + y)$

2. $(4 + x) \times (13 - y)$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $2x + 56y \div 8$

2. $(536 + x) \div (6 \times (2 + y))$



EX
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. $5 - 3$

2. $24 \div 8$

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $25 - 10x$

2. $8 \times (9 + x)$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $9x - 70 \div y$

2. $5x - 18 \div y$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(8 - y) \times (2 + 8x)$

2. $(10 - y) \times (4 + 7x)$

EX
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. 3×6

2. $9 - 2$

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(12 - x) \div 2$

2. $6 + 5x$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(68 + x) \div (7 + y)$

2. $36x - 9y$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(775 + x) \div (10 \times (7 + y))$

2. $10x + 16y \div 8$

**EX**
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. $63 \div 7$

2. $5 - 2$

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(8 + 18) \div x$

2. $3 \times (8 + x)$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(31 + x) \div (4 + y)$

2. $(3 + x) \times (11 - y)$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $8x + 36y \div 4$

2. $(12 - y) \times (4 + 5x)$



EX
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. 9×6

2. $6 + 9$

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(24 - x) \div 3$

2. $9 + 8x$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $2y + 10 \div x$

2. $48 \div y + 6 \div x$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $3x + 8y \div 4$

2. $9x + 36y \div 4$

EX
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. $5 - 3$

2. 6×9

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $12 \div (8 - x)$

2. $3 + 50 \div x$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(10 - y) \times (x + 3)$

2. $5x - 35 \div y$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(12 - y) \times (3 + 10x)$

2. $(625 + x) \div (9 \times (5 + y))$

EX
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. $4 + 7$

2. $54 \div 9$

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(27 + 9) \div x$

2. $(10 + 45) \div x$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(8 - y) \times (x + 6)$

2. $(83 - y) \div (8 + x)$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(400 + x) \div (9 \times (6 + y))$

2. $10x + 10y \div 2$



EX
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. 3×10

2. $10 + 3$

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $9 \div (7 - x)$

2. $13 - 24 \div x$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(77 + x) \div (2 + y)$

2. $8x + 5y$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $8x + 70y \div 7$

2. $5x + 2y \div 9$

EX
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. $7 - 5$

2. 3×4

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $x \times (9 - 8) = x \times 1 = x$

2. $16 - 2x$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(28 - x) \div (10 - y)$

2. $(5 + x) \times (15 - y)$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(16 - y) \times (2 + 10x)$

2. $(151 + x) \div (2 \times (6 + y))$



**EX**
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. 3×9

2. $9 - 8$

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $10 + 5x$

2. $3 \div (5 - x)$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $8x + 8y$

2. $(71 + x) \div (9 + y)$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $3x + 5y \div 5$

2. $(10 - y) \times (9 + 8x)$



**EX**
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. $10 - 9$

2. $16 \div 2$

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $12 \div (6 - x)$

2. $15 \div (8 - x)$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $560 \div x - 56 \div y$

2. $(54 + x) \div (10 + y)$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $2x + 5y \div 2$

2. $(14 - y) \times (9 + 3x)$



EX
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. $6 + 10$

2. $7 - 4$

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(54 - x) \div 5$

2. $3 + 4x$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(x + 9) \times (7 + y)$

2. $21 \div y + 40 \div x$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(295 + x) \div (10 \times (6 + y))$

2. $5x + 12y \div 3$



**EX**
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. $9 - 4$

2. $30 \div 5$

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(39 - x) \div 6$

2. $(18 - x) \div 5$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(10 + x) \times (14 - y)$

2. $(10 - y) \times (x + 7)$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(14 - y) \times (6 + 2x)$

2. $2x + 5y \div 5$



**EX**
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. $40 \div 4$

2. 7×8

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $x \times (14 - 10) = x \times 4 = 4x$

2. $2 \times (7 + x)$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $8x - 3y$

2. $(10 - y) \times (x + 4)$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $3x + 6y \div 4$

2. $4x + 9y \div 9$



EX
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. 9×6

2. $63 \div 9$

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $x \times (20 - 10) = x \times 10 = 10x$

2. $x \times (10 - 8) = x \times 2 = 2x$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(8 - y) \times (x + 9)$

2. $27 \div y + 5 \div x$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $(11 - y) \times (9 + 6x)$

2. $(175 + x) \div (10 \times (2 + y))$



EX
1

Traduire le calcul par une phrase en français.

1. $20 \div 2$

2. $10 - 9$

EX
2

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $x \times (6 - 5) = x \times 1 = x$

2. $(32 - x) \div 3$

EX
3

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $8x - 4y$

2. $(34 - y) \div (5 + x)$

EX
4

Déterminer si ces expressions sont des sommes, des différences, des produits ou des quotients.

1. $2x + 30y \div 6$

2. $10x + 30y \div 3$



EX

1

1. 5×3 s'écrit : **le produit de 5 par 3.**
2. $8 + 3$ s'écrit : **la somme de 8 et de 3.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 8$.
Le calcul serait le suivant : $10 - 4 \div x = 10 - 4 \div 2 = 10 - 2 = 8$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $10 - 4 \div x$ est une soustraction.
Cette expression est donc une différence.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $x \times (4 - 2) = 2 \times (4 - 2) = 2 \times 2 = 4$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $x \times (4 - 2) = x \times 2 = 2x$ est une multiplication.
Cette expression est donc un produit.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 7$.
Le calcul serait le suivant : $(115 + x) \div (10 + y) = (115 + 4) \div (10 + 7) = 119 \div 17 = 7$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(115 + x) \div (10 + y)$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 6$.
Le calcul serait le suivant : $18 \div y + 10 \div x = 18 \div 6 + 10 \div 5 = 3 + 2 = 5$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $18 \div y + 10 \div x$ est une addition.
Cette expression est donc une somme.

EX

4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 6$.
Le calcul serait le suivant : $(126 + x) \div (5 \times (7 + y)) = (126 + 4) \div (5 \times (7 + 6)) = 130 \div (5 \times 13) = 130 \div 65 = 2$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(126 + x) \div (5 \times (7 + y))$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 6$.
Le calcul serait le suivant : $(9 - y) \times (4 + 2x) = (9 - 6) \times (4 + 2 \times 5) = 3(4 + 10) = 3 \times 14 = 42$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.



La dernière opération dans $(9 - y) \times (4 + 2x)$ est une multiplication.
Cette expression est donc un produit.

EX

1

1. $7 - 4$ s'écrit : **la différence entre 7 et 4.**
2. $80 \div 10$ s'écrit : **le quotient de 80 par 10.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 7$.
Le calcul serait le suivant : $x \times (10 - 4) = 5 \times (10 - 4) = 5 \times 6 = 30$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $x \times (10 - 4) = x \times 6 = 6x$ est une multiplication.
Cette expression est donc un produit.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 7$.
Le calcul serait le suivant : $110 \div (x + 6) = 110 \div (5 + 6) = 110 \div 11 = 10$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $110 \div (x + 6)$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 6$.
Le calcul serait le suivant : $3y + 10 \div x = 3 \times 6 + 10 \div 5 = 18 + 2 = 20$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $3y + 10 \div x$ est une addition.
Cette expression est donc une somme.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 8$.
Le calcul serait le suivant : $112 \div x - 56 \div y = 112 \div 2 - 56 \div 8 = 56 - 7 = 49$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $112 \div x - 56 \div y$ est une soustraction.
Cette expression est donc une différence.

EX

4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $7x + 40y \div 8 = 7 \times 4 + 40 \times 9 \div 8 = 28 + 360 \div 8 = 28 + 45 = 73$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $7x + 40y \div 8$ est une addition.
Cette expression est donc une somme.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 7$.
Le calcul serait le suivant : $(556 + x) \div (7 \times (9 + y)) = (556 + 4) \div (7 \times (9 + 7)) = 560 \div (7 \times 16) = 560 \div 112 = 5$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.



La dernière opération dans $(556 + x) \div (7 \times (9 + y))$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.



EX

1

1. $10 + 9$ s'écrit : **la somme de 10 et de 9.**

2. $3 - 2$ s'écrit : **la différence entre 3 et 2.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 8$.

Le calcul serait le suivant : $17 - 5x = 17 - 5 \times 3 = 17 - 15 = 2$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $17 - 5x$ est une soustraction.

Cette expression est donc une différence.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 7$.

Le calcul serait le suivant : $8 + 20 \div x = 8 + 20 \div 5 = 8 + 4 = 12$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $8 + 20 \div x$ est une addition.

Cette expression est donc une somme.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 7$.

Le calcul serait le suivant : $(10 - y) \times (x + 7) = (10 - 7) \times (4 + 7) = 3 \times 11 = 33$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(10 - y) \times (x + 7)$ est une multiplication.

Cette expression est donc un produit.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 8$.

Le calcul serait le suivant : $(71 - y) \div (2 + x) = (71 - 8) \div (2 + 5) = 63 \div 7 = 9$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(71 - y) \div (2 + x)$ est une division.

Cette expression est donc un quotient.

EX

4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 6$.

Le calcul serait le suivant : $4x + 10y \div 5 = 4 \times 4 + 10 \times 6 \div 5 = 16 + 60 \div 5 = 16 + 12 = 28$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $4x + 10y \div 5$ est une addition.

Cette expression est donc une somme.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 6$.

Le calcul serait le suivant : $(148 + x) \div (3 \times (4 + y)) = (148 + 2) \div (3 \times (4 + 6)) = 150 \div (3 \times 10) = 150 \div 30 = 5$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.



La dernière opération dans $(148 + x) \div (3 \times (4 + y))$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.

EX

1

1. $60 \div 6$ s'écrit : **le quotient de 60 par 6.**
2. $4 - 3$ s'écrit : **la différence entre 4 et 3.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 8$.
Le calcul serait le suivant : $19 - 3x = 19 - 3 \times 4 = 19 - 12 = 7$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $19 - 3x$ est une soustraction.
Cette expression est donc une différence.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 6$.
Le calcul serait le suivant : $(12 + 14) \div x = (12 + 14) \div 2 = 26 \div 2 = 13$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(12 + 14) \div x$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 8$.
Le calcul serait le suivant : $7x - 2y = 7 \times 3 - 2 \times 8 = 21 - 16 = 5$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $7x - 2y$ est une soustraction.
Cette expression est donc une différence.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 7$.
Le calcul serait le suivant : $(14 - y) \times (x + 3) = (14 - 7) \times (4 + 3) = 7 \times 7 = 49$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(14 - y) \times (x + 3)$ est une multiplication.
Cette expression est donc un produit.

EX

4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $2x + 8y \div 9 = 2 \times 2 + 8 \times 9 \div 9 = 4 + 72 \div 9 = 4 + 8 = 12$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $2x + 8y \div 9$ est une addition.
Cette expression est donc une somme.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 8$.
Le calcul serait le suivant : $(132 + x) \div (3 \times (7 + y)) = (132 + 3) \div (3 \times (7 + 8)) = 135 \div (3 \times 15) = 135 \div 45 = 3$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.



La dernière opération dans $(132 + x) \div (3 \times (7 + y))$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.

EX

1

1. $8 + 4$ s'écrit : **la somme de 8 et de 4.**
2. $12 \div 3$ s'écrit : **le quotient de 12 par 3.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $13 - 50 \div x = 13 - 50 \div 5 = 13 - 10 = 3$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $13 - 50 \div x$ est une soustraction.
Cette expression est donc une différence.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 8$.
Le calcul serait le suivant : $30 \div (10 - x) = 30 \div (10 - 5) = 30 \div 5 = 6$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $30 \div (10 - x)$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 8$.
Le calcul serait le suivant : $48 \div y + 4 \div x = 48 \div 8 + 4 \div 4 = 6 + 1 = 7$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $48 \div y + 4 \div x$ est une undefined.
Cette expression est donc undefined.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 6$.
Le calcul serait le suivant : $(36 + x) \div (7 + y) = (36 + 3) \div (7 + 6) = 39 \div 13 = 3$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(36 + x) \div (7 + y)$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.

EX

4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 6$.
Le calcul serait le suivant : $(475 + x) \div (4 \times (6 + y)) = (475 + 5) \div (4 \times (6 + 6)) = 480 \div (4 \times 12) = 480 \div 48 = 10$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(475 + x) \div (4 \times (6 + y))$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $(17 - y) \times (10 + 9x) = (17 - 9) \times (10 + 9 \times 5) = 8(10 + 45) = 8 \times 55 = 440$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.



La dernière opération dans $(17 - y) \times (10 + 9x)$ est une multiplication.
Cette expression est donc un produit.

EX

1

1. 9×3 s'écrit : **le produit de 9 par 3.**
2. $10 - 4$ s'écrit : **la différence entre 10 et 4.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $8 \times (6 + x) = 8 \times (6 + 2) = 8 \times 8 = 64$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $8 \times (6 + x)$ est une multiplication.
Cette expression est donc un produit.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 7$.
Le calcul serait le suivant : $3 \times (2 + x) = 3 \times (2 + 3) = 3 \times 5 = 15$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $3 \times (2 + x)$ est une multiplication.
Cette expression est donc un produit.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 8$.
Le calcul serait le suivant : $12 \div x - 8 \div y = 12 \div 4 - 8 \div 8 = 3 - 1 = 2$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $12 \div x - 8 \div y$ est une soustraction.
Cette expression est donc une différence.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 6$.
Le calcul serait le suivant : $9y + 10 \div x = 9 \times 6 + 10 \div 2 = 54 + 5 = 59$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $9y + 10 \div x$ est une addition.
Cette expression est donc une somme.

EX

4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 7$.
Le calcul serait le suivant : $(12 - y) \times (5 + 2x) = (12 - 7) \times (5 + 2 \times 2) = 5(5 + 4) = 5 \times 9 = 45$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(12 - y) \times (5 + 2x)$ est une multiplication.
Cette expression est donc un produit.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 7$.
Le calcul serait le suivant : $(190 + x) \div (2 \times (5 + y)) = (190 + 2) \div (2 \times (5 + 7)) = 192 \div (2 \times 12) = 192 \div 24 = 8$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.



La dernière opération dans $(190 + x) \div (2 \times (5 + y))$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.



EX

1

1. $9 - 6$ s'écrit : **la différence entre 9 et 6.**

2. 2×7 s'écrit : **le produit de 2 par 7.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 9$.

Le calcul serait le suivant : $(18 - x) \div 7 = (18 - 4) \div 7 = 14 \div 7 = 2$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(18 - x) \div 7$ est une division.

Cette expression est donc un quotient.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 9$.

Le calcul serait le suivant : $14 - 30 \div x = 14 - 30 \div 3 = 14 - 10 = 4$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $14 - 30 \div x$ est une soustraction.

Cette expression est donc une différence.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 6$.

Le calcul serait le suivant : $5x + 4y = 5 \times 3 + 4 \times 6 = 15 + 24 = 39$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $5x + 4y$ est une addition.

Cette expression est donc une somme.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 7$.

Le calcul serait le suivant : $7y + 8 \div x = 7 \times 7 + 8 \div 4 = 49 + 2 = 51$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $7y + 8 \div x$ est une addition.

Cette expression est donc une somme.

EX

4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 7$.

Le calcul serait le suivant : $(317 + x) \div (2 \times (9 + y)) = (317 + 3) \div (2 \times (9 + 7)) = 320 \div (2 \times 16) = 320 \div 32 = 10$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(317 + x) \div (2 \times (9 + y))$ est une division.

Cette expression est donc un quotient.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 7$.

Le calcul serait le suivant : $8x + 14y \div 2 = 8 \times 4 + 14 \times 7 \div 2 = 32 + 98 \div 2 = 32 + 49 = 81$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.



La dernière opération dans $8x + 14y \div 2$ est une addition.
Cette expression est donc une somme.



EX

1

1. $9 + 7$ s'écrit : **la somme de 9 et de 7.**

2. 7×8 s'écrit : **le produit de 7 par 8.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 6$.

Le calcul serait le suivant : $15 \div (9 - x) = 15 \div (9 - 4) = 15 \div 5 = 3$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $15 \div (9 - x)$ est une division.

Cette expression est donc un quotient.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 8$.

Le calcul serait le suivant : $9 + 3x = 9 + 3 \times 5 = 9 + 15 = 24$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $9 + 3x$ est une addition.

Cette expression est donc une somme.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 6$.

Le calcul serait le suivant : $42 \div y + 28 \div x = 42 \div 6 + 28 \div 4 = 7 + 7 = 14$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $42 \div y + 28 \div x$ est une addition.

Cette expression est donc une somme.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 8$.

Le calcul serait le suivant : $32 \div y + 10 \div x = 32 \div 8 + 10 \div 2 = 4 + 5 = 9$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $32 \div y + 10 \div x$ est une addition.

Cette expression est donc une somme.

EX

4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 7$.

Le calcul serait le suivant : $9x + 21y \div 3 = 9 \times 3 + 21 \times 7 \div 3 = 27 + 147 \div 3 = 27 + 49 = 76$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $9x + 21y \div 3$ est une addition.

Cette expression est donc une somme.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 6$.

Le calcul serait le suivant : $(10 - y) \times (5 + 3x) = (10 - 6) \times (5 + 3 \times 3) = 4(5 + 9) = 4 \times 14 = 56$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(10 - y) \times (5 + 3x)$ est une multiplication.



Cette expression est donc un produit.





EX

1

1. $7 + 4$ s'écrit : **la somme de 7 et de 4.**

2. 3×7 s'écrit : **le produit de 3 par 7.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 9$.

Le calcul serait le suivant : $(6 + 24) \div x = (6 + 24) \div 3 = 30 \div 3 = 10$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(6 + 24) \div x$ est une division.

Cette expression est donc un quotient.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 7$.

Le calcul serait le suivant : $(24 - x) \div 5 = (24 - 4) \div 5 = 20 \div 5 = 4$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(24 - x) \div 5$ est une division.

Cette expression est donc un quotient.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 7$.

Le calcul serait le suivant : $9x - 70 \div y = 9 \times 3 - 70 \div 7 = 27 - 10 = 17$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires. La dernière opération dans $9x - 70 \div y$ est une soustraction. Cette expression est donc une différence. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y .

Le calcul serait le suivant : $(58 - y) \div (3 + x) = (58 - 8) \div (3 + 2) = 50 \div 5 = 10$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires. La dernière opération dans $(58 - y) \div (3 + x)$ est une division. Cette expression est donc un quotient.

EX

4

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 9$.

Le calcul serait le suivant : $5x + 8y \div 3 = 5 \times 3 + 8 \times 9 \div 3 = 15 + 72 \div 3 = 15 + 24 = 39$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $5x + 8y \div 3$ est une addition.

Cette expression est donc une somme.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 6$.

Le calcul serait le suivant : $(8 - y) \times (10 + 7x) = (8 - 6) \times (10 + 7 \times 5) = 2(10 + 35) = 2 \times 45 = 90$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(8 - y) \times (10 + 7x)$ est une multiplication.

Cette expression est donc un produit.

EX

1

1. $8 - 4$ s'écrit : **la différence entre 8 et 4.**

2. 7×4 s'écrit : **le produit de 7 par 4.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 7$.

Le calcul serait le suivant : $21 \div (8 - x) = 21 \div (8 - 5) = 21 \div 3 = 7$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $21 \div (8 - x)$ est une division.

Cette expression est donc un quotient.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 9$.

Le calcul serait le suivant : $9 + 4x = 9 + 4 \times 3 = 9 + 12 = 21$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $9 + 4x$ est une addition.

Cette expression est donc une somme.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 8$.

Le calcul serait le suivant : $(9 - x) \div (12 - y) = (9 - 5) \div (12 - 8) = 4 \div 4 = 1$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(9 - x) \div (12 - y)$ est une division.

Cette expression est donc un quotient.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 9$.

Le calcul serait le suivant : $(4 + x) \times (10 - y) = (4 + 4) \times (10 - 9) = 8 \times 1 = 8$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(4 + x) \times (10 - y)$ est une multiplication.

Cette expression est donc un produit.

EX

4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 7$.

Le calcul serait le suivant : $(13 - y) \times (9 + 6x) = (13 - 7) \times (9 + 6 \times 3) = 6(9 + 18) = 6 \times 27 = 162$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(13 - y) \times (9 + 6x)$ est une multiplication.

Cette expression est donc un produit.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 9$.

Le calcul serait le suivant : $5x + 8y \div 9 = 5 \times 3 + 8 \times 9 \div 9 = 15 + 72 \div 9 = 15 + 8 = 23$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $5x + 8y \div 9$ est une addition.



Cette expression est donc une somme.





EX

1

1. $7 + 5$ s'écrit : **la somme de 7 et de 5.**

2. 9×10 s'écrit : **le produit de 9 par 10.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 9$.

Le calcul serait le suivant : $32 \div (9 - x) = 32 \div (9 - 5) = 32 \div 4 = 8$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $32 \div (9 - x)$ est une division.

Cette expression est donc un quotient.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 9$.

Le calcul serait le suivant : $10 - 12 \div x = 10 - 12 \div 4 = 10 - 3 = 7$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $10 - 12 \div x$ est une soustraction.

Cette expression est donc une différence.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 9$.

Le calcul serait le suivant : $54 \div y + 4 \div x = 54 \div 9 + 4 \div 2 = 6 + 2 = 8$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $54 \div y + 4 \div x$ est une addition.

Cette expression est donc une somme.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 8$.

Le calcul serait le suivant : $(10 - x) \div (10 - y) = (10 - 4) \div (10 - 8) = 6 \div 2 = 3$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(10 - x) \div (10 - y)$ est une division.

Cette expression est donc un quotient.

EX

4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 8$.

Le calcul serait le suivant : $9x + 8y \div 4 = 9 \times 4 + 8 \times 8 \div 4 = 36 + 64 \div 4 = 36 + 16 = 52$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $9x + 8y \div 4$ est une addition.

Cette expression est donc une somme.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 8$.

Le calcul serait le suivant : $(16 - y) \times (5 + 10x) = (16 - 8) \times (5 + 10 \times 3) = 8(5 + 30) = 8 \times 35 = 280$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(16 - y) \times (5 + 10x)$ est une multiplication.



Cette expression est donc un produit.





EX

1

1. $7 - 3$ s'écrit : **la différence entre 7 et 3.**

2. $5 + 8$ s'écrit : **la somme de 5 et de 8.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 6$.

Le calcul serait le suivant : $(35 + 50) \div x = (35 + 50) \div 5 = 85 \div 5 = 17$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(35 + 50) \div x$ est une division.

Cette expression est donc un quotient.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 9$.

Le calcul serait le suivant : $21 \div (5 - x) = 21 \div (5 - 2) = 21 \div 3 = 7$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $21 \div (5 - x)$ est une division.

Cette expression est donc un quotient.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 6$.

Le calcul serait le suivant : $10y + 30 \div x = 10 \times 6 + 30 \div 3 = 60 + 10 = 70$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $10y + 30 \div x$ est une addition.

Cette expression est donc une somme.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 9$.

Le calcul serait le suivant : $(6 - x) \times (10 - y) = (6 - 5) \times (10 - 9) = 1 \times 1 = 1$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(6 - x) \times (10 - y)$ est une multiplication.

Cette expression est donc un produit.

EX

4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 8$.

Le calcul serait le suivant : $9x + 3y \div 8 = 9 \times 3 + 3 \times 8 \div 8 = 27 + 24 \div 8 = 27 + 3 = 30$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $9x + 3y \div 8$ est une addition.

Cette expression est donc une somme.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 9$.

Le calcul serait le suivant : $(230 + x) \div (3 \times (4 + y)) = (230 + 4) \div (3 \times (4 + 9)) = 234 \div (3 \times 13) = 234 \div 39 = 6$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.



La dernière opération dans $(230 + x) \div (3 \times (4 + y))$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.



EX

1

1. $5 + 7$ s'écrit : **la somme de 5 et de 7.**

2. 3×4 s'écrit : **le produit de 3 par 4.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 8$.

Le calcul serait le suivant : $64 \div (x + 4) = 64 \div (4 + 4) = 64 \div 8 = 8$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $64 \div (x + 4)$ est une division.

Cette expression est donc un quotient.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 8$.

Le calcul serait le suivant : $(23 - x) \div 3 = (23 - 2) \div 3 = 21 \div 3 = 7$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(23 - x) \div 3$ est une division.

Cette expression est donc un quotient.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 6$.

Le calcul serait le suivant : $3x - 6 \div y = 3 \times 4 - 6 \div 6 = 12 - 1 = 11$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires. **La dernière opération dans $3x - 6 \div y$ est une soustraction.**

Cette expression est donc une différence. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y .

Le calcul serait le suivant : $(6 + x) \times (8 - y) = (6 + 4) \times (8 - 6) = 10 \times 2 = 20$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires. **La dernière opération dans $(6 + x) \times (8 - y)$ est une multiplication.**

Cette expression est donc un produit.

EX

4

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 7$.

Le calcul serait le suivant : $(1015 + x) \div (6 \times (10 + y)) = (1015 + 5) \div (6 \times (10 + 7)) = 1020 \div (6 \times 17) = 1020 \div 102 = 10$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(1015 + x) \div (6 \times (10 + y))$ est une division.

Cette expression est donc un quotient.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 8$.

Le calcul serait le suivant : $(11 - y) \times (4 + 7x) = (11 - 8) \times (4 + 7 \times 3) = 3(4 + 21) = 3 \times 25 = 75$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(11 - y) \times (4 + 7x)$ est une multiplication.

Cette expression est donc un produit.



EX

1

1. $28 \div 7$ s'écrit : **le quotient de 28 par 7.**
2. $8 + 10$ s'écrit : **la somme de 8 et de 10.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 8$.
Le calcul serait le suivant : $36 \div (x + 4) = 36 \div (2 + 4) = 36 \div 6 = 6$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $36 \div (x + 4)$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 7$.
Le calcul serait le suivant : $24 - 7x = 24 - 7 \times 3 = 24 - 21 = 3$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $24 - 7x$ est une soustraction.
Cette expression est donc une différence.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $10 \div x - 9 \div y = 10 \div 2 - 9 \div 9 = 5 - 1 = 4$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $10 \div x - 9 \div y$ est une soustraction.
Cette expression est donc une différence.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 8$.
Le calcul serait le suivant : $3x + 10y = 3 \times 3 + 10 \times 8 = 9 + 80 = 89$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $3x + 10y$ est une addition.
Cette expression est donc une somme.

EX

4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 6$.
Le calcul serait le suivant : $(415 + x) \div (5 \times (6 + y)) = (415 + 5) \div (5 \times (6 + 6)) = 420 \div (5 \times 12) = 420 \div 60 = 7$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(415 + x) \div (5 \times (6 + y))$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 8$.
Le calcul serait le suivant : $4x + 9y \div 2 = 4 \times 4 + 9 \times 8 \div 2 = 16 + 72 \div 2 = 16 + 36 = 52$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.



La dernière opération dans $4x + 9y \div 2$ est une addition.
Cette expression est donc une somme.

EX
1

1. $3 + 2$ s'écrit : **la somme de 3 et de 2.**
2. 10×8 s'écrit : **le produit de 10 par 8.**

EX
2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $x \times (11 - 8) = 3 \times (11 - 8) = 3 \times 3 = 9$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $x \times (11 - 8) = x \times 3 = 3x$ est une multiplication.
Cette expression est donc un produit.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 8$.
Le calcul serait le suivant : $33 \div (x + 8) = 33 \div (3 + 8) = 33 \div 11 = 3$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $33 \div (x + 8)$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.

EX
3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $(x + 9) \times (6 + y) = (3 + 9) \times (6 + 9) = 12 \times 15 = 180$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(x + 9) \times (6 + y)$ est une multiplication.
Cette expression est donc un produit.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 8$.
Le calcul serait le suivant : $(4 + x) \times (13 - y) = (4 + 3) \times (13 - 8) = 7 \times 5 = 35$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(4 + x) \times (13 - y)$ est une multiplication.
Cette expression est donc un produit.

EX
4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $2x + 56y \div 8 = 2 \times 2 + 56 \times 9 \div 8 = 4 + 504 \div 8 = 4 + 63 = 67$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $2x + 56y \div 8$ est une addition.
Cette expression est donc une somme.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 8$.
Le calcul serait le suivant : $(536 + x) \div (6 \times (2 + y)) = (536 + 4) \div (6 \times (2 + 8)) = 540 \div (6 \times 10) = 540 \div 60 = 9$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.



La dernière opération dans $(536 + x) \div (6 \times (2 + y))$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.

EX

1

1. $5 - 3$ s'écrit : **la différence entre 5 et 3.**

2. $24 \div 8$ s'écrit : **le quotient de 24 par 8.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 7$.

Le calcul serait le suivant : $25 - 10x = 25 - 10 \times 2 = 25 - 20 = 5$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $25 - 10x$ est une soustraction.

Cette expression est donc une différence.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 6$.

Le calcul serait le suivant : $8 \times (9 + x) = 8 \times (9 + 3) = 8 \times 12 = 96$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $8 \times (9 + x)$ est une multiplication.

Cette expression est donc un produit.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 7$.

Le calcul serait le suivant : $9x - 70 \div y = 9 \times 4 - 70 \div 7 = 36 - 10 = 26$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

$70 \div y$ est une soustraction. Cette expression est donc une différence. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y .

Le calcul serait le suivant : $5x - 18 \div y = 5 \times 4 - 18 \div 9 = 20 - 2 = 18$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $5x - 18 \div y$ est une soustraction.

Cette expression est donc une différence.

EX

4

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 6$.

Le calcul serait le suivant : $(8 - y) \times (2 + 8x) = (8 - 6) \times (2 + 8 \times 5) = 2(2 + 40) = 2 \times 42 = 84$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(8 - y) \times (2 + 8x)$ est une multiplication.

Cette expression est donc un produit.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 9$.

Le calcul serait le suivant : $(10 - y) \times (4 + 7x) = (10 - 9) \times (4 + 7 \times 5) = 1(4 + 35) = 1 \times 39 = 39$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(10 - y) \times (4 + 7x)$ est une multiplication.

Cette expression est donc un produit.

EX

1

1. 3×6 s'écrit : **le produit de 3 par 6.**
2. $9 - 2$ s'écrit : **la différence entre 9 et 2.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 7$.
Le calcul serait le suivant : $(12 - x) \div 2 = (12 - 2) \div 2 = 10 \div 2 = 5$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(12 - x) \div 2$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 8$.
Le calcul serait le suivant : $6 + 5x = 6 + 5 \times 3 = 6 + 15 = 21$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $6 + 5x$ est une addition.
Cette expression est donc une somme.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 7$.
Le calcul serait le suivant : $(68 + x) \div (7 + y) = (68 + 2) \div (7 + 7) = 70 \div 14 = 5$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(68 + x) \div (7 + y)$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 7$.
Le calcul serait le suivant : $36x - 9y = 36 \times 2 - 9 \times 7 = 72 - 63 = 9$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $36x - 9y$ est une soustraction.
Cette expression est donc une différence.

EX

4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 6$.
Le calcul serait le suivant : $(775 + x) \div (10 \times (7 + y)) = (775 + 5) \div (10 \times (7 + 6)) = 780 \div (10 \times 13) = 780 \div 130 = 6$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(775 + x) \div (10 \times (7 + y))$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $10x + 16y \div 8 = 10 \times 3 + 16 \times 9 \div 8 = 30 + 144 \div 8 = 30 + 18 = 48$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.



La dernière opération dans $10x + 16y \div 8$ est une addition.
Cette expression est donc une somme.

EX

1

1. $63 \div 7$ s'écrit : **le quotient de 63 par 7.**
2. $5 - 2$ s'écrit : **la différence entre 5 et 2.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 7$.
Le calcul serait le suivant : $(8 + 18) \div x = (8 + 18) \div 2 = 26 \div 2 = 13$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(8 + 18) \div x$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 7$.
Le calcul serait le suivant : $3 \times (8 + x) = 3 \times (8 + 4) = 3 \times 12 = 36$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $3 \times (8 + x)$ est une multiplication.
Cette expression est donc un produit.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 8$.
Le calcul serait le suivant : $(31 + x) \div (4 + y) = (31 + 5) \div (4 + 8) = 36 \div 12 = 3$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(31 + x) \div (4 + y)$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 8$.
Le calcul serait le suivant : $(3 + x) \times (11 - y) = (3 + 3) \times (11 - 8) = 6 \times 3 = 18$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(3 + x) \times (11 - y)$ est une multiplication.
Cette expression est donc un produit.

EX

4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 7$.
Le calcul serait le suivant : $8x + 36y \div 4 = 8 \times 2 + 36 \times 7 \div 4 = 16 + 252 \div 4 = 16 + 63 = 79$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $8x + 36y \div 4$ est une addition.
Cette expression est donc une somme.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $(12 - y) \times (4 + 5x) = (12 - 9) \times (4 + 5 \times 2) = 3(4 + 10) = 3 \times 14 = 42$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(12 - y) \times (4 + 5x)$ est une multiplication.



Cette expression est donc un produit.



EX

1

1. 9×6 s'écrit : **le produit de 9 par 6.**
2. $6 + 9$ s'écrit : **la somme de 6 et de 9.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 7$.
Le calcul serait le suivant : $(24 - x) \div 3 = (24 - 3) \div 3 = 21 \div 3 = 7$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(24 - x) \div 3$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $9 + 8x = 9 + 8 \times 2 = 9 + 16 = 25$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $9 + 8x$ est une addition.
Cette expression est donc une somme.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 6$.
Le calcul serait le suivant : $2y + 10 \div x = 2 \times 6 + 10 \div 2 = 12 + 5 = 17$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $2y + 10 \div x$ est une addition.
Cette expression est donc une somme.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 8$.
Le calcul serait le suivant : $48 \div y + 6 \div x = 48 \div 8 + 6 \div 3 = 6 + 2 = 8$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $48 \div y + 6 \div x$ est une undefined.
Cette expression est donc undefined.

EX

4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 6$.
Le calcul serait le suivant : $3x + 8y \div 4 = 3 \times 4 + 8 \times 6 \div 4 = 12 + 48 \div 4 = 12 + 12 = 24$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $3x + 8y \div 4$ est une addition.
Cette expression est donc une somme.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 6$.
Le calcul serait le suivant : $9x + 36y \div 4 = 9 \times 3 + 36 \times 6 \div 4 = 27 + 216 \div 4 = 27 + 54 = 81$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $9x + 36y \div 4$ est une addition.



Cette expression est donc une somme.



EX

1

1. $5 - 3$ s'écrit : **la différence entre 5 et 3.**

2. 6×9 s'écrit : **le produit de 6 par 9.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 7$.

Le calcul serait le suivant : $12 \div (8 - x) = 12 \div (8 - 4) = 12 \div 4 = 3$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $12 \div (8 - x)$ est une division.

Cette expression est donc un quotient.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 6$.

Le calcul serait le suivant : $3 + 50 \div x = 3 + 50 \div 5 = 3 + 10 = 13$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $3 + 50 \div x$ est une addition.

Cette expression est donc une somme.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 9$.

Le calcul serait le suivant : $(10 - y) \times (x + 3) = (10 - 9) \times (5 + 3) = 1 \times 8 = 8$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(10 - y) \times (x + 3)$ est une multiplication.

Cette expression est donc un produit.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 7$.

Le calcul serait le suivant : $5x - 35 \div y = 5 \times 4 - 35 \div 7 = 20 - 5 = 15$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires. La dernière opération dans $5x - 35 \div y$ est une soustraction. Cette expression est donc une différence.

EX

4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 9$.

Le calcul serait le suivant : $(12 - y) \times (3 + 10x) = (12 - 9) \times (3 + 10 \times 3) = 3(3 + 30) = 3 \times 33 = 99$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(12 - y) \times (3 + 10x)$ est une multiplication.

Cette expression est donc un produit.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 9$.

Le calcul serait le suivant : $(625 + x) \div (9 \times (5 + y)) = (625 + 5) \div (9 \times (5 + 9)) = 630 \div (9 \times 14) = 630 \div 126 = 5$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(625 + x) \div (9 \times (5 + y))$ est une division.

Cette expression est donc un quotient.



EX

1

1. $4 + 7$ s'écrit : **la somme de 4 et de 7.**
2. $54 \div 9$ s'écrit : **le quotient de 54 par 9.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 7$.
Le calcul serait le suivant : $(27 + 9) \div x = (27 + 9) \div 3 = 36 \div 3 = 12$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(27 + 9) \div x$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $(10 + 45) \div x = (10 + 45) \div 5 = 55 \div 5 = 11$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(10 + 45) \div x$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 6$.
Le calcul serait le suivant : $(8 - y) \times (x + 6) = (8 - 6) \times (2 + 6) = 2 \times 8 = 16$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(8 - y) \times (x + 6)$ est une multiplication.
Cette expression est donc un produit.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 6$.
Le calcul serait le suivant : $(83 - y) \div (8 + x) = (83 - 6) \div (8 + 3) = 77 \div 11 = 7$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(83 - y) \div (8 + x)$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.

EX

4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $(400 + x) \div (9 \times (6 + y)) = (400 + 5) \div (9 \times (6 + 9)) = 405 \div (9 \times 15) = 405 \div 135 = 3$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(400 + x) \div (9 \times (6 + y))$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $10x + 10y \div 2 = 10 \times 3 + 10 \times 9 \div 2 = 30 + 90 \div 2 = 30 + 45 = 75$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.



La dernière opération dans $10x + 10y \div 2$ est une addition.
Cette expression est donc une somme.

EX

1

1. 3×10 s'écrit : **le produit de 3 par 10.**
2. $10 + 3$ s'écrit : **la somme de 10 et de 3.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 6$.
Le calcul serait le suivant : $9 \div (7 - x) = 9 \div (7 - 4) = 9 \div 3 = 3$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $9 \div (7 - x)$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $13 - 24 \div x = 13 - 24 \div 4 = 13 - 6 = 7$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $13 - 24 \div x$ est une soustraction.
Cette expression est donc une différence.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 6$.
Le calcul serait le suivant : $(77 + x) \div (2 + y) = (77 + 3) \div (2 + 6) = 80 \div 8 = 10$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(77 + x) \div (2 + y)$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 8$.
Le calcul serait le suivant : $8x + 5y = 8 \times 5 + 5 \times 8 = 40 + 40 = 80$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $8x + 5y$ est une addition.
Cette expression est donc une somme.

EX

4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 6$.
Le calcul serait le suivant : $8x + 70y \div 7 = 8 \times 2 + 70 \times 6 \div 7 = 16 + 420 \div 7 = 16 + 60 = 76$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $8x + 70y \div 7$ est une addition.
Cette expression est donc une somme.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $5x + 2y \div 9 = 5 \times 2 + 2 \times 9 \div 9 = 10 + 18 \div 9 = 10 + 2 = 12$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $5x + 2y \div 9$ est une addition.



Cette expression est donc une somme.





EX

1

1. $7 - 5$ s'écrit : **la différence entre 7 et 5.**

2. 3×4 s'écrit : **le produit de 3 par 4.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 6$.

Le calcul serait le suivant : $x \times (9 - 8) = 2 \times (9 - 8) = 2 \times 1 = 2$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $x \times (9 - 8) = x \times 1 = x$ est une multiplication.

Cette expression est donc un produit.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 7$.

Le calcul serait le suivant : $16 - 2x = 16 - 2 \times 3 = 16 - 6 = 10$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $16 - 2x$ est une soustraction.

Cette expression est donc une différence.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 6$.

Le calcul serait le suivant : $(28 - x) \div (10 - y) = (28 - 4) \div (10 - 6) = 24 \div 4 = 6$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(28 - x) \div (10 - y)$ est une division.

Cette expression est donc un quotient.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 9$.

Le calcul serait le suivant : $(5 + x) \times (15 - y) = (5 + 5) \times (15 - 9) = 10 \times 6 = 60$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(5 + x) \times (15 - y)$ est une multiplication.

Cette expression est donc un produit.

EX

4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 9$.

Le calcul serait le suivant : $(16 - y) \times (2 + 10x) = (16 - 9) \times (2 + 10 \times 2) = 7(2 + 20) = 7 \times 22 = 154$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(16 - y) \times (2 + 10x)$ est une multiplication.

Cette expression est donc un produit.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 7$.

Le calcul serait le suivant : $(151 + x) \div (2 \times (6 + y)) = (151 + 5) \div (2 \times (6 + 7)) = 156 \div (2 \times 13) = 156 \div 26 = 6$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.



La dernière opération dans $(151 + x) \div (2 \times (6 + y))$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.

EX

1

1. 3×9 s'écrit : **le produit de 3 par 9.**
2. $9 - 8$ s'écrit : **la différence entre 9 et 8.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 7$.
Le calcul serait le suivant : $10 + 5x = 10 + 5 \times 5 = 10 + 25 = 35$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $10 + 5x$ est une addition.
Cette expression est donc une somme.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $3 \div (5 - x) = 3 \div (5 - 4) = 3 \div 1 = 3$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $3 \div (5 - x)$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $8x + 8y = 8 \times 2 + 8 \times 9 = 16 + 72 = 88$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $8x + 8y$ est une addition.
Cette expression est donc une somme.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 6$.
Le calcul serait le suivant : $(71 + x) \div (9 + y) = (71 + 4) \div (9 + 6) = 75 \div 15 = 5$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(71 + x) \div (9 + y)$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.

EX

4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 8$.
Le calcul serait le suivant : $3x + 5y \div 5 = 3 \times 2 + 5 \times 8 \div 5 = 6 + 40 \div 5 = 6 + 8 = 14$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $3x + 5y \div 5$ est une addition.
Cette expression est donc une somme.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 6$.
Le calcul serait le suivant : $(10 - y) \times (9 + 8x) = (10 - 6) \times (9 + 8 \times 4) = 4(9 + 32) = 4 \times 41 = 164$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(10 - y) \times (9 + 8x)$ est une multiplication.



Cette expression est donc un produit.



EX

1

1. $10 - 9$ s'écrit : **la différence entre 10 et 9.**

2. $16 \div 2$ s'écrit : **le quotient de 16 par 2.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 8$.

Le calcul serait le suivant : $12 \div (6 - x) = 12 \div (6 - 2) = 12 \div 4 = 3$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $12 \div (6 - x)$ est une division.

Cette expression est donc un quotient.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 6$.

Le calcul serait le suivant : $15 \div (8 - x) = 15 \div (8 - 3) = 15 \div 5 = 3$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $15 \div (8 - x)$ est une division.

Cette expression est donc un quotient.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 8$.

Le calcul serait le suivant : $560 \div x - 56 \div y = 560 \div 2 - 56 \div 8 = 280 - 7 = 273$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $560 \div x - 56 \div y$ est une soustraction.

Cette expression est donc une différence.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 9$.

Le calcul serait le suivant : $(54 + x) \div (10 + y) = (54 + 3) \div (10 + 9) = 57 \div 19 = 3$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(54 + x) \div (10 + y)$ est une division.

Cette expression est donc un quotient.

EX

4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 6$.

Le calcul serait le suivant : $2x + 5y \div 2 = 2 \times 5 + 5 \times 6 \div 2 = 10 + 30 \div 2 = 10 + 15 = 25$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $2x + 5y \div 2$ est une addition.

Cette expression est donc une somme.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 9$.

Le calcul serait le suivant : $(14 - y) \times (9 + 3x) = (14 - 9) \times (9 + 3 \times 2) = 5(9 + 6) = 5 \times 15 = 75$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(14 - y) \times (9 + 3x)$ est une multiplication.



Cette expression est donc un produit.



EX

1

1. $6 + 10$ s'écrit : **la somme de 6 et de 10.**

2. $7 - 4$ s'écrit : **la différence entre 7 et 4.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 7$.

Le calcul serait le suivant : $(54 - x) \div 5 = (54 - 4) \div 5 = 50 \div 5 = 10$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(54 - x) \div 5$ est une division.

Cette expression est donc un quotient.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 9$.

Le calcul serait le suivant : $3 + 4x = 3 + 4 \times 2 = 3 + 8 = 11$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $3 + 4x$ est une addition.

Cette expression est donc une somme.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 7$.

Le calcul serait le suivant : $(x + 9) \times (7 + y) = (2 + 9) \times (7 + 7) = 11 \times 14 = 154$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(x + 9) \times (7 + y)$ est une multiplication.

Cette expression est donc un produit.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 7$.

Le calcul serait le suivant : $21 \div y + 40 \div x = 21 \div 7 + 40 \div 5 = 3 + 8 = 11$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $21 \div y + 40 \div x$ est une undefined.

Cette expression est donc undefined.

EX

4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 9$.

Le calcul serait le suivant : $(295 + x) \div (10 \times (6 + y)) = (295 + 5) \div (10 \times (6 + 9)) = 300 \div (10 \times 15) = 300 \div 150 = 2$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(295 + x) \div (10 \times (6 + y))$ est une division.

Cette expression est donc un quotient.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 8$.

Le calcul serait le suivant : $5x + 12y \div 3 = 5 \times 2 + 12 \times 8 \div 3 = 10 + 96 \div 3 = 10 + 32 = 42$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.



La dernière opération dans $5x + 12y \div 3$ est une addition.
Cette expression est donc une somme.



EX

1

1. $9 - 4$ s'écrit : **la différence entre 9 et 4.**

2. $30 \div 5$ s'écrit : **le quotient de 30 par 5.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 9$.

Le calcul serait le suivant : $(39 - x) \div 6 = (39 - 3) \div 6 = 36 \div 6 = 6$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(39 - x) \div 6$ est une division.

Cette expression est donc un quotient.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 9$.

Le calcul serait le suivant : $(18 - x) \div 5 = (18 - 3) \div 5 = 15 \div 5 = 3$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(18 - x) \div 5$ est une division.

Cette expression est donc un quotient.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 7$.

Le calcul serait le suivant : $(10 + x) \times (14 - y) = (10 + 5) \times (14 - 7) = 15 \times 7 = 105$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(10 + x) \times (14 - y)$ est une multiplication.

Cette expression est donc un produit.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 7$.

Le calcul serait le suivant : $(10 - y) \times (x + 7) = (10 - 7) \times (2 + 7) = 3 \times 9 = 27$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(10 - y) \times (x + 7)$ est une multiplication.

Cette expression est donc un produit.

EX

4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 8$.

Le calcul serait le suivant : $(14 - y) \times (6 + 2x) = (14 - 8) \times (6 + 2 \times 3) = 6(6 + 6) = 6 \times 12 = 72$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(14 - y) \times (6 + 2x)$ est une multiplication.

Cette expression est donc un produit.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 7$.

Le calcul serait le suivant : $2x + 5y \div 5 = 2 \times 5 + 5 \times 7 \div 5 = 10 + 35 \div 5 = 10 + 7 = 17$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $2x + 5y \div 5$ est une addition.



Cette expression est donc une somme.





EX

1

1. $40 \div 4$ s'écrit : **le quotient de 40 par 4.**

2. 7×8 s'écrit : **le produit de 7 par 8.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 8$.

Le calcul serait le suivant : $x \times (14 - 10) = 5 \times (14 - 10) = 5 \times 4 = 20$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $x \times (14 - 10) = x \times 4 = 4x$ est une multiplication.

Cette expression est donc un produit.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 6$.

Le calcul serait le suivant : $2 \times (7 + x) = 2 \times (7 + 4) = 2 \times 11 = 22$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $2 \times (7 + x)$ est une multiplication.

Cette expression est donc un produit.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 8$.

Le calcul serait le suivant : $8x - 3y = 8 \times 4 - 3 \times 8 = 32 - 24 = 8$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $8x - 3y$ est une soustraction.

Cette expression est donc une différence.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 8$.

Le calcul serait le suivant : $(10 - y) \times (x + 4) = (10 - 8) \times (3 + 4) = 2 \times 7 = 14$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $(10 - y) \times (x + 4)$ est une multiplication.

Cette expression est donc un produit.

EX

4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 8$.

Le calcul serait le suivant : $3x + 6y \div 4 = 3 \times 2 + 6 \times 8 \div 4 = 6 + 48 \div 4 = 6 + 12 = 18$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $3x + 6y \div 4$ est une addition.

Cette expression est donc une somme.

2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 6$.

Le calcul serait le suivant : $4x + 9y \div 9 = 4 \times 4 + 9 \times 6 \div 9 = 16 + 54 \div 9 = 16 + 6 = 22$.

Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.

La dernière opération dans $4x + 9y \div 9$ est une addition.



Cette expression est donc une somme.





EX

1

1. 9×6 s'écrit : **le produit de 9 par 6.**
2. $63 \div 9$ s'écrit : **le quotient de 63 par 9.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $x \times (20 - 10) = 2 \times (20 - 10) = 2 \times 10 = 20$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $x \times (20 - 10) = x \times 10 = 10x$ est une multiplication.
Cette expression est donc un produit.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 7$.
Le calcul serait le suivant : $x \times (10 - 8) = 4 \times (10 - 8) = 4 \times 2 = 8$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $x \times (10 - 8) = x \times 2 = 2x$ est une multiplication.
Cette expression est donc un produit.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 6$.
Le calcul serait le suivant : $(8 - y) \times (x + 9) = (8 - 6) \times (4 + 9) = 2 \times 13 = 26$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(8 - y) \times (x + 9)$ est une multiplication.
Cette expression est donc un produit.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $27 \div y + 5 \div x = 27 \div 9 + 5 \div 5 = 3 + 1 = 4$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $27 \div y + 5 \div x$ est une undefined.
Cette expression est donc undefined.

EX

4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 4$ et $y = 7$.
Le calcul serait le suivant : $(11 - y) \times (9 + 6x) = (11 - 7) \times (9 + 6 \times 4) = 4(9 + 24) = 4 \times 33 = 132$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(11 - y) \times (9 + 6x)$ est une multiplication.
Cette expression est donc un produit.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 7$.
Le calcul serait le suivant : $(175 + x) \div (10 \times (2 + y)) = (175 + 5) \div (10 \times (2 + 7)) = 180 \div (10 \times 9) = 180 \div 90 = 2$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.



La dernière opération dans $(175 + x) \div (10 \times (2 + y))$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.

EX

1

1. $20 \div 2$ s'écrit : **le quotient de 20 par 2.**
2. $10 - 9$ s'écrit : **la différence entre 10 et 9.**

EX

2

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 3$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $x \times (6 - 5) = 3 \times (6 - 5) = 3 \times 1 = 3$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $x \times (6 - 5) = x \times 1 = x$ est une multiplication.
Cette expression est donc un produit.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 8$.
Le calcul serait le suivant : $(32 - x) \div 3 = (32 - 2) \div 3 = 30 \div 3 = 10$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(32 - x) \div 3$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.

EX

3

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 5$ et $y = 7$.
Le calcul serait le suivant : $8x - 4y = 8 \times 5 - 4 \times 7 = 40 - 28 = 12$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $8x - 4y$ est une soustraction.
Cette expression est donc une différence.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 6$.
Le calcul serait le suivant : $(34 - y) \div (5 + x) = (34 - 6) \div (5 + 2) = 28 \div 7 = 4$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $(34 - y) \div (5 + x)$ est une division.
Cette expression est donc un quotient.

EX

4

1. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 9$.
Le calcul serait le suivant : $2x + 30y \div 6 = 2 \times 2 + 30 \times 9 \div 6 = 4 + 270 \div 6 = 4 + 45 = 49$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $2x + 30y \div 6$ est une addition.
Cette expression est donc une somme.
2. Pour fixer les idées, choisissons des valeurs pour x et y , par exemple $x = 2$ et $y = 7$.
Le calcul serait le suivant : $10x + 30y \div 3 = 10 \times 2 + 30 \times 7 \div 3 = 20 + 210 \div 3 = 20 + 70 = 90$.
Pour n'importe quelles valeurs de x et de y choisies, les étapes sont les mêmes, elles respectent les priorités opératoires.
La dernière opération dans $10x + 30y \div 3$ est une addition.



Cette expression est donc une somme.

