



Test 4S14

EX 1

José a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

8; 10; 5; 6; 11; 7; 8; 6; 12 et 9.

Calculer la moyenne des notes.

EX 2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Yasmine a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	34	36	37	39	40
Effectif	3	7	4	3	6

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.



**EX**
1

Jean-Claude a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

13 ; 9 ; 9 ; 9 ; 3 ; 6 ; 2 ; 13 ; 11 ; 8 ; 14 et 12.

Calculer la moyenne des notes.

EX
2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Aude a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	35	37	38	40	41
Effectif	10	9	9	6	9

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.



EX
1

Jean-Claude a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

18; 2; 8; 8; 8; 15; 5; 5; 6; 16; 5 et 13.

Calculer la moyenne des notes.

EX
2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Arthur a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	35	36	37	39	40
Effectif	9	3	8	6	9

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.

**EX 1**

Magalie a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

4; 2; 7; 12; 17; 6; 10; 14; 18 et 17.

Calculer la moyenne des notes.

EX 2

Pour passer une commande de chaussures de foot, David a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	35	38	41	42	43
Effectif	9	7	7	10	5

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.



EX
1

Aude a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

11; 17; 15; 9; 3; 10; 14 et 14.

Calculer la moyenne des notes.

EX
2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Carine a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	33	35	38	39	40
Effectif	6	2	4	2	7

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.

**EX**
1

Béatrice a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

2; 8; 3; 10; 3; 3; 16 et 6.

Calculer la moyenne des notes.

EX
2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Joachim a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	35	36	37	39	40
Effectif	3	9	3	8	6

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.



**EX**
1

Victor a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :
3; 18; 3; 5; 5; 15; 9 et 14.
Calculer la moyenne des notes.

EX
2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Lisa a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	35	37	39	40	43
Effectif	7	9	4	4	6

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.



EX
1

Manon a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

7; 12; 6; 14; 8; 8; 14; 6; 7 et 10.

Calculer la moyenne des notes.

EX
2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Léa a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	34	35	37	38	39
Effectif	11	9	3	7	3

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.

EX
1

Carine a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

13; 6; 7; 12; 10; 10; 2 et 7.

Calculer la moyenne des notes.

EX
2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Julie a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	35	36	37	39	41
Effectif	6	3	2	6	6

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.

**EX**
1

Julie a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

7; 2; 1; 1; 1; 17; 6; 18; 5 et 19.

Calculer la moyenne des notes.

EX
2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Karim a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	34	35	36	38	40
Effectif	4	6	5	6	6

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.



**EX**
1

Vanessa a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

4 ; 5 ; 10 ; 6 ; 14 ; 9 ; 7 ; 5 ; 9 ; 15 ; 10 et 11.

Calculer la moyenne des notes.

EX
2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Pablo a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	35	36	39	41	42
Effectif	9	3	3	5	6

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.





Test 4S14

EX 1

Léa a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

9; 10; 7; 12; 8; 14; 12; 7; 9; 8; 7 et 12.

Calculer la moyenne des notes.

EX 2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Corinne a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	34	35	36	39	42
Effectif	6	10	4	8	8

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.



**EX**
1

Nadia a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

5; 6; 4; 13; 11; 14; 7; 10; 15; 8; 7 et 15.

Calculer la moyenne des notes.

EX
2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Léa a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	35	36	37	38	39
Effectif	10	7	7	11	9

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.

**EX**
1

Pablo a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

4; 14; 12; 5; 11; 11; 6; 9; 12; 15; 3 et 5.

Calculer la moyenne des notes.

EX
2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Christophe a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	34	36	37	38	39
Effectif	8	8	6	8	9

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.



**EX**
1

Guillaume a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

8 ; 15 ; 15 ; 15 ; 7 ; 7 ; 6 ; 12 ; 6 ; 11 ; 13 et 15.

Calculer la moyenne des notes.

EX
2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Manon a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	34	35	36	37	38
Effectif	8	6	3	8	3

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.



**EX**
1

Elsa a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

3; 1; 0; 1; 5; 4; 4 et 9.

Calculer la moyenne des notes.

EX
2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Laurent a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	33	34	35	36	38
Effectif	4	6	7	3	9

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.

EX
1

Vanessa a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :
7; 5; 6; 3; 3; 2; 11; 9; 16 et 11.
Calculer la moyenne des notes.

EX
2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Karim a noté les pointures
des membres de son club dans un tableau :

Pointure	33	34	35	38	40
Effectif	9	9	10	8	7

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.



**EX**
1

Kamel a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

7; 6; 5; 13; 11; 5; 12 et 5.

Calculer la moyenne des notes.

EX
2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Elsa a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	34	36	37	38	39
Effectif	7	3	4	4	9

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.



**EX**
1

Corinne a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

17; 8; 14; 15; 16; 11; 17 et 7.

Calculer la moyenne des notes.

EX
2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Mehdi a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	34	36	37	38	40
Effectif	4	2	6	5	7

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.



EX
1

Joachim a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

9; 11; 9; 10; 11; 11; 13; 8; 10; 10; 8 et 13.

Calculer la moyenne des notes.

EX
2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Christophe a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	36	39	40	41	42
Effectif	3	10	9	3	5

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.

**EX**
1

Elsa a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

5; 12; 4; 4; 7; 6; 11; 12; 10; 8; 12 et 14.

Calculer la moyenne des notes.

EX
2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Farida a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	36	37	38	42	43
Effectif	4	3	3	4	5

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.



EX
1

Karim a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

7; 9; 11; 9; 10; 8; 10; 11; 15 et 15.

Calculer la moyenne des notes.

EX
2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Bernard a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	33	34	37	40	41
Effectif	11	8	5	4	9

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.

**EX**
1

Manon a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

11; 1; 12; 4; 7; 3; 5; 13; 13 et 6.

Calculer la moyenne des notes.

EX
2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Yazid a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	33	34	37	38	39
Effectif	9	4	8	5	7

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.



**EX**
1

Yazid a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

13 ; 10 ; 4 ; 10 ; 12 ; 3 ; 15 et 6.

Calculer la moyenne des notes.

EX
2

Pour passer une commande de chaussures de foot, David a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	35	36	37	38	40
Effectif	8	6	6	11	11

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.



EX
1

Guillaume a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :
15 ; 14 ; 13 ; 4 ; 16 ; 5 ; 10 ; 11 ; 19 ; 15 ; 19 et 17.
Calculer la moyenne des notes.

EX
2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Magalie a noté les pointures
des membres de son club dans un tableau :

Pointure	35	36	37	38	39
Effectif	9	9	9	6	7

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.

EX
1

Arthur a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :
16; 14; 12; 15; 16; 15; 11; 11; 15; 10; 12 et 16.
Calculer la moyenne des notes.

EX
2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Vanessa a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	33	36	37	38	39
Effectif	7	3	4	5	8

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.

EX
1

Nadia a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :
3; 5; 3; 2; 12; 4; 13; 2; 6 et 8.
Calculer la moyenne des notes.

EX
2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Arthur a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	34	35	37	38	41
Effectif	4	3	8	5	8

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.

**EX**
1

Marina a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

9; 5; 5; 5; 15; 5; 8; 5; 14 et 14.

Calculer la moyenne des notes.

EX
2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Nawel a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	33	35	36	37	38
Effectif	6	5	5	6	4

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.

EX
1

Rémi a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :

8 ; 12 ; 6 ; 14 ; 11 ; 6 ; 10 ; 13 ; 15 ; 7 ; 8 et 14.

Calculer la moyenne des notes.

EX
2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Carine a noté les pointures des membres de son club dans un tableau :

Pointure	33	34	36	37	38
Effectif	4	5	8	3	8

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.

EX
1

Aude a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :
5; 14; 7; 7; 12; 13; 7; 7; 5 et 5.
Calculer la moyenne des notes.

EX
2

Pour passer une commande de chaussures de foot, Bernard a noté les pointures
des membres de son club dans un tableau :

Pointure	34	36	37	38	39
Effectif	2	6	9	5	7

Calculer la pointure moyenne des membres de ce club.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{8 + 10 + 5 + \dots + 6 + 12 + 9}{10} = \frac{82}{10}$.

La somme des notes est : 82.
Il y a 10 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{82}{10} = 8,2$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{34 \times 3 + 36 \times 7 + 37 \times 4 + 39 \times 3 + 40 \times 6}{3 + 7 + 4 + 3 + 6} = \frac{859}{23}$.

La somme des pointures est : 859.
Il y a 23 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{859}{23} \approx 37,3$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{13 + 9 + 9 + \dots + 8 + 14 + 12}{12} = \frac{109}{12}$.

La somme des notes est : 109.
Il y a 12 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{109}{12} \approx 9,1$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{35 \times 10 + 37 \times 9 + 38 \times 9 + 40 \times 6 + 41 \times 9}{10 + 9 + 9 + 6 + 9} = \frac{1634}{43}$.

La somme des pointures est : 1634.
Il y a 43 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{1634}{43} = 38$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{18 + 2 + 8 + \dots + 16 + 5 + 13}{12} = \frac{109}{12}$.

La somme des notes est : 109.
Il y a 12 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{109}{12} \approx 9,1$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{35 \times 9 + 36 \times 3 + 37 \times 8 + 39 \times 6 + 40 \times 9}{9 + 3 + 8 + 6 + 9} = \frac{1313}{35}$.

La somme des pointures est : 1313.
Il y a 35 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{1313}{35} \approx 37,5$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{4 + 2 + 7 + \dots + 14 + 18 + 17}{10} = \frac{107}{10}$.

La somme des notes est : 107.

Il y a 10 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{107}{10} = 10,7$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{35 \times 9 + 38 \times 7 + 41 \times 7 + 42 \times 10 + 43 \times 5}{9 + 7 + 7 + 10 + 5} = \frac{1503}{38}$.

La somme des pointures est : 1503.

Il y a 38 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{1503}{38} \approx 39,6$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{11 + 17 + 15 + 9 + 3 + 10 + 14 + 14}{8} = \frac{93}{8}$.

La somme des notes est : 93.
Il y a 8 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{93}{8} \approx 11,6$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{33 \times 6 + 35 \times 2 + 38 \times 4 + 39 \times 2 + 40 \times 7}{6 + 2 + 4 + 2 + 7} = \frac{778}{21}$.

La somme des pointures est : 778.
Il y a 21 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{778}{21} \approx 37$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{2 + 8 + 3 + 10 + 3 + 3 + 16 + 6}{8} = \frac{51}{8}$.

La somme des notes est : 51.
Il y a 8 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{51}{8} \approx 6,4$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{35 \times 3 + 36 \times 9 + 37 \times 3 + 39 \times 8 + 40 \times 6}{3 + 9 + 3 + 8 + 6} = \frac{1092}{29}$.

La somme des pointures est : 1092.
Il y a 29 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{1092}{29} \approx 37,7$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{3 + 18 + 3 + 5 + 5 + 15 + 9 + 14}{8} = \frac{72}{8}$.

La somme des notes est : 72.

Il y a 8 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{72}{8} = 9$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{35 \times 7 + 37 \times 9 + 39 \times 4 + 40 \times 4 + 43 \times 6}{7 + 9 + 4 + 4 + 6} = \frac{1152}{30}$.

La somme des pointures est : 1152.

Il y a 30 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{1152}{30} = 38,4$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{7 + 12 + 6 + \dots + 6 + 7 + 10}{10} = \frac{92}{10}$.

La somme des notes est : 92.
Il y a 10 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{92}{10} = 9,2$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{34 \times 11 + 35 \times 9 + 37 \times 3 + 38 \times 7 + 39 \times 3}{11 + 9 + 3 + 7 + 3} = \frac{1183}{33}$.

La somme des pointures est : 1183.
Il y a 33 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{1183}{33} \approx 35,8$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{13 + 6 + 7 + 12 + 10 + 10 + 2 + 7}{8} = \frac{67}{8}$.

La somme des notes est : 67.
Il y a 8 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{67}{8} \approx 8,4$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{35 \times 6 + 36 \times 3 + 37 \times 2 + 39 \times 6 + 41 \times 6}{6 + 3 + 2 + 6 + 6} = \frac{872}{23}$.

La somme des pointures est : 872.
Il y a 23 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{872}{23} \approx 37,9$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{7 + 2 + 1 + \dots + 18 + 5 + 19}{10} = \frac{77}{10}$.

La somme des notes est : 77.
Il y a 10 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{77}{10} = 7,7$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{34 \times 4 + 35 \times 6 + 36 \times 5 + 38 \times 6 + 40 \times 6}{4 + 6 + 5 + 6 + 6} = \frac{994}{27}$.

La somme des pointures est : 994.
Il y a 27 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{994}{27} \approx 36,8$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{4 + 5 + 10 + \dots + 15 + 10 + 11}{12} = \frac{105}{12}$.

La somme des notes est : 105.
Il y a 12 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{105}{12} \approx 8,8$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{35 \times 9 + 36 \times 3 + 39 \times 3 + 41 \times 5 + 42 \times 6}{9 + 3 + 3 + 5 + 6} = \frac{997}{26}$.

La somme des pointures est : 997.
Il y a 26 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{997}{26} \approx 38,3$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{9 + 10 + 7 + \dots + 8 + 7 + 12}{12} = \frac{115}{12}$.

La somme des notes est : 115.
Il y a 12 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{115}{12} \approx 9,6$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{34 \times 6 + 35 \times 10 + 36 \times 4 + 39 \times 8 + 42 \times 8}{6 + 10 + 4 + 8 + 8} = \frac{1346}{36}$.

La somme des pointures est : 1346.
Il y a 36 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{1346}{36} \approx 37,4$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{5 + 6 + 4 + \dots + 8 + 7 + 15}{12} = \frac{115}{12}$.

La somme des notes est : 115.
Il y a 12 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{115}{12} \approx 9,6$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{35 \times 10 + 36 \times 7 + 37 \times 7 + 38 \times 11 + 39 \times 9}{10 + 7 + 7 + 11 + 9} = \frac{1630}{44}$.

La somme des pointures est : 1630.
Il y a 44 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{1630}{44} \approx 37$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{4 + 14 + 12 + \dots + 15 + 3 + 5}{12} = \frac{107}{12}$.

La somme des notes est : 107.

Il y a 12 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{107}{12} \approx 8,9$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{34 \times 8 + 36 \times 8 + 37 \times 6 + 38 \times 8 + 39 \times 9}{8 + 8 + 6 + 8 + 9} = \frac{1437}{39}$.

La somme des pointures est : 1437.

Il y a 39 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{1437}{39} \approx 36,8$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{8 + 15 + 15 + \dots + 11 + 13 + 15}{12} = \frac{130}{12}$.

La somme des notes est : 130.
Il y a 12 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{130}{12} \approx 10,8$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{34 \times 8 + 35 \times 6 + 36 \times 3 + 37 \times 8 + 38 \times 3}{8 + 6 + 3 + 8 + 3} = \frac{1000}{28}$.

La somme des pointures est : 1000.
Il y a 28 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{1000}{28} \approx 35,7$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{3 + 1 + 0 + 1 + 5 + 4 + 4 + 9}{8} = \frac{27}{8}$.

La somme des notes est : 27.
Il y a 8 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{27}{8} \approx 3,4$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{33 \times 4 + 34 \times 6 + 35 \times 7 + 36 \times 3 + 38 \times 9}{4 + 6 + 7 + 3 + 9} = \frac{1031}{29}$.

La somme des pointures est : 1031.
Il y a 29 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{1031}{29} \approx 35,6$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{7 + 5 + 6 + \dots + 9 + 16 + 11}{10} = \frac{73}{10}$.

La somme des notes est : 73.

Il y a 10 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{73}{10} = 7,3$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{33 \times 9 + 34 \times 9 + 35 \times 10 + 38 \times 8 + 40 \times 7}{9 + 9 + 10 + 8 + 7} = \frac{1537}{43}$.

La somme des pointures est : 1537.

Il y a 43 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{1537}{43} \approx 35,7$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{7 + 6 + 5 + 13 + 11 + 5 + 12 + 5}{8} = \frac{64}{8}$.

La somme des notes est : 64.
Il y a 8 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{64}{8} = 8$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{34 \times 7 + 36 \times 3 + 37 \times 4 + 38 \times 4 + 39 \times 9}{7 + 3 + 4 + 4 + 9} = \frac{997}{27}$.

La somme des pointures est : 997.
Il y a 27 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{997}{27} \approx 36,9$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{17 + 8 + 14 + 15 + 16 + 11 + 17 + 7}{8} = \frac{105}{8}$.

La somme des notes est : 105.

Il y a 8 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{105}{8} \approx 13,1$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{34 \times 4 + 36 \times 2 + 37 \times 6 + 38 \times 5 + 40 \times 7}{4 + 2 + 6 + 5 + 7} = \frac{900}{24}$.

La somme des pointures est : 900.

Il y a 24 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{900}{24} = 37,5$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{9 + 11 + 9 + \dots + 10 + 8 + 13}{12} = \frac{123}{12}$.

La somme des notes est : 123.
Il y a 12 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{123}{12} \approx 10,3$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{36 \times 3 + 39 \times 10 + 40 \times 9 + 41 \times 3 + 42 \times 5}{3 + 10 + 9 + 3 + 5} = \frac{1191}{30}$.

La somme des pointures est : 1191.
Il y a 30 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{1191}{30} = 39,7$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{5 + 12 + 4 + \dots + 8 + 12 + 14}{12} = \frac{105}{12}$.

La somme des notes est : 105.
Il y a 12 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{105}{12} \approx 8,8$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{36 \times 4 + 37 \times 3 + 38 \times 3 + 42 \times 4 + 43 \times 5}{4 + 3 + 3 + 4 + 5} = \frac{752}{19}$.

La somme des pointures est : 752.
Il y a 19 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{752}{19} \approx 39,6$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{7 + 9 + 11 + \dots + 11 + 15 + 15}{10} = \frac{105}{10}$.

La somme des notes est : 105.

Il y a 10 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{105}{10} = 10,5$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{33 \times 11 + 34 \times 8 + 37 \times 5 + 40 \times 4 + 41 \times 9}{11 + 8 + 5 + 4 + 9} = \frac{1349}{37}$.

La somme des pointures est : 1349.

Il y a 37 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{1349}{37} \approx 36,5$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{11 + 1 + 12 + \dots + 13 + 13 + 6}{10} = \frac{75}{10}$.

La somme des notes est : 75.

Il y a 10 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{75}{10} = 7,5$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{33 \times 9 + 34 \times 4 + 37 \times 8 + 38 \times 5 + 39 \times 7}{9 + 4 + 8 + 5 + 7} = \frac{1192}{33}$.

La somme des pointures est : 1192.

Il y a 33 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{1192}{33} \approx 36,1$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{13 + 10 + 4 + 10 + 12 + 3 + 15 + 6}{8} = \frac{73}{8}$.

La somme des notes est : 73.

Il y a 8 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{73}{8} \approx 9,1$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{35 \times 8 + 36 \times 6 + 37 \times 6 + 38 \times 11 + 40 \times 11}{8 + 6 + 6 + 11 + 11} = \frac{1576}{42}$.

La somme des pointures est : 1576.

Il y a 42 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{1576}{42} \approx 37,5$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{15 + 14 + 13 + \dots + 15 + 19 + 17}{12} = \frac{158}{12}$.

La somme des notes est : 158.

Il y a 12 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{158}{12} \approx 13,2$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{35 \times 9 + 36 \times 9 + 37 \times 9 + 38 \times 6 + 39 \times 7}{9 + 9 + 9 + 6 + 7} = \frac{1473}{40}$.

La somme des pointures est : 1473.

Il y a 40 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{1473}{40} \approx 36,8$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{16 + 14 + 12 + \dots + 10 + 12 + 16}{12} = \frac{163}{12}$.

La somme des notes est : 163.

Il y a 12 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{163}{12} \approx 13,6$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{33 \times 7 + 36 \times 3 + 37 \times 4 + 38 \times 5 + 39 \times 8}{7 + 3 + 4 + 5 + 8} = \frac{989}{27}$.

La somme des pointures est : 989.

Il y a 27 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{989}{27} \approx 36,6$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{3 + 5 + 3 + \dots + 2 + 6 + 8}{10} = \frac{58}{10}$.

La somme des notes est : 58.

Il y a 10 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{58}{10} = 5,8$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{34 \times 4 + 35 \times 3 + 37 \times 8 + 38 \times 5 + 41 \times 8}{4 + 3 + 8 + 5 + 8} = \frac{1055}{28}$.

La somme des pointures est : 1055.

Il y a 28 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{1055}{28} \approx 37,7$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{9 + 5 + 5 + \dots + 5 + 14 + 14}{10} = \frac{85}{10}$.

La somme des notes est : 85.

Il y a 10 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{85}{10} = 8,5$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{33 \times 6 + 35 \times 5 + 36 \times 5 + 37 \times 6 + 38 \times 4}{6 + 5 + 5 + 6 + 4} = \frac{927}{26}$.

La somme des pointures est : 927.

Il y a 26 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{927}{26} \approx 35,7$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{8 + 12 + 6 + \dots + 7 + 8 + 14}{12} = \frac{124}{12}$.

La somme des notes est : 124.
Il y a 12 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{124}{12} \approx 10,3$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{33 \times 4 + 34 \times 5 + 36 \times 8 + 37 \times 3 + 38 \times 8}{4 + 5 + 8 + 3 + 8} = \frac{1005}{28}$.

La somme des pointures est : 1005.
Il y a 28 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{1005}{28} \approx 35,9$.

EX
1

1. Moyenne = $\frac{5 + 14 + 7 + \dots + 7 + 5 + 5}{10} = \frac{82}{10}$.

La somme des notes est : 82.
Il y a 10 notes.

Donc la moyenne des notes est $\frac{82}{10} = 8,2$.

EX
2

1. Moyenne = $\frac{34 \times 2 + 36 \times 6 + 37 \times 9 + 38 \times 5 + 39 \times 7}{2 + 6 + 9 + 5 + 7} = \frac{1080}{29}$.

La somme des pointures est : 1080.
Il y a 29 pointures.

Donc la pointure moyenne est $\frac{1080}{29} \approx 37,2$.